


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE CAMINOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DENOMINADO "MANTENIMIENTO RUTUNARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DEPARTAMENTALES NO PAVIMENTADOS TRAMO: AN-109, HUAMBA BAJA (PROG. 42+700) - HUAYUP - PTE. IRMAN - DV. SUCCHA AIJA - PROG. (140+300) - EMP. PE-3N (RECUAY), DISTRITO DE AIJA - AIJA - ANCASH, L=99.600 KM"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	38					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 1298-2024-GRA-GRI/DRTC/DC	Fecha de recepción	7/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)																																																																																																																			
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																			
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																			
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																			
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS																																																																																																																			
3.1.1 COTIZACIONES					SI	NO	X																																																																																																												
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																			
3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD					SI	NO	X																																																																																																												
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																			
3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE					SI	NO																																																																																																													
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																			
3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																			
DEL PROVEEDOR																																																																																																																			
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos																																																																																																																		
DE LA ENTIDAD																																																																																																																			
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos																																																																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ITEM</th> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">UND.</th> <th style="width: 20%;">METRADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.00</td> <td>PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS</td> <td>gb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS</td> <td>gb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>02.00</td> <td>CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>REPARACIÓN MENOR DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01.01</td> <td>DEMOLICION DE ZONA DANADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE</td> <td>m3</td> <td>1.54</td> </tr> <tr> <td>02.01.01.02</td> <td>ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M</td> <td>m3</td> <td>2.54</td> </tr> <tr> <td>02.01.01.03</td> <td>REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL</td> <td>m2</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.02</td> <td>CONCRETO ARMADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.02.01</td> <td>SOLADO E=4" F'C=100 KG/CM2</td> <td>m2</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.02.02</td> <td>CONCRETO Fc=210 kg/cm2</td> <td>m3</td> <td>2.60</td> </tr> <tr> <td>02.01.02.03</td> <td>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL</td> <td>m2</td> <td>9.60</td> </tr> <tr> <td>02.01.02.04</td> <td>ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60</td> <td>kg</td> <td>181.00</td> </tr> <tr> <td>02.03.03</td> <td>REVOQUES Y ENLUCIDOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.03.03.01</td> <td>REVOQUE EN ALCANTARILLAS</td> <td>m2</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.01.01</td> <td>DEMOLICION DE ZONA DANADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE</td> <td>m3</td> <td>3.24</td> </tr> <tr> <td>02.02.01.02</td> <td>ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M</td> <td>m3</td> <td>4.59</td> </tr> <tr> <td>02.02.01.03</td> <td>REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL</td> <td>m2</td> <td>8.68</td> </tr> <tr> <td>02.02.02</td> <td>CONCRETO SIMPLE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.02.01</td> <td>CONCRETO SIMPLE Fc=175 kg/cm2</td> <td>m3</td> <td>3.84</td> </tr> <tr> <td>02.02.02.02</td> <td>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL</td> <td>m2</td> <td>34.31</td> </tr> <tr> <td>02.02.03</td> <td>REVOQUES Y ENLUCIDOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.03.01</td> <td>REVOQUE EN ALCANTARILLAS</td> <td>m2</td> <td>15.11</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	01.00	PRELIMINARES			01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gb	1.00	01.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	gb	1.00	02.00	CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL			02.01	REPARACIÓN MENOR DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO			02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			02.01.01.01	DEMOLICION DE ZONA DANADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE	m3	1.54	02.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	m3	2.54	02.01.01.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL	m2	14.00	02.01.02	CONCRETO ARMADO			02.01.02.01	SOLADO E=4" F'C=100 KG/CM2	m2	4.00	02.01.02.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	2.60	02.01.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	9.60	02.01.02.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	181.00	02.03.03	REVOQUES Y ENLUCIDOS			02.03.03.01	REVOQUE EN ALCANTARILLAS	m2	10.00	02.02	REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS			02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			02.02.01.01	DEMOLICION DE ZONA DANADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE	m3	3.24	02.02.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	m3	4.59	02.02.01.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL	m2	8.68	02.02.02	CONCRETO SIMPLE			02.02.02.01	CONCRETO SIMPLE Fc=175 kg/cm2	m3	3.84	02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	34.31	02.02.03	REVOQUES Y ENLUCIDOS			02.02.03.01	REVOQUE EN ALCANTARILLAS	m2	15.11
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO																																																																																																																
01.00	PRELIMINARES																																																																																																																		
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gb	1.00																																																																																																																
01.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	gb	1.00																																																																																																																
02.00	CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL																																																																																																																		
02.01	REPARACIÓN MENOR DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO																																																																																																																		
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																																																																																																																		
02.01.01.01	DEMOLICION DE ZONA DANADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE	m3	1.54																																																																																																																
02.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	m3	2.54																																																																																																																
02.01.01.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL	m2	14.00																																																																																																																
02.01.02	CONCRETO ARMADO																																																																																																																		
02.01.02.01	SOLADO E=4" F'C=100 KG/CM2	m2	4.00																																																																																																																
02.01.02.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	2.60																																																																																																																
02.01.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	9.60																																																																																																																
02.01.02.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	181.00																																																																																																																
02.03.03	REVOQUES Y ENLUCIDOS																																																																																																																		
02.03.03.01	REVOQUE EN ALCANTARILLAS	m2	10.00																																																																																																																
02.02	REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS																																																																																																																		
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																																																																																																																		
02.02.01.01	DEMOLICION DE ZONA DANADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE	m3	3.24																																																																																																																
02.02.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	m3	4.59																																																																																																																
02.02.01.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL	m2	8.68																																																																																																																
02.02.02	CONCRETO SIMPLE																																																																																																																		
02.02.02.01	CONCRETO SIMPLE Fc=175 kg/cm2	m3	3.84																																																																																																																
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	34.31																																																																																																																
02.02.03	REVOQUES Y ENLUCIDOS																																																																																																																		
02.02.03.01	REVOQUE EN ALCANTARILLAS	m2	15.11																																																																																																																

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

02.03.	REPARACION DE BADENES		
02.03.01.	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.01.01.	DEMOLICION DE ZONA DANADA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE	m3	29.66
02.03.01.02.	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	m3	38.62
02.03.01.03.	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL	m2	336.08
02.03.02.	CONCRETO SIMPLE		
02.03.02.01.	CONCRETO SIMPLE f _c =175 kg/cm2	m3	28.62
02.03.02.02.	CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	39.20
02.03.02.03.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	94.19
02.03.03.	JUNTAS		
02.03.03.01.	JUNTA DE DILATACION E=1"	m	232.24
03.00.	CONSERVACION DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
03.01.	REPOCICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA		
03.01.01.	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.01.01.01.	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	56.00
03.01.01.02.	RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO LIVIANO	m3	32.00
03.01.01.03.	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	m3	31.20
03.01.01.04.	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m2	80.00
03.01.02.	CONCRETO SIMPLE		
03.01.02.01.	SOLADO E=2" F _c =100 KG/CN2	m2	48.00
03.01.02.02.	CONCRETO SIMPLE f _c =175 kg/cm2 + 30% de P.G.	m3	64.00
03.01.02.03.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	141.60
03.02.	REPOCICION DE MURO DE GAVIONES		
03.02.01.	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01.01.	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	72.00
03.02.01.02.	RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO LIVIANO	m3	72.00
03.02.01.03.	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m2	72.00
03.02.02.	INSTALACION DE MUROS DE GAVIONES		
03.02.02.01.	SUMINISTRO Y CONFORMACION DE GAVIONES TIPO CAJA (1mx1mx5m, 18mx12cm, 3.40mmx4mm, 2+5%AL+PVC)	und	7.20
03.02.02.02.	SUMINISTRO Y CONFORMACION DE GAVIONES TIPO CAJA (1mx1.5mx5m, 18mx12cm, 3.40mmx4mm, 2+5%AL+PVC)	und	21.60
03.02.02.03.	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL MAC TEX N 60.1	m2	180.00
03.03.	REPOCICION DE MUROS DE CONCRETO REFORZADO		
03.03.01.	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.03.01.01.	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	186.60
03.03.01.02.	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m2	96.00
03.03.01.03.	RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO LIVIANO	m3	100.80
03.03.01.04.	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	m3	111.54
03.03.02.	CONCRETO ARMADO		
03.03.02.01.	SOLADO E=4" F _c =100 KG/CN2	m2	108.00
03.03.02.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	180.00
03.03.02.03.	CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	102.00
03.03.02.04.	ACERO CORRUGADO F _y =4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,165.36
03.03.03.	JUNTAS		
03.03.03.01.	JUNTA DE DILATACION E=1"	m	100.80
03.03.04.	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
03.03.04.01.	REVOQUE EN MUROS DE CONCRETO REFORZADO	m2	107.88
03.03.05.	VARIOS		
03.03.04.01.	LLORADERO DE TUBERIA PVC DE 2"	m	32.00
04.00.	CONSERVACION DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		
04.01.	REPOSICION DE POSTES KILOMETRICOS	und	92.00
04.02.	PINTADO CABEZALES DE ALCANTARILLA	glb	1.00
05.00.	FLETE		
05.01.	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

3.1.5	(CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS	SI	NO	X		
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.						
3.2	CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL					
Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.						
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 435,687.38			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	8/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	8/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ANCASH</p> <p>----- CPC. Maritza Loida Guerrero Mendoza JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				