

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código : 10085592314

Nombre o Razón social : WONG FLORES ROSA MARIA

Fecha de envío : 09/10/2024

Hora de envío : 20:33:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

LOS TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=1 IN X 6 M
SE REQUIERE CUADRADOS O REDONDOS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 52 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del participante, se debe indicar que la presentación para los tubos de ACERO LAC ASTM A500 E=1 IN X 6 M, re requiere en forma CUADRADA.

En ese sentido, en su oferta los postores deberán de consignar que ofertan TUBOS EN FORMA CUADRADA, para efectos de ser consignados en la orden de compra y suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 4.52

Descripción: TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2 mm X 1 in
X 6 m (SF: Presentación tubos en forma CUADRADA)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	10085592314	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	WONG FLORES ROSA MARIA	Hora de envío :	20:33:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

TUBOS DE ACERO LAC ASTM A500 E=2 MM X 1/2 IN X 6 M SE REQUIERE CUADRADOS O REDONDOS?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 53 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del participante, se debe indicar que la presentación para los tubos de ACERO LAC ASTM A500 E=2 MM X 1/2 IN X 6 M, se requiere en forma REDONDA.

En ese sentido, en su oferta los postores deberán de consignar que ofertan TUBOS EN FORMA REDONDA, para efectos de ser consignados en la orden de compra y suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 4.53

Descripción: TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2 mm X 1/2 in X 6 m

(SF: Presentación tubos en forma REDONDA)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	10085592314	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	WONG FLORES ROSA MARIA	Hora de envío :	20:33:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

LOS TUBOS DE ACERO LAC ASTMA A500 E=2 MM X 3/4 IN X 6 M SE REQUIERE CUADRADOS O REDONDOS?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 54 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del participante, se debe indicar que la presentación para los tubos de ACERO LAC ASTM A500 E=2 MM X 3/4 IN X 6 M, se requiere en forma CUADRADA.

En ese sentido, en su oferta los postores deberán de consignar que ofertan TUBOS EN FORMA CUADRADA, para efectos de ser consignados en la orden de compra y suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 4.54

Descripción: TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=2 mm X 3/4 in X 6 m (SF: Presentación tubos en forma CUADRADA)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	10085592314	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	WONG FLORES ROSA MARIA	Hora de envío :	20:33:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

LOS TUBOS DE ACERO LAC AST A500 E=4 MM X 2 1/2 IN X 6 M SE REQUIEREN CUADRADOS O REDONDOS?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 4 Literal: 55 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del participante, se debe indicar que la presentación para los tubos de ACERO LAC ASTM A500 E=4 mm X 2 1/2 in X 6 m, se requiere en forma CUADRADA.

En ese sentido, en su oferta los postores deberán de consignar que ofertan TUBOS EN FORMA CUADRADA, para efectos de ser consignados en la orden de compra y suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 4.55

Descripción: TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=4 mm X 2 1/2 in X 6 m (SF: Presentación tubos en forma CUADRADA)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	10085592314	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	WONG FLORES ROSA MARIA	Hora de envío :	20:33:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

LOS TUBOS DE ACERO LAC ASTM A500 E=4 MM X 2 I N X 6 M SE REQUIEREN CUADRADOS O REDONDOS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 56 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del participante, se debe indicar que la presentación para los tubos de ACERO LAC ASTM A500 E=4 MM X 2 IN X 6 M, se requiere en forma REDONDA.

En ese sentido, en su oferta los postores deberán de consignar que ofertan TUBOS EN FORMA REFORMA, para efectos de ser consignados en la orden de compra y suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 4.56

Descripción: TUBO DE ACERO LAC ASTM A500 E=4 mm X 2 in X 6 m (SF: Presentación tubos en forma REDONDA)

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	20546734006	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES INKARI SAC	Hora de envío :	23:13:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el numeral 6.1 de la Especificaciones Técnicas en el Ítem Paquete 01, sub ítem 1.25 consignan como cantidad total 85 unidades, sin embargo, de la suma de las cantidades solicitadas por las áreas usuarias da 49.

Solicitamos confirmar la cantidad real solicitada.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6.1 Literal: Cap III Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del participante, se debe indicar que por error de digitación en el subítem 1.25 se consignó para el Centro de Formación Los Olivos la cantidad de 4 unidades; siendo lo correcto 40 unidades. En ese sentido, se procederá a la corrección del error de digitación correspondiente del ítem 1.25 del numeral 6.1 del Capítulo III de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 1.25 Descripción: CLAVO DE ACERO BLANCO DE 4 in
C.F. Chorrillos: 5 unidades
C.F. Los Olivos: 40 unidades
C.F. San Borja: 40 unidades
Total: 85 unidades

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	20546734006	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES INKARI SAC	Hora de envío :	23:13:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el numeral 6.1 de la Especificaciones Técnicas en el Ítem Paquete 02, sub ítem 2.4 consignan como cantidad total 24 unidades, sin embargo, de la suma de las cantidades solicitadas por las áreas usuarias da 34.

Solicitamos confirmar la cantidad real solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6.1 Literal: Cap III Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta del participante, se debe indicar que por error de digitación en el subítem 2.4 se consignó como cantidad total 24 unidades; siendo lo correcto 34 unidades.

En ese sentido, se procederá a la corrección del error de digitación correspondiente del ítem 2.4 del numeral 6.1 del Capítulo III de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 2.4 Descripción:

BROCAS DIAMANTADAS TIPO COPA AL AGUA PARA AMOLADORA M14 1/2" (SF: esmeril angular)

C.F. Chorrillos: 0 unidades

C.F. Los Olivos: 15 unidades

C.F. San Borja: 19 unidades

Total: 34 unidades

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	20546734006	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES INKARI SAC	Hora de envío :	23:13:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el numeral 6.1 de la Especificaciones Técnicas en el Ítem Paquete 01, sub ítem 1.57 consigna como unidad de medida UNIDAD; En el mercado este bien es comercializado por ciento .

Solicitamos confirmar la Unidad de Medida.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6.1 Literal: Cap III Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la descripción de los bienes consignados en las EETT, debemos indicar que el SENCICO trabaja de acuerdo al catálogo (SIGA-MEF) proporciona por el MEF; para el presente caso la UNIDAD DE MEDIDA del bien FULMINANTE 22 mm COLOR MARRÓN, en el referido catalogo se encuentra consignado como CIENTO. En ese sentido, se procederá a la corrección de la Unidad de Medida del bien FULMINANTE 22 mm COLOR MARRÓN cm, el cual será consignado en el Sub-ítem 1.57 del numeral 6.1 del Capítulo III de las bases como CIENTO. Al momento de internar a los almacenes de la Gerencia Zonal deberá ser presentado en Cajas de 100 unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 1.57 Descripción:
FULMINANTE 22 mm COLOR MARRÓN (SF: Presentación caja x 100 unidades)
Unidad de Medida: CIENTO.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	20546734006	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES INKARI SAC	Hora de envío :	23:13:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el numeral 6.1 de la Especificaciones Técnicas en el Ítem Paquete 02, sub ítem 2.2 consigna como unidad de medida UNIDAD; En el mercado este bien es comercializado por M2.

Solicitamos confirmar la Unidad de Medida.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6.1 Literal: Cap III Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la descripción de los bienes consignados en las EETT, debemos indicar que el SENCICO trabaja de acuerdo al catálogo (SIGA-MEF) proporciona por el MEF; para el presente caso la UNIDAD DE MEDIDA del bien PIEDRA MÁRMOL TRAVERTINO 10 mm X 45 cm X 45 cm, en el referido catalogo se encuentra consignado como UNIDAD.

En ese sentido, para el bien PIEDRA MÁRMOL TRAVERTINO 10 mm X 45 cm X 45 cm se confirma que la Unidad de Medida es: UNIDAD, tal como se ha consignado en el Sub-ítem 2.2 del numeral 6.1 del Capítulo III de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	20546734006	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES INKARI SAC	Hora de envío :	23:13:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

n el numeral 6.1 de la Especificaciones Técnicas en el Ítem Paquete 02, sub ítem 2.10 consigna como unidad de medida UNIDAD; En el mercado este bien es comercializado como balde.

Solicitamos confirmar la Unidad de Medida.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 6.1 **Literal:** Cap III **Página:** 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la descripción de los bienes consignados en las EETT, debemos indicar que el SENCICO trabaja de acuerdo al catálogo (SIGA-MEF) proporciona por el MEF; para el presente caso la UNIDAD DE MEDIDA del bien IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA LIQUIDA 15 KG (SF: presentación balde), en el referido catalogo se encuentra consignado como UNIDAD.

En ese sentido, para el bien IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA LIQUIDA 15 KG (SF: presentación balde) se confirma que la Unidad de Medida es: UNIDAD, tal como se ha consignado en el Sub-ítem 2.10 del numeral 6.1 del Capítulo III de las bases. sin embargo, al momento de internar a los almacenes de la Gerencia Zonal deberá ser presentado en baldes de 15 kilos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-SENCICO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS CURSOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ENCHAPADO DE SUPERFICIES EN EDIFICACIONES, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA GZLC.

Ruc/código :	20546734006	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES INKARI SAC	Hora de envío :	23:13:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

n el numeral 6.1 de la Especificaciones Técnicas en el Ítem Paquete 02, sub ítem 2.11 consigna como unidad de medida UNIDAD; En el mercado este bien es comercializado por M2.

Solicitamos confirmar la Unidad de Medida.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6.1 Literal: Cap III Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la descripción de los bienes consignados en las EETT, debemos indicar que el SENCICO trabaja de acuerdo al catálogo (SIGA-MEF) proporciona por el MEF; para el presente caso la UNIDAD DE MEDIDA del bien CERAMICO 20 cm X 30 cm APROX (SF: presentación Caja; rendimiento 1.5 M2), en el referido catalogo se encuentra consignado como UNIDAD.

En ese sentido, para el bien CERAMICO 20 cm X 30 cm APROX (SF: presentación Caja; rendimiento 1.5 M2) se confirma que la Unidad de Medida es: UNIDAD (caja), tal como se ha consignado en el Sub-ítem 2.11 del numeral 6.1 del Capítulo III de las bases. Sin embargo, al momento de internar a los almacenes de la Gerencia Zonal deberá ser presentado en Cajas cuyo rendimiento es de 1.5 M2).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub-Ítem 2.11 Descripción: CERAMICO 20 cm X 30 cm
APROX (SF: presentación Caja; rendimiento 1.5 M2)
Unidad de Medida: UNIDAD (CAJA)