

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS
Nomenclatura :	AS-SM-11-2024-MDSJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20600137094	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. - GEOSATELITAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Respecto al punto 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, inciso e), pág. 19, indica: ¿Presentar folletos y/o instructivo y/o catalogo y/o ficha técnica y especificar la marca correspondiente, para determinar y acreditar las especificaciones técnicas¿, al respecto se solicita al comité de selección especificar de manera expresa y detallada cuáles son los bienes cuyas características técnicas deben ser acreditadas mediante folletos y/o instructivo y/o catalogo y/o ficha técnica y detallar de manera clara las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas o descritas en dichos documentos por cada equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA que se debera presentar folletos y/o instructivo y/o catalogo y/o ficha técnica y especificar la marca correspondiente, para determinar y acreditar las especificaciones técnicas o una declaración jurada del postor de especificaciones técnicas no contempladas en las fichas técnicas, folletos, instructivos y/o catalogo, asi mismo los siguientes items son: (Sistema de Monitoreo de 32 Canales, Camara Panoramica 4MP - Domo Ptz Multicamara, Camara 4MP - Domo Ptz Multicamara, Parlante con Tecnologia IP SIP, Monitor de 65", Computadora I7).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Presentar folletos y/o instructivo y/o catalogo y/o ficha técnica y especificar la marca correspondiente, para determinar y acreditar las especificaciones técnicas o una declaración jurada del postor de especificaciones técnicas no contempladas en las fichas técnicas, folletos, instructivos y/o catalogo, asi mismo los siguientes items son: (Sistema de Monitoreo de 32 Canales, Camara Panoramica 4MP - Domo Ptz Multicamara, Camara 4MP - Domo Ptz Multicamara, Parlante con Tecnologia IP SIP, Monitor de 65", Computadora I7).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20600137094	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. - GEOSATELITAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Respecto al punto 12. Plan de trabajo, pág. 48, indica: ¿el proveedor, deberá presentar un plan de trabajo al residente de obra de la entidad para evaluar aprobación de inicio en el lapso de un (01) día calendario contabilizado desde el día siguiente de confirmada la recepción de la orden de compra o firmado el contrato¿ al respecto, se solicita al comité de selección ampliar el plazo de presentación de plan de trabajo a tres (03) días calendario contabilizado desde el día siguiente de confirmada la recepción de la orden de compra o firmado el contrato toda vez que el proyecto lo requiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que se realice una ampliación del plazo a entrega de plan de trabajo tres (03) días calendarios), de la evaluación realizada por el Área Usuaría, el tiempo planteado en las especificaciones técnicas están en base al tiempo de ejecución del proyecto programado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS
Nomenclatura :	AS-SM-11-2024-MDSJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20600137094	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. - GEOSATELITAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3. Respecto al punto 23. Lugar y plazo de ejecución, pág. 50, indica que, el plazo de suministro de bien será en un plazo de veintiocho (28) días calendarios, contados desde el día siguiente de notificación de la orden de compra, al respecto se solicita al comité de selección que realice una ampliación del plazo a entrega de plan de trabajo tres (03) días calendarios, adquisición de bienes y puesta en obra quince (15) días calendarios, instalación, configuración y puesta en operación (19) días calendarios y capacitación (3) días. Por tanto, la ampliación del plazo debería realizarse a cuarenta (40) días calendario toda vez que el plazo de 28 días es muy plazo muy reducido para la ejecución del proyecto además de permitir la participación de una mayor diversidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 23 **Literal:** 50 **Página:** 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluación de lo solicitado por el participante, se señala que se realice una ampliación del plazo a entrega de plan de trabajo tres (03) días calendarios, adquisición de bienes y puesta en obra quince (15) días calendarios, instalación, configuración y puesta en operación (19) días calendarios y capacitación (3) días. Por tanto, la ampliación del plazo debería realizarse a cuarenta (40) días calendario toda vez que el plazo de 28 días es muy plazo muy reducido para la ejecución del proyecto, de la evaluación realizada por el área usuaria, el tiempo planteado en las especificaciones técnicas están en base al tiempo de ejecución del proyecto programado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20600137094	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. - GEOSATELITAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4. Respecto al punto 28. Experiencia del postor en la especialidad, pág. 52, para una mayor pluralidad de postores, se solicita al comité de selección que, dentro de la Experiencia del Postor, se considere bienes similares al objeto de la convocatoria tales como: Cámaras de circuito cerrado y sistema de grabación de video, ya que la experiencia mencionada guarda amplia similitud con el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 28 Literal: 52 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluación de lo solicitado por el participante, se señala que, la definición de servicios similares consignada en las bases del procedimiento, se hace necesaria, a fin de garantizar la participación de postores que cuenten con la experiencia necesaria y suficiente en ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

venta de cámaras de circuito cerrado y sistema de grabación de video

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20600137094	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. - GEOSATELITAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5. Respecto al punto 29. Otras consideraciones post ejecución, pág. 54, indica: ¿el postor ganador deberá de presentar planos y expedientes post construcción, donde detallará lo ejecutado, además de adjuntar un plan de mantenimiento¿, al respecto se consulta al comité de selección se sirva a detallar por cuanto tiempo se realizará el mantenimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 29 Literal: 54 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante se señala que , por cuanto tiempo se realizará el mantenimiento, será por el tiempo de garantía comercial de 2 años , programando 1 mantenimiento anual haciendo un total de 2 mantenimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor ganador debera presentar planos y expedientes post construccion, donde detallara lo ejecutado, ademas de adjuntar un plan de mantenimiento (sera por el tiempo de garantia comercial de 2 años , programando 1 mantenimiento anual haciendo un total de 2 mantenimientos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	22:36:10

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA UN SISTEMA DE MONITOREO DE 32 CANALES CON 4 DISCOS DE 6 TB QUE EN TOTAL HACEN 24 TB, FAVOR DE ACEPTAR SOLUCIONES DE 3 DISCOS DE 8 TB O 2 DISCOS DE 12 TB CON LO CUAL SE CUMPLIRIRA LA CAPACIDAD SOLICITADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante se señala que , LA ENTIDAD SOLICITA UN SISTEMA DE MONITOREO DE 32 CANALES CON 4 DISCOS DE 6 TB QUE EN TOTAL HACEN 24 TB, FAVOR DE ACEPTAR SOLUCIONES DE 3 DISCOS DE 8 TB O 2 DISCOS DE 12 TB CON LO CUAL SE CUMPLIRIRA LA CAPACIDAD SOLICITADA, de acuerdo a la evaluacion realizada el postor deberá garantizar la capacidad de almacenamiento de 24 TB del SISTEMA DE MONITOREO DE 32 CANALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL SISTEMA DE MONITOREO DE 32 CANALES CON CAPCIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 24 TB

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	22:36:10

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA UNA CAMARA PANORAMICA 4MP DOMO PTZ MULTICAMARA, LA CUAL CUMPLE TAL CUAL SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON EL MODELO DE CAMARA DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) DE HIKVISION EL CUAL ES UN MODELO DESCATALOGADO POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, FAVOR DE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE PRODUCTO PARA ASI PUEDAN CUMPLIR MAYOR PLURALIDAD DE MARCAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que ES UN MODELO DESCATALOGADO POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, de la evaluacion realizada de acuerdo al sistema de video vigilancia existente en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento y compatibilidad del sistema existente se a solicitado las cámaras panorámicas similares a las existentes, sin embargo es valida la propuesta de un modelo compatible a nuestro sistema actual de videovigilancia que cumpla con las características establecidas o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	22:36:10

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA UNA CAMARA PTZ 4MP DOMO PTZ MULTICAMARA, LA CUAL CUMPLE TAL CUAL SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON EL MODELO DE CAMARA DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2 DE HIKVISION EL CUAL ES UN MODELO DESCATALOGADO POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, FAVOR DE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE PRODUCTO PARA ASI PUEDAN CUMPLIR MAYOR PLURALIDAD DE MARCAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que ES UN MODELO DESCATALOGADO POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, de la evaluacion realizada de acuerdo al sistema de video vigilancia existente en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento y compatibilidad del sistema existente se a solicitado las cámaras panorámicas similares a las existentes, sin embargo es valida la propuesta de un modelo compatible a nuestro sistema actual de videovigilancia que cumpla con las características establecidas o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	22:36:10

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA UN TERMINAL DE LINEAS TRONCALES, EL CUAL CUMPLE TAL CUAL SUS ESPECIFICACIONES CON EL MODELO FTTH Wifi 2.4G 5G 4GE XPON GPON EPON ONU DE HOORAY UNICOM, POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, FAVOR DE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE PRODUCTO PARA ASI PUEDAN CUMPLIR MAYOR PLURALIDAD DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 17 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que TERMINAL DE LINEAS TRONCALES, EL CUAL CUMPLE TAL CUAL SUS ESPECIFICACIONES CON EL MODELO FTTH Wifi 2.4G 5G 4GE XPON GPON EPON ONU DE HOORAY UNICOM, de la evaluacion realizada de acuerdo al terminal de lineas troncales en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento y compatibilidad del sistema existente se a solicitado al terminal de lineas troncales similares a las existentes, sin embargo es valida la propuesta de un modelo compatible a nuestro sistema actual que cumpla con las características establecidas o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	22:36:10

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA UN TERMINAL DE LINEAS TRONCALES, EL CUAL CUMPLE TAL CUAL SUS ESPECIFICACIONES CON EL MODELOTerminal de línea óptica FTTH 8 puertos EPON OLT DE HOORAY UNICOM, POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, FAVOR DE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE PRODUCTO PARA ASI PUEDAN CUMPLIR MAYOR PLURALIDAD DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 18 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluación de lo solicitado por el participante, se señala que EL CUAL CUMPLE TAL CUAL SUS ESPECIFICACIONES CON EL MODELOTerminal de línea óptica FTTH 8 puertos EPON OLT DE HOORAY UNICOM, de la evaluacion realizada de acuerdo al terminal de lineas troncales en la entidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento y compatibilidad del sistema existente se a solicitado al terminal de lineas troncales similares a las existentes, sin embargo es valida la propuesta de un modelo compatible a nuestro sistema actual que cumpla con las características establecidas o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:39

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

El plazo de entrega que pide la entidad es de 28 días calendarios, favor de ampliar dicho plazo a 40 días calendarios, y que cada postor defina la división de plazos de entrega, adquisición, Instalación, configuración y capacitación. Debido a que algunos equipos serán importados lo que demora un mínimo de 6 o 7 semanas, además de esa manera habrá mas postores que cumplan con lo exigido por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluación de lo solicitado por el participante, se señala que se realice una ampliación del plazo a entrega de plan de trabajo tres (03) días calendarios, adquisición de bienes y puesta en obra quince (15) días calendarios, instalación, configuración y puesta en operación (19) días calendarios y capacitación (3) días. Por tanto, la ampliación del plazo debería realizarse a cuarenta (40) días calendario toda vez que el plazo de 28 días es muy plazo muy reducido para la ejecución del proyecto, de la evaluación realizada por el comité, el tiempo planteado en lo especificaciones técnicas están en base al tiempo de ejecución del proyecto programado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS
Nomenclatura :	AS-SM-11-2024-MDSJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20563817161	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPOS-SERVICIOS DE SEGURIDAD Y COMPUTO ESERSEC S.A.C. - ESERSEC S.A.C.	Hora de envío :	23:43:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Presentar folletos y/o instructivo y/o catalogo y/o ficha técnica y especificar la marca correspondiente, para determinar y acreditar las especificaciones técnicas.
Se solicita a la Entidad confirmar quién emitirá la documentación solicitada, si el fabricante u otra persona; además de indicar las características técnicas y/o requisitos funcionales que deberá acreditarse con dicha documentación. Así mismo indicar de qué bienes se presentará esta documentación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 47.3. del Artículo 47 del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA que se deberá presentar folletos y/o instructivo y/o catalogo y/o ficha técnica y especificar la marca correspondiente, para determinar y acreditar las especificaciones técnicas o una declaración jurada del postor de especificaciones técnicas no contempladas en las fichas técnicas, folletos, instructivos y/o catalogo, así mismo los siguientes ítems son: (Sistema de Monitoreo de 32 Canales, Cámara Panorámica 4MP - Domo Ptz Multicámara, Cámara 4MP - Domo Ptz Multicámara, Parlante con Tecnología IP SIP, Monitor de 65", Computadora I7).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Presentar folletos y/o instructivo y/o catalogo y/o ficha técnica y especificar la marca correspondiente, para determinar y acreditar las especificaciones técnicas o una declaración jurada del postor de especificaciones técnicas no contempladas en las fichas técnicas, folletos, instructivos y/o catalogo, así mismo los siguientes ítems son: (Sistema de Monitoreo de 32 Canales, Cámara Panorámica 4MP - Domo Ptz Multicámara, Camara 4MP - Domo Ptz Multicámara, Parlante con Tecnología IP SIP, Monitor de 65", Computadora I7).

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS
Nomenclatura :	AS-SM-11-2024-MDSJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20563817161	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPOS-SERVICIOS DE SEGURIDAD Y COMPUTO ESERSEC S.A.C. - ESERSEC S.A.C.	Hora de envío :	23:43:53

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Especialista en Cámaras - Se solicita contar con certificación de seguridad en video vigilancia de la marca ofertada. De acuerdo a las bases estándar se debe consignar la cantidad de horas lectivas así como la materia o área de capacitación para el personal clave requerido. Se solicita a la entidad, especificar este requerimiento ya que de acuerdo al Art. 47 Inciso 3 del Reglamento "... El comité de selección o órgano encargado de contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE". Se estaría vulnerando dicha Norma al solicitar una certificación de la "MARCA" ofertada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 28.B.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 47.3. del Artículo 47 del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluación de lo solicitado por el participante, se señala que el Especialista en Cámaras - Se solicita contar con certificación de seguridad en video vigilancia de la marca ofertada, de la evaluación realizada, se plantea que Especialista en Cámaras - Se solicita contar con certificación de seguridad en video vigilancia con un tiempo de capacitación de 40 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialista en Cámaras - certificación de seguridad en video vigilancia con un tiempo de capacitación de 40 horas lectivas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20563817161	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPOS-SERVICIOS DE SEGURIDAD Y COMPUTO ESERSEC S.A.C. - ESERSEC S.A.C.	Hora de envío :	23:43:53

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Especialista en eléctricas, Se solicita para este personal clave "Certificación y o capacitación de eléctricas en general". De acuerdo a las bases estándar se debe consignar la cantidad de horas lectivas así como la materia o área de capacitación para el personal clave requerido. Se solicita a la entidad, especificar este requerimiento ya que de acuerdo al Art. 47 Inciso 3 del Reglamento "... El comité de selección o órgano encargado de contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 28.B.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 47.3. del Artículo 47 del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluación de lo solicitado por el participante, se señala que el Especialista en eléctricas, Se solicita para este personal clave "Certificación y o capacitación de eléctricas en general"., de la evaluación realizada, se plantea que Especialista en en eléctricas , debe contra con certificación y/o capacitación el sistemas eléctricos con un tiempo de 40 horas lectivas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialista en en eléctricas certificación y/o capacitación el sistemas eléctricos con un tiempo de 40 horas lectivas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20563817161	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPOS-SERVICIOS DE SEGURIDAD Y COMPUTO ESERSEC S.A.C. - ESERSEC S.A.C.	Hora de envío :	23:43:53

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Especialista en fibra óptica - Se solicita Ingeniero Electrónico y/o bachiller en electrónica y/o técnico en electrónica. La fibra óptica para este tipo de proyectos es propio de las telecomunicaciones, la formación profesional en electrónica, sistemas e informática es afín a esta rama. Por lo que no se debería limitar la participación de otros profesionales y/o técnicos con formación similar. Se solicita a la entidad confirmar que se aceptará la participación para este cargo de "Técnico y/o bachiller en Informática y/o Sistemas." con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 28.B.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que el La fibra óptica para este tipo de proyectos es propio de las telecomunicaciones, la formación profesional en electrónica, sistemas e informática es afín a esta rama, de la evaluacion realizada, se plantea que el Especialista en fibra óptica, se solicita Ingeniero electrónico y/o bachiller en electrónica y/o bach/ ingeniero de telecomunicación y/o técnico en electrónica y/o Bach./Ingeniero de Sistemas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialista en fibra óptica, se solicita Ingeniero electrónico y/o bachiller en electrónica y/o bach/ ingeniero de telecomunicación y/o técnico en electrónica y/o Bach./Ingeniero de Sistemas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:46:56

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aclarar que se permitirán presentar fichas técnicas en idioma original, esto permitirá evitar error ocasionados por la traducción, así se garantizará el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, realizada la evaluación se concluye que para garantizar el correcto manejo del personal que estará a cargo y tener la información de los equipos se solicita que sea en idioma español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:46:56

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con la finalidad de garantizar la experiencia del personal clave , se solicita que el Jefe de Proyecto deberá contar con certificado en administración de redes y/o certificación de seguridad emitido por el fabricante y en idioma original.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, realizada la evaluación se concluye que es indispensable y o necesario dicha certificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

JEFE DEL PROYECTO: Deberá contar con certificación en administración de redes y/o certificación de seguridad de 40 horas lectivas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS - APURIMAC" CON CUI: 2319069

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:49

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA UN PARLANTE CON TECNOLOGÍA IP SIP, EL CUAL CUMPLE TIENE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIRIGIDAS HACIA UNA SOLA MARCA EN ESPECIFICO POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, FAVOR DE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTE PRODUCTO PARA ASI PUEDAN CUMPLIR MAYOR PLURALIDAD DE MARCAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 4 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIRIGIDAS HACIA UNA SOLA MARCA EN ESPECIFICO POR LO CUAL INCLUMPLE CON LA LIBRE COMPETENCIA DE MARCAS Y POSTORES, de la evaluacion realizada de acuerdo parlante con tecnologia IP SIP, a fin de garantizar el correcto funcionamiento y compatibilidad del sistema existente se a solicitado parlante con tecnologia IP SIP similares a las existentes, sin embargo es valida la propuesta de un modelo compatible a nuestro sistema actual que cumpla con las características establecidas o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null