

**P-07b**


(2.30 x 0.90)  
Puerta Tablero de  
madera

**P-10b**


(2.25 x 1.00)  
Puerta Tablero de  
madera

**P-12c**


(2.30 x 1.15)  
Puerta Tablero de  
madera




CANTIDAD 02



CANTIDAD 14




CANTIDAD 01




**CORTE HORIZONTAL DE LA PUERTA ( típica )**

ESC:1/2.5



**CORTE HORIZONTAL DE LA PUERTA**

ESC:1/2.5




**CORTE VERTICAL PUERTA (TÍPICA)**  
CORTE 1" - 1"

**CORTE VERTICAL PUERTA P-12b**  
CORTE 1" - 1"

**ESPECIFICACIONES.-**

- 1.- LAS MEDIDAS DE DISEÑO INDICADAS EN LAS ELEVACIONES SON MEDIDAS TERMINADAS.
- 2.- LA MADERA A EMPLEARSE DEBE SER CEDRO NACIONAL DE PRIMERA CALIDAD, DEBE ESTAR SECA PARA LA HABILITACION Y DEBE ESTAR AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR.
- 3.- LA MADERA DEBE ENTREGARSE BIEN LIJADO,PULIDO FINO IMPREGNADO .
- 4.- APLICAR 2 MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SELLADOR DE MADERA Y FINALMENTE 2 MANOS DE BARNIZ NORMAL SINTETICO DE TIPO ALQUIDICO.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
**AREQUIPA**

OBRA:  
"MEJORAMIENTO DE  
LOS SERVICIOS DE  
EDUCACIÓN  
PRIMARIA DE LA I.E.  
40001 LUIS H.  
BOURONCLE DEL  
CENTRO POBLADO DE  
AREQUIPA, CALLE  
PERAL 710, DISTRITO  
DE AREQUIPA,  
PROVINCIA DE  
AREQUIPA,  
DEPARTAMENTO DE  
AREQUIPA".

PLANO:  
detalle -  
puertas  
TABLERO  
REBAJADO

GERENCIA DE  
DESARROLLO  
URBANO Y  
RURAL

ESPECIALIDAD:  
ARQUITECTURA

FEBRA:  
Septiembre 2023

OBSERVACIONES:  
DESCRIPCIÓN  
- INCLUYE  
TOPE DE  
GOMAS  
EN PISO ,

PINTURA: EL  
ACABADO  
SERA CON  
BARNIZ  
TRANSPARENTE  
A DOS  
MANOS

- ACABADO  
DE  
PRIMERA  
CALIDAD

ARQ  
**DP-03**