

# **BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante<ul style="list-style-type: none"><li>• Abc</li></ul></div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia<ul style="list-style-type: none"><li>• Abc</li></ul></div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad<ul style="list-style-type: none"><li>• Xyz</li></ul></div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

**BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°  
008-2023-INPE/U.E.001**

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL QUE  
INTERVANDRA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN  
SEGURIDAD PENITENCIARIA – “CIENCIAS  
PENITENCIARIAS 2023”**

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### **1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.



### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

##### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### Importante

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías,*

**Advertencia**

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### 3.6. PENALIDADES

#### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del

funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Instituto Nacional Penitenciario - INPE  
RUC N° : 20131370050  
Domicilio legal : Jr. Carabaya N° 456 – Cercado – Lima – Lima  
Teléfono: : 426-1578  
Correo electrónico: : logistica47@inpe.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación para la ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL QUE INTERVANDRA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PENITENCIARIA – "CIENCIAS PENITENCIARIAS 2023"

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	PAR	97
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO	PAR	97
BORCEGUIES – UNISEX	PAR	522
ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMAS	PAR	97
ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	425

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02 - SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, el 23 de octubre del 2023.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA



### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 25 (veinticinco) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/. 7.50 (Siete con 50/100 soles) en efectivo en caja de Tesorería del INPE, sito en Jr. Carabaya N° 456 Cercado – Lima – Lima, y la entrega de Bases se realizará previa presentación del comprobante de pago en la Unidad de Logística del INPE, sito en Jr. Carabaya N° 456 Cercado – Lima – Lima, 2° piso, en horario de oficina de 08:30 a 16:30 horas.

### 1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del sector Público para el Año fiscal 2023.
- Ley N° 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927 – Ley que modifica la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Directivas y Opiniones del OSCE vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### **Importante**

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### **2.2.1. Documentación de presentación obligatoria**

##### **2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta**

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### **Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Presentación de muestras: Los postores deberán presentar obligatoriamente, el mismo día programado en el calendario para la presentación de ofertas, una (01) muestra de todos los bienes requeridos con el embalaje y etiquetado según las

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

fichas técnicas. (Al respecto, verificar el numeral (i) del Anexo N° 01 – Protocolo de Pruebas)

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	TALLA
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	37
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA – INVIERNO	38
BORCEGUIES – UNISEX	41
ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMAS	37
ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO	42

- f) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)<sup>4</sup>
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N° 10**).

#### Advertencia

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

### 2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00-000-281794  
Banco : Banco de la Nación  
N° CCI<sup>6</sup> : 018-000-00000028179408

### 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>8</sup> (**Anexo N° 11**).
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>9</sup>.

#### Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente

<sup>6</sup> En caso de transferencia interbancaria.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>8</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>9</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>10</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes – INPE, sito en Jr. Carabaya N° 456 Cercado – Lima – Lima, 1° piso, en horario de oficina de 08:30 a 16:30 horas.

## 2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Acta de recepción del Almacén Central del INPE
- Acta de conformidad firmada por el Director del CENECP previo informe técnico del experto independiente (Ingeniero Textil o Ingeniero Industrial).
- El pago se efectuará en soles, previa presentación de la factura emitida por el proveedor.
- La factura deberá ser emitida a nombre del Instituto Nacional Penitenciario (Sede Central) con RUC: 20131370050.
- Carta de presentación del proveedor, el número de CCI y su cuenta de detracción.

<sup>10</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

### Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL QUE INTERVENDRA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PENITENCIARIA – “CIENCIAS PENITENCIARIAS 2023”

1. **AREA USUARIA SOLICITANTE:**

Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios – CENECP.

2. **OBJETO DEL BIEN:**

Adquisición de calzados para los alumnos, instructores y jefes de instrucción correspondientes al proceso de formación en seguridad penitenciaria “Ciencias Penitenciarias 2023”, a fin de contar con los bienes adecuados para el desarrollo de las actividades académicas programadas de los diferentes cursos y actividades (servicio, actividades académicas, tiro real, orden cerrado, prácticas etc.).

3. **FINALIDAD PÚBLICA:**

La presente contratación tiene por finalidad fortalecer la Gestión Institucional del Sistema Penitenciario a través de la actividad de Formación del Personal Penitenciario, orientados al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan Operativo de la Entidad, a través de la gestión institucional para la contratación de bienes y servicios con celeridad y eficiencia.

Dotar a los alumnos e instructores con los diferentes tipos de calzado establecidos por el INPE – CENECP durante el proceso de formación del personal penitenciario a fin de homogeneizar, imagen e imagen institucional como parte integrante del Instituto Nacional Penitenciario y como parte integrante del Estado Peruano.

4. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN:**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	PAR	97
2	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO	PAR	97
3	BORCEGUIES UNISEX	PAR	522
4	ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA	PAR	97
5	ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	425

5. **CARACTERÍSTICA TÉCNICAS MÍNIMAS:**

De acuerdo al Anexo 01. “Reglamento de uniformes, emblemas y distintivos del personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario”

**CONTROL DE CALIDAD**

Para el control de calidad de las prendas, (incluye evaluación y pruebas de laboratorio), la entidad contratará a un experto independiente (Ingeniero textil o Ingeniero Industrial), experto que emitirá un informe técnico pormenorizado sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, bajo responsabilidad.

Las muestras no deberán presentar defectos de confección y acabados como costuras, caídas, destamado de la tela, costuras saltadas, defectos de tela como camarones (aglomeración de hilo), líneas de aceite, manchas o entre otros defectos de fabricación.

**6. SISTEMA DE CONTRATACION**

El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

**7. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:**

**PLAZO:** El plazo de entrega del bien será de **VEINTICINCO (25)** días calendario, contados a partir del día siguiente de la entrega formal de las tallas de calzado por parte del área usuaria a través del correo presentado por el contratista. El internamiento de los bienes se realizará en una única entrega.

**LUGAR:** La entrega se realizará en el Almacén de la Sede Central del INPE: Jr. Carabaya N° 456-Lima, previa coordinación con el jefe de Almacén de la Sede Central del INPE. El horario de atención será de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 horas. En caso de que el último día de entrega sea día domingo o feriado, se realizará al día hábil siguiente.

**8. GARANTIA COMERCIAL**

Es la garantía comercial del postor sobre la calidad del producto ofertado, la misma que será de 12 meses, contados a partir del día siguiente de la entrega del acta de conformidad.

Garantizará que los CALZADOS entregados sean nuevos, libres de defectos de fabricación, inadaptación con el uso normal o cambios de color.

En caso de detectarse deficiencias en el bien, no detectables al momento que se efectuó la conformidad, el Jefe del Equipo de Administración del CENECP, solicitará al Contratista, mediante oficio, la reposición de los bienes que no se encuentren conformes, teniendo el mismo un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas para la entrega de los bienes, conforme a las EETT establecidas.

**9. RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD**

La conformidad será otorgada por el Director del CENECP, previa presentación de los documentos referidos a las pruebas solicitadas en las especificaciones técnicas y el informe técnico del textil o Ingeniero Industrial.

**10. FORMA DE PAGO**

Se realizará en un PAGO ÚNICO y de acuerdo a ley, previa acta de recepción del Almacén Central del INPE y la conformidad otorgada por el Director del CENECP, adjuntando los documentos referidos a las pruebas solicitadas en las especificaciones técnicas y el informe técnico del textil o Ingeniero Industrial.

**11. VICIOS OCULTOS**

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados será de UN (01) año, contado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad.

La reposición de los bienes que no se encuentren conformes, por defecto de fabricación u otros que haga inviable su uso, se realizará en un plazo no mayor de SETENTA Y DOS (72) horas, previo requerimiento del Jefe del Equipo de Administración del CENECP.

**10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR**

- No tener impedimento para contratar con el Estado.
- Contar con registro Nacional de Proveedores (RNP).
- No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

**11. SUBCONTRATACIÓN**

De acuerdo a lo señalado en el artículo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

**12. FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará en una sola armada, según la normatividad vigente para lo cual se adjuntará la siguiente información:



- Acta de conformidad firmada por el Director del CENECP.
- El pago se efectuará en soles, previa presentación de la factura emitida por el proveedor.
- La factura deberá ser emitida a nombre del Instituto Nacional Penitenciario (Sede Central) con RUC: 20131370050.
- Carta de presentación del proveedor, el número de CCI y su cuenta de detención.

**13. PENALIDAD:**

La penalidad se aplicará en virtud al artículo 133 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. En caso de retraso justificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria: } 0.10 \times \text{Monto} \\ F \times \text{plazo en días}$$

Donde:

$$F = 0.40$$

**14. ANTICORRUPCIÓN**

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere al artículo 7 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo legal en relación al contrato.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**15. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES:**

Las coordinaciones al respecto se efectuarán con la Jefa de la Unidad de Formación y Capacitación y/o Jefe del Equipo de Administración del CENECP.

**16. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN<sup>1</sup>**

**a) EXPERIENCIA DEL POSTOR**

**b.1) Facturación:**

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a todo tipo de calzado de cuero (formal o deportivo)

**Acreditación:**

La experiencia del Postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se



<sup>1</sup> Este requisito solo se lo considerará en caso resulte una contratación mayor a 8 UIT



acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En el caso que los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones.

En el caso de suministro solo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes de 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.



Procedente digitalizado por CHUCU  
CURSAMAYTA Urcos Arceles PAU  
26/11/2023 10:45  
Módulo Doc V° B  
Página 23 de 23

**CALZADO DE DAMA**

1. **CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO:** De vestir de Cuero Bovino (vacuno), con brillo, color negro, tipo reina.

CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	<b>A. CORTE Y CAPELLADA</b>	
	Composición	Cuero Bovino (vacuno)
	Color	Negro
	Espesor del corte	1,3 mm +/- 0,1 mm
	Acabado del cuero	Liso, suave al natural
	Resistencia a la flexión (ciclos)	Mayor o igual a 20,000 ciclos sin daño aparente de la flor
	Resistencia al rasgado	Mayor o igual a 40 N
	<b>B. FORRO</b>	
	Composición	Badana (cuero ovino)
	Color	Natural
	Espesor del corte	0,9 mm +/- 0,1
	Resistencia al rasgado	Mayor o igual a 30 N
	<b>C. FORRO DE CAPELLADA Y TALONERA</b>	
	Material	Badana (cuero ovino)
	Color	Gris claro
	Espesor	0,9 mm +/- 0,1 mm
	Solidez al frote (escala de grises)	Mayor o igual a 3 después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo
	Resistencia al desgarró	Mayor o igual a 30 N
	Resistencia a la abrasión en seco	Mayor o igual a 25 600 ciclos, sin formación en orificios en la superficie
	<b>D. FORRO DEL TALON</b>	
	Material	Termoplástico con base textil o tela de inmersión
	Color	Gris plata
	Espesor	0,9 mm +/- 0,1 mm
	Solidez al frote (escala de grises)	Mayor o igual a 3 después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo
	Resistencia al desgarró	Mayor o igual a 30 N
	Resistencia a la abrasión en seco	Mayor o igual a 25 600 ciclos, sin formación en orificios en la superficie
	<b>E. PLANTILLA</b>	
	Material	Badana (cuero ovino) de dos piezas, acolchada totalmente con látex (cosida) con protección antimicrobiana.
	Color	Gris claro
	Espesor	0,9 mm +/- 0,1 mm
	Espesor látex	2,5 a 3,0 mm
	Solidez al frote (escala de grises)	Mayor o igual a 3 después de 150 ciclos en



Proyecto ejecutado por: OIRUQUA  
CUSUMAYTA Marco Antonio FAU  
25.11.2023, 14:11  
Módulo: D03 - 10  
Fecha: 15.08.2023 11:57:30 CS 10

			seco y 50 ciclos en húmedo
		Resistencia al desgarro	Mayor o igual a 30 N
		Resistencia a la abrasión en seco	Mayor o igual a 25 600 ciclos, sin formación de orificios en la superficie
<b>F.</b>	<b>PUNTERA</b>		
	Material		Termoplástico y/o inmersión
	Espesor		0,8 mm +/- 0,1 mm
<b>G.</b>	<b>CONTRAFUERTE</b>		
	Material		Termoplástico
	Espesor		1,0 mm +/- 0,1 mm
<b>H.</b>	<b>PALMILLA O FALSA</b>		
	Material		Cuero curtido vegetal, incluir retacón de material celulósico de 2 mm de espesor +/- 0,2 mm, ubicado debajo del cambillón
	Espesor		3 mm +/- 0,2 mm
	Absorción y desorción de agua		Absorción mayor o igual a 70 mg/cm <sup>2</sup> Desorción, mayor o igual a 60%
<b>I.</b>	<b>SUELA O FIRME</b>		
	Material		Cuero bovino vacuno curtido vegetal
	Color		Natural/perfil de la suela color negro
	Espesor		2,7 a 3,3 mm
	Resistencia a la abrasión		Mejor o igual a 400 mm <sup>3</sup>
	Resistencia de la unión corte-firme		Mayor o igual a 3,5 N/mm (cuando el corte y la suela no están cosidos) En caso de desgarro o exfoliación regular profunda de los materiales, este valor de 3,5 N/mm se reduce en dos unidades
<b>2.</b>	<b>CONFECCIÓN</b>		
	Capellada o corte		Cuero bovino (vacuno) teñido atravesado 1,1 a 1,4 mm de espesor
	Color		Negro
	Resistencia a la flexión en seco		Mínimo 20.000 flexiones sin daño aparentes en la flor
	Forro de capellada y taloneras		Cuero ovino (badana) espesor 0,8 a 1,0 mm color gris claro
	Solidez al frote		Después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo, por lo menos 3, en la escala de descarga de color
	Forro de talón		Cuero ovino (badana) o cuero de bovino, por el lado carne, espesor 0,8 a 1,00 mm color gris plata
	Plantilla		Cuero ovino (badana) o caprino dos piezas, espesor 0,8 a 1,00 mm color gris claro
	Acoldchado		Látex de 2,5 a 3,00 mm
	Palmilla o falsa		Prefabricada con retacón inyectada o con retacón y cambillón de acero
	Puntera		Termoplástico y/o de inmersión, espesor de




Permisos otorgados por D.F. UCL  
CUSTODIA Y A. UCL  
20131370004  
Nómina Don V. B.  
Fecha: 12/11/2023 11:57:41 -29 80

		0,7 a 0,9 mm de espesor
	Contrafuerte	Termoplástico y/o de inmersión, espesor de 0,9 a 1,1 mm
	Suela o firme	Cuero bovino (vacuno) curtido al vegetal de 2,7 a 3,3 mm de espesor color natural. Perfil de la suela color negro
	Resistencia a la abrasión	Perdida de volumen relativo menor o igual a 400mm <sup>3</sup>
	Resistencia a la unión corte-firme	Mayor o igual a 3,5 N/mm (cuando el corte y la suela, no están cosidos) En caso de desgarro o exfoliación regular profunda de los materiales, este valor de 3,5 N/mm, se reduce en dos unidades
	Cerco	Liso de salpa, color negro
	Taco	Injectado acrílico blanco y forrado en cuero negro. Altura 5 cm (incluyendo tapilla) forma cuadrada
	Tapilla	De polipropileno o poliéstereno, espesor mayor o igual a 5 mm, color negro
	Dureza	Dureza mayor o igual a 80° Shore A
	Hilo de apurado/aguja	Poliéster N° 60/Aguja N° 11/5 puntadas por cm
	Adhesivos	De armado (neoprenico), empaste (tipo látex) Y ensuelado (neoprenico)
<b>3.</b>	<b>ACABADOS</b>	
	Calzado terminado	Diseños sobrios y elegantes acordes con las tendencias Cremas naturales con brillo Exento de defectos en material y confección Excelente presentación El producto físicamente debe corresponder a lo solicitado Las costuras no deben de estar chuecas, fruncidas, deficientes o con sobrantes de hilos.
<b>4.</b>	<b>ETIQUETADO</b>	
	La etiqueta será de acuerdo a lo establecido en el Reglamento obligatorio del etiquetado del calzado con Decreto Supremo N° 017-2004 del Ministerio de la Producción. La etiqueta ira cosida directamente al corte (en el lado interno en el forro).	
<b>5.</b>	<b>EMPAQUE Y PRESENTACION</b>	
	Cada par de zapatos, derecho e izquierdo, lleva un protector de papel manteca y se interna dentro de una caja con tapa de cartón duro, u otro material resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, indicando la talla y marca de la empresa proveedora.	



Firmado digitalmente por CHUQU  
CUGRAMA TA Mario Antonio Faj  
DN: cn=CHUQU, ou=INPE, o=INPE, email=chuqu@inpe.gob.pe  
Fecha: 16.08.2023 17:57:58 -05:00

## IMAGEN REFERENCIAL



Procedido digitalizado por CHICU  
CUSMAYTA Mario Antonio PAU  
25/11/2023 10:11  
Archivo: 000\_17\_13  
Fecha: 2023-11-25 10:11

2. **CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO:** Botas de cuero, color negro, la altura de la bota a partir de la parte superior del taco es de aproximadamente 39 cm la capellada es de una sola pieza. El calzado deberá estar forrado integralmente por badana color natural y lleva al costado un cierre de metal, de longitud proporcional a la altura de la bota que facilite la colocación o remoción de las mismas por parte de la usuaria, la suela a utilizarse será curtidia al quebracho de 3 mm de espesor como mínimo, tanto en la falsa como en la firme; taco N° 5, forrado con cuero, la tapa será de jébe antideslizante. Se usa con medias cortas.

**BOTA DE INVIERNO CAÑA ALTA CON TACO**

	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	<b>A. CORTE Y CAPELLADA</b>	
	Composición	Cuero Guante Plena flor
	Color	Negro (teñido atravesado)
	Espesor del corte	1.4 – 1.6 +/- 0.2 mm
	Acabado del cuero	Liso, suave al natural
	Resistencia a la flexión (ciclos)	50.000 flexiones sin agrietarse
	Resistencia al rasgado	120 Newton como mínimo
	<b>B. FORRO</b>	
	Composición	Cuero de Ovinos, ecológico
	Color	Color negro
	Espesor del corte	0.9 – 1.3 +/- 0.2 mm teñido atravesado
	Resistencia al Rasgado	Mayor o igual a 30 Newton
	<b>C. CONTRAFUERTE</b>	
	Composición	Termoplástico con base textil o tela de inmersión
	Espesor	1.2 +/- 0.2 mm
	<b>D. PUNTADURA</b>	
	Composición	Termoplástico con base textil o tela de inmersión
	Espesor	1.4 +/- 0.2 mm
	<b>E. FALSA</b>	
	Composición	Cartón piedra preformado con cambrillón de acero incorporado.
	Espesor	2.5 +/- 0.5 mm
	<b>F. PLANTILLA</b>	
	Tipo	Plantilla removable
	Composición	Badana de 0.9 – 1.3 +/- 0.2 mm con relleno de látex de 2mm de espesor
	Color	Color de la capellada
	<b>G. PLANTA Y TACO</b>	
	Composición	Poluretano (PU) y/o TR
	Tipo	Planta y Taco de 1 sola pieza con taco N° 5
	Color	Negro
	Diseño de huella	Según fabricante
	<b>H. HILO DE APARADO</b>	
	Composición	Poléster 100%
	Título	Costura externa 40/3
		Costura interna 60/3



Perú: Oficina General de Asesoría Jurídica  
C/USMA YTA Maza Antonio PAU  
22-13137006-ach  
Módulo: 2do y 4to B  
Fecha: 15 de 2023 17:08:23 - 00:00


		Color	Negro
	I.	<b>CIERRE</b>	
		Dientes	De nilón, diente fino
		Longitud	De acuerdo a la altura de la caña según talla
		Color	Negro
	J.	<b>CANA</b>	
		Altura de caña	Armado de 34 cm (talla 37)
2		<b>CONFECCION</b>	
		Modelo	Bota caña alta con taco para damas
		Cuero	
		Capellada/ puntera	1 sola pieza
		Talón	1 sola pieza
		Caña	3 pieza
3		<b>APARADO</b>	
		Unión de capellada con talonera	2 costuras
		Unión de capellada /talonera/caña	2 costuras
		Altura de caña	Según talla medido desde el talón del armado
		Cerrado de caña	Con cremallera en la parte interna central. Ribete de 1.0 cm para el pegado de la cinta de la cremallera con dos costuras rectas de refuerzo
4		<b>MONTAJE</b>	
		Tipo	Cementado
5		<b>ACABADO</b>	
		El calzado debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación	
		Calzados mal emparejados	
		Grapas o tachuelas en el interior del calzado	
		Material de la capellada con cortes, arrugas, y marcas observables a simple vista	
		Suela y/o tacos despegados por tramos	
		Diferente tipo de material en el corte	
		Elementos de corte separados en las costuras o sin costuras	
		Sin forro en algunas áreas donde se solicita	
		Planta o firme sin dibujo o lisa	
		Materiales diferentes a lo especificado (planta, forros, plantilla, ojales, etc)	
		Diferente color a lo solicitado.	
		Empaques vacíos	
		Planta cuarteada, arqueada o con deformaciones	
		Armado del corte equivocado o descentrado	
		Diseño diferente al solicitado.	
		Ojalillos que presenten corrosión	
		Mal olor	
		Artículos húmedos o mojados	
		Manchas de aceite, grasas, etc.	
		Bordes que lastimen el pie	
		Pares de calzado no etiquetados o mal etiquetado	
		Hilos sueltos en las costuras de los componentes del calzado	



Procesado electrónicamente por CH 001  
CURSQUAYTA Marco Antonio PAU  
26/12/2023 09:01  
Módulo: Dm V. D.  
Perú: 9 66 9231 1750 35 49 60

	Restos de pegamento observable en la superficie del calzado
	Manchas en el corte
	Sobrantes en los ribetes
	Talla no especificada en el calzado.
<b>6</b>	<b>EMPAQUE Y PRESENTACIÓN</b>
	Cada par de zapatos, derecho e izquierdo, lleva un protector de papel manteca y se interna dentro de una caja con tapa de cartón duro, u otro material resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, indicando la talla y marca de la empresa proveedora.

## IMAGEN REFERENCIAL




  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
   
 Formado y organizado por: CRI-COA
   
 CUSIMATTA Micael Antonio PAU
   
 25/11/2023 a las
   
 Horas: Dos (2)
   
 Fecha: 15.08.2023 17:58:47



### 3. BORCEGUÍES UNISEX

#### BORCEGUÍES DE CUERO CON PLANTA DE POLIURETANO (PU) UNISEX

##### Descripción de diseño

Los borceguies son de caña alta, llega hasta más arriba del tobillo, lleva fuelle abierto por delante y se ajusta por medio de pasadores. lleva Nueve (09) pares de Ojalillos de poliamida por pie denominado ganchos para borceguies), y consta de un cierre en el lateral interno tipo tractor, presenta planta de poliuretano de una sola pieza con una ligera unión entre el taco y la planta con dibujo antideslizante en una sola pieza, firme y taco, con inscripción de la talla, mes y año de inyección y marca del fabricante; la punta es redonda y el talón es rígido con termoplástico de 2 mm de espesor para dar estabilidad al pie impidiendo luxaciones o torceduras, lleva puntera reforzada con puntera acrílica debidamente seriada para la protección de los dedos del pie, los laterales de la caña y el fuelle son de lona impermeabilizada de 1000 a 1500 denier, el resto de la bota es de cuero. Llevará impreso el Logo Institucional, en los refuerzos del talón lados externos (lateral derecho y lateral izquierdo), asimismo para cada par de borceguies llevara un número único correlativo.

El forro interior acolchonado de poliéster hidrofílico, es un tejido de 3 capas sin laminación que permite la rápida dispersión del sudor, adicionalmente que cuente con protección antimicrobiana que inhibe la proliferación de hongos y bacterias que causan el mal olor del calzado.

##### Uso

Los borceguies, son usados por el personal penitenciario de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

##### Corte

La capellada, los dos garibaldis, los dos laterales, la talonera y la tira de refuerzo del talón son confeccionados cada uno de ellos en una sola pieza de cuero de vacuno.

Los laterales de la caña son de dos piezas de lona de nylon de 1000 a 1500 denier.

El cuello es de una pieza doblada de badana de cabritilla.

Fuelle, dos piezas de cabritilla forma triangular.

Lengüeta es de una pieza de lona de nylon.

Las tiras de refuerzo de talón, y laterales son de cuero

##### Construcción y Aparado

Los borceguies son confeccionados por la técnica de construcción de inyección directo al corte, capaz de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados:

Unión de las partes: No presenta fruncidos y son resistentes al despegue; las costuras son de puntadas regulares y uniformes de 7 a 8 ppp, resistentes al uso continuo, no serán tirantes ni cortan el material y presentan atraques en "X", distribuidas de la siguiente manera:

Unión de cañas: 1 costura guante o zigzag.

Unión cuello, caña y cinta de cuero de refuerzo externo: 2 costuras (1 costura interna y 1 externas).

Costura de tira externa de la caña: 6 costuras dispuestas 3.3 a cada extremo del largo de la tira.

Costura de tira externa de refuerzo de caña: 4 costuras dispuestas (1 interna y 2 externas, dos van juntas y una separada para formar el ojal de cuero).

Unión de caña con forro, garibaldi: 2 costura contorno externo.

Costuras de lengüeta: 2 costuras sobre la capellada y 1 costura al contorno de ribete.

Costura de fuelle: 1 costura en la caña siguiendo contorno del garibaldi (parte inferior y 1 costura zona de la lengüeta (parte inferior).

Costuras de unión: 2 costuras de la caña armada con el garibaldi sobre la capellada con atraque, laterales, talonera.

Costuras de Refuerzo Lateral: 2 costuras dobles dispuestas a cada lado (lateral derecho e izquierdo).




Procesado digitalmente por CUSMOL  
CUSMOL YTA Marca Antonio TAU  
20131370022.pdf  
Bleiver Dos V B  
Fecha: 08/05/23 17:28:00 85 80

La capellada, los dos garibaldís y la talonera, así como sus respectivos forros, son confeccionados en una sola pieza de cuero. Entre el forro de la capellada y la talonera, se coloca la puntera y el contrafuerte.		
El fuelle y la caña, en tela de lona impermeabilizada, una y dos piezas respectivamente.		
La tira del talón, la tira de refuerzo de la caña y laterales, son de cuero. las dos primeras miden 2.50 cm de ancho y los laterales 5 cm.		
La plantilla removible.		
La falsa del Armado será anti-perforante de 4.0 mm $\pm$ 4% de espesor.		
La resistencia de la unión del corte a la suela, no será menor a 4N/mm.		
La Planta corrida de material de poliuretano debidamente inyectado.		
La puntera acrílica deberá estar completamente protegida		
Los pasadores en material de alma de poliéster o nylon en diseño tubulares en color negro (largo 170 $\pm$ 2cm. diámetro 4 $\pm$ 1mm). Con acabado de tejido tubular y con terminales protectores de plástico o metálicos.		
<b>Acabado</b>		
La plantilla es anatómica, removible y acolchada con Poliuretano y superficie texti de Poliamida., sin suciedad, manchas de aceite, grasa o restos de pegamento.		
Sin hilos sueltos en las costuras.		
Sin fallas en el inyectado, pulido fino.		
Bordes parejos.		
<b>Tolerancias Permitidas</b>		
En medidas: Las indicadas explícitamente.		
En color: Ninguna		
En diseño: Ninguna.		
En diseño: Ninguna.		
<b>Rotulado</b>		
Según Decreto Supremo N° 017-2004 del Ministerio de la Producción.		
<b>Embalaje:</b>		
Cada par de boteguies en caja individual y sobre caja master con una determinada cantidad, (la caja no debe contener a las botas con la caña doblada).		
<b>Especificaciones Técnicas Boteguies de Cuero con Planta de Poliuretano (Pu) Unisex</b>		
MATERIAL	CARACTERISTICAS TECNICAS	METODO DE VERIFICACION
<b>Capellada/Talonera/Laterales/ Garibaldi y Tira de Refuerzo de Talón</b>		
Composición	Cuero bovino flor corregida.	Inspección visual, microscopía.
Teñido	teñido atravesado, a la anilina con brillo natural	
Espesor de corte, color	1.8 mm. a 2 mm $\pm$ 2 Negro	NTP ISO 2589-2006 Calibrador
Resistencia a la flexión	De acuerdo a lo indicado en la norma sin agrietarse	Inspección visual, NTP 17684:2017
Resistencia al desgarro	120N mínimo	NTP ISO 20344:2017, Apartado 6.3
Los ensayos se realizarán únicamente a la capellada		
<b>Forro de la Caña, Capellada, Talón, Laterales, Garibaldís y Lengüeta</b>		
Material	Tejido de 3 camadas sin laminación	Inspección visual
Composición	100% poliéster	AATCC 20



Procedimiento aprobado por CREGOJ  
CUISSA-MTA Marco Antonio FRA  
20-13157240-001  
Moche, 05 y 6  
Fecha: 15/05/2023 11:55:12

Peso	317 gr/m2 +/- 5%	ASTM D3776
Composición	100% poliéster	AATCC 20
Resistencia a la abrasión en seco	El forro no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 51200 ciclos	NTP-ISO 20344. Apartado 6.12. Resistencia a la abrasión del forro y plantilla.
Resistencia a la abrasión en húmedo	El forro no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 25,600 ciclos	NTP-ISO 20344. Apartado 6.12. Resistencia a la abrasión del forro y plantilla.
Resistencia al desgarro	Trama: 36 Newtons Urdimbre: 47 Newtons	NTP-ISO 20344, apartado 6.3
Tasa de permeabilidad al vapor de humedad	100 mg/cm2/h	NTP-ISO 20344, apartados 6.6 y 6.8
<b>Puntera Acrílica</b>		
Composición	Polycarbonato (Composite) Seriado con resistencia 200+/- 4 Joules (energía de impacto)	Inspección visual, microscopía, solubilidad y combustión.
Espesor	6 mm. +/- 0.1 mm. en la parte gruesa (curva)	Uso del ocular graduado
Resistencia al impacto	Luz libre bajo el tope después del impacto 14 mm. como mínimo (talla 41-42)	NTP ISO 20347:2017 apartado 5.4
Resistencia a la compresión	Luz libre bajo el tope después aplicar la carga de 15 KN +/- 0.1 KN (Talla 41-42) 14 mm como mínimo	NTP ISO 20344:2017 apartado 5.5
<b>Contrafuerte</b>		
Composición	Material textil no tejido de inmersión, termoplástico con base textil o termoplástico.	Inspección visual, microscopía, solubilidad y combustión.
Espesor	1.8 mm a 2 mm +/- 0.1 mm.	Uso del ocular graduado
<b>Lengüeta/ Cuello /Cafa (Parte Externa)</b>		
Material	Tejido de lona de nylon. repelencia al agua	Inspección visual,
Composición	100 % nylon poliamida de 1000 a 1500 Denier.	AATCC 20/ASTM 19M7
Peso	350 gr./m2 +/- 20 gr./m2	ASTM D3776
Solidez del color al frote seco	4 mínimos en la escala de grises.	AATCC 8
Solidez del color a la luz 20 AFU	4 mínimos en la escala de grises.	AATCC 16
Cuello	Acolchado con látex	Inspección visual, solubilidad y combustión.
Todas las pruebas se realizarán en el cuello		
<b>Acolchado Del Cuello</b>		
Material	Con látex con relleno de espuma de poliuretano	Inspección visual, solubilidad y combustión
Espesor	3 mm +/- 0.1 mm	Regla graduada
Densidad	85 +/- 5 gr/cm3	
<b>Acolchado de Lengüeta</b>		



Presado digitalmente por CHUQUE  
CUSIMAYTA Mario Antonio PAU  
20/11/2023 09:11  
Módulo: Doc U/ E/  
Fecha: 14/08/2023 17:55:25 -05:00

Material	Espuma de Poliuretano	Inspección visual, solubilidad y combustión
Espesor	1/4 +/- 0.4 %.	Regla graduada
Densidad	27.2 a 28.4 (Kg / m³)	
<b>Ribete de Lengüeta</b>		
Material	Sesgo de poliéster	Inspección visual, solubilidad y combustión
Ancho	1.5 cm +/- 0.2 cm	Regla graduada
Color	Negro	Inspección visual,
<b>Ojalillos</b>		
Material	Poliamida no metálica	Prueba no destructiva magnética
Tipo	De amarre rápido con remache	Inspección visual
Cantidad	9 pares por pie	Inspección visual
Color	Al tono de la capellada	Inspección visual
<b>Palmilla (Falsa) Anti Perforante</b>		
Composición	100% poliamida o poliéster o polipropileno	Inspección visual
Espesor	4.0 mm +/- 4% (La medición debe ser realizada en el calzado terminado)	Uso pie de rey
Resistencia a la perforación	Fuerza mínima 1.100 N	NTP ISO 20344 apartado 5.8.3.2
<b>Plantilla Anatómica</b>		
Material	Poliuretano y superficie textil de Poliamida.	Inspección visual, microscopía y combustión
Modelo	Canca en la zona del talón.	Inspección visual y combustión
Espesor	3 mm +/- 0.5 mm	Inspección visual y combustión
Resistencia a la abrasión	No debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 25 600 ciclos en seco. No debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 12 800 ciclos en húmedo. (del material textil que recubre la superficie de la plantilla).	NTP-ISO 20344. Apartado 6.12. Resistencia a la abrasión.
Color	Al tono de la capellada	Inspección visual.
Densidad del poliuretano	0.3 a 0.4 g/cm³	ISO 2781/ASTM D 3574
Dureza shore A	50 - 65	ISO 688/ASTM D 2240
<b>Suela</b>		
Material	Poliuretano inyectado directa al corte.	Inspección visual, microscopía, combustión y solubilidad
Color	Al tono de la capellada	Inspección visual
Diseño	Una sola pieza suela y taco antideslizante.	Inspección visual
Resistencia a la abrasión	≤ 250 mm³ para materiales con densidad superior a 0.9 g/cm³	NTP-ISO 20344. Apartado 8.3. Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la flexión	El aumento de la incisión no debe ser superior a 4 mm antes de 30 000 ciclos de flexión	NTP-ISO 20344. Apartado 8.4. Resistencia a la flexión.



Perseco e g almente por Cnto-Gul  
CUZBNA-TA Maza Antonio -AU  
26 1213-2025 ag4  
Mora Doy V. B.  
Pecia. 15 08 2023 11:26:38 09 00

Dureza shore A	65 +/- 5	ISO 868/ASTM D 2240
Resistencia de la unión corte/piso	≥ a 6 N/mm, a menos que se produzca desgarro en cuyo caso no debe ser inferior a 5 N/mm.	NTP-ISO 20344. Apartado 5.2. Determinación de resistencia de la unión corte/piso y entre las capas de suela.
Espesor de la suela (sin resaltes)	El espesor total de la suela sin resaltes, en cualquier punto, no debe ser inferior a 6 mm.	NTP-ISO 20344. Apartado 8.1. Determinación del espesor de la suela
Espesor total de la suela	En cualquier punto de la cocada 11 mm. mínimo.	NTP-ISO 20344. Apartado 8.1. Determinación del espesor de la suela
Altura del taco	25 mm. mínimo y un máximo de 55 mm.	Metrología. uso de regla graduada
<b>PASADORES</b>		
Tipo	Tubular de nylon con alma de poliéster terminales de plástico	Inspección visual, combustión y solubilidad
Color	Negro	Inspección visual
Dimensiones	Tamaño: Largo: 170 cm +/- 5 cm. Diámetro: 4 mm +/- 1 mm.	Uso de la regla graduada/uso del ocular graduado
<b>HILO DE APARADO</b>		
Composición	Nylon Poliamida: N° 30 o N° 40	Inspección visual, microscopía, combustión y solubilidad
<b>CRITERIOS DE CONTROL PARA LA ACEPTACIÓN DE LOTES:</b>		
Los borceguies terminados no deben presentar los siguientes defectos:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• armado de corte equivocado</li> <li>• cuero arrugado</li> <li>• artículos húmedos, mojados y/o con contaminación microbiana (hongos, moho, etc.)</li> <li>• bordes que lastimen el pie</li> <li>• calzado incompleto (un zapato o dos del mismo pie) con o número diferente en la talla del calzado.</li> <li>• Costuras chuecas, frías o deficientes.</li> <li>• Diferente color al especificado en cada una de las partes</li> <li>• Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par.</li> <li>• Diferentes materiales a los especificados</li> <li>• Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras</li> <li>• Grapas o tachuelas en el interior del calzado</li> <li>• Grietas y picaduras en el corte.</li> <li>• Mal olor, suciedad, manchas de aceite, grasa, etc.</li> <li>• Ojalillos con corrosión (óxido).</li> <li>• Planta arqueada, cuarteada, sin dibujo o con deformaciones.</li> <li>• Que físicamente no corresponda al diseño solicitado.</li> <li>• Sin refuerzo en el talón.</li> <li>• Sin plantilla, forros o pasadores.</li> <li>• Sobrantes de hilos en las costuras</li> </ul>		
<b>MUESTREO</b>		



Procesado digitalmente por CHUCU  
CURSAR Y TA María Antonia PAU  
26.131.59265.pdf  
Módulo: 008 V.19  
Fecha: 13/09/2023 17:58:57 -05:00



Proceso administrativo por Contrato  
CUSMA-CTA Merce Antonio PAU  
26131570256 2023  
Módulo: Doc. V. B.  
Fecha: 15.08.2023 16:06:00 - 25.08

Según la NTP ISO 20344-:2017, apartado 4, Tabla 1. Procedimiento de Muestreo para Inspección por atributos Parte 1- Plan de Muestreo Simple – Inspección Normal – Nivel S1, AQL: 6.5%, Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos.


Si el número de unidades no conformes en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se aceptará el lote, si el número de unidades no conformes es mayor o igual al número de rechazo, el lote se rechaza.

Si el número de unidades no conformes en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se aceptará el lote, si el número de unidades no conformes es mayor o igual al número de rechazo, el lote se rechaza.

La designación de un AQL o Nivel de Calidad Aceptable no debe indicar que el proveedor tenga derecho a suministrar unidades de productos no conformes por lo que las unidades no conformes deben ser cambiadas de acuerdo a los requisitos solicitados

## IMAGENES REFERENCIALES

### BORCEGUI DE CUERO UNISEX planta de poliuretano (PU) (VISTA FRONTAL)



Proyecto digitalizado por EMUCU  
CUDASAT-A Marco Antonio PAU  
2013137926 scd  
Módulo: Dos V. B  
Fecha: 13/05/2023 10:05:17 - 22:00

**BORCEGUI DE CUERO UNISEX**  
**planta de poliuretano (PU)**  
**(VISTA DE PARTE EXTERNA)**



**VISTA LATERAL INTERIOR**



 **INPE**  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Firmado digitalmente por CRISTINA CUDRAN-ITA Blanco-Arango T-AU  
 DN: cn=CRISTINA CUDRAN-ITA Blanco-Arango T-AU, o=INPE, ou=INPE, c=PE  
 Fecha: 15.08.2023 15:05:35 -05'00'



#### 4. ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA

Para uso de todo el personal penitenciario masculino en todas las actividades deportivas y recreativas.

CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN
<b>A. CAPELLADA, GRIBALDIS, TALON</b>		
	Material	Cuero bovino
	Color exterior	Negro
	Espesor	15 +/- 2mm
	Acabado	Suave al tacto
	Resistencia a la flexión	30000 flexiones sin daño aparente
	Resistencia al desgarr	40 N mínimo
<b>B. FORRO DE CAPELLADA, ENFRANJE, TALON Y LENGUETA</b>		
	Tipo	Espuma acolchada con forro de textil
	Composición	Terry, nova o felpa
	Color	A color de la zapatilla
	Espesor del corte	4 +/- 0.2 mm
<b>C. PALMILLA</b>		
	Material	Badana (cuero ovino)
	Espesor	2.5 +/- 0.5 mm
<b>D. PLANTILLA</b>		
	Material	Espuma de EVA con forro textil
	Color	A color de la zapatilla
	Espesor	3.0 +/- 0.2 mm
<b>E. SUELA</b>		
	Composición	Caucho con entresuela de EVA o PU
	Espesor	3.5 +/- 0.5 mm
	Color	Al color de la capellada
	Tipo de punta	Redonda
	Diseño	Antideslizante
	Resistencia a la abrasión	<= 170 mm <sup>2</sup>
	Resistencia a la flexión	Un aumento máximo de la incisión de 10 min después de 20000 flexiones
	Resistencia al desgarr	>= 8 N/mm
	Acabado	Sin rebabas o manchados
	Dureza Shore A	55° a 80°
	Resistencia unión corte piso	>= a 3.5 N/mm
<b>F. OJALILLOS</b>		
	Diámetro interno	6 +/- 0.2 mm
<b>G. PASADORES</b>		
	Material	100% sintético
	Color	Al color de la zapatilla
	Modelo	Plano trenzado
	Medidas	
	Largo	9.5 +/- 5cm



Proceso digitalizado por CHUQU  
CUSIMAYTA Marco Antonio PAU  
20/11/2023 10:01  
Módulo: Doy V° B  
Fecha: 00.0023 10:01:41 03.03

40

7.	<b>EMPAQUE Y PRESENTACION</b>
	Cada par de zapatos, derecho e izquierdo, lleva un protector de papel manteca y se interna dentro de una caja con tapa de cartón duro, u otro material resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, indicando la talla y marca de la empresa proveedora.

#### 5. ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO

Para uso de todo el personal penitenciario femenino en todas las actividades deportivas y recreativas, con el mismo color y características que la zapatilla para el personal masculino, pero con los detalles propios del género (femenino).

#### IMAGEN REFERENCIAL



Proceso digitalizado por CIPADU  
CIPADU VTA Marco Antonio PAU  
28.131.379026-001  
Módulo: Doc V. B  
Fecha: 13.08.2023 18:01:11 -05:00

## ANEXO N°1: PROTOCOLO DE PRUEBAS

### PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

#### (i) ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Durante la etapa de presentación de ofertas los postores deberán entregar a la Entidad, una (01) muestra de todos los bienes requeridos o del ítem que se presenten, con el embalaje y etiquetado según las fichas técnicas. Las muestras serán entregadas con guía de remisión del postor, y corresponderán a las siguientes tallas:

DETALLE DEL ÍTEM	TALLA
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	37
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO	38
BORCEGUÍES UNISEX	41
ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA	37
ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO	42

**Lugar de entrega de la muestra:** Unidad de Logística del Instituto Nacional Penitenciario - INPE, sito Jr. Carabaya 456 – Cercado de Lima – Lima – 2do Piso, en el horario de 8:00 am a 17:00 pm horas, el mismo día de presentación de las ofertas electrónica, según cronograma publicado en SEACE.

Al día siguiente de la recepción de muestras, el responsable de la Unidad de Logística entregará las muestras al Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) para iniciar la etapa de evaluación de muestras. Se levantará un acta de entrega de muestras.

**Condiciones a las que se someterán las muestras:** Las muestras serán manipuladas para su evaluación:

- Los calzados serán sometidos a cortes para determinar su composición interna, peso, diseño, confección, materiales, grosor, según corresponda.
- Los calzados serán descocidos para verificar forros, costuras, componentes internos.
- Los calzados serán sometidos a elementos externos como fuego, según corresponda al tipo de prueba.

**Órgano encargado de la evaluación de muestras:** El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) hará entrega de las muestras al especialista en el objeto de la contratación (Ingeniero textil o Ingeniero industrial), contratado por el Órgano Encargado de las Contrataciones, quien será el responsable de realizar la evaluación técnica de las muestras utilizando la metodología que forman parte del presente protocolo (Cuadro N° 1 y Cuadro N° 2). El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) supervisará el trabajo realizado por el especialista durante el proceso de evaluación de muestras.

El especialista deberá presentar al Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) un informe técnico detallando los resultados de la evaluación con identificación de cada postor en un plazo máximo de DOS (02) días calendarios, contabilizado desde el día siguiente en la que se le hizo entrega de las muestras.



Proyecto ejecutado por CHUQUI  
CUCUMAYTA María Antonia FAL  
22 121570202 act  
Módulo: Doc. V. B  
Fecha: 15 08 2023 10:01:20. 23 00

**Admisión de ofertas:** Con los resultados obtenidos de la evaluación de muestras, el Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) procederá a determinar la admisión de ofertas, el cual se sustentará en el acta respectiva.

**Devolución de las muestras:** Las muestras que no hayan aprobado la evaluación realizada por el especialista serán puestas a disposición a la Unidad de Logística para su devolución. Los postores se comprometen a retirar sus muestras en las condiciones finales en las que éstas se encuentren.

Las muestras de los postores no admitidos podrán ser retiradas desde el día siguiente al consentimiento de la buena pro. hasta por un plazo máximo de siete (07) días calendarios. Vencido dicho plazo, las muestras no recabadas serán incineradas sin responsabilidad alguna para el Instituto Nacional Penitenciario - INPE.

Las muestras de los postores calificados podrán ser retiradas desde el día siguiente de la suscripción de contrato, hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario. Vencido dicho plazo, las muestras no recabadas serán incineradas sin responsabilidad alguna para el Instituto Nacional Penitenciario - INPE.

Las muestras de los postores adjudicados quedarán en custodia del Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), con la finalidad de cotejar con los bienes que se inteman, según corresponda. Las muestras podrán ser retiradas por el Contratista luego de emitida el acta de conformidad, hasta por un plazo máximo de diez (10) días calendarios. Vencido dicho plazo, las muestras no recabadas serán incineradas sin responsabilidad alguna para el Instituto Nacional Penitenciario - INPE.

## (II) ETAPA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (INTERNAMIENTO DE BIENES)

El área usuaria a través de la Unidad de Logística será responsable de la recepción de los bienes requeridos.

**Lugar de Entrega del bien:** El Contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el Almacén de la Entidad, según la dirección consignada en las EETT, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas (revisar Anexo "Protocolo de Pruebas").

El contratista internará un (01) bien adicional (con las mismas características de los bienes sometidos a prueba) según lo establecido en el CUADRO N° 3, para llevar a cabo la prueba de ensayo en laboratorio u organismo acreditado por INACAL.

**Evaluación por Laboratorio u Organismo acreditado por INACAL:** El área usuaria, en presencia del Contratista, extraerá al azar del total del lote internado de los bienes, un par de calzado por ítem, según lo establecido en el Cuadro N° 03.

El contratista deberá reponer el bien extraído (con las mismas características de los bienes sometidos a prueba), con un máximo de dos (02) días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha del internamiento.

Los bienes extraídos deberán ser enviados a un laboratorio u organismo acreditado por INACAL de la jurisdicción del área usuaria, para que se les realice una prueba de ensayo, conforme a lo descrito en el Cuadro N° 3.

El laboratorio u organismo acreditado por INACAL será seleccionado por la Unidad de Logística.

**Costo para evaluación de muestras:** El costo por la evaluación de los calzados, por un laboratorio u organismo acreditado será asumido por El Contratista.

**Del traslado de las prendas:** El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) trasladará las prendas al laboratorio u organismo acreditado por INACAL. El plazo para el traslado de las prendas será como máximo hasta el día siguiente hábil del internamiento de los bienes.

**Evaluación de auditoría de calidad:** El Especialista contratado (Ingeniero Textil o Ingeniero industrial) será quien realizará una auditoría cualitativa mediante la extracción de muestras según NTP –ISO 2859-1, la cual consistirá en ensayos visuales por atributo a través de un muestreo simple de inspección normal, nivel de inspección II (AQL2.5) – NO DESTRUCTIVO, el cual deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas. Al finalizar la evaluación, formulará un informe de los resultados.


Para la evaluación de calidad se tomará en consideración los mecanismos de evaluación de los bienes Cuadro N° 1.

El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) supervisará el proceso de evaluación de auditoría de calidad y visará el informe formulado por el especialista.

**Resultado de las pruebas de ensayo y auditoría de calidad:** Con los resultados de las pruebas de ensayo del laboratorio u organismo acreditado por INACAL y el informe de la auditoría de calidad, el área usuaria procederá a elaborar el informe consolidado de cumplimiento, en el cual señale el resultado de ambas evaluaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho informe será el sustento para emitir el Acta de Conformidad.

De existir observaciones, la Entidad se sujetará a lo señalado en el numeral 168.4 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso que los resultados de las pruebas no resultaran favorables o cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, no se efectúa la recepción o no se otorga la conformidad, según corresponda, siguiendo las indicaciones precisadas en el numeral 168.6 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Firmado digitalmente por CHUQUI  
CUCABAYTA Marco Antonio FAU  
DN: cn=CHUQUI CUCABAYTA, o=INPE  
Fecha: 15.08.2023 15:01:52 -05:00

**CUADRO N° 1**  
**MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LOS BIENES:**

ENSAYO	MÉTODO	EQUIPOS
Composición	AATCC 20A	Luna de reloj, espátula, mechero, microscopio digital.
Tipo de tejido	NTP 231.141	Microscopio digital.
Color	Inspección I	Pantone
Armadura	NTP 231.141	Microscopio digital.
Gramaje	ASTM D3776	Balanza analítica de 4 dígitos calibrada, regla milimetrada calibrada, tijera, cálculo.
Densidad de tejido	ASTM D3775	lupa 10X, puntero.
Veredas	Medición directa	Regla milimetrada calibrada, pie de rey electrónico.
Etiquetado	Inspección visual	NTP 231.400.

1. **Calidad de confección:** Se verificará el corte, la caída, la simetría, la correcta unión de las piezas, las costuras, remalles, ensanches, unión del acolchado al forro, ojales, pasadores, entre otros, según especificaciones técnicas solicitadas.
2. **Calidad de acabados:** Se verificará los acabados y la presentación final, limpieza del producto (sin hilos sueltos y limpio tanto interna como externamente), facilidad para su doblado, tonalidad, simetría del producto, comodidad (diseño ergonómico, anatómico, estilizado y cómodo), presentación adecuada, entre otros, según especificaciones técnicas solicitadas.



Firmado digitalmente por CHEQUE  
CUEBRAYTA Marco Antonio FAU  
20121379552.pdf  
Motivo: Day V - B  
Fecha: 15.08.2023 18:02:07 -05:00

N°	ASPECTOS	VERIFICACIÓN	METODO DE VERIFICACION INSPECCION	HERRAMIENTAS
1	CALIDAD DE CONFECCION	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificación de la simetría de las prendas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualización y medición:</li> <li>Largos de mangas</li> <li>Cuellos y solapas</li> <li>Bolsillos bilaterales</li> <li>Pinzas de ensilla</li> <li>Correas de costatillo y espalda</li> <li>Anchos de hombros</li> <li>Distancias entre ojales y botones</li> <li>Puños de igual dimensión</li> <li>Simetría de hombreras</li> <li>Cortes simétricos en la parte interna de toro y tela principal</li> <li>Ruedos de manga.</li> </ul> </li> <li>Mediante prueba visual contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente) <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de la confección: El modelo, sus medidas y componentes deberán ser los solicitados en las Bases.</li> <li>Verificación de materiales principales y avios.</li> <li>Tipo de tejidos principales en cuanto a diseño, composición y demás características, mediante contra muestra de fabricante.</li> <li>Identificación de botones en tintura mediante corte transversal.</li> <li>Tipo de tejidos, de forros, entretelas, tejidos de corbatas.</li> <li>Ganchos, bolsas y materiales de empaque solicitados.</li> </ul> </li> </ol>	Inspección visual y manual, para contrastar con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regla de acero milimetrada y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm, 10cm. (profundidades).</li> <li>Centímetro.</li> <li>Pie de rey.</li> <li>Tizas o marcadores de diferentes colores para marcar las no conformidades</li> </ul>
2	CALIDAD DE ACABADOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificación de la calidad de acabado de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificará la caña y aplomo de la prenda del delantero y espalda.</li> <li>Las prendas deberán estar exenta de fallas de tejedura y tintorerías, por ejemplo, telas veteadas, hilo corrido en tejedura, telas reviradas sobre todo en telas de punto.</li> <li>La prenda deberá estar exentas de defectos de confección y acabados en su parte externa e interna, tales como: remallado incompleto, costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, y/o vaporizado.</li> <li>Limpieza (Exentos de hilos sin cosar, hilos sueltos interior y exterior)</li> <li>Tonalidades iguales en todas sus partes.</li> <li>La prenda deberá estar exentas de defectos de diseño, materiales y/o insumos.</li> </ul> </li> </ol>	Inspección visual y manual, para contrastar con las especificaciones Técnicas de las Bases	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 cuchilla de corte</li> <li>1 Piquetera,</li> <li>1 Abre ojal para cosecoser la prenda y evaluar el interior de la prenda tela y toro</li> </ul>



Procedido por sistema por CHUQUI  
CUSIMA YTA RANC Antonio PAU  
201912032020 2019  
Módulo: DCA y E  
Fecha: 10/08/2023 18:04:25 -05:00



3	DIMENSIONES	<p>1. Verificación de las medidas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tallas de las muestras.</li> <li>Ensanches.</li> <li>Costuras (puntadas por unidad de medida, puntadas por pulgada o puntadas por centímetro según sea el caso), incluido pespunte.</li> <li>Botones.</li> <li>Distancias y ubicación de los componentes de las prendas, bolsillos, indinaciones, ojales, equidistancias de botones y ojales, vivos, cuellos, solapas, fuelles, presillas, pliegues, yugos de prendas, bastas, bastillados de mangas, tamaño y ubicación de etiquetas, medidas de corbatas, aberturas, colgadores, distancias: anchos y largos en general, dimensiones de los cierres.</li> </ul>	<p>Inspección visual y manual para contrastar con las Especificaciones Técnicas de las Bases</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lupa de alta resolución.</li> <li>Regla de acero milimetrada y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm, 10cm. (profundidades)</li> <li>Tizas marcadores de diferentes colores para marcas las no conformidades.</li> <li>Vernier con la capacidad de medir pulgadas y centímetros para distancias de precisión.</li> <li>Cámara fotográfica</li> </ul>
4	OPERATIVIDAD	<p>1. Verificación del funcionamiento de accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre (deslizamiento al subir y bajar sin dificultad, sin trabas)</li> <li>Ganchos en pantalón</li> <li>Botones en el ojal, al jalar no debe abrirse, debe abotonarse sin dificultad.</li> <li>Botones, debe abotonarse sin dificultad.</li> </ul>	<p>Inspección visual y manual para contrastar con las Especificaciones Técnicas de las Bases</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muestra de conformidad o no conformidad, registrándolo con la cámara fotográfica</li> </ul>



Proyecto digitalizado por CHACUP  
CUSUMAYTA Marco Antonio PALL  
26/12/2023 09:01  
Módulo: Day V - B  
Página: 47 de 60

CUADRO N° 2

CRITERIOS PARA NO CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS

PRENDAS	CRITERIO
En todos los bienes	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calidad de la tela <ul style="list-style-type: none"> <li>El producto físicamente no corresponde a los tejidos solicitados.</li> <li>El producto corresponde a los tejidos solicitados, pero es de diferente color al especificado</li> </ul> </li> <li>Medición e inspección de medidas y modelo según especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> <li>El producto físicamente no corresponde al modelo solicitado (diseño diferente al especificado)</li> </ul> </li> <li>Evaluación interna y externa (calidad de costura) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bordes o protuberancias detectables al tacto que puedan lastimar al personal.</li> <li>Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras.</li> <li>Elementos del forro separados en las costuras o sin costuras.</li> <li>Costuras chuecas, fruncidas, saltadas o discontinuas.</li> <li>Remalle inexistente.</li> </ul> </li> <li>Acabado final de la pieza (pinzas, caída, quiebre, distancia entre botones) <ul style="list-style-type: none"> <li>Manchas en cualquier parte de la prenda</li> <li>Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el corte</li> </ul> </li> <li>Ojales asimétricos, incorrectamente cosidos, dispares</li> <li>Calidad de accesorios (botones, hilos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesorios despintados u oxidados</li> </ul> </li> <li>Presentación <ul style="list-style-type: none"> <li>La presentación de muestra presente defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de funcionamiento).</li> <li>La presentación de muestra no presente el orillo de tela del fabricante de acuerdo a la ficha técnica de cada modelo</li> <li>La no presentación de etiquetas de marca del fabricante de la tela.</li> <li>La no presentación de etiquetas de composición de tela en cada muestra</li> <li>La no presentación de etiquetas de cuidado y uso.</li> </ul> </li> </ol>



Firmado digitalmente por: CRUZQUI  
CUSIMAYTA Maria Ariana PAU  
20/01/2025, 08:11  
Motivo: Doy V. B.  
Fecha: 21/06/2025 15:02:04 02/25



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y PENITENCIARIOS

**CUADRO N°**

**RELACIÓN DE PRENDAS QUE PASARÁN POR PRUEBA EN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL**


N°	PRENDA	PRUEBA VISUAL	PRUEBAS TÉCNICAS PARA ENSAYOS EN LABORATORIO	AUDITORÍA
1	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	NEGRO (CON BRILLO)	RESISTENCIA A LA FLEXION DE CORTES, EMPEINES Y FORROS NTP ISO 17694-2017 RESISTENCIA A LA FLEXION DE SUELAS NTP ISO 20344, SECCION B.4.2 - 2017 ESPESOR DE CUERO NTP ISO 2589 - 2022 ANTIBACTERIANA NTP ISO 16787 - 2015	SI
2	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO	NEGRO (CON BRILLO)	RESISTENCIA A LA FLEXION DE CORTES, EMPEINES Y FORROS NTP ISO 17694-2017 RESISTENCIA A LA FLEXION DE SUELAS NTP ISO 20344, SECCION B.4.2 - 2017 ESPESOR DE CUERO NTP ISO 2589 - 2022 ANTIBACTERIANA NTP ISO 16787 - 2015	SI
3	BORCEGUIS UNISEX	NEGRO MATE	ESPESOR DE CORTE - CAPELLADA A TALONERAS, LATERALES GARIBALDI, TALON. PALMILLA, PLANTILLA, SUELA NTP ISO 2589 - 2022 RESISTENCIA AL IMPACTO (PUNTERA) NTP ISO 20347-2017, apartado 5.4 RESISTENCIA A LA FLEXION DE LA CAPELLADA, TALONERAS NTP ISO 17694-2017	SI

MANO DE LA UNIDAD LA PAZ Y EL DESARROLLO



CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS  
 CRIMINOLÓGICOS Y PENITENCIARIOS

		LATERALES, GARIBALDI, TALON PALMILLA, SUELA	NTP ISO 20344, SECCION B.4.2 - 2017
		RESISTENCIA AL DESGARRO DE LA CAPELLADA, TALONERAS	NTP ISO 20344, SECCION B.4.2 - 2017
		LATERALES, GARIBALDI, TALON	
		DUREZA SHORE A	ISO 868/ASTM D 2240
		PESO	ASTM D3776
		ESPOSOR DE LA CAPELLADA, GARIBALDI, TALON, PALMILLA, PLANTILLA, SUELA	NTP ISO 2589 - 2022
		RESISTENCIA A LA FLEXION DE LA CAPELLADA, GARIBALDI, TALON Y SUELA	NTP ISO 17694-2017 / 17707
4	ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA Y CABALLERO	NEGRO	NTP ISO 3377 / 34-1 NTP ISO 20344, SECCION B.4.2 - 2017



Proyecto de Adquisición de Bienes  
 2013135286 (A.1)  
 Monto: Dto. N. 18  
 Fecha: 12.08.2023 16:04 DE 35.00

### Importante

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 57,725.00 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Veinticinco con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de todo tipo de calzado de cuero (formal o deportivo).</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>11</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso</p>

<sup>11</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

*(...)*

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### **Importante**

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### **Importante**

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

**CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O<sub>i</sub> = Precio i O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>100 puntos</b></p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>12</sup></b>

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.*

<sup>12</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación para la **ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL QUE INTERVANDRA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PENITENCIARIA – “CIENCIAS PENITENCIARIAS 2023”** que celebra de una parte **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° **20131370050**, con domicilio legal en Jr. Carabaya N° 456 – Cercado de Lima – Lima - Lima, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001** para la contratación de la **ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL QUE INTERVANDRA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PENITENCIARIA – “CIENCIAS PENITENCIARIAS 2023”**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la **ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL QUE INTERVANDRA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PENITENCIARIA – “CIENCIAS PENITENCIARIAS 2023”**

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>13</sup>**

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

<sup>13</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado,

EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>14</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

El tipo de arbitraje será institucional, resuelto por árbitro único y la administración se podrá escoger entre el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú o el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos

<sup>14</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. CARABAYA N° 456 – CERCADO – LIMA – LIMA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>15</sup>.*

<sup>15</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

**ANEXOS**

## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**

Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>16</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>17</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>16</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>17</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**

Presente. -

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>18</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.

<sup>18</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>19</sup> Ibídem.

<sup>20</sup> Ibídem.

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>21</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>21</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta; comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>24</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>25</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>26</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>28</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>25</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>26</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>27</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>28</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>29</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>30</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

*[Handwritten signature]*

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>25</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>26</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>28</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

**ANEXO N° 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

**ANEXO N° 11**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-INPE/U.E.001**

Presente. -

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ADQUISICIÓN DE CALZADOS PARA EL PERSONAL QUE INTERVANDRA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PENITENCIARIA – “CIENCIAS PENITENCIARIAS 2023”

**1. ÁREA USUARIA SOLICITANTE:**

Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios – **CENECP**.

**2. OBJETO DEL BIEN:**

Adquisición de calzados para los alumnos, instructores y jefes de instrucción correspondientes al proceso de formación en seguridad penitenciaria “Ciencias Penitenciarias 2023”, a fin de contar con los bienes adecuados para el desarrollo de las actividades académicas programadas de los diferentes cursos y actividades (servicio, actividades académicas, tiro real, orden cerrado, prácticas etc.).

**3. FINALIDAD PÚBLICA:**

La presente contratación tiene por finalidad fortalecer la Gestión Institucional del Sistema Penitenciario a través de la actividad de Formación del Personal Penitenciario, orientados al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan Operativo de la Entidad, a través de la gestión institucional para la contratación de bienes y servicios con celeridad y eficiencia.

Dotar a los alumnos e instructores con los diferentes tipos de calzado establecidos por el INPE – CENECP durante el proceso de formación del personal penitenciario a fin de homogeneizar, imagen e mística institucional como parte integrante del Instituto Nacional Penitenciario y como parte integrante del Estado Peruano.

**4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN:**

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	PAR	97
2	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO	PAR	97
3	BORCEGUIES UNISEX	PAR	522
4	ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA	PAR	97
5	ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	425

**5. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS MÍNIMAS:**

De acuerdo al Anexo 01. “Reglamento de uniformes, emblemas y distintivos del personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario”

**CONTROL DE CALIDAD**

Para el control de calidad de las prendas, (incluye evaluación y pruebas de laboratorio), la entidad contratará a un experto independiente (Ingeniero textil o Ingeniero Industrial), experto que emitirá un informe técnico pormenorizado sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, bajo responsabilidad.

Las muestras no deberán presentar defectos de confección y acabados como costuras, caídas, destamado de la tela, costuras saltadas, defectos de tela como camarones (aglomeración de hilo), líneas de aceite, manchas o entre otros defectos de fabricación.

## **6. SISTEMA DE CONTRATACION**

El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

## **7. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:**

**PLAZO:** El plazo de entrega del bien será de **VEINTICINCO (25)** días calendario, contados a partir del día siguiente de la entrega formal de las tallas de calzado por parte del área usuaria a través del correo presentado por el contratista. El internamiento de los bienes se realizará en una única entrega.

**LUGAR:** La entrega se realizará en el Almacén de la Sede Central del INPE: Jr. Carabaya N° 456-Lima, previa coordinación con el jefe de Almacén de la Sede Central del INPE. El horario de atención será de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 horas. En caso de que el último día de entrega sea día domingo o feriado, se realizará al día hábil siguiente.

## **8. GARANTIA COMERCIAL**

Es la garantía comercial del postor sobre la calidad del producto ofertado, la misma que será de 12 meses, contados a partir del día siguiente de la entrega del acta de conformidad.

Garantizará que los CALZADOS entregados sean nuevos, libres de defectos de fabricación, inadaptación con el uso normal o cambios de color.

En caso de detectarse deficiencias en el bien, no detectables al momento que se efectuó la conformidad, el Jefe del Equipo de Administración del CENECOP, solicitará al Contratista, mediante oficio, la reposición de los bienes que no se encuentren conformes, teniendo el mismo un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas para la entrega de los bienes, conforme a las EETT establecidas.

## **9. RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD**

La conformidad será otorgada por el Director del CENECOP, previa presentación de los documentos referidos a las pruebas solicitadas en las especificaciones técnicas y el informe técnico del textil o Ingeniero Industrial.

## **10. FORMA DE PAGO**

Se realizará en un PAGO ÚNICO y de acuerdo a ley, previa acta de recepción del Almacén Central del INPE y la conformidad otorgada por el Director del CENECOP, adjuntando los documentos referidos a las pruebas solicitadas en las especificaciones técnicas y el informe técnico del textil o Ingeniero Industrial.

## **11. VICIOS OCULTOS**

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados será de UN (01) año, contado a partir del día siguiente de otorgada la conformidad.

La reposición de los bienes que no se encuentren conformes, por defecto de fabricación u otros que haga inviable su uso, se realizará en un plazo no mayor de SETENTA Y DOS (72) horas, previo requerimiento del Jefe del Equipo de Administración del CENECOP

## **10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR**

- No tener impedimento para contratar con el Estado.
- Contar con registro Nacional de Proveedores (RNP).
- No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

## **11. SUBCONTRATACIÓN**

De acuerdo a lo señalado en el artículo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

## **12. FORMA DE PAGO:**

El pago se efectuará en una sola armada, según la normatividad vigente para lo cual se adjuntará la siguiente información:

- Acta de conformidad firmada por el Director del CENECP.
- El pago se efectuará en soles, previa presentación de la factura emitida por el proveedor.
- La factura deberá ser emitida a nombre del Instituto Nacional Penitenciario (Sede Central) con RUC: 20131370050.
- Carta de presentación del proveedor, el número de CCI y su cuenta de detracción.

### 13. PENALIDAD:

La penalidad se aplicará en virtud al artículo 133 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. En caso de retraso justificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria: } \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde:

$$F = 0.40$$

### 14. ANTICORRUPCIÓN

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere al artículo 7 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

### 15. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES:

Las coordinaciones al respecto se efectuarán con la Jefa de la Unidad de Formación y Capacitación y/o Jefe del Equipo de Administración del CENECP.

### 16. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN<sup>1</sup>

#### a) EXPERIENCIA DEL POSTOR.

##### b.1) Facturación:

##### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a todo tipo de calzado de cuero (formal o deportivo)

Acreditación:

La experiencia del Postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se

<sup>1</sup> Este requisito solo se considerará en caso resulte una contratación mayor a 8 UIT.

acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondiente a un máximo de veinte (20 ) contrataciones.

En el caso que los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, de debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones.

En el caso de suministro solo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes de 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

## CALZADO DE DAMA

1. **CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO:** De vestir de Cuero Bovino (vacuno), con brillo, color negro, tipo reina.


CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	<b>A. CORTE Y CAPELLADA</b>	
	Composición	Cuero Bovino (vacuno)
	Color	Negro
	Espesor del corte	1.3 mm +/- 0.1 mm
	Acabado del cuero	Liso, suave al natural
	Resistencia a la flexión (ciclos)	Mayor o igual a 20,000 ciclos sin daño aparente de la flor
	Resistencia al rasgado	Mayor o igual a 40 N
	<b>B. FORRO</b>	
	Composición	Badana (cuero ovino)
	Color	Natural
	Espesor del corte	0.9 mm +/- 0.1
	Resistencia al rasgado	Mayor o igual a 30 N
	<b>C. FORRO DE CAPELLADA Y TALONERA</b>	
	Material	Badana (cuero ovino)
	Color	Gris claro
	Espesor	0,9 mm +/- 0,1 mm
	Solidez al frote (escala de grises)	Mayor o igual a 3 después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en humedo
	Resistencia al desgarró	Mayor o igual a 30 N
	Resistencia a la abrasión en seco	Mayor o igual a 25 600 ciclos, sin formación en orificios en la superficie
	<b>D. FORRO DEL TALON</b>	
	Material	Termoplástico con base textil o tela de inmersión
	Color	Gris plata
	Espesor	0,9 mm +/- 0,1 mm
	Solidez al frote (escala de grises)	Mayor o igual a 3 después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en humedo
	Resistencia al desgarró	Mayor o igual a 30 N
	Resistencia a la abrasión en seco	Mayor o igual a 25 600 ciclos, sin formación en orificios en la superficie
	<b>E. PLANTILLA</b>	
	Material	Badana (cuero ovino) de dos piezas, acolchada totalmente con látex (cosido) con protección antimicrobiana.
	Color	Gris claro
	Espesor	0,9 mm +/- 0,1 mm
	Espesor látex	2,5 a 3,0 mm
	Solidez al frote (escala de grises)	Mayor o igual a 3 después de 150 ciclos en



			seco y 50 ciclos en humedo
		Resistencia al desgarro	Mayor o igual a 30 N
		Resistencia a la abrasión en seco	Mayor o igual a 25 600 ciclos, sin formación en orificios en la superficie
<b>F.</b>	<b>PUNTERA</b>		
	Material		Termoplástico y/o inmersión
	Espesor		0,8 mm +/- 0,1 mm
<b>G.</b>	<b>CONTRAFUERTE</b>		
	Material		Termoplástico
	Espesor		1,0 mm +/- 0,1 mm
<b>H</b>	<b>PALMILLA O FALSA</b>		
	Material		Cuero curtido vegetal, incluir retacón de material celulósico de 2 mm de espesor +/- 0,2 mm, ubicado debajo del cambrillón
	Espesor		3 mm +/- 0,2 mm
	Absorción y desorción de agua		Absorción mayor o igual a 70 mg/cm2 Desorción, mayor o igual a 60%
<b>I.</b>	<b>SUELA O FIRME</b>		
	Material		Cuero bovino vacuno curtido vegetal
	Color		Natural/perfil de la suela color negro
	Espesor		2,7 a 33 mm
	Resistencia a la abrasión		Mejor o igual a 400 mm3
	Resistencia de la unión corte-firme		Mayor o igual a 3,5 N/mm (cuando el corte y la suela, no están cosidos) En caso de desgarro o exfoliación regular profunda de los materiales, este valor de 3,5 N/mm se reduce en dos unidades
<b>2.</b>	<b>CONFECCIÓN</b>		
	Capellada o corte		Cuero bovino (vacuno) teñido atravesado 1,1 a 1,4 mm de espesor
	Color		Negro
	Resistencia a la flexion en seco		Mínimo 20,000 flexiones sin daño aparecibles en la flor
	Forro de capellada y taloneras		Cuero ovino (badana) espesor 0.8 a 1,0 mm color gris claro
	Solidez al frote		Después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en humedo, por lo menos 3, en la escala de descarga de color
	Forro de talón		Cuero ovino (badana) o cuero de bovino, por el lado carne, espesor 0,8 a 1,00 mm color gris plata
	Plantilla		Cuero ovino (badana) o caprino dos piezas, espesor 0,8 a 1,00 mm color gris claro
	Acolchado		Látex de 2,5 a 3,00 mm
	Palmilla o falsa		Prefabricada con retacón inyectada o con retacón y cambrillón de acero.
	Puntera		Termoplástico y/o de inmersión, espesor de

		0,7 a 0,9 mm de espesor
	Contrafuerte	Termoplástico y/o de inmersión, espesor de 0,9 a 1,1 mm
	Suela o firme	Cuero bovino (vacuno) curtido al vegetal de 2,7 a 3,3 mm de espesor color natural. Perfil de la suela color negro
	Resistencia a la abrasión	Perdida de volumen relativo menor o igual a 400mm <sup>3</sup>
	Resistencia a la unión corte-firme	Mayor o igual a 3,5 N/mm (cuando el corte y la suela, no están cosidos) En caso de desgarro o exfoliación regular profunda de los materiales, este valor de 3,5 N/mm, se reduce en dos unidades
	Cerco	Liso de salpa, color negro
	Taco	Inyectado acrílico blanco y forrado en cuero negro. Altura 5 cm (incluyendo tapilla) forma cuadrada
	Tapilla	De polipropileno o poliestereno, espesor mayor o igual a 5 mm, color negro
	Dureza	Dureza mayor o igual a 80° Shore A
	Hilo de apurado/aguja	Poliéster N° 60/Aguja N° 11/5 puntadas por cm
	Adhesivos	De armado (neoprenico), empaste (tipo látex) Y ensuelado (neoprenico)
<b>3.</b>	<b>ACABADOS</b>	
	Calzado terminado	Diseños sobrios y elegantes acordes con las tendencias Cremas naturales con brillo Exento de defectos en material y confección Excelente presentación El producto físicamente debe corresponder a lo solicitado Las costuras no deben de estar chuecas, fruncidas, deficientes o con sobrantes de hilos.
<b>4.</b>	<b>ETIQUETADO</b>	
	La etiqueta será de acuerdo a lo establecido en el Reglamento obligatorio del etiquetado del calzado con Decreto Supremo N° 017-2004 del Ministerio de la Producción. La etiqueta ira cosida directamente al corte (en el lado interno en el forro).	
<b>5.</b>	<b>EMPAQUE Y PRESENTACIÓN</b>	
	Cada par de zapatos, derecho e izquierdo, lleva un protector de papel manteca y se interna dentro de una caja con tapa de cartón duro, u otro material resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, indicando la talla y marca de la empresa proveedora.	

## IMAGEN REFERENCIAL



2. **CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO:** Botas de cuero, color negro, la altura de la bota a partir de la parte superior del taco es de aproximadamente 39 cm la capellada es de una sola pieza. El calzado deberá estar forrado íntegramente por badana color natural y lleva al costado un cierre de metal, de longitud proporcional a la altura de la bota que facilite la colocación o remoción de las mismas por parte de la usuaria, la suela a utilizarse será curtida al quebracho de 3 mm de espesor como mínimo, tanto en la falsa como en la firme; taco N° 5, forrado con cuero, la tapa será de jebe antideslizante. Se usa con medias cortas.

#### **BOTA DE INVIERNO CAÑA ALTA CON TACO**

	<b>CARACTERÍSTICAS</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>
1.	<b>MATERIAL</b>		
	<b>A. CORTE Y CAPELLADA</b>		
	Composición		Cuero Guante Plena flor
	Color		Negro (teñido atravesado)
	Espesor del corte		1.4 – 1.6 +/- 0.2 mm
	Acabado del cuero		Liso, suave al natural
	Resistencia a la flexión (ciclos)		50,000 flexiones sin agrietarse
	Resistencia al rasgado		120 Newton como mínimo
	<b>B. FORRO</b>		
	Composición		Cuero de Ovino, ecológico
	Color		Color negro
	Espesor del corte		0.9 – 1.3 +/- 0.2 mm teñido atravesado
	Resistencia al Rasgado		Mayor o igual a 30 Newton
	<b>C. CONTRAFUERTE</b>		
	Composición		Termoplástico con base textil o tela de inmersión
	Espesor		1.2 +/- 0.2 mm
	<b>D. PUNTADURA</b>		
	Composición		Termoplástico con base textil o tela de inmersión
	Espesor		1.4 +/- 0.2 mm
	<b>E. FALSA</b>		
	Composición		Cartón piedra preformado con cambrillón de acero incorporado.
	Espesor		2.5 +/- 0.5 mm
	<b>F. PLANTILLA</b>		
	Tipo		Plantilla removible
	Composición		Badana de 0.9 – 1.3 +/- 0.2 mm con relleno de látex de 2mm de espesor
	Color		Color de la capellada
	<b>G. PLANTA Y TACO</b>		
	Composición		Poliuretano (PU) y/o TR
	Tipo		Planta y Taco de 1 sola pieza con taco N° 5
	Color		Negro
	Diseño de huella		Según fabricante
	<b>H. HILO DE APARADO</b>		
	Composición		Poliéster 100%
	Titulo		Costura externa 40/3
			Costura interna 60/3

		Color	Negro
	I.	CIERRE	
		Dientes	De nilón, diente fino
		Longitud	De acuerdo a la altura de la caña según talla
		Color	Negro
	J.	CAÑA	
		Altura de caña	Armado de 34 cm (talla37)
2	CONFECCIÓN		
	Modelo		Bota caña alta con taco para damas
	Cuero		
		Capellada/ puntera	1 sola pieza
		Talón	1 sola pieza
		Caña	3 pieza
3	APARADO		
	Unión de capellada con talonera		2 costuras
	Unión de capellada /talonera/caña		2 costuras
	Altura de caña		Según talla medido desde el talón del armado
	Cerrado de caña		Con cremallera en la parte interna central. Ribete de 1.0 cm para el pegado de la cinta de la cremallera con dos costuras rectas de refuerzo
4	MONTAJE		
	Tipo		Cementado
5	ACABADO		
El calzado debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación			
		Calzados mal emparejados	
		Grapas o tachuelas en el interior del calzado	
		Material de la capellada con cortes, arrugas, y marcas observables a simple vista	
		Suela y/o tacos despegados por tramos	
		Diferente tipo de material en el corte	
		Elementos de corte separados en las costuras o sin costuras	
		Sin forro en algunas áreas donde se solicita	
		Planta o firme sin dibujo o lisa	
		Materiales diferentes a lo especificado (planta, forros, plantilla, ojales, etc)	
		Diferente color a lo solicitado.	
		Empaques vacíos	
		Planta cuarteada, arqueada o con deformaciones	
		Armado del corte equivocado o descentrado	
		Diseño diferente al solicitado.	
		Ojalillos que presentas corrosión	
		Mal olor	
		Artículos húmedos o mojados	
		Manchas de aceite, grasas, etc.	
		Bordes que lastimen el pie	
		Pares de calzado no etiquetados o mal etiquetado	
Hilos sueltos en las costuras de los componentes del calzado			

		Restos de pegamento observable en la superficie del calzado
		Manchas en el corte
		Sobrantes en los ribetes
		Talla no especificada en el calzado.
6	<b>EMPAQUE Y PRESENTACIÓN</b>	
		Cada par de zapatos, derecho e izquierdo, lleva un protector de papel manteca y se interna dentro de una caja con tapa de cartón duro, u otro material resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, indicando la talla y marca de la empresa proveedora.

IMAGEN REFERENCIAL



### 3. BORCEGUÍES UNISEX

<b>BORCEGUÍES DE CUERO CON PLANTA DE POLIURETANO (PU) UNISEX</b>	
<b>Descripción de diseño</b>	
<p>Las borceguíes son de caña alta, llega hasta más arriba del tobillo, lleva fuelle abierto por delante y se ajusta por medio de pasadores, lleva Nueve (09) pares de Ojalillos de poliamida por pie denominado ganchos para borceguíes), y consta de un cierre en el lateral interno tipo tractor, presenta planta de poliuretano de una sola pieza con una ligera unión entre el taco y la planta con dibujo antideslizante en una sola pieza, firme y taco, con inscripción de la talla, mes y año de inyección y marca del fabricante; la punta es redonda y el talón es rígido con termoplástico de 2 mm de espesor para dar estabilidad al pie impidiendo luxaciones o torceduras, lleva puntera reforzada con puntera acrílica debidamente seriada para la protección de los dedos del pie, los laterales de la caña y el fuelle son de lona impermeabilizada de 1000 a 1500 denier, el resto de la bota es de cuero; Llevará impreso el <b>Logo Institucional</b>, en los refuerzos del talón lados externos (lateral derecho y lateral izquierdo), asimismo para cada par de borceguíes llevara un numero único correlativo.</p> <p>El forro interior acolchonado de poliéster hidrofílico, es un tejido de 3 capas sin laminación que permite la rápida dispersión del sudor, adicionalmente que cuente con protección antimicrobiana que inhibe la proliferación de hongos y bacterias que causan el mal olor del calzado.</p>	
<b>Uso</b>	
Los borceguíes, son usados por el personal penitenciario de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.	
<b>Corte</b>	
La capellada, los dos garibaldis, los dos laterales, la talonera y la tira de refuerzo del talón son confeccionados cada uno de ellos en una sola pieza de cuero de vacuno.	
Los laterales de la caña son de dos piezas de lona de nylon de 1000 a 1500 denier.	
El cuello es de una pieza doblada de badana de cabritilla.	
Fuelle, dos piezas de cabritilla forma triangular.	
Lengüeta es de una pieza de lona de nylon.	
Las tiras de refuerzo de talón, y laterales son de cuero	
<b>Construcción y Aparado</b>	
Los borceguíes son confeccionados por la técnica de construcción de inyección directo al corte, capaz de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados:	
Unión de las partes: No presenta fruncidos y son resistentes al despegue; las costuras son de puntadas regulares y uniformes de 7 a 8 ppp, resistentes al uso continuo, no serán tirantes ni cortan el material y presentan atraques en "X", distribuidas de la siguiente manera:	
Unión de cañas: 1 costura guante o zigzag.	
Unión cuello, caña y cinta de cuero de refuerzo externo: 2 costuras (1 costura interna y 1 externas).	
Costura de tira externa de la caña: 6 costuras dispuestas 3,3 a cada extremo del largo de la tira.	
Costura de tira externa de refuerzo de caña: 4 costuras dispuestas (1 interna y 2 externas, dos van juntas y una separada para formar el ojal de cuero).	
Unión de caña con forro, garibaldi: 2 costura contorno externo.	
Costuras de lengüeta: 2 costuras sobre la capellada y 1 costura al contorno de ribete.	
Costura de fuelle: 1 costura en la caña siguiendo contorno del garibaldi (parte inferior y 1 costura zona de la lengüeta (parte inferior).	
Costuras de unión: 2 costuras de la caña armada con el garibaldi sobre la capellada con atraque, laterales, talonera.	
Costuras de Refuerzo Lateral: 2 costuras dobles dispuestas a cada lado (lateral derecho e izquierdo).	

La capellada, los dos garibaldis y la talonera, así como sus respectivos forros, son confeccionados en una sola pieza de cuero. Entre el forro de la capellada y la talonera, se coloca la puntera y el contrafuerte.		
El fuelle y la caña, en tela de lona impermeabilizada, una y dos piezas respectivamente.		
La tira del talón, la tira de refuerzo de la caña y laterales, son de cuero, las dos primeras miden 2.50 cm de ancho y los laterales 5 cm.		
La plantilla removible.		
La falsa del Armado será anti-perforante de 4.0 mm +/- 4%de espesor.		
La resistencia de la unión del corte a la suela, no será menor a 4N/mm.		
La Planta corrida de material de poliuretano debidamente inyectado.		
La puntera acrílica deberá estar completamente protegida		
Los pasadores en material de alma de poliéster o nylon en diseño tubulares en color negro (largo 170 ± 2cm. diámetro 4±1mm). Con acabado de tejido tubular y con terminales protectores de plástico o metálicos.		
<b>Acabado</b>		
La plantilla es anatómica, removible y acolchado con Poliuretano y superficie textil de Poliamida., sin suciedad, manchas de aceite, grasa o restos de pegamento.		
Sin hilos sueltos en las costuras.		
Sin fallas en el inyectado, pulido fino.		
Bordes parejos.		
<b>Tolerancias Permitidas</b>		
En medidas: Las indicadas explícitamente.		
En color: Ninguna		
En diseño: Ninguna.		
En diseño: Ninguna.		
<b>Rotulado</b>		
Según Decreto Supremo N° 017-2004 del Ministerio de la Producción.		
<b>Embalaje:</b>		
Cada par de borceguíes en caja individual y sobre caja master con una determinada cantidad, (la caja no debe contener a las botas con la caña doblada).		
<b>Especificaciones Técnicas Borceguíes de Cuero con Planta de Poliuretano (Pu) Unisex</b>		
<b>MATERIAL</b>	<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>	<b>METODO DE VERIFICACION</b>
<b>Capellada/Talonera/Laterales/ Garibaldi y Tira de Refuerzo de Talón</b>		
Composición	Cuero bovino flor corregida.	Inspección visual, microscopía.
Teñido	teñido atravesado, a la anilina con brillo natural	
Espesor de corte, color	1.8 mm. a 2 mm +/- 2 Negro	NTP ISO 2589-2006 Calibrador
Resistencia a la flexión	De acuerdo a lo indicado en la norma sin agrietarse	Inspección visual, NTP 17694:2017
Resistencia al desgarro	120N mínimo	NTP ISO 20344:2017, Apartado 6.3
Los ensayos se realizarán únicamente a la capellada		
<b>Forro de la Caña, Capellada, Talón, Laterales, Garibaldis y Lengüeta</b>		
Material	Tejido de 3 camadas sin laminación	Inspección visual
Composición	100% poliéster	AATCC 20



Peso	317 gr/m2 +/- 5%	ASTM D3776
Composición	100% poliéster	AATCC 20
Resistencia a la abrasión en seco	El forro no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 51200 ciclos	NTP-ISO 20344. Apartado 6.12. Resistencia a la abrasión del forro y plantilla.
Resistencia a la abrasión en húmedo	El forro no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 25,600 ciclos	NTP-ISO 20344. Apartado 6.12. Resistencia a la abrasión del forro y plantilla.
Resistencia al desgarro	Trama: 36 Newtons      Urdimbre: 47 Newtons	NTP-ISO 20344, apartado 6.3
Tasa de permeabilidad al vapor de humedad	100 mg/cm2/h	NTP-ISO 20344, apartados 6.6 y 6.8
<b>Puntera Acrílica</b>		
Composición	Polycarbonato (Composite) Seriado con resistencia 200+/- 4 Joules (energía de impacto)	Inspección visual, microscopía, solubilidad y combustión.
Espesor	6 mm. +/- 0.1 mm. en la parte gruesa (curva)	Uso del ocular graduado
Resistencia al impacto	Luz libre bajo el tope después del impacto 14 mm. como mínimo (talla 41-42)	NTP ISO 20347:2017 apartado 5.4
Resistencia a la compresión	Luz libre bajo el tope después aplicar la carga de 15 KN +/- 0.1 KN (Talla 41-42) 14 mm como mínimo	NTP ISO 20344:2017 apartado 5.5
<b>Contrafuerte</b>		
Composición	Material textil no tejido de inmersión, termoplástico con base textil o termoplástico.	Inspección visual, microscopía, solubilidad y combustión.
Espesor	1.8 mm a 2 mm +/- 0.1 mm.	Uso del ocular graduado
<b>Lengüeta/ Cuello /Caña (Parte Externa)</b>		
Material	Tejido de lona de nylon, repelencia al agua	Inspección visual,
Composición	100 % nylon poliamida de 1000 a 1500 Denier.	AATCC 20/ASTM 19M7
Peso	350 gr./mt2 +/- 20 gr/mt2	ASTM D3776
Solidez del color al frote seco	4 mínimos en la escala de grises.	AATCC 8
Solidez del color a la luz 20 AFU	4 mínimos en la escala de grises.	AATCC 16
Cuello	Acolchado con látex	Inspección visual, solubilidad y combustión.
Todas las pruebas se realizarán en el fuelle		
<b>Acolchado Del Cuello</b>		
Material	Con látex con relleno de espuma de poliuretano	Inspección visual, solubilidad y combustión
Espesor	3 mm +/- 0.1 mm	Regla graduada
Densidad	65 +/- 5 gr/cm3	
<b>Acolchado de Lengüeta</b>		

Material	Espuma de Poliuretano	Inspección visual, solubilidad y combustión
Espesor	½ +/- 0.4 %.	Regla graduada
Densidad	27.2 a 28.4 (Kg / m³)	
<b>Ribete de Lengüeta</b>		
Material	Sesgo de poliéster	Inspección visual, solubilidad y combustión
Ancho	1.5 cm +/- 0.2 cm	Regla graduada
Color	Negro	Inspección visual,
<b>Ojalillos</b>		
Material	Poliamida no metálica	Prueba no destructiva magnética
Tipo	De amarre rápido con remache	Inspección visual
Cantidad	9 pares por pie	Inspección visual
Color	Al tono de la capellada	Inspección visual
<b>Palmilla (Falsa) Anti Perforante</b>		
Composición	100% poliamida o poliéster o polipropileno	Inspección visual
Espesor	4.0 mm +/- 4% (La medición debe ser realizada en el calzado terminado)	Uso pie de rey
Resistencia a la perforación	Fuerza mínima 1,100 N	NTP ISO 20344 apartado 5.8.3.2
<b>Plantilla Anatómica</b>		
Material	Poliuretano y superficie textil de Poliamida.	Inspección visual, microscopía y combustión
Modelo	Canoa en la zona del talón.	Inspección visual y combustión
Espesor	3 mm +/- 0.5 mm	Inspección visual y combustión
Resistencia a la abrasión	No debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 25 600 ciclos en seco. No debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan realizado 12 800 ciclos en húmedo. (del material textil que recubre la superficie de la plantilla).	NTP-ISO 20344. Apartado 6.12. Resistencia a la abrasión.
Color	Al tono de la capellada	Inspección visual.
Densidad del poliuretano	0.3 a 0.4 g/cm³	ISO 2781/ASTM D 3574
Dureza shore A	50 – 65	ISO 868/ASTM D 2240
<b>Suela</b>		
Material	Poliuretano inyectado directa al corte.	Inspección visual, microscopía, combustión y solubilidad
Color	Al tono de la capellada	Inspección visual
Diseño	Una sola pieza suela y taco antideslizante.	Inspección visual
Resistencia a la abrasión	≤ 250 mm³ para materiales con densidad superior a 0.9 g/cm³	NTP-ISO 20344. Apartado 8.3. Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la flexión	El aumento de la incisión no debe ser superior a 4 mm antes de 30 000 ciclos de flexión	NTP-ISO 20344. Apartado 8.4. Resistencia a la flexión.

Dureza shore A	65 +/- 5	ISO 868/ASTM D 2240
Resistencia de la unión corte/piso	≥ a 6 N/mm, a menos que se produzca desgarro en cuyo caso no debe ser inferior a 5 N/mm.	NTP-ISO 20344. Apartado 5.2. Determinación de resistencia de la unión corte/piso y entre las capas de suela.
Espesor de la suela (sin resaltes)	El espesor total de la suela sin resaltes, en cualquier punto, no debe ser inferior a 6 mm.	NTP-ISO 20344. Apartado 8.1. Determinación del espesor de la suela
Espesor total de la suela	En cualquier punto de la cocada 11 mm. mínimo.	NTP-ISO 20344. Apartado 8.1. Determinación del espesor de la suela
Altura del taco	25 mm. mínimo y un máximo de 55 mm.	Metrología, uso de regla graduada
<b>PASADORES</b>		
Tipo	Tubular de nylon con alma de poliéster terminales de plástico	Inspección visual, combustión y solubilidad
Color	Negro	Inspección visual
Dimensiones	Tamaño: Largo: 170 cm +/- 5 cm. Diámetro: 4 mm +/- 1 mm.	Uso de la regla graduada/uso del ocular graduado
<b>HILO DE APARADO</b>		
Composición	Nylon Poliamida: N° 30 o N° 40	Inspección visual microscopia, combustión y solubilidad
<b>CRITERIOS DE CONTROL PARA LA ACEPTACIÓN DE LOTES:</b>		
Los borceguíes terminados no deben presentar los siguientes defectos:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>armado de corte equivocado</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>cuero arrugado</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>artículos húmedos, mojados y/o con contaminación microbiana (hongos, moho, etc.)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>bordes que lastimen el pie</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>calzado incompleto (un zapato o dos del mismo pie) con o número diferente en la talla del calzado.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Costuras chuecas, fruncidas o deficientes.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diferente color al especificado en cada una de las partes</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diferentes materiales a los especificados</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grapas o tachuelas en el interior del calzado</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grietas y picaduras en el corte.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mal olor, suciedad, manchas de aceite, grasa, etc.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ojalillos con corrosión (óxido).</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planta arqueada, cuarteada, sin dibujo o con deformaciones.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Que físicamente no corresponda al diseño solicitado.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin refuerzo en el talón.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin plantilla, forros o pasadores.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sobrantes de hilos en las costuras</li> </ul>		
<b>MUESTREO</b>		

Según la NTP ISO 20344-:2017, apartado 4, Tabla 1. Procedimiento de Muestreo para Inspección por atributos Parte 1- Plan de Muestreo Simple – Inspección Normal – Nivel S1, AQL: 6.5%, Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos.


Si el número de unidades no conformes en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se aceptará el lote, si el número de unidades no conformes es mayor o igual al número de rechazo, el lote se rechaza.

Si el número de unidades no conformes en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se aceptará el lote, si el número de unidades no conformes es mayor o igual al número de rechazo, el lote se rechaza.

La designación de un AQL o Nivel de Calidad Aceptable no debe indicar que el proveedor tenga derecho a suministrar unidades de productos no conformes por lo que las unidades no conformes deben ser cambiadas de acuerdo a los requisitos solicitados

## IMAGENES REFERENCIALES

### **BORCEGUI DE CUERO UNISEX** **planta de poliuretano (PU)** **(VISTA FRONTAL)**



**BORCEGUI DE CUERO UNISEX**  
**planta de poliuretano (PU)**  
**(VISTA DE PARTE EXTERNA)**



#### 4. ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA

Para uso de todo el personal penitenciario masculino en todas las actividades deportivas y recreativas.

CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN
	<b>A. CAPELLADA, GRIBALDIS, TALON</b>	
	Material	Cuero bovino
	Color exterior	Negro
	Espesor	15 +/- 2mm
	Acabado	Suave al tacto
	Resistencia a la flexion	30000 flexiones sin daño aparente
	Resistencia al desgarro	40 N mínimo
	<b>B. FORRO DE CAPELLADA, ENFRANJE, TALON Y LENGÜETA</b>	
	Tipo	Espuma acolchada con forro de textil
	Composición	Terry, nova o felpa
	Color	A color de la zapatilla
	Espesor del corte	4 +/- 0,2 mm
	<b>C. PALMILLA</b>	
	Material	Badana (cuero ovino)
	Espesor	2,5 +/- 0,5 mm
	<b>D. PLANTILLA</b>	
	Material	Espuma de EVA con forro textil
	Color	A color de la zapatilla
	Espesor	3,0 +/- 0,2 mm
	<b>E. SUELA</b>	
	Composición	Caucho con entresuela de EVA o PU
	Espesor	3,5 +/- 0,5 mm
	Color	Al color de la capellada
	Tipo de punta	Redonda
	Diseño	Antideslizante
	Resistencia a la abrasión	<= 170 mm <sup>2</sup>
	Resistencia a la flexion	Un aumento máximo de la incisión de 10 min después de 20000 flexiones
	Resistencia al desgarro	>= 8 N/mm
	Acabado	Sin rebabas o manchados
	Dureza Shore A	55° a 80°
	Resistencia unión corte piso	>= a 3,5 N/mm
	<b>F. OJALILLOS</b>	
	Diámetro interno	6 +/- 0,2 mm
	<b>G. PASADORES</b>	
	Material	100% sintético
	Color	Al color de la zapatilla
	Modelo	Plano trenzado
	Medidas Largo	9,5 +/- 5cm

		Diámetro	9 +/- 2 mm
		Acabado	Terminales de plástico
	<b>H</b>	<b>HILO</b>	
		Material	Poliamida o poliéster
		Tipo costuras	20/2 Ne
		Atraques	40/3 Ne
		Color	Al color de la zapatilla
<b>1.</b>	<b>DESCRIPCION</b>		
	Las zapatillas de cuero es fabricado por procesos de aparado y la técnica de construcción capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente apéndice.		
<b>2.</b>	<b>CORTE</b>		
	La capellada y contorno de puntera hasta prolongación del garibaldi de una pieza. Los dos garibaldis de una sola pieza El guardapolvo de una sola pieza Forro de talón y garibaldi de una sola pieza		
<b>3.</b>	<b>APARADO</b>		
	La unión de las partes, no presenta fruncidos y son resistentes al despegue. Las costuras son de puntadas regulares y uniformes de 7 a 8 puntadas por pulgada, resistentes al uso continuo. Costura de garibaldi: 2 costuras dispuestas en ambos lados Costuras de refuerzo entre la lengüeta y capellada Costuras de contorno de cuero en la puerta y prolongación de enfranje 2 Costuras de talonera: 2 costuras dispuestas a lo largo del contorno		
<b>4.</b>	<b>ARMADO</b>		
	El sistema de armado, es cocido pegado con puntera, banda sobre el contorno del corte y enfranje anatómico. La unión de talón lleva costura reforzada (costura interior) Las aplicaciones en el enfranje son facultativo		
<b>5.</b>	<b>ACABADO</b>		
	Las zapatillas de cuero terminada, están libres de ellos defectos que se mencionan a continuación Armado del corte equivocado Artículos húmedos, mojados y/o con contaminación microbiana (hongos, moho, etc) Bordes que lastimen el pie Costuras chuecas, fruncidas o deficientes Diferente color al especificado en cada una de las partes Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par Diferentes materiales en cada una de las partes especificadas Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras Grapas o tachuelas en el interior de la zapatilla Grietas y picaduras en el corte Mal olor, suciedad, manchas de aceite, grasa, etc Ojalillos con perforaciones no uniformes Que físicamente no corresponda al diseño solicitado Sin refuerzo en el talón Sin plantillas, forros o pasadores Sobrantes de hilo en las costuras y de piel en el ribete		
<b>6.</b>	<b>ETIQUETADO</b>		
	Cada zapatilla de cuero debe presentar, un etiquetado según Decreto supremo N° 17-2004 del Ministerio de la Producción.		



<b>7.</b>	<b>EMPAQUE Y PRESENTACIÓN</b>
	Cada par de zapatos, derecho e izquierdo, lleva un protector de papel manteca y se interna dentro de una caja con tapa de cartón duro, u otro material resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, indicando la talla y marca de la empresa proveedora.

## **5. ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO**

Para uso de todo el personal penitenciario femenino en todas las actividades deportivas y recreativas. con el mismo color y características que la zapatilla para el personal masculino, pero con los detalles propios del género (femenino).

## **IMAGEN REFERENCIAL**



## ANEXO N°1: PROTOCOLO DE PRUEBAS

### PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

#### (i) ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Durante la etapa de presentación de ofertas los postores deberán entregar a la Entidad, una (01) muestra de todos los bienes requeridos o del ítem que se presenten, con el embalaje y etiquetado según las fichas técnicas. Las muestras serán entregadas con guía de remisión del postor, y corresponderán a las siguientes tallas:

DETALLE DEL ÍTEM	TALLA
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	37
CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO	38
BORCEGUÍES UNISEX	41
ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA	37
ZAPATILLAS DE CUERO PARA CABALLERO	42

**Lugar de entrega de la muestra:** Unidad de Logística del Instituto Nacional Penitenciario - INPE, sito Jr. Carabaya 456 – Cercado de Lima – Lima – 2do Piso, en el horario de 8:00 am a 17:00 pm horas, el mismo día de presentación de las ofertas electrónica, según cronograma publicado en SEACE.

Al día siguiente de la recepción de muestras, el responsable de la Unidad de Logística entregará las muestras al Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) para iniciar la etapa de evaluación de muestras. Se levantará un acta de entrega de muestras.

**Condiciones a las que se someterán las muestras:** Las muestras serán manipuladas para su evaluación:

- Los calzados serán sometidos a cortes para determinar su composición interna, peso, diseño, confección, materiales, grosor, según corresponda.
- Los calzados serán descocidos para verificar forros, costuras, componentes internos.
- Los calzados serán sometidos a elementos externos como fuego, según corresponda al tipo de prueba.

**Órgano encargado de la evaluación de muestras:** El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) hará entrega de las muestras al especialista en el objeto de la contratación (Ingeniero textil o Ingeniero industrial), contratado por el Órgano Encargado de las Contrataciones, quien será el responsable de realizar la evaluación técnica de las muestras utilizando la metodología que forman parte del presente protocolo (Cuadro N° 1 y Cuadro N° 2). El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) supervisará el trabajo realizado por el especialista durante el proceso de evaluación de muestras.

El especialista deberá presentar al Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) un informe técnico detallando los resultados de la evaluación con identificación de cada postor en un plazo máximo de DOS (02) días calendarios, contabilizado desde el día siguiente en la que se le hizo entrega de las muestras.

**Admisión de ofertas:** Con los resultados obtenidos de la evaluación de muestras, el Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) procederá a determinar la admisión de ofertas, el cual se sustentará en el acta respectiva.

**Devolución de las muestras:** Las muestras que no hayan aprobado la evaluación realizada por el especialista serán puestas a disposición a la Unidad de Logística para su devolución. Los postores se comprometen a retirar sus muestras en las condiciones finales en las que éstas se encuentren.

Las muestras de los postores no admitidos podrán ser retiradas desde el día siguiente al consentimiento de la buena pro, hasta por un plazo máximo de siete (07) días calendarios. Vencido dicho plazo, las muestras no recabadas serán incineradas sin responsabilidad alguna para el Instituto Nacional Penitenciario - INPE.

Las muestras de los postores calificados podrán ser retiradas desde el día siguiente de la suscripción de contrato, hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario. Vencido dicho plazo, las muestras no recabadas serán incineradas sin responsabilidad alguna para el Instituto Nacional Penitenciario - INPE.

Las muestras de los postores adjudicados quedarán en custodia del Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), con la finalidad de cotejar con los bienes que se internan, según corresponda. Las muestras podrán ser retiradas por el Contratista luego de emitida el acta de conformidad, hasta por un plazo máximo de diez (10) días calendarios. Vencido dicho plazo, las muestras no recabadas serán incineradas sin responsabilidad alguna para el Instituto Nacional Penitenciario - INPE.

## **(ii) ETAPA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (INTERNAMIENTO DE BIENES)**

El área usuaria a través de la Unidad de Logística será responsable de la recepción de los bienes requeridos.

**Lugar de Entrega del bien:** El Contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el Almacén de la Entidad, según la dirección consignada en las EETT, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas (revisar Anexo "Protocolo de Pruebas").

El contratista internará un (01) bien adicional (con las mismas características de los bienes sometidos a prueba) según lo establecido en el CUADRO N° 3, para llevar a cabo la prueba de ensayo en laboratorio u organismo acreditado por INACAL.

**Evaluación por Laboratorio u Organismo acreditado por INACAL:** El área usuaria, en presencia del Contratista, extraerá al azar del total del lote internado de los bienes, un par de calzado por ítem, según lo establecido en el Cuadro N° 03.

El contratista deberá reponer el bien extraído (con las mismas características de los bienes sometidos a prueba), con un máximo de dos (02) días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha del internamiento.

Los bienes extraídos deberán ser enviados a un laboratorio u organismo acreditado por INACAL de la jurisdicción del área usuaria, para que se les realice una prueba de ensayo, conforme a lo descrito en el Cuadro N° 3.

El laboratorio u organismo acreditado por INACAL será seleccionado por la Unidad de Logística.

**Costo para evaluación de muestras:** El costo por la evaluación de los calzados, por un laboratorio u organismo acreditado será asumido por El Contratista.

**Del traslado de las prendas:** El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) trasladará las prendas al laboratorio u organismo acreditado por INACAL. El plazo para el traslado de las prendas será como máximo hasta el día siguiente hábil del internamiento de los bienes.

**Evaluación de auditoría de calidad:** El Especialista contratado (Ingeniero Textil o Ingeniero industrial) será quien realizará una auditoria cualitativa mediante la extracción de muestras según NTP –ISO 2859-1, la cual consistirá en ensayos visuales por atributo a través de un muestreo simple de inspección normal, nivel de inspección II (AQL2.5) – NO DESTRUCTIVO, el cual deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas. Al finalizar la evaluación, formulará un informe de los resultados.

Para la evaluación de calidad se tomará en consideración los mecanismos de evaluación de los bienes Cuadro N° 1.

El Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) supervisará el proceso de evaluación de auditoría de calidad y visará el informe formulado por el especialista.

**Resultado de las pruebas de ensayo y auditoria de calidad:** Con los resultados de las pruebas de ensayo del laboratorio u organismo acreditado por INACAL y el informe de la auditoria de calidad, el área usuaria procederá a elaborar el informe consolidado de cumplimiento, en el cual señale el resultado de ambas evaluaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho informe será el sustento para emitir el Acta de Conformidad.

De existir observaciones, la Entidad se sujetará a lo señalado en el numeral 168.4 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso que los resultados de las pruebas no resultaran favorables o cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, no se efectúa la recepción o no se otorga la conformidad, según corresponda, siguiendo las indicaciones precisadas en el numeral 168.6 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CUADRO N° 1**  
**MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LOS BIENES:**

ENSAYO	MÉTODO	EQUIPOS
Composición	AATCC 20A	Luna de reloj, espátula, mechero, microscopio digital.
Tipo de tejido	NTP 231.141	Microscopio digital.
Color	Inspección I	Pantone
Armadura	NTP 231.141	Microscopio digital.
Gramaje	ASTM D3776	Balanza analítica de 4 dígitos calibrada, regla milimetrada calibrada, tijera, cálculo.
Densidad de tejido	ASTM D3775	lupa 10X, puntero.
Medidas	Medición directa	Regla milimetrada calibrada, pie de rey electrónico.
Etiquetado	Inspección visual	NTP 231.400.

- ▮ **Calidad de confección:** Se verificará el corte, la caída, la simetría, la correcta unión de las piezas, las costuras, remalles, ensanches, unión del acolchado al forro, ojales, pasadores, entre otros, según especificaciones técnicas solicitadas.
- ▮ **Calidad de acabados:** Se verificará los acabados y la presentación final, limpieza del producto (sin hilos sueltos y limpio tanto interna como externamente) facilidad para su doblado, tonalidad, simetría del producto, comodidad (diseño ergonómico, anatómico, estilizado y cómodo), presentación adecuada, entre otros, según especificaciones técnicas solicitadas.

N°	ASPECTOS	VERIFICACIÓN	METODO DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN	HERRAMIENTAS
1	CALIDAD DE CONFECCIÓN	<p>1. Verificación de la simetría de las prendas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▢ Visualización y medición:</li> <li>▢ Largos de mangas</li> <li>▢ Cuellos y solapas</li> <li>▢ Bolsillos bilaterales</li> <li>▢ Pinzas de entalle</li> <li>▢ Cortes de costadillo y espalda</li> <li>▢ Anchos de hombros</li> <li>▢ Distancias entre ojales y botones</li> <li>▢ Puños de igual dimensión</li> <li>▢ Simetría de hombreras</li> <li>▢ Cortes simétricos en la parte interna de forro y tela principal</li> <li>▢ Ruedos de manga.</li> </ul> <p>2. Mediante prueba visual contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de la confección: El modelo, sus medidas y componentes deberán ser los solicitados en las Bases.</li> <li>• Verificación de materiales principales y avíos.</li> <li>• Tipo de tejidos principales en cuanto a diseño, composición y demás características, mediante contra muestra de fabricante.</li> <li>• Identificación de botones en tintura mediante corte transversal.</li> <li>• Tipo de tejidos, de forros, entretelas, tejidos de corbatas.</li> <li>• Ganchos, bolsas y materiales de empaque solicitados.</li> </ul>	Inspección visual y manual, para contrastar con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▢ Regla de acero milimetrada y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm, 10cm. (profundidades).</li> <li>▢ Centímetro.</li> <li>▢ Pie de rey.</li> <li>▢ Tizas o marcadores de diferentes colores para marcar las no conformidades</li> </ul>
2	CALIDAD DE ACABADOS	<p>1. Verificación de la calidad de acabado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▢ Se verificará la caída y aplomo de la prenda del delantero y espalda.</li> <li>▢ Las prendas deberán estar exenta de fallas de tejeduría y tintorerías, por ejemplo, telas veteadas, hilo corrido en tejeduría, telas reviradas sobre todo en telas de punto.</li> <li>▢ La prenda deberá estar exentas de defectos de confección y acabados en su parte externa e interna, tales como: remallado incompleto, costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusionado, y/o vaporizado.</li> <li>▢ Limpieza (Exentos de hilos sin cortar, hilos sueltos interior y exterior)</li> <li>▢ Tonalidades iguales en todas sus partes.</li> <li>▢ La prenda deberá estar exentos de defectos de diseño, materiales y/o insumos.</li> </ul>	Inspección visual y manual, para contrastar con las especificaciones Técnicas de las Bases	<ul style="list-style-type: none"> <li>▢ 1 cuchilla de corte</li> <li>▢ 1 Piquetera,</li> <li>▢ 1 Abre ojal para descoser la prenda y evaluar el interior de la prenda tela y forro</li> </ul>

3	DIMENSIONES	<p>1. Verificación de las medidas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Tallas de las muestras.</li> <li>▣ Ensanches.</li> <li>▣ Costuras (puntadas por unidad de medida, puntadas por pulgada o puntadas por centímetro según sea el caso), incluido pespunte.</li> <li>▣ Botones.</li> <li>▣ Distancias y ubicación de los componentes de las prendas, bolsillos, inclinaciones, ojales, equidistancias de botones y ojales, vivos, cuellos, solapas, fuelles, presillas, pliegues, yugos de prendas, bastas, bastillados de mangas, tamaño y ubicación de etiquetas, medidas de corbatas, aberturas, colgadores, distancias: anchos y largos en general, dimensiones de los cierres.</li> </ul>	<p>Inspección visual y manual para contrastar con las Especificaciones Técnicas de las Bases</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Lupa de alta resolución.</li> <li>▣ Regla de acero milimetrada y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm, 10cm. (profundidades)</li> <li>▣ Tizas marcadores de diferentes colores para marcas las no conformidades.</li> <li>▣ Vernier con la capacidad de medir pulgadas y centímetros para distancias de precisión.</li> <li>▣ Cámara fotográfica</li> </ul>
4	OPERATIVIDAD	<p>1. Verificación del funcionamiento de accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Cierre (deslizamiento al subir y bajar sin dificultad, sin trabas)</li> <li>▣ Ganchos en pantalón</li> <li>▣ Botones en el ojal, al jalar no debe abrirse, debe botonarse sin dificultad.</li> <li>▣ Botones, debe abotonarse sin dificultad.</li> </ul>	<p>Inspección visual y manual para contrastar con las Especificaciones Técnicas de las Bases</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Muestra de conformidad o no conformidad, registrándolo con la cámara fotográfica</li> </ul>

## CUADRO Nº 2

### CRITERIOS PARA NO CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS

PRENDAS	CRITERIO
En todos los bienes	<p>1. Calidad de la tela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ El producto físicamente no corresponde a los tejidos solicitados.</li> <li>☐ El producto corresponde a los tejidos solicitados, pero es de diferente color al especificado</li> </ul>
	<p>2. Medición e inspección de medidas y modelo según especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ El producto físicamente no corresponde al modelo solicitado (diseño diferente al especificado)</li> </ul>
	<p>3. Evaluación interna y externa (calidad de costura)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Bordes o protuberancias detectables al tacto que puedan lastimar al personal.</li> <li>☐ Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras.</li> <li>☐ Elementos del forro separados en las costuras o sin costuras.</li> <li>☐ Costuras chuecas, fruncidas, saltadas o discontinuas.</li> <li>☐ Remalle inexistente.</li> </ul>
	<p>4. Acabado final de la pieza (pinzas, caída, quiebre, distancia entre botones)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Manchas en cualquier parte de la prenda</li> <li>☐ Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el corte</li> </ul>
	<p>5. Ojales asimétricos, incorrectamente cosidos, disparejos</p>
	<p>6. Calidad de accesorios (botones, hilos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Accesorios despintados u oxidados</li> </ul>
	<p>7. Presentación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ La presentación de muestra presente defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de funcionamiento).</li> <li>☐ La presentación de muestra no presente el orillo de tela del fabricante de acuerdo a la ficha técnica de cada modelo</li> <li>☐ La no presentación de etiquetas de marca del fabricante de la tela.</li> <li>☐ La no presentación de etiquetas de composición de tela en cada muestra</li> <li>☐ La no presentación de etiquetas de cuidado y uso.</li> </ul>





CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS  
CRIMINOLÓGICOS Y PENITENCIARIOS

**CUADRO N°**

**RELACIÓN DE PRENDAS QUE PASARÁN POR PRUEBA EN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL**

N°	PRENDA	PRUEBA VISUAL	PRUEBAS TÉCNICAS PARA ENSAYOS EN LABORATORIO		AUDITORÍA
1	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - VERANO	NEGRO (CON BRILLO)	RESISTENCIA A LA FLEXION DE CORTES, EMPEINES Y FORROS	NTP ISO 17694-2017	SI
			RESISTENCIA A LA FLEXION DE SUELAS	NTP ISO 20344, SECCION 8.4.2 - 2017	
			ESPESOR DE CUERO	NTP ISO 2589 - 2022	
			ANTIBACTERIANA	NTP ISO 16787 - 2015	
2	CALZADO DE VESTIR PARA DAMA - INVIERNO	NEGRO (CON BRILLO)	RESISTENCIA A LA FLEXION DE CORTES, EMPEINES Y FORROS	NTP ISO 17694-2017	SI
			RESISTENCIA A LA FLEXION DE SUELAS	NTP ISO 20344, SECCION 8.4.2 - 2017	
			ESPESOR DE CUERO	NTP ISO 2589 - 2022	
			ANTIBACTERIANA	NTP ISO 16787 - 2015	
3	BORCEGUIES UNISEX	NEGRO MATE	ESPESOR DE CORTE - CAPELLADA, TALONERAS, LATERALES, GARIBALDI, TALON, PALMILLA, PLANTILLA, SUELA	NTP ISO 2589 - 2022	SI
			RESISTENCIA AL IMPACTO (PUNTERA)	NTP ISO 20347:2017 apartado 5.4	
			RESISTENCIA A LA FLEXION DE LA CAPELLADA, TALONERAS,	NTP ISO 17694-2017	



CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS  
CRIMINOLÓGICOS Y PENITENCIARIOS

			LATERALES, GARIBALDI, TALON, PALMILLA, SUELA	NTP ISO 20344, SECCION 8.4.2 - 2017	
			RESISTENCIA AL DESGARRO DE LA CAPELLADA, TALONERAS, LATERALES, GARIBALDI, TALON	NTP ISO 20344, SECCION 8.4.2 - 2017	
			DUREZA SHORE A	ISO 868/ASTM D 2240	
			PESO	ASTM D3776	
4	ZAPATILLAS DE CUERO PARA DAMA Y CABALLERO	NEGRO	ESPESOR DE LA CAPELLADA, GARIBALDI, TALON, PALMILLA, PLANTILLA, SUELA	NTP ISO 2589 - 2022	SI
			RESISTENCIA A LA FLEXION DE LA CAPELLADA, GARIBALDI, TALON Y SUELA	NTP ISO 17694-2017 / 17707	
			RESISTENCIA AL DESGARRO DE LA CAPELLADA, GARIBALDI, TALON Y SUELA	NTP ISO 3377 / 34-1 NTP ISO 20344, SECCION 8.4.2 - 2017	