


## ANEXO N° 3


### ANEXOS

#### CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISEÑOS Y TELAS UNIFORME INVIERNO DAMAS

SACO, PANTALON, FALDA Y  
CHALECO



BLUSAS




*[Handwritten signature]*


## ANEXOS

### CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISEÑOS Y TELAS UNIFORME VERANO DAMAS

SACO, PANTALON Y FALDA



BLUSAS




7  
ey  
A


ANEXOS

CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISEÑOS Y TELAS UNIFORME VERANO VARON

SACO, PANTALON



CAMISAS (2)



CAMISAS (1))



7  
ey  
v  
A


## ANEXOS

### CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISEÑOS Y TELAS UNIFORME INVIERNO VARON

SACO (1)



PANTALON (2)



CAMISAS (2))



CAMISA (1)



7  
ey  
✓

A



---

**TELA DE VERANO E INVIERNO**  
**UNIFORME DE DAMA**  
**2023**

---

7  
Ver  
A


## ESPECIFICACIÓN TECNICA TELA VERANO DAMA

**COMPRENDE: UN (01) SACO, DOS (02) PANTALÓN Y UNA (01) FALDA**

<b>TIPO DE TEJIDO</b>	: LANILLA TROPICAL DISEÑO
<b>DESCRIPCION</b>	: Lanilla Tropical con micro diseños en tono color gris claro y crudo
<b>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):</b>	(55% LANA 45% POLIESTER) $\pm$ 5% (EXCEPTO FILETES)
<b>ANCHO ENTRE ORILLOS</b>	: 148 CMS Mínimo
<b>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776)</b>	: $251 \pm 5\%$ (INCLUYE ORILLOS)
<b>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)</b>	: $164 \pm 5\%$
<b>ARMADURA</b>	: TELA 1/1
<b>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</b>	
Urdimbre	: Nm 2/60 $\pm$ 5% (EXCEPTO FILETES)
Trama	: Nm 1/44 $\pm$ 5%
<b>DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</b>	
Urdimbre	: $25.5 \pm 2$
Trama	: $26.5 \pm 2$
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -135)</b>	
Urdimbre	: -1.5% Máximo
Trama	: -1.0% Máximo
<b>SOLIDEZ DE COLOR</b>	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises	: 3.5 Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15)	: 3.5 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15)	: 3.5 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8)	: 4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8)	: 3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132)	: 4.0 Mínimo
<b>ACABADO</b>	: TERMOFIJADO Y DECATIZADO

Observación: En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.

Lima, Junio del 2023



**ESPECIFICACION TECNICA**  
**TELA BLUSAS VERANO**

**COMPRENDE: TRES (03) BLUSAS**

ARTICULO	:	BUCARE
COMPOSICIÓN (ASTM D-629 parte 18.6.2)	:	97%POLYESTER 3% SPANDEX
COLOR	:	NEGRO
ANCHO ENTRE ORILLOS	:	57"/58"
PESO	:	90GSM

**ACABADO**

Unidad Prop	:	Gramo metro cuadrado
Peso Prop.	:	90.000000

**ENCOGIMIENTO**

Ancho	:	0.00%
Largo	:	0.00%
Porcentaje Elongación	:	0.00%

7  
ey  
A

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA INVIERNO DAMA

### COMPRENDE:

UN (01) SACO, UN (01) PANTALÓN, UNA (01) FALDA Y UN (01) CHALECO

TIPO DE TEJIDO	: CASIMIR DISEÑO
DESCRIPCION	: Casimir con diseño ojo de perdiz en tonos negro y crudo
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	: 100% LANA (EXCEPTO FILETES)
ANCHO ENTRE ORILLOS	: 148 CMS Mínimo
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776)	: $420 \pm 5\%$ (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	: $274 \pm 5\%$
ARMADURA	: SARGA 2/2
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)	
Urdimbre	: $Nm\ 2/43 \pm 5\%$ (EXCEPTO FILETES)
Trama	: $Nm\ 2/43 \pm 5\%$
DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)	
Urdimbre	: $29.0 \pm 2$
Trama	: $27.0 \pm 2$
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)	
Urdimbre	: -1.5% Máximo
Trama	: -1.0% Máximo
SOLIDEZ DE COLOR	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises	: 3.5
MínimoAL SUDOR ACIDO (AATCC-15)	: 3.5
Mínimo	
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15)	: 3.5 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8)	: 4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8)	: 3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132)	: 4.0 Mínimo
ACABADO	: DECATIZADO

Observación: En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de lamuestra original y la posteriorfabricación.

Lima, Junio de 2023





ESPECIFICACION TECNICA  
TELA PARA LA BLUSA  
INVIERNO DAMAS

COMPRENDE: TRES (03) BLUSAS

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO	
ARTICULO	:	BERALIA	
COLOR	:	HUESO	
COMPOSICIÓN (ASTM D-629 parte 18.6.2)	:	100% POLYESTER	
ANCHO ENTRE ORILLOS	:	1.47 – 1.52 MTS	+/- 5 CMS
PESO GRMS/LINEAL (ASM D-3776)	:	180 GR/ML	+/- 5%
PESO GRMS/M2 (ASM D-3776)	:	118.42 – 122.44 G/M2	+/- 5%

✓  
ey  
✓  
d

---

**TELA DE VERANO E INVIERNO  
UNIFORME DE CABALLEROS  
2023**

---

7  
ey  
A

## ESPECIFICACIÓN TECNICA TELA VERANO VARÓN

### COMPRENDE:

UN (01) SACO

DOS (02) PANTALONES

**TIPO DE TEJIDO** : LANILLA FIFTY FIFTY COLOR ENTERO

**DESCRIPCION** : Lanilla Fifty Fifty color acero medio

**COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):** (45% LANA 55% POLIESTER)  $\pm$  5%

**ANCHO ENTRE ORILLOS** : 148 CMS Mínimo

**PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776)** :  $255 \pm 5\%$  (INCLUYE ORILLOS)

**PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)** :  $165 \pm 5\%$

**ARMADURA** : TELA 1/1

### **TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)**

Urdimbre : Nm 2/60  $\pm$  5%

Trama : Nm 2/60  $\pm$  5%

### **DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)**

Urdimbre :  $23.0 \pm 2$

Trama :  $21.0 \pm 2$

### **ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -135)**

Urdimbre : -1.0% Máximo

Trama : -0.5% Máximo

### **SOLIDEZ DE COLOR**

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises : 3.5 Mínimo

AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) : 3.5 Mínimo

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) : 3.5 Mínimo

AL FROTE SECO (AATCC-8) : 4.0 Mínimo

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) : 3.5 Mínimo

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) : 4.0 Mínimo

**ACABADO** : TERMOFIJADO Y DECATIZADO

Observación: En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.

Lima, Junio del 2023

Firmado digitalmente por

## ESPECIFICACIONES TECNICAS 02 CAMISAS DE VERANO VARÓN

CONTIENE	:02 CAMISAS
NOMBRE DE LA TELA	: DOBBY DISEÑO ESPIGAS Y PUNTOS
COLOR	: AZUL
TIPO DE TEJIDO	: PLANO
COMPOSICION (%)	
URDIMBRE	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
TRAMA	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
PESO g/m2	: 145 $\pm$ 5%
ARMADURA	: Dobby
TITULO DE HILADO	
URDIEMBRE	: 50/1 $\pm$ 5
TRAMA	: 50/1 $\pm$ 5
Nº DE HILOS X PULGADA ACABADA	
URDIMBRE	: 172 $\pm$ 5%
TRAMA	: 110 $\pm$ 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION KgF	
URDIMBRE	: 11 mín.
TRAMA	: 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR	
A LA LUZ	: 3.0 mín.
AL LAVADO DOMESTICO	: 4.0 mín.
AL SUDOR ACIDO	: 4.0 mín.
AL FROTE SECO	: 4.0 mín.
AL FROTE HUMEDO	: 3.0 mín.

**ACABADO:** Hilo Color teñido Tina/Disperso. Tela: Blanqueo – Mercerizado – Blanqueador óptico /Resinado – Pe encogido

Lima, Junio del 2023



## ESPECIFICACIONES TECNICAS 02 CAMISAS DE INVIERNO VARÓN

CONTIENE	:02 CAMISAS
NOMBRE DE LA TELA	: DOBBY DISEÑO HERRINGBONE
COLOR	: LILA
TIPO DE TEJIDO	: PLANO
COMPOSICION (%)	
URDIMBRE	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
TRAMA	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
PESO g/m2 – ASTM D3776	: 142 $\pm$ 5%
ARMADURA	: Dobby
TITULO DE HILADO – ASTM D 1059	
URDIEMBRE	: 50/1 $\pm$ 3
TRAMA	: 50/1 $\pm$ 3
Nº DE HILOS X PULGADA ACABADA – ASTM D3775	
URDIEMBRE	: 172 $\pm$ 5%
TRAMA	: 110 $\pm$ 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION KgF- ASTM D5034	
URDIEMBRE	: 11 mín.
TRAMA	: 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR	
A LA LUZ - AATCC 16	: 3.0 mín.
AL LAVADO DOMESTICO- AATCC 61	: 3.0 mín.
AL SUDOR ACIDO - AATCC 15	: 3.0 mín.
AL FROTE SECO- AATCC 8	: 3.0 mín.
AL FROTE HUMEDO – AATCC 8	: 2.0 mín.

### ACABADO

Hilo Color: teñido con colorantes tina/disperso

Tela: Blanqueo, Mercerizado, Blanqueador óptico, Suavizante, Pre Encogido

Lima, Junio del 2023





## ESPECIFICACIONES TECNICAS 02 CAMISAS VARÓN

<b>CONTIENE</b>	:01 CAMISA DE INVIERNO 01 CAMISA DE VERANO
<b>NOMBRE DE LA TELA</b>	: DOBBY DISEÑO LINEAS DELGADAS
<b>COLOR</b>	: BLANCO
<b>TIPO DE TEJIDO</b>	: PLANO
<b>COMPOSICION (%)</b>	
URDIMBRE	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
TRAMA	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
<b>PESO g/m2</b>	: 122 $\pm$ 5%
<b>ARMADURA</b>	: DOBBY
<b>TITULO DE HILADO</b>	
URDIEMBRE	: 50/1 $\pm$ 5
TRAMA	: 50/1 $\pm$ 5
<b>Nº DE HILOS X PULGADA ACABADA</b>	
URDIEMBRE	: 155 $\pm$ 5%
TRAMA	: 94 $\pm$ 5%
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION KgF</b>	
URDIEMBRE	: 11 mín.
TRAMA	: 11 mín.
<b>SOLIDEZ DEL COLOR</b>	
A LA LUZ	: 3-4 mín.
AL LAVADO DOMESTICO	: 3 mín.
AL SUDOR ACIDO	: 3 mín.
AL SUDOR ALCALINO	: 3 mín.
AL FROTE SECO- AATCC 8	: 3 mín.
AL FROTE HUMEDO – AATCC 8	: 2 mín.

### ACABADO

BLANCO OPTICO O HILO COLOR, CAUSTIFICADO, PRE ENCOGIDO



## ESPECIFICACIÓN TECNICA TELA SACO (01) INVIERNO VARÓN

TIPO DE TEJIDO	: CASIMIR RICHWOOL DISEÑO
DESCRIPCION	: Casimir Richwool fondo color gris con diseño príncipe de gales enfiletería color negro
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	: (55% LANA 45% POLIESTER) $\pm$ 5% (EXCEPTO FILETES)
ANCHO ENTRE ORILLOS	: 148 CMS Mínimo
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776)	: $321 \pm 5\%$ (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	: $207 \pm 5\%$
ARMADURA	: SARGA 2/2
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)	
Urdimbre	: Nm 2/60 $\pm$ 5% (EXCEPTO FILETES)
Trama	: Nm 1/44 $\pm$ 5%
DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)	
Urdimbre	: $34.0 \pm 3$
Trama	: $33.0 \pm 3$
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -135)	
Urdimbre	: -1.5% Máximo
Trama	: -1.0% Máximo
SOLIDEZ DE COLOR	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises	: 3.5Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15)	: 3.5Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15)	: 3.5 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8)	: 4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8)	: 3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132)	: 4.0 Mínimo
ACABADO	: TERMOFIJADO Y DECATIZADO

Observación: En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de lamuestra original y la posteriorfabricación.

Lima, Junio del 2023



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PANTALON INVIERNO VARÓN

### COMPRENDE: DOS (02) PANTALONES

TIPO DE TEJIDO : LANILLA FIFTY FIFTY COLOR ENTERO

DESCRIPCION : Lanilla Fifty Fifty color gris melange

COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2): (45% LANA 55% POLIESTER)  $\pm$  5%

ANCHO ENTRE ORILLOS : 148 CMS Mínimo

PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) : 255  $\pm$  5% (INCLUYE ORILLOS)

PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) : 165  $\pm$  5%

ARMADURA : TELA 1/1

#### TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)

Urdimbre : Nm 2/60  $\pm$  5%

Trama : Nm 2/60  $\pm$  5%

#### DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)

Urdimbre : 23.0  $\pm$  2

Trama : 21.0  $\pm$  2

#### ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -135)

Urdimbre : -1.0% Máximo

Trama : -0.5% Máximo

#### SOLIDEZ DE COLOR

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises : 3.5 Mínimo

AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) : 3.5 Mínimo

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) : 3.5 Mínimo

AL FROTE SECO (AATCC-8) : 4.0 Mínimo


AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) : 3.5 Mínimo

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) : 4.0 Mínimo

ACABADO : TERMOFIJADO Y DECATIZADO

Observación: En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de lamuestra original y la posteriorfabricación.

Lima, Junio del 2023



---

**DISEÑO DE UNIFORME  
VERANO E INVIERNO  
DE DAMAS  
2023**

---

7  
✓  
A

## VERANO DAMAS

COMPRENDE: UN (01) SACO

MODELO:	De acuerdo al diseño
CONFECCIÓN:	A sobre medida según usuaria.
ESCOTE	Redondo, según gráfico.
DELANTERO EXTERNO	<p>Lleva un corte horizontal a 3cm debajo del talle, además lleva un corte princesa a cada lado que nace en la sisa y termina en el corte horizontal, según gráfico.</p> <p>Lleva 4 botones a cada lado metálicos modelo honguito cabeza plana N°32L, distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.</p> <p>Termino de ruedo recto</p>
DELANTERO INTERNO	<p>En el lado izquierdo lleva 1 bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal, de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos, según diseño.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste al forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste.</p> <p>Prenda totalmente remallada</p>
ESPALDA:	<p>La espalda tendrá corte anatómico en el centro, unido con costura recta con ensanche de 2cm.(IR) por lado.</p> <p>Lleva un corte horizontal a 3cm debajo del talle unido c/301 a 1cm (IR).</p> <p>Además lleva un corte princesa a cada lado, con costura recta a 1cm(IR), que nace en la sisa y termina en el corte horizontal, según gráfico.</p>
ESPALDA INTERNA	<p>Totalmente forrado.</p> <p>En la parte central de la espalda llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo.</p>
VUELTA	<p>Las vueltas según diseño de una sola pieza, de la misma tela principal, Llevará sesgo y pespunte hilván (cadeneta al reverso) color contraste. Asimismo llevara entretela tejida fusional.</p>
BOTONES	<p>Lleva 8 botones decorativos metálicos modelo honguito cabeza plana N°32L (4 a cada lado), distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.</p> <p>Más un botón de repuesto en bolsita ziplocc</p>
MANGAS	<p><b>Larga sastre.</b> Manga mayor y menor unida con costura recta a 2cm (IR).</p> <p><b>Basta de manga de 4cm(IR)</b></p>
HOMBRERAS	De espuma forradas y orilladas c/504
Basta:	De ruedo 4 cm, y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusional




<b>ENSANCHES</b>	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras auxiliares.
<b>FORRO</b>	totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivo y vista de bolsillo interno, cabeza de manga, basta, cogotera.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

7  
  


## HOMBRERAS

Hombreras de espuma  
forrado(forro), orillado c/504  
pegada con recta  
chorrera sesgada(tela principal)  
pegadas en la unión de  
cbza. de manga

## DELANTERO




## VISTA INTERIOR IZQUIERDO

### BOLSILLO INTERNO

\*Bolsillo c/ 1 vivo (vivo de tela) de 1cm  
11cm de abertura x 14cm de profundidad  
\*Bolsa (forro) de una sola pieza  
con recta y orillada a los costados.  
\*atraque semilunar en extremos  
en (contraste)


### Delantero lado derecho

Lleva 4 botones metálicos  
cabeza plana modelo honguito  
N°32L y 4 corchetes metálicos  
(hembra) insertados entre el  
delantero y la vuelta delantera



### Delantero lado izquierdo

Lleva 4 botones metálicos  
cabeza plana modelo honguito  
N°32L y 4 corchetes  
metálicos (macho) pegados en la  
vuelta delantera



Lleva 4 juegos de  
corchetes metálicos  
plateados


Forro  
costura  
tumbada

TALLE

6cm

Etiqueta de  
composición  
e instrucción  
de lavado

etiqueta de  
marca de tela,  
pegado con margen  
de pespunte de 1/16"  
en su contorno



### SESGO/ PESPUENTE

(Contraste )  
sesgo forro, armado con  
cintillo de refuerzo  
y pespunte tipo hilván  
(cadeneta el reverso)

4 corchetes  
metálicos (macho)

pespunte  
de quiebre  
a 1/16"c/301

- \* TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- \* COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- \* REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## ESPALDA



## VISTA INTERIOR



□□COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)  
 □□REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

**FALDA C/FORRO:**


<b>MODELO:</b>	de acuerdo al modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>VUELTA:</b>	En la parte interna lleva una vuelta de 6cm de alto, fusionado con entretela tejida fusionable. Lleva dos colgadores de tela de forro, uno a cada lado, colocado a los costados para facilitar su colgado.
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo, de una sola pieza.
<b>ESPALDA</b>	De 04 piezas cortadas al hilo, Lleva 2 cortes laterales (1 a cada lado) en el cual en la parte inferior de los cortes llevan una abertura montada con cruce de 4cm.  En el corte del centro, en la parte superior lleva 1 cierre invisible
<b>CIERRE:</b>	Lleva un cierre invisible al tono de la tela principal, de largo de acuerdo a la usuaria
<b>FORRO:</b>	totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>BOLSILLO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en la parte superior derecha de la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo en la vista de bolsillo secreto debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BASTA:</b>	Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301
<b>ENSANCHES:</b>	Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR).
<b>HILOS:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)






# FALDA

## DELANTERO



Costados costura abierta de 2 cm por lado (I.R.) unido con c/301

## PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO



margen de presunto de quiebra de 1/16"

suelta interna

BOLSILLO SECRETO (bolso de foro una pieza) 9cm de abertura útil x 10 cm de profundidad, unido con red y remalle.

## vista interna de bastas



basta con máquina

basta de 4cm


forro bastillado de 2cm con 301

- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	CÓDIGO	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO
CIERRE	NYLON INVISIBLE	A TONO

## ESPALDA




cierra invisible

corte unido a 1cm (I.R) c/301 y remallado

Centro espalda costura abierta 2cm. (I.R) por lado unido y remallado

## PARTE INFERIOR ESPALDA ABERTURA MONTADA




Araque de abertura es interno, de tal forma de que por el anverso no se aprecia el mismo

Abertura según USUARIO

4cm

## PARTE INFERIOR ESPALDA ABERTURA MONTADA




Araque de abertura es interno, de tal forma de que por el anverso no se aprecia el mismo

Abertura según USUARIO

4cm

## PARTE INTERNA SUPERIOR



Colgadores (forro) insertado a los costados

Etiqueta de marca

Etiqueta de composición e instrucciones de lavado

Etiqueta de talla


6cm



**PANTALÓN SIN FORRO:**


<b>MODELO:</b>	Sin pretina, de acuerdo al modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>VUELTA:</b>	Vuelta de la misma tela principal de 7cm de alto (medida incluida ribete de forro), según diseño. Fusionado con entretela tejida fusionable.
<b>DELANTERO:</b>	De 2 piezas cortados al hilo. Lleva 2 pinzas de entalle con pespunte c/301, con margen de 2mm (una a cada lado de 12cm de largo) y una venita a cada lado, según gráfico En la parte central superior lleva cierre nylon a tono de la prenda. Gareta fusionada y ribeteada. Gareton fusionado y embolsado.
<b>POSTERIOR:</b>	Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado) de 13cm de largo, con pespunte c/301 a 2mm de margen. Según grafico
<b>CIERRE:</b>	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal
<b>BOLSILLO SECRETO</b>	Secreto de tela de forro, ubicado al lado derecho prenda puesta. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad. La bolsa de una sola pieza de tela de forro, embolsado c/301 y pespuntado a 0.7cm con recta en los laterales. Asimismo en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BOTON:</b>	1 botón N°24 de 4 huecos al tono de la tela en el delantero, más 1 botón de repuesto pegado en la etiqueta de lavado.
<b>OJAL:</b>	Lleva 1 ojal horizontal, bordado hecho en máquina ojaladora.
<b>BASTA:</b>	De 5cm (IR) cosidos con maquina bastera con puntada invisible
<b>ENSANCHES:</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm(IR) a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm(IR), unido c/301  En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm(IR) en la parte superior y en la parte inferior de 1cm(IR) según indica el grafico
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora para la vuelta y tricotex de 60gr para la gareta y gareton
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

## PANTALÓN SIN FORRO



CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		AL TONO
CIERRE	NYLON	A TONO


### UBICACIÓN DE OJALES



### ESPALDA




### PARTE SUPERIOR DE FUNDILLO



### vista interna de bastas



### POSTERIOR



- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

**BLUSA**

<b>MODELO:</b>	blusa manga corta con escote redondo y detalle de abertura en V semi curva.
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>DELANTERO:</b>	Lleva una corte princesa cada lado.  En el escote lleva una abertura en V, con presillas de 1.2cm de ancho el cual serán insertadas en la parte superior de la abertura entrelazándose la una con la otra, según gráfico
<b>ESPALDA:</b>	Lleva una corte princesa cada lado, en un corte en la parte central, según gráfico.
<b>MANGA:</b>	Corta de una sola pieza con bastillado de 2cm pespuntado.  Pegado de manga de forma tubular c/ 301 a 1cm(IR).
<b>ENSANCHES:</b>	En costados y mangas de 2cm (IR) por lado, en hombros de 1cm (IR) costuras abiertas, en sisa de 1cm (IR), corte princesa de 1cm (IR)
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster tricotex para la vuelta delantera. El componente mencionado debe ser fusionado en maquina fusionadora
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucción de lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc).





# BLUSA

Hombros de espuma blanca liviano, forrada en tela y remalladas. pegado c/301 (recta)




CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	AL TONO
HILO COSTURATELA	40/2	ATONO
HILO DE REMALLE		ATONO

## DELANTERO





## DETALLE DE ABERTURA



Embolsados de presillas c/301. Presillas de 1.2cm de ancho el cual serán insertadas en la parte superior de la abertura entrelazándose la una con la otra.

## ESPALDA



\*\*TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.

\*\*COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%

\*\*REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

*[Firma manuscrita]*

## INVIERNO

### SACO

<b>MODELO</b>	De acuerdo al diseño
<b>CONFECCIÓN</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>CUELLO Y SOLAPA</b>	Cuello con pespunte a 0.7cm (7ppp - doble hilo) al tono de la tela principal. Cuello sobre solapa.
<b>DELANTERO EXTERNO</b>	Consta de 1 corte lateral inglés a cada lado que nace en el hombro y termina en el ruedo, además lleva un corte de costadillo que nace en la sisa y termina en el costado, según diseño. Lleva 3 ojales y 3 botones N° 44L distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro. Dos bolsillos tipo cartera con un vivo de 3.5cm de la misma tela principal, según gráfico.  Término del ruedo delantero redondeado.
<b>DELANTERO INTERNO</b>	Lleva un bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos, según diseño.  Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste. Prenda remallada en el interior
<b>ESPALDA EXTERNO</b>	La espalda tendrá corte anatómico en el centro, será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm (IR) por lado. Lleva corte desde el hombro y termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm (IR), según diseño.  Así mismo lleva una martingala de la misma tela principal con ribete en los extremos de tela principal inserta en los cortes laterales , según diseño
<b>ESPALDA INTERNO</b>	En la parte central de la espalda del forro llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo, a 1cm de la cogotera.
<b>BOTONES</b>	El delantero lleva 3 botones al tono de la tela principal N° 44L, más un botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES</b>	El delantero lleva 3 ojales horizontales de tela de 3cm de largo, con vivos simétricos de tela. Distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.
<b>MANGAS</b>	Manga mayor y menor unida con costura recta a 2cm (IR).
<b>HOMBRERAS</b>	De espuma forradas y orilladas c/504.
<b>BASTA</b>	De ruedo 4 cm y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusible.
<b>ENSANCHES</b>	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras auxiliares.



<b>FORRO</b>	Totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>HILO</b>	De costura con 301 40/2 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable (género adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivos de ojales, vivos y vistas de bolsillos, cabeza de manga, bastas, cuellos, solapa, cogotera y martingala.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada.
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

7  
✓  
A

### HOMBRERAS

Hombros de espuma forrado(forro), orillado c/504 pegada con recta

chorrera sesgada(tela principal) pegadas en la unión de cbza. de manga

### SACO

#### DELANTERO

Hombros unidos a 1cm.(I.R.) por lado con c/301 y orillado (tela y forro)


Corte, unido a 1cm(I.R.) con c/301 y orillado, c/ margen de pespunte de 0.7cm (7ppp-c/doble hilo al tono)



**CUELLO Y SOLAPA**  
margen de pespunte de 0.7cm (7ppp-c/doble hilo al tono)

#### BOLSILLOS

-De un sólo vivo de 3.5cm de alto, 13cm de abertura  
-Bolsa de forro de unido con recta y remalle




#### ESPALDA

Entretela tejida fusional  
-Parte superior espalda.  
-Sisa.

Cabeza de manga con fusional (entretela tejida)


Corte central costura abierta de 2cm (I.R.) por lado unido con c/301 y remallado

Corte, unidos a 1cm(I.R.) con c/301 y orillado.



**Delantero derecho:**  
3 ojales de 3cm de largo. acabados a mano Distribuidos proporcionalmente

**Delantero izquierdo:**  
3 Botones # 44 L. al tono




**FORRO: DE LA MEJOR CALIDAD BASTA:** de 4cms. ( I.R.) en manga y cuerpo

- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

#### MARTINGALA

Martingala centrado en la línea de talle e insertado en los cortes laterales



**FALDA C/FORRO:**

<b>MODELO:</b>	Configurada, de acuerdo al modelo adjunto.
<b>CONFECCIÓN:</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>PRETINA:</b>	Anatómica de 5cm de alto con margen de pespunte en la parte superior e inferior de 0.5cm (7ppp c/ doble hilo). Asimismo, lleva dos colgadores de tela de forro, insertados en los costados de la pretina para facilitar su colgado.
<b>DELANTERO</b>	De 3 piezas cortadas la hilo. Lleva 1 corte lateral que nace del costado y termina en el ruedo en cada lado, pespuntado con margen de 0.5cm-7ppp con doble hilo al tono según diseño.
<b>ESPALDA</b>	De 4 piezas cortadas al hilo. Lleva 1 corte lateral que nace del costado y termina en el ruedo en cada lado, pespuntado con margen de 0.5cm 7ppp con doble hilo según diseño. En la parte central superior lleva un cierre nylon invisible y en la parte inferior una abertura montada.
<b>CIERRE:</b>	Lleva un cierre de nylon invisible al tono de la tela principal, de largo de acuerdo a la usuaria
<b>FORRO:</b>	Totalmente forrado, material 100% poliéster.
<b>BOLSILLO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en superior derecho de la pretina (prenda puesta). Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (con atraque en los extremos del bolsillo solo en pretina interna). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BASTA:</b>	Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301.
<b>ENSANCHES:</b>	Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR).
<b>HILO:</b>	De costura con 301 40/2 100% poliéster.
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm.
<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

Handwritten signature and initials in blue ink.




## FALDA

### DELANTERO

Pretina configurado de 5cm de alto c/ margen de pespunte de 5mm (7ppp-c/ doble al tono)

cortes laterales 1cm (IR) unidos c/301 (costura tumbada) y margen de pespunte de 0.5cm (7ppp c/ doble hilo al tono)



Costados costura abierta de 2 cm por lado (I.R.) unido con c/301

Pretina: fusionado con entretela (AMBAS CARAS)

cortes laterales 1cm (IR) unidos c/301 (costura tumbada) y margen de pespunte de 0.5cm (7ppp c/ doble hilo al tono)

Centro espalda costura abierta 2cm. (I.R.) por lado unido y remallado


### ESPALDA

cierre invisible

pinzas


abertura montada

#### PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO



BOLSILLO SECRETO (bolsa de forro una pieza) 9cm de abertura útil x 10 cm de profundidad. unido con recta y remalle

#### PARTE INTERNA SUPERIOR



#### VISTA INTERNA DE BASTAS



#### PARTE INFERIOR ESPALDA ABERTURA MONTADA

Atrache de abertura es interno, de tal forma de que por el anverso no se aprecia el mismo

Corte en centro espalda

Abertura según USUARIO

4cm

- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	ATONO
HILO COSTURA TELA	40/2	ATONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	ATONO
HILO DE REMALLE		ATONO
CIERRE	NYLON INVISIBLE	ATONO

**PANTALÓN CON FORRO:**

<b>MODELO:</b>	configurado, de acuerdo al modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>PRETINA:</b>	Configurada de 9cm de alto. Fusionado con entretela tejida fusionable.
<b>DELANTERO:</b>	De 2 piezas cortados al hilo En la parte central superior, lleva cierre nylon a tono de la prenda. Gareta fusionada y ribeteada. Gareton fusionado y embolsado.
<b>POSTERIOR:</b>	Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado). Según gráfico.
<b>CIERRE:</b>	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal
<b>BOLSILLO SECRETO</b>	Secreto de tela de forro, ubicado al lado derecho prenda puesta, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad. La bolsa de una sola pieza de tela de forro, unido c/301 y orillado. Asimismo en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BOTONES:</b>	3 botones N°24 al tono en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.
<b>OJAL:</b>	Lleva 3 ojales horizontales, bordado hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BASTA:</b>	De 5cm (IR) cosidos con maquina bastera con puntada invisible El bastillado del forro será de 2cm c/301
<b>ENSANCHES:</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm(IR) a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm(IR), unido c/301  En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm(IR) en la parte superior y en la parte inferior de 1cm(IR) según indica el grafico
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y tricotex de 60gr para la gareta y gareton
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)






## PANTALÓN CONFIGURADO CON FORRO

### DELANTERO


#### BOLSILLO SECRETO

(bolsa de forro una pieza)  
9cm de abertura útil x 10cm  
de profundidad. Unido con  
recta y remallado.

Pretina configurada de 9cm,  
fusionada con entreteja  
tejida.



CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		AL TONO
MODELO DE BOTÓN	POLIESTER	A TONO
CIERRE	NYLON	A TONO




### ESPALDA

#### Vista interior de la pinza espalda



pinza con c/301  
atracado en forma vertical




#### VISTA INTERNA DE BASTAS


basta con  
maquina bastera

basta de  
5cm

forro bastillado  
de 2cm con 301



#### POSTERIOR



- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## CHALECO

<b>MODELO:</b>	De acuerdo al diseño
<b>CONFECCIÓN</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>ESCOTE</b>	En "V" semicurvo.
<b>DELANTERO EXTERNO</b>	Consta de 1 corte lateral inglés a cada lado que nace en el hombro y termina en el ruedo y respunte a 7mm (7PPP-Doble Hilo al tono) a cada lado del corte, según gráfico. Lleva 4 ojales y 4 botones N° 36L distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro, según diseño.
<b>DELANTERO INTERNO</b>	Totalmente forrado. En el lado izquierdo llevará etiqueta de marca de tela y 1 botón de repuesto pegado en la vuelta.
<b>ESPALDA</b>	La espalda tendrá corte inglés que nace en el hombro y que termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm (IR) y respunte a 7mm (7PPP-Doble Hilo al tono), según gráfico. Corte anatómico en el centro unido a 2cm, según diseño.
<b>INTERNO</b>	Prenda remallada en el interior.
<b>BOTONES:</b>	El delantero llevará 4 botones a tono de tela N° 36L, más un botón de repuesto en el interior
<b>OJALES</b>	El delantero lleva 4 ojales horizontales bordados a máquina ojaladora de 2.5cm de abertura. Distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.
<b>VUELTA</b>	Las vueltas de una sola pieza, de la misma tela principal. Llevará entretela tejida fusionable.
<b>BASTA</b>	De ruedo 4 cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable.
<b>ENSANCHES</b>	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm (IR) en costuras auxiliares.
<b>FORRO</b>	Totalmente forrado, material 100% poliéster.
<b>HILO</b>	De costura con 301 40/2 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, basta y cogotera.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)



## CHALECO


### DELANTERO





CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
TIPO DE FORRO	100% POLIÉSTER	
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO
MODELO DE BOTÓN	Poliéster	A TONO

### BOLSILLOS

- De un sólo vivo de 3.5cm de alto, 13cm de apertura
- Bolsa de forro de unido con recta y remalle



### ESPALDA




**FORRO: DE LA MEJOR CALIDAD BASTA: de 4cms. ( I.R.) en cuerpo**

- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

### MARTINGALA

Martingala centrado en la línea de talle e insertado en los cortes laterales






**BLUSA MANGA LARGA CON LAZO**

<b>MODELO</b>	De acuerdo al diseño
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>CUELLO</b>	Tipo lazo , de una sola pieza, según diseño
<b>DELANTERO</b>	Consta de 1 corte princesa que empieza en la sisa y termina en el ruedo a cada lado. También lleva canesú de dos piezas a cada lado y una pechera de 2.5cm de ancho, según diseño.
<b>ESPALDA</b>	Consta de 1 corte princesa que empieza en la sisa y terminan en el ruedo a cada lado.
<b>MANGA</b>	Larga con puño de 6 cm, con pespunte a 1/16" en su contorno. Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar
<b>HOMBROS</b>	Con hombreras de espuma liviano, forrada de la misma tela principal y remalladas, pegadas c/ 301. Unir hombros c/301 a 1cm(IR), costura abierta
<b>ENSANCHES</b>	De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR), en cortes delantero y espalda 1cm (IR).
<b>BOTONES</b>	6 botones N°18 en el delantero a tono de la tela , 2 botones N°18 en cada puño a tono de la tela , más 1 botón de repuesto en el interior
<b>OJALES</b>	6 ojales verticales en el delantero de 1.7cm de largo, 2 ojales horizontales en cada puño de 1.7cm de largo, hechos en máquina ojaladora, según diseño.
<b>HILO</b>	De costura con 301 40/2 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster. El componente mencionado debe ser fusionado en maquina fusionadora.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).



DELANTERO



CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		AL TONO
MODELO DE BOTÓN	POLIESTER	A TONO



Corte princesa unido a 1cm  
c/301 y remallado.  
Costuras orientadas hacia  
el centro

**Lado izquierdo:**  
6 botones N° 18  
al tono de la tela  
en el delantero

Lazo continuado en el cuello de una sola pieza



4 cm

Margen de pespunte a 1/16"

Costados unido a 2 cm c/301 y remallado.

Costuras abiertas

Corte princesa unido a 1 cm c/301 y remallado.

Costuras orientadas hacia el centro

pegado de manga de forma tubular c/301 y remalle 1 cm (IR)

Basta: pespunteado a 0.7 cm c/301

6 cm

ENTRETELA DE LA MEJOR CALIDAD  
 ▶▶▶ TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.  
 ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%  
 ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

**Vista Interna**

etiqueta de composición de tela e instrucciones de lavado y uso.

10 cm

botón de repuesto

Espalda

Delantero

Detalle de puño

6cm

botones  
Nº18L al tono  
de la tela de 4 agujeros

margen de pespunte en todo el contorno  
de puño a 1/16" c/301

2 ojales bordados  
de 1.7cm de largo

2 ojales bordados  
de 1.7cm de largo



---


**DISEÑO DE UNIFORME  
VERANO E INVIERNO  
DE CABALLEROS  
2023**

---

7  
ey  
v

# UNIFORME DE VERANO CABALLEROS

SACO DE 2 BOTONES, ABERTURA CENTRAL

<p>DESCRIPCIÓN: SACO 2 BOTONES ABERTURA CENTRAL</p> <p>GENERO: CABALLEROS</p>	<p>MODELO: 2 BOTONES</p>  <p>HOJA DE CONFECCIÓN descripción</p>
---	--



**Cuello:** Superior fusionado con entretela fusionable. Además lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. El cuello debe ser simétrico.

**Presilla colgador:** Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos.

**Delantero izquierdo (parte externa):** deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301 y llevarán un refuerzo de plastón.

**Bolsillo cartera:** En la parte superior del delantero izquierdo llevará un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero.

**Ojales delanteros:** En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

**Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal:** En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero.

**Delantero izquierdo (interior forro):** El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad,

## BOLSILLOS INTERNOS:

**Superior-Porta documentos:** Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojallito tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero.

**Porta lapicero:** Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero.

**Cigarrera:** Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero.

**Delantero derecho (parte externa):** deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301 y llevarán un refuerzo de plastón.

**Botones delanteros:** En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.

**Bolsillo inferior derecho tipo ojal:** En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará




reforzada con entretela fusional y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero.

MODELO: 2 BOTONES

DESCRIPCIÓN: SACO 2 BOTONES ABERTURA CENTRAL

GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción



Delantero derecho(interior forro): El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad.

BOLSILLOS INTERNO:

Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojallito tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero.

Botón de repuesto: Adicionalmente se colocaran los botones de repuesto 1boton de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.

Plastón: Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zig-zag.

Vuelta: con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.

Solapa: En el interior serán fusionadas con entretela fusional. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm.

Costadillo: Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusional desde la sisa hasta la basta.

Espalda: La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.

Forro de espalda.- De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301

Abertura posterior.- abertura central de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusional.

Mangas: La manga mayor y menor(tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm.

Basta y martillo de manga: Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino(sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusional.

Cabeza de manga: Es fusionada con entretela fusional. llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.

Hombros: remallado y Unido a a 1cm Además en la parte interna llevará hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado.

Sisa: Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.

Basta de saco: Doblez de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.

La prenda debe estar remallada, sin incluir plastón, chorrera, sisa(tela y forro), cuello, escote, pinza, unión de vuelta con delantero, hombreras y bolsa de bolsillos.

-BOLSAS DE BOLSILLOS EXTERNOS E INTERNOS: Unidos con puntada de seguridad en los laterales.

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.

AVIOS:

Forro: El forrado del saco es en forro 100% poliester 56gr/m2 mínimo a tono de la tela principal

Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo(completo), cartera, tapa, pinza, cinta plaston.

Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga, ruedo espalda, abertura.

Entretela fusionable no tejida color blanco: Manga ojal.

Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.

Hombreras anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado.

Popelina bolsillera de 65%algodon /35% poliester.

Plaston: plastica y fieltro.

fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliester

Hilo:

hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliester.

hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliester texturizado ó hilo 40/2 composición 100%polièster.

Etiquetas:

Marca de confeccionista.

Etiqueta colgador

Etiqueta de talla,

Etiqueta de composición e instrucciones de lavado.

ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada.

PRESENTACIÓN: será presentado en colgador y portaterno de material con cierre .

-----

7  
M  
A



DESCRIPCIÓN: SACO 2 BOTONES ABERTURA CENTRAL

GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción



ENTRETELAS	ENTRETELA FUSIONABLE TEJIDA 85gr/M2 +/- 5%	DELANTERO, CUELLO, VUELTA, VIVOS, COSTADILLO (COMPLETO), CARTERA, TAPA.
	ENTRETELA FUSIONABLE NO TEJIDA GRISS	ESPALDA SUPERIOR, CABEZA DE MANGA, RUEDO MANGA, RUEDO ESPALDA, ABERTURA.
	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE COLOR BLANCO	MANGA OJAL



-Costura: c/301-4 p.p.cm

-Zig zag: c/304

-Remalle: c/504-0.5cm ancho

-PRENDA REMALLADA sin incluir plastón, chorrera, sisa(tela y forro), cuello, escote, pinza, unión de vuelta con delantero, hombreras y bolsa de bolsillos.



DESCRIPCIÓN: SACO 2 BOTONES ABERTURA CENTRAL


GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción



## ESPALDA

**HOMBRERAS:** anatómica,  
relleno de algodón con base  
de fieltro compactado.  
**SIN FORRAR**



### PRESENTACIÓN DEL SACO:

Será presentado en colgador y su respectivo portaterno.

-Costura: c/301-4 p.p.cm


-Zig zag: c/304


-Remalle: c/504-0.5cm ancho

-PRENDA REMALLADA sin incluir plastón, chorrera, sisa(tela y forro), cuello, escote, pinza, unión de vuelta con delantero, hombreras y bolsa de bolsillos.

*[Handwritten signature and initials]*

# PANTALON DE VESTIR SIN PLIEGUES

<b>DESCRIPCIÓN: PANTALÓN SIN PLIEGUES</b> <b>GÉNERO: CABALLEROS</b>	<b>HOJA DE CONFECCIÓN</b> descripción	<b>MODELO: PANTALÓN DE VESTIR</b> 
--	--	--



**Pretina:** Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante.

Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón.

Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.

**Presillas:** Llevará 06 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero y 04 en la parte posterior.

**Bolsillo secreta:** Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.

**Bolsillo delanteros:** Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm. Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo sera de popelina bolsillero y sera ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado sera de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester

**Vuelta de bolsillos delanteros:** Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevará el orillo de tela.

**Garetá:** Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetá es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm

**Gareton:** Con entretela fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**Pinzas parte posterior:** Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.

**Bolsillos fundillos:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos del los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo sera de popelina bolsillero y sera ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado sera de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester

**Presilla y boton de bolsillo ojal:** En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.

Tiro fundillos: remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1cm por lado en la parte inferior.

Costados: remallado y unido con costura cadeneta a 1cm

Entrepiernas: tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm desde el tiro hasta el ruedo.

Basta: Remallada, doblez de 5 cm de ancho, subido con maquina bastera.

Delantero: SIN PLIEGUES

Prenda remallada sin incluir pretina

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.

AVIOS:

Entretela tejida fusional de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, garet y garetón.

Entretela no fusional no tejida 100%poliester color blanco en forro de pretina

Entretela no fusional tejida 100%poliester color blanco en refuerzo de pretina  
cinta antideslizante

Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.

Cierre: cinta de poliester con dientes metalico acabado dorado

gancho de pretina (hembra y macho)

Popelina bolsillera de 65%algodon /35% poliester.

Hilo:

hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliester.

hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliester texturizado

Etiquetas:


marca de confeccionista.


etiqueta de talla,

etiqueta de composición e instrucciones de lavado.

ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada.

PRESENTACIÓN: sera presentado en colgador y portaterno con cierre .






DESCRIPCIÓN: PANTALÓN SIN PLIEGUES  
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción


**INTERIOR DELANTERO**



Prenda remallada sin incluir pretina  
Costura: c/301-4 p.p.cm  
Remalle: c/504-0.5cm ancho

*[Handwritten signature and initials]*







DESCRIPCIÓN: PANTALÓN SIN PLIEGUES  
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción

**DELANTERO**





**PRESILLAS:** 06 Presillas  
1cm de ancho  
armado con recubierto.



**BOLSILLO SESGADOS DELANTERO**


Vista de  
4cm de  
ancho



Prenda remallada sin incluir pretina  
Costura: c/301-4 p.p.cm  
Remalle: c/504-0.5cm ancho


DESCRIPCIÓN: PANTALÓN SIN PLIEGUES  
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción




INTERIOR ESPALDA


Vista tela (interior)  
pegado c/301 a 2mm



Unido con 401 y  
Ribeteado c/ 401 a  
2mm, distancia entre  
costuras 0.6cm



02 Pinzas tumbadas  
hacia el centro espalda




PIQUETE PARA  
UBICACIÓN  
DE OJALILLO


PIQUETE  
PARA  
PINZAS

ESPALDA


ESPALDA



BOLSILLO OJAL:  
VIVO de 0.6cm C/U



Vista Interna  
de basta



Prenda remallada sin incluir pretina

CAMISA DE VESTIR:

DESCRIPCIÓN: CAMISA DE VESTIR  
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción



**DELANTERO**



ALTERNATIVA  
DE MAQUINA

**ESPALDA**



CODIGO PUNTADA	P.P.P	tipo de maquina
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA

Cuello: Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.3mm

Pie de cuello: pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.

Delantero izquierdo: Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.

Delantero derecho: Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).

Bolsillo: Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del filo de bolsillo Además lleva atraque triangular.

Canesú: Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm.

Hombro: Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.

Yugo Francés: 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm

Mangas: Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa(c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm.

Puños: Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo

Cuerpo: Cerrado con máquina cerradora de codo(c/401 doble aguja) 5mm.

Sisa: Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).

Bastillado de faldón: Con recta bastillado a 5mm c/301.

Espalda: Lleva pliegue laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal.







DESCRIPCIÓN: CAMISA DE VESTIR

GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción



HOJA DE CONFECCIÓN



### DELANTERO

Embolsar hombros con 301 a 1cm del borde  
y pespuntar hacia el canesú (unión de  
hombros) con 1mm de pestaña.




Basta con 301 a  
5mm de altura.

### ESPALDA

Pegar mangos con 401 (doble aguja),  
pespuntar en el exterior con 301 a 1cm  
del pegado de mangas,  
costuras turnbados hacia el cuerpo  
(costura francesa).


CANESÚ  
De doble pieza, embolsado a 1cm c/301  
pespunte a 1mm c/301

Manga larga  
c/02 pliegue  
c/yugo frances



Cerrado de costados  
c/401 doble aguja  
y 5mm de separación


#### VISTA EXTERIOR



Cerrado de costados  
c/401 doble aguja  
y 5mm de separación


DESCRIPCIÓN: CAMISA DE VESTIR  
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción




HOJA DE CONFECCIÓN  
cuello y puños


### EMSAMBLAJE CUELLO



### ESAMBLE PUÑO




### VISTA EXTERNA DE YUGO




### VISTA INTERIOR

5mm de costura a costura, puntada cadeneta al interior(401)



## DELANTEROS

Pegar tachón (con fusible) con 401 doble aguja de 2.5cm de separación, c/cadeneta al interior 06 ojales (05 verticales y el último horizontal)



**MARCA**  
T

Centrar horizontalmente y Pegar etiqueta de marca con 301 en los laterales, etiq. talla bordada en la misma etiqueta de marca

**CANESU INFERIOR**

2.5cm

2.5cm

MARCA

**Canesú exterior**

**Canesú inferior**

**CANESÚ**  
De doble pieza, embolsado a 1cm c/301, respunte a 1mm c/301

1cm

**Espalda con PLIEGUE LATERAL**  
1cm de profundidad terminada tumbada hacia los costados atracados en forma horizontal

**Espalda vista exterior**




## ESPECIFICACIONES TECNICAS 02 CAMISAS DE VERANO VARÓN

CONTIENE	: 02 CAMISAS
NOMBRE DE LA TELA	: DOBBY DISEÑO ESPIGAS Y PUNTOS
COLOR	: AZUL
TIPO DE TEJIDO	: PLANO
COMPOSICION (%)	
URDIMBRE	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
TRAMA	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
PESO g/m2	: 145 $\pm$ 5%
ARMADURA	: Dobby
TITULO DE HILADO	
URDIEMBRE	: 50/1 $\pm$ 5
TRAMA	: 50/1 $\pm$ 5
Nº DE HILOS X PULGADA ACABADA	
URDIEMBRE	: 172 $\pm$ 5%
TRAMA	: 110 $\pm$ 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION KgF	
URDIEMBRE	: 11 mín.
TRAMA	: 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR	
A LA LUZ	: 3.0 mín.
AL LAVADO DOMESTICO	: 4.0 mín.
AL SUDOR ACIDO	: 4.0 mín.
AL FROTE SECO	: 4.0 mín.
AL FROTE HUMEDO	: 3.0 mín.

**ACABADO:** Hilo Color teñido Tina/Disperso. Tela: Blanqueo – Mercerizado – Blanqueador óptico /Resinado – Pe encogido

Lima, Junio del 2023





## ESPECIFICACIONES TECNICAS 02 CAMISAS DE INVIERNO VARÓN

CONTIENE	:02 CAMISAS
NOMBRE DE LA TELA	: DOBBY DISEÑO HERRINGBONE
COLOR	: LILA
TIPO DE TEJIDO	: PLANO
COMPOSICION (%)	
URDIMBRE	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
TRAMA	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
PESO g/m2 – ASTM D3776	: 142 $\pm$ 5%
ARMADURA	: Dobby
TITULO DE HILADO – ASTM D 1059	
URDIEMBRE	: 50/1 $\pm$ 3
TRAMA	: 50/1 $\pm$ 3
Nº DE HILOS X PULGADA ACABADA – ASTM D3775	
URDIEMBRE	: 172 $\pm$ 5%
TRAMA	: 110 $\pm$ 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION KgF- ASTM D5034	
URDIEMBRE	: 11 mín.
TRAMA	: 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR	
A LA LUZ - AATCC 16	: 3.0 mín.
AL LAVADO DOMESTICO- AATCC 61	: 3.0 mín.
AL SUDOR ACIDO - AATCC 15	: 3.0 mín.
AL FROTE SECO- AATCC 8	: 3.0 mín.
AL FROTE HUMEDO – AATCC 8	: 2.0 mín.

### ACABADO

Hilo Color: teñido con colorantes tina/disperso

Tela: Blanqueo, Mercerizado, Blanqueador óptico, Suavizante, Pre Encogido

Lima, Junio del 2023



## ESPECIFICACIONES TECNICAS 02 CAMISAS VARÓN


<b>CONTIENE</b>	:01 CAMISA DE INVIERNO 01 CAMISA DE VERANO
<b>NOMBRE DE LA TELA</b>	: DOBBY DISEÑO LINEAS DELGADAS
<b>COLOR</b>	: BLANCO
<b>TIPO DE TEJIDO</b>	: PLANO
<b>COMPOSICION (%)</b>	
URDIMBRE	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
TRAMA	: 65% Algodón $\pm$ 5 - 35% Polyester $\pm$ 5 (Mezcla Intima)
<b>PESO g/m2</b>	: 122 $\pm$ 5%
<b>ARMADURA</b>	: DOBBY
<b>TITULO DE HILADO</b>	
URDIEMBRE	: 50/1 $\pm$ 5
TRAMA	: 50/1 $\pm$ 5
<b>Nº DE HILOS X PULGADA ACABADA</b>	
URDIEMBRE	: 155 $\pm$ 5%
TRAMA	: 94 $\pm$ 5%
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION KgF</b>	
URDIEMBRE	: 11 mín.
TRAMA	: 11 mín.
<b>SOLIDEZ DEL COLOR</b>	
A LA LUZ	: 3-4 mín.
AL LAVADO DOMESTICO	: 3 mín.
AL SUDOR ACIDO	: 3 mín.
AL SUDOR ALCALINO	: 3 mín.
AL FROTE SECO- AATCC 8	: 3 mín.
AL FROTE HUMEDO – AATCC 8	: 2 mín.
<b>ACABADO</b>	
BLANCO OPTICO O HILO COLOR, CAUSTIFICADO, PRE ENCOGIDO	

7 25 A

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CORBATA PARA CABALLERO - VERANO

TELA: corbata-100% POLIESTER  
FORRO: 100%poliester  
ETIQUETA: MARCA Y COMPOSICIÓN.  
ENTRETELA: 100%poliester

Telido Plano




Ing. Mariano Iberico Ocampo  
CIP 37877 - GTTP 154  
SBS N° 126063 - 2011

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CORBATA PARA CABALLERO - INVIERNO

TELA: corbata-100% POLIESTER  
FORRO: 100%pollester  
ETIQUETA: MARCA Y COMPOSICIÓN.  
ENTRETELA: 100%pollester

Teido Plano



Ing. Mariano Iberico Ocampo  
CIP 37877 - CTTP 154  
SBS N° 125068 - 2011



