

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

1	NÚMERO DE ACTA	001-2025-CS AS N° 026-2024-CS/MDSM (Primera Convocatoria)
---	----------------	--

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En, el Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima, a los Quince (15) días del mes de Enero del año 2025, en el local de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, a las 10:15 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 1-B N° 033-2024-ULCP-OAF/MDSM, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 026-2024-CS/MDSM (Primera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la Contratación "Adquisición de Grass Americano en Champa para Reponer todas las Áreas Verdes Dañadas Durante todo el Año Mejorando el Ornato del Distrito San Miguel-Provincia de Lima-Departamento de Lima", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	MARCO ANTONIO POLO LUDEÑA	Titular	X	Dependencia:	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
			Suplente			
	Primer Miembro	ROMULO EUGENIO ESPINAR SALAS	Titular	X	Dependencia:	SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
			Suplente			
	Segundo Miembro	HENRY JESÚS ORTIZ PALOMINO	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
			Suplente			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC
01	NAVARRO CCOILLO SUSANA	10078453864
02	CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS	10257958227
03	PEREZ FERNANDEZ DIANA	10322242226
04	FERRICOM SRL.	20422882171
05	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	20530897983
06	MAWI SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20544298942
07	SOLUCIONES VERDES S.A.C.	20546168302
08	INVERSIONES EL PAISAJE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20552472935
09	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES P&A S.A.C. - CONSEGA S.A.C.	20603016921
10	CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L.	20608432257
11	GRUPO TECEDI PERU S.A.C.	20608505572
12	SERVES PPL & S.A.C.	20609221047
13	BADIR RESURFACE E.I.R.L.	20609766345

5	DETALLE DE LOS POSTORES			
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas:				
N°	Nombre o razón social del postor		Fecha de presentación	Hora de presentación
01	PEREZ FERNANDEZ DIANA		14/01/2025	19:46:41
02	SOLUCIONES VERDES S.A.C.		14/01/2025	19:53:47
03	FERRICOM SRL.		14/01/2025	23:32:00



ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las Bases Integradas.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
01	PEREZ FERNANDEZ DIANA	NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA REPONER TODAS LAS ÁREAS VERDES DAÑADAS DURANTE TODO EL AÑO MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO SAN MIGUEL-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA"; SEGÚN INFORME TÉCNICO N° 024-2025-YPYA Y MEMORANDUM N° 016-2025-SGPJ-GGASC/MDSM, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA
02	SOLUCIONES VERDES S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, CONTRATACIÓN "ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA REPONER TODAS LAS ÁREAS VERDES DAÑADAS DURANTE TODO EL AÑO MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO SAN MIGUEL-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA"; SEGÚN INFORME TÉCNICO N° 024-2025-YPYA Y MEMORANDUM N° 016-2025-SGPJ-GGASC/MDSM, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
01	FERRICOM SRL.	ITEM ÚNICO

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
01	FERRICOM SRL.	455,301.00	101.37%
9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN			
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N°02 que forma parte de la presente Acta.			

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		FERRICOM SRL.
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00 puntos
	BONIFICACIÓN 5%		0.00 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100.00 PUNTOS

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
01	FERRICOM SRL.	100.00 PUNTOS

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las Bases Integradas:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		FERRICOM SRL.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
		FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN.

12.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo N° 03 que forma parte de la presente Acta.

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el Primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
01	FERRICOM SRL.

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Selección, por Unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

15



MARCO ANTONIO POLO LUDENA
PRESIDENTE TITULAR

[Handwritten signature of Marco Antonio Polo Ludena]



ROMULO EUGENIO ESPINAR SALAS
MIEMBRO TITULAR

[Handwritten signature of Romulo Eugenio Espinar Salas]



HENRY JESUS ORTIZ PALOMINO
MIEMBRO TITULAR

[Handwritten signature of Henry Jesús Ortiz Palomino]

**NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES**

ANEXO N° 01
CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2024-CSMDSM (PRIMERA CONVOCATORIA)
CONTRATACIÓN DE BIENES "ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA REPONER TODAS LAS ÁREAS VERDES DAÑADAS DURANTE TODO EL AÑO MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO SAN MIGUEL-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA"

2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA		POSTORES		
N°	DOCUMENTO	PEREZ FERNANDEZ DIANA	SOLUCIONES VERDES S.A.C.	FERRICOM SRL.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			
	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.			
b)	En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.			
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
e)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
g)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.2.1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				
	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA				
	En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
a)	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 10)	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA
b)		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
RESULTADOS				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
PRESIDENTE
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
PRIMER MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
2DO MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MARCO ANTONIO POLO LUDENA
PRESIDENTE TITULAR

HENRY JESUS ORTIZ PALOMINO
MIEMBRO TITULAR

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 02
CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

FACTORES DE EVALUACIÓN					
FACTOR DE EVALUACION		METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION	FERRICOM SRL.		
		90 PUNTOS	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE	PUNTAJE
A. PRECIO	Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <i>i</i> = Oferta <i>Pi</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>Oi</i> =Precio <i>i</i> <i>Om</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> =Puntaje máximo del precio	455,301.00	100 PUNTOS	
	Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).				
PUNTAJE ASIGNADO				100.00	
BONIFICACIÓN (5%)				0.00	
PUNTAJE TOTAL				100.00	
ORDEN DE PRELACIÓN				1	



[Signature]
MARCO ANTONIO POLO LUDEÑA
PRESIDENTE TITULAR









[Signature]
ROMULO EUGENIO ESPINAR SALAS
MIEMBRO TITULAR



[Signature]
HENRY JESÚS ORTIZ PALOMINO
MIEMBRO TITULAR

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 03
CUADRO DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2024-CS/MDSM (PRIMERA CONVOCATORIA) CONTRATACIÓN DE BIENES "ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA REPONER TODAS LAS ÁREAS VERDES DAÑADAS DURANTE TODO EL AÑO MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO SAN MIGUEL-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA"			
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTORES	
		FERRICOM SRL.	
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	FACTURACIÓN		
	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Soles (S/ 350,000.00), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de Cien Mil con 00/100 Soles (S/ 100,000.00), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: GRASS NATURAL, ARBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS Y/O FLORES.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	CUMPLE	
	RESULTADO		CALIFICADO
<div><div> PRESIDENTE COMITÉ DE SELECCIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA</div><div> MARCO ANTONIO POLO LUDENA PRESIDENTE TITULAR</div><div> 1ER. MIEMBRO COMITÉ DE SELECCIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA</div><div> ROMULO EUGENIO ESPINAR SALAS MIEMBRO TITULAR</div><div> 2DO MIEMBRO COMITÉ DE SELECCIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA</div><div> HENRY JESUS ORTIZ PALOMINO MIEMBRO TITULAR</div></div> <p>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			



MEMORANDUM N° 016-2025-SGPI-GGASC/MDSM

A : **ERWIN FRANZ ESPINOZA DUEÑAS**
SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

DE : **CAROL JESSICA JAUREGUI FERNANDEZ**
SUBGERENTE DE PARQUES Y JARDINES



ASUNTO : Verificación y evaluación de las muestras relacionada a las bases de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA **AS-SM-26-2024-CS/MDSM-1** (Primera Convocatoria) denominada Contratación de Bienes: ""ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA REPONER TODAS LAS ÁREAS VERDES DAÑADAS DURANTE TODO EL AÑO MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO SAN MIGUEL/PROVINCIA DE LIMA/DEPARTAMENTO DE LIMA",

REFERENCIA : a) MEMORANDO N° 033-2025-ULCP-OAF/MDSM

FECHA : San Miguel, 16 de enero del 2025

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a fin de manifestar lo siguiente;

Que, el área usuaria ha realizado la evaluación de las muestras relacionada a las bases de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA **AS-SM-26-2024-CS/MDSM-1** (Primera Convocatoria) denominada Contratación de Bienes: ""ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA REPONER TODAS LAS ÁREAS VERDES DAÑADAS DURANTE TODO EL AÑO MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO SAN MIGUEL/PROVINCIA DE LIMA/DEPARTAMENTO DE LIMA", cuyos postulantes fueron:

- FERRICOM E.I.R.L.
- PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA (VIVERO LAS DALIAS)
- CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS
- SOLUCIONES VERDES S.A.C.

Que, las empresas postoras han presentado sus muestras el día 14 de enero de 2025, siendo sometidas a evaluación el día 15 de enero de 2025, luego de haberse obtenido los resultados de la evaluación y verificación que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas del Requerimiento de Bienes y Servicios N° 2102-2024, teniendo como resultado de acuerdo al INFORME TÉCNICO N.º 024-2025-YPYA, a continuación, se presenta el resumen de la evaluación:

Cuadro N° 1. EVALUACIÓN DE MUESTRAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°AS-SM-26-2024-CS/MDSM-1(PRIMERA CONVOCATORIA), PARA LA CONTRATACIÓN:

N.º	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESAS POSTORAS							
		FERRICOM E.I.R.L.		PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.	
		RUC: 20422882171		RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302	
		Resultado de la Evaluación							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE





1	ROTULACIÓN DE MUESTRAS: DEBE INDICAR: - NOMBRE DEL PRODUCTO. - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	X		X		X		X	
2	PRESENTACIÓN DE GUÍA DE REMISIÓN DE MUESTRAS	X		X		X		X	
3	CANTIDAD DE MUESTRAS A EVALUAR: -01 METRO CUADRADO(M ²) DE GRASS EN CHAMPA, EQUIVALE A CUATRO (04) BLOQUES	X			X		X		X
4	COLOR DE MUESTRA: VERDE INTENSO	X		X		X		X	
5	LARGO DE BLOQUE: 50 CM	X			X		X		X
6	ANCHO DE BLOQUE: 50 CM	X			X		X		X
7	ESPESOR DE BLOQUE: 06 CM	X			X		X		X
8	RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DE BLOQUE: NO DEBE DESPRENDERSE, NI DETERIORARSE, DEBE CONSERVAR SU ESTRUCTURA ORIGINAL, CUANDO SE MANIPULE POR UN TIEMPO IGUAL A UN MINUTO	X		X		X		X	
9	SUSTRATO: TIERRA DE CHACRA, COLOR MARRÓN OSCURO, CON HUMUS DE LOMBRIZ	X		X		X		X	

- La empresa postora **FERRICOM E.I.R.L.** con **RUC: 20422882171**, Si cumple con todas las características evaluadas y descritas de la muestra de grass en champa.
- La empresa postora **PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA** con **RUC: 10322242226**, NO cumple con las características de: largo, ancho y espesor de la muestra de grass en champa.
- La empresa postora **CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS** con **RUC: 10257958227**, NO cumple con todas las dimensiones de: largo, ancho y espesor de la muestra de grass en champa.
- La empresa postora **SOLUCIONES VERDES S.A.C.** con **RUC: 20546168302**, NO cumple con las dimensiones requeridas de: largo, ancho y espesor solicitados en las especificaciones técnicas.

En este sentido, se concluye, que la empresa: **FERRICOM E.I.R.L.** con **RUC: 20422882171**, cumple con lo solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Por tanto, se remite el presente para su trámite correspondiente según su competencia.

Sin otro particular quedo de usted, reiterando mis mejores deseos y estima personal.

Atentamente:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

CAROL JESSICA JAUREGUI FERNANDEZ
SUBGERENTE

INFORME TÉCNICO N° 024-2025-YPYA



A : CAROL JESSICA JAUREGUI FERNÁNDEZ.
Sub Gerente de Parques y Jardines.

DE : YARENMYS YANES ALVAREZ
Supervisor Administrativo.

ASUNTO : Evaluación de muestras presentadas para la Adjudicación Simplificada N° 026-2024-CS/MDSM (Primera Convocatoria).

FECHA : San Miguel, 16 de enero del 2025.

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted para reportarle los resultados de la evaluación de muestras del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° AS-SM-26-2024-CS/MDSM-1 (Primera Convocatoria), para la Contratación: "Adquisición de Grass americano en champa para reponer todas las áreas verdes dañadas durante todo el año mejorando el ornato del Distrito San Miguel/Provincia de Lima/Departamento de Lima"

Las empresas postoras al proceso de selección han presentado sus muestras el día 14 de enero de 2025, siendo sometidas a evaluación el día 15 de enero de 2025, cuyos postulantes fueron:

- FERRICOM E.I.R.L.
- PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA (VIVERO LAS DALIAS)
- CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS
- SOLUCIONES VERDES S.A.C.

La evaluación tiene como propósito verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los ítems solicitados en el Requerimiento de Bienes y Servicios N° 2102-2024 que sirve de base para dicha adjudicación, ejecutando la metodología que se describe líneas abajo y registrando los respectivos resultados.

I. EVALUACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS.

La primera fase de la evaluación consistió en verificar los rótulos y guías de remisión para constatar la correcta identificación de las muestras.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN:

- **Rotulación:** se verificó que el rotulo presentado el nombre del producto, descripción del producto y la razón social del postor.
- **Presentación de la guía de remisión:** se confirmó que las Guías de remisión presentadas posean el nombre del producto, descripción del producto y cantidad de muestra.

RESULTADOS:

Posteriormente de la verificación de los rótulos y guías de remisión, los resultados de la evaluación se muestran en el Cuadro N°01.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Y' or 'J' shape.

Cuadro N° 01 . Resultados de la evaluación de la identificación de las muestras.


EMPRESAS POSTORAS									
N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	FERRICOM E.I.R.L.		PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.	
		RUC: 20422882171		RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302	
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ROTULACIÓN DE MUESTRAS:	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE	
2	PRESENTACIÓN DE GUÍA DE REMISIÓN.	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE	

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica de los resultados:

❖ **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: FERRICOM E.I.R.L.**

La muestra está correctamente identificada y rotulada, tal como se observa en las Figuras N° 1 y N° 2.

Figura N° 1. Detalle del rótulo de la muestra de la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



28

Cuadro N° 02 . Resultados de la evaluación de la cantidad de muestras.

Cuadro N° 02 : Resultados de la evaluación de la cantidad de muestras.									
N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESAS POSTORAS							
		FERRICOM E.I.R.L.	PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.		
		RUC: 20422882171	RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302		
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CANTIDAD DE MUESTRAS A EVALUAR: 01 METRO CUADRADO (M²) DE GRASS EN CHAMPA / CUATRO (04) BLOQUES	SI CUMPLE. La empresa presentó una muestra de cuatro (04) bloques cuya medida fue de 1,00 metro cuadrado (m2)			NO CUMPLE La muestra presentada ha sido de cuatro (04) bloques cuya área ha sido de 1,09 metro cuadrado (m2)		NO CUMPLE La empresa presentó una muestra de cuatro (04) bloques cuya medida fue de 1,19 metros cuadrados (m2)		NO CUMPLE La muestra presentada ha sido de cuatro (04) bloques cuya área ha sido de 0.93 metro cuadrado (m2)

A continuación, se observa la evidencia fotográfica de los resultados de la evaluación de la cantidad de muestra presentada.

❖ **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE GRASS PRESENTADA COMO MUESTRA POR LA EMPRESA: FERRICOM E.I.R.L.**

La cantidad de grass presentada por FERRICOM E.I.R.L. como muestra es igual a cuatro bloques que forman un cuadrado de 1 metro de largo y 1 metro de ancho, que es igual a 1 metro cuadrado, por lo tanto, si cumple con las especificaciones técnicas, tal como se evidencia en las Figura N° 9 y N° 10.

Figura N° 9. Medida del ancho total de los cuatro bloques de grass presentados como muestra por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



7

Figura N° 10. Medida del largo total de los cuatro bloques de grass presentados como muestra por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



❖ **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE GRASS PRESENTADA COMO MUESTRA POR LA EMPRESA: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA**

La cantidad de muestra presentada por PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA corresponde a un total de 1,09 metro cuadrado, el conjunto de los 4 bloques obtuvo un largo total de 1,05 metro y su ancho total fue de 1,04 metro, así como puede verificarse en la Figuras N° 11 y N° 12. Por lo antes planteado, la muestra no cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.


Figura N° 11. Medida del ancho total de la muestra presentada por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



2

Figura N° 12.
DIANA

Medida del largo total de la muestra por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ



❖ **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE GRASS PRESENTADA COMO MUESTRA POR LA EMPRESA: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS**

La cantidad de grass presentada por CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS como muestra es igual a 1.19 metros cuadrados (largo total igual a 1,11 metros y ancho total igual a 1.08 metros), por lo tanto, no cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas, tal como se prueba en las Figura N° 13 y N° 14.

Figura N° 13. **Medida del ancho total de la muestra presentada por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS**



Figura N° 14. Medida del largo total de la muestra presentada por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS




❖ **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE GRASS PRESENTADA COMO MUESTRA POR LA EMPRESA: SOLUCIONES VERDES S.A.C.**

La cantidad de muestra presentada por SOLUCIONES VERDES S.A.C. corresponde a un total de 0.93 metros cuadrados, cuyo ancho total es de 0.96 metro y el largo total es de 0.97 metro, como puede observarse en la Figura N° 15 y N° 16.

Por lo antes mencionado, la muestra presentada no cumple con lo requerido.

Figura N° 15. Medida del ancho total de la muestra presentada por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



4

Figura N° 16. Medida del largo total de la muestra presentada por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



III. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS MUESTRAS.

La tercera fase de la evaluación consistió en verificar las siguientes características técnicas de las muestras:

- **Color.**
- **Dimensiones de la muestra:** Ancho, largo y espesor.
- **Resistencia:** Se evaluó la resistencia a la manipulación del bloque de grass.
- **Sustrato.**

3.1. EVALUACIÓN DEL COLOR EN LAS MUESTRAS.

El color de la muestra debe ser verde intenso de acuerdo a las especificaciones técnicas.

METODOLOGIA:

- **Color:** Mediante la observación se verificó que las muestras presenten como color un verde intenso.

RESULTADOS:

Los resultados de la evaluación del color han sido plasmados en el Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03 . Resultados de la evaluación del color en las muestras presentadas.

Cuadro N° 03 . Resultados de la evaluación del color en las muestras presentadas.									
N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESAS POSTORAS							
		FERRICOM E.I.R.L.		PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.	
		RUC: 20422882171		RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302	
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	COLOR DE MUESTRA: VERDE INTENSO	SI CUMPLE VERDE INTENSO		SI CUMPLE VERDE INTENSO		SI CUMPLE VERDE INTENSO		SI CUMPLE VERDE INTENSO	

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica de la evaluación del color:

2

❖ **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: FERRICOM E.I.R.L.**

El color del grass presentado por FERRICOM E.I.R.L. corresponde a un verde intenso, tal como se evidencia en la Figura N° 17.

Figura N° 17. Color de la muestra presentada por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA**

El color de la muestra presentada por PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA es verde intenso, así como puede verificarse en la Figura N° 18.

Figura N° 18. Color de la muestra presentada por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS**

El color del grass en champa presentado por CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS como muestra es verde intenso, tal como se prueba en la Figura N° 19.


Figura N° 19. Color de la muestra presentada por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS



❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: SOLUCIONES VERDES S.A.C.**

El color de la muestra de grass en champa presentada por SOLUCIONES VERDES S.A.C. corresponde a un verde intenso, como puede observarse en la Figura N° 20.

Figura N° 20. Color de la muestra presentada por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



3.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LAS MUESTRAS.

Las dimensiones solicitadas de cada bloque de grass conforme a las especificaciones técnicas fueron:

- Ancho: 50 cm.
- Largo: 50 cm.
- Espesor: 6 cm (incluye el espesor del sustrato + el grass).

METODOLOGIA:

Paso 1. Toma de las medidas del largo y ancho del bloque: Se usó una wincha y una regla (para indicar el resultado) para tomar las medidas de largo y ancho, el proceso se repitió en cada uno de los bloques que conforman la muestra, registrando los resultados.

Paso 2. Medida del espesor del bloque: Se colocó el bloque en el suelo y sobre el grass la regla como indicador del espesor para evitar hacer presión, y luego se procedió a medir usando la wincha.

Paso 3. Cálculo del promedio: Con los resultados individuales de cada bloque, se promedió el resultado de la muestra.

RESULTADOS:

En el cuadro N° 04, se verifica el cumplimiento de las medidas por cada empresa postora expresando el valor del promedio de la evaluación de las dimensiones:

Cuadro N° 04 . Resultados de las dimensiones de las muestras presentadas.

Cuadro N° 04

Resultados de las dimensiones de las muestras presentadas.

N°	CARACTERÍSTICA SOLICITADA	EMPRESAS POSTORAS							
		FERRICOM E.I.R.L.		PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.	
		RUC: 20422882171		RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302	
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LARGO DE BLOQUE: 50 CM	SI CUMPLE LARGO PROMEDIO: 50CM			NO CUMPLE LARGO PROMEDIO 54.25 CM		NO CUMPLE LARGO PROMEDIO 56.5 CM		NO CUMPLE LARGO PROMEDIO 48.3 CM
2	ANCHO DE BLOQUE: 50 CM	SI CUMPLE: ANCHO PROMEDIO 50 CM			NO CUMPLE ANCHO PROMEDIO 52.35 CM		NO CUMPLE ANCHO PROMEDIO 54.87 CM		NO CUMPLE ANCHO PROMEDIO 47.25 CM
3	ESPESOR DE BLOQUE: 6 CM	SI CUMPLE ESPESOR PROMEDIO: 6 CM			NO CUMPLE ESPESOR PROMEDIO 9.37 CM		NO CUMPLE ESPESOR PROMEDIO 9.35 CM		NO CUMPLE ESPESOR PROMEDIO 6.7 CM

2

En el cuadro N° 05, se observan los resultados de la medida de los bloques que conforman la muestra presentada por FERRICOM E.I.R.L.

Cuadro N° 05 . Resultados de las dimensiones de las muestras presentada por FERRICOM E.I.R.L.

N°	CARACTERÍSTICA SOLICITADA	EMPRESA: FERRICOM E.I.R.L.				
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN				
		BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	PROMEDIO
1	LARGO DE BLOQUE: 50 CM	50 CM	50 CM	50 CM	50 CM	<u>50 CM</u>
2	ANCHO DE BLOQUE: 50 CM	50 CM	50 CM	50 CM	50 CM	<u>50 CM</u>
3	ESPEJOR DE BLOQUE: 6 CM	6 CM	6 CM	6 CM	6 CM	<u>6 CM</u>

Dentro del cuadro N° 06, se observan los resultados de la medida de los bloques que conforman la muestra presentada por PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA

Cuadro N° 06 . Resultados de las dimensiones de las muestras presentada por PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA

N°	CARACTERÍSTICA SOLICITADA	EMPRESA: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA				
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN				
		BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	PROMEDIO
1	LARGO DE BLOQUE: 50 CM	51 CM	55.5 CM	55 CM	55.5 CM	<u>54.25 CM</u>
2	ANCHO DE BLOQUE: 50 CM	51 CM	53 CM	52 CM	53.3 CM	<u>52.35 CM</u>
3	ESPEJOR DE BLOQUE: 6 CM	8 CM	10 CM	9.5 CM	10 CM	<u>9.37 CM</u>

Las dimensiones de los bloques presentados por CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS, se resumen en el cuadro N°07.

Cuadro N° 07 . Resultados de las dimensiones de las muestras presentada por CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS

N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESA: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS				
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN				
		BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	PROMEDIO
1	LARGO DE BLOQUE: 50 CM	57 CM	56.8 CM	57.2 CM	55 CM	<u>56.5 CM</u>
2	ANCHO DE BLOQUE: 50 CM	54 CM	56.5 CM	54.2 CM	54.8 CM	<u>54.87 CM</u>
3	ESPEJOR DE BLOQUE: 06 CM	8.6 CM	9.3 CM	8.8 CM	9.5 CM	<u>9.35 CM</u>

En el cuadro N°08, se muestran las dimensiones de los bloques presentados por SOLUCIONES VERDES S.A.C.

Cuadro N° 08 . Resultados de las dimensiones de las muestras presentada por SOLUCIONES VERDES S.A.C.

N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESA: SOLUCIONES VERDES S.A.C.				
		Resultado de la Evaluación				
		BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	PROMEDIO
1	LARGO DE BLOQUE: 50 CM	49 CM	49.2 CM	48.1 CM	47 CM	48.3 CM
2	ANCHO DE BLOQUE: 50 CM	47 CM	47 CM	48 CM	47 CM	47.25 CM
3	ESPEJOR DE BLOQUE: 06 CM	6.5 CM	6.8 CM	6.4 CM	7 CM	6.7 CM

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica de la evaluación de las muestras:

❖ **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: FERRICOM E.I.R.L.**

Las dimensiones de los bloques presentados por FERRICOM E.I.R.L, pueden constatarse a través de las Figuras del N° 21 al 32.

Figura N° 21. Largo del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



Figura N° 22. Ancho del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



24

Figura N° 23. Espesor del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.




Figura N° 24. Largo del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



Figura N° 25. Ancho del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



Figura N° 26. Espesor del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



Figura N° 27. Largo del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



Figura N° 28. Ancho del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



2

Figura N° 29. Espesor del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.




Figura N° 30. Largo del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.




20

Figura N° 31. Ancho del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



Figura N° 32. Espesor del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.




❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA**

Las dimensiones de los bloques presentados por PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA pueden constatare a través de las Figuras del número 33 al 44.

**Figura N° 33. Largo del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ
DIANA**



**Figura N° 34. Ancho del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ
DIANA**



Y

Figura N° 35. Espesor del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



Figura N° 36. Largo del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



Figura N° 37. Ancho del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



7


Figura N° 38. Espesor del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



Figura N° 39. Largo del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ
DIANA



Figura N° 40. Ancho del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



**Figura N° 41. Espesor del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ
DIANA**



**Figura N° 42. Largo del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ
DIANA**



2

Figura N° 43. Ancho del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



Figura N° 44. Espesor del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



2

❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS**

Las dimensiones de los bloques presentados por CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS, pueden verificarse a través de las Figuras del número 45 al 56.

Figura N° 45. Largo del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS




Figura N° 46. Ancho del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS




20

**Figura N° 47. Espesor del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO
ROBERTO JESUS**




**Figura N° 48. Largo del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO
ROBERTO JESUS**




2

**Figura N° 49. Ancho del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO
ROBERTO JESUS**




**Figura N° 50. Espesor del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO
ROBERTO JESUS**



2

**Figura N° 51. Largo del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO
ROBERTO JESUS**



**Figura N° 52. Ancho del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO
ROBERTO JESUS**



The image shows a close-up of a person's hand holding a yellow measuring tape vertically against a lush green plant. The tape has black markings and numbers. To the left, a white document is partially visible, featuring printed text in Spanish. At the bottom right of the document, there is a rectangular stamp that reads "RECIBIDO".

γ

Figura N° 55. Ancho del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS




Figura N° 56. Espesor del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS



2


❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: SOLUCIONES VERDES S.A.C.**

Las dimensiones de los bloques presentados por SOLUCIONES VERDES S.A.C., pueden verificarse a través de las Figuras del número 57 al 68.

Figura N° 57. Largo del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



Figura N° 58. Ancho del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



p

Figura N° 59. Espesor del BLOQUE 1 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.




Figura N° 60. Largo del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.




Figura N° 61. Ancho del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



Figura N° 62. Espesor del BLOQUE 2 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



Figura N° 63. Largo del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



20

Figura N° 64. Ancho del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.




Figura N° 65. Espesor del BLOQUE 3 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



24

Figura N° 66. Largo del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



Figura N° 67. Ancho del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



20

Figura N° 68. Espesor del BLOQUE 4 presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



3.3. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DEL BLOQUE EN LAS MUESTRAS.

De acuerdo a las especificaciones técnicas el bloque debe tener resistencia a la manipulación, durante la cual el grass no debe desprenderse, el bloque no debe destruirse, debe conservar su estructura original.

METODOLOGIA:

Se evaluó la resistencia a la manipulación tomando un bloque al azar, luego, se sometió a la manipulación por un minuto, si se desprendía o destruía, la muestra no habría sido admitida.

RESULTADOS:

Posteriormente a la prueba, los resultados se registraron en el cuadro N° 09:

Cuadro N° 09 . Resultados de la resistencia a la manipulación del bloque en las muestras presentadas.

maestros presentados:									
N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESAS POSTORAS							
		FERRICOM E.I.R.L.		PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.	
		RUC: 20422882171		RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302	
		Resultado de la Evaluación							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DEL BLOQUE: NO DEBE DESPRENDERSE, NI DETERIORARSE, DEBE CONSERVAR SU ESTRUCTURA ORIGINAL, CUANDO SE MANIPULE POR UN TIEMPO IGUAL A UN MINUTO	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE	

y

A continuación, se presenta evidencia fotográfica de la evaluación de la resistencia a la manipulación de las muestras de los postores:

❖ **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DEL BLOQUE DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: FERRICOM E.I.R.L.**

El bloque de grass presentado por FERRICOM E.I.R.L. resiste a la manipulación por un minuto siendo la hora de inicio las 16:50:16 (Figura N° 69) y la hora final: 16:51:26 (Figura N°70), por lo tanto, SI CUMPLE.

Figura N° 69. Inicio de la prueba de resistencia a la manipulación del BLOQUE presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



Figura N° 70.

Final de la prueba de resistencia a la manipulación del BLOQUE presentado por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



7

❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA**

La muestra presentada por PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA, resiste a la manipulación por un minuto siendo la hora de inicio las 16:47:21 (Figura N° 71) y la hora final: 16:48:23 (Figura N° 72), por lo tanto, SI CUMPLE.

Figura N° 71. Inicio de la prueba de resistencia a la manipulación del bloque presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA




Figura N° 72. Final de la prueba de resistencia a la manipulación del BLOQUE presentado por la Empresa: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



y

❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS**

La muestra presentada por CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS, resiste a la manipulación por un minuto siendo la hora de inicio las 16:12:34 (Figura N° 73) y la hora final: 16:13:38 (Figura N° 74), por lo tanto, SI CUMPLE.

Figura N° 73. Inicio de la prueba de resistencia a la manipulación del bloque presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS



Figura N° 74. Final de la prueba de resistencia a la manipulación del bloque presentado por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS



28

❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: SOLUCIONES VERDES S.A.C.**

La muestra presentada por SOLUCIONES VERDES S.A.C., resiste a la manipulación por un minuto siendo la hora de inicio las 15:25:50 (Figura N° 75) y la hora final: 15:27:04 (Figura N° 76), por lo tanto, SI CUMPLE.

Figura N° 75. Inicio de la prueba de resistencia a la manipulación del bloque presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



Figura N° 76. Final de la prueba de resistencia a la manipulación del bloque presentado por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



Y

3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SUSTRATO EN LAS MUESTRAS.

De acuerdo a las especificaciones técnicas las muestras deben poseer un sustrato que contenga tierra de chacra con humus de lombriz, lo cual podrá verificarse por la presencia de color marrón oscuro, típico de estos materiales.

METODOLOGIA:

Consistió en evaluar el color del sustrato y verificar que cumpla con el requisito de ser marrón oscuro, siendo éste el indicador de la presencia de tierra de chacra y humus de lombriz en el sustrato.

RESULTADOS:

Posteriormente a la verificación, los resultados se registraron en el cuadro N° 10:

Cuadro N° 10 . Resultados de la evaluación del sustrato resistencia de las muestras presentadas.

muestras presentadas.									
N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESAS POSTORAS							
		FERRICOM E.I.R.L.		PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.	
		RUC: 20422882171		RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302	
		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SUSTRATO: TIERRA DE CHACRA CON HUMUS DE LOMBRIZ. COLOR: MARRÓN OSCURO.	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE	

❖ RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SUSTRATO DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: FERRICOM E.I.R.L.

El sustrato de la muestra presentada por FERRICOM E.I.R.L. si cumple lo establecido en las especificaciones, tal como se evidencia en la Figura N° 77.

Figura N° 77. Sustrato de la muestra presentada por la Empresa: FERRICOM E.I.R.L.



2

❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA**

La muestra presentada por PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA, si cumple con poseer un color marrón oscuro, así como puede verificarse en la Figura N° 78.

Figura N° 78. Sustrato de la muestra presentada por la Empresa PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA



❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS**

El sustrato presentado por CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS si cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas, tal como se comprueba en la Figura N° 79.

Figura N° 79. Sustrato de la muestra presentada por la Empresa: CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS



7

❖ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL COLOR DE LA MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA: SOLUCIONES VERDES S.A.C.**

La muestra de grass en champa presentada por SOLUCIONES VERDES S.A.C. presenta un sustrato de color marrón oscuro, por lo tanto, si cumple con las especificaciones técnicas, como puede observarse en la Figura N° 80.

Figura N° 80. Sustrato de la muestra presentada por la Empresa: SOLUCIONES VERDES S.A.C.



2

IV. Conclusiones.

El proceso evaluación de las muestras relacionado a las bases de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA **AS-SM-26-2024-CS/MDSM-1** (Primera Convocatoria) denominada Contratación de Bienes: ""ADQUISICIÓN DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA REPONER TODAS LAS ÁREAS VERDES DAÑADAS DURANTE TODO EL AÑO MEJORANDO EL ORNATO DEL DISTRITO SAN MIGUEL/PROVINCIA DE LIMA/DEPARTAMENTO DE LIMA", cuyos postulantes fueron:

- FERRICOM E.I.R.L.
- PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA (VIVERO LAS DALIAS)
- CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS
- SOLUCIONES VERDES S.A.C.

Las empresas postoras han presentado sus muestras, que fueron sometidas a la evaluación, luego de haberse obtenido todas las medidas y verificar que cumplan con los requisitos mínimos de las Especificaciones Técnicas del Requerimiento de Bienes y Servicios N° 2102-2024, los resultados se resumen en el Cuadro N° 11:

Cuadro N° 11. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°AS-SM-26-2024-CS/MDSM-1(PRIMERA CONVOCATORIA), PARA LA CONTRATACIÓN:

ÁREA USUARIA: SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

LUGAR : LOCAL SERVICIOS A LA CIUDAD

FECHA: 15/01/2025

FECHA: 15/01/2025

N°	CARACTERÍSTICA A EVALUAR	EMPRESAS POSTORAS							
		FERRICOM E.I.R.L.		PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA		CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS		SOLUCIONES VERDES S.A.C.	
		RUC: 20422882171		RUC: 10322242226		RUC: 10257958227		RUC: 20546168302	
		Resultado de la Evaluación							
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ROTULACIÓN DE MUESTRAS: DEBE INDICAR: - NOMBRE DEL PRODUCTO. - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	X		X		X		X	
2	PRESENTACIÓN DE GUÍA DE REMISIÓN DE MUESTRAS	X		X		X		X	
3	CANTIDAD DE MUESTRAS A EVALUAR: -01 METRO CUADRADO(M ²) DE GRASS EN CHAMPA, EQUIVALE A CUATRO (04) BLOQUES	X			X		X		X
4	COLOR DE MUESTRA: VERDE INTENSO	X		X		X		X	
5	LARGO DE BLOQUE: 50 CM	X			X		X		X
6	ANCHO DE BLOQUE: 50 CM	X			X		X		X
7	ESPESOR DE BLOQUE: 06 CM	X			X		X		X
8	RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN DE BLOQUE: NO DEBE DESPRENDERSE, NI DETERIORARSE, DEBE CONSERVAR SU ESTRUCTURA ORIGINAL, CUANDO SE MANIPULE POR UN TIEMPO IGUAL A UN MINUTO	X		X		X		X	
9	SUSTRATO: TIERRA DE CHACRA, COLOR MARRÓN OSCURO. CON HUMUS DE LOMBRIZ	X		X		X		X	

- La empresa postora **FERRICOM E.I.R.L.** con **RUC: 20422882171**, SI cumple con todas las características evaluadas y descritas de la muestra de grass en champa.
- La empresa postora **PÉREZ FERNÁNDEZ DIANA** con **RUC: 10322242226**, NO cumple con las características de: largo, ancho y espesor de la muestra de grass en champa.
- La empresa postora **CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS** con **RUC: 10257958227**, NO cumple con todas las dimensiones de: largo, ancho y espesor de la muestra de grass en champa.
- La empresa postora **SOLUCIONES VERDES S.A.C.** con **RUC: 20546168302**, NO cumple con las dimensiones requeridas de: largo, ancho y espesor solicitados en las especificaciones técnicas.

En este sentido, se concluye, que la empresa: **FERRICOM E.I.R.L.** con **RUC: 20422882171**, cumple con lo solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas.



YARENMYS YANES ALVAREZ
Supervisor Administrativo

MEMORANDO N° 033-2025-ULCP-OAF/MDSM

A : CAROL JESSICA JAUREGUI FERNANDEZ
Subgerente de Parques y Jardines

DE : ERWIN FRANZ ESPINOZA DUEÑAS
Unidad de Logística y Control Patrimonial

ASUNTO : Remite Muestras Proceso Selección Adjudicación Simplificada N° 026-2024-CS/MDSM (Primera Convocatoria), para la Contratación "Adquisición de Grass Americano en Champa para Reponer todas las Áreas Verdes Dañadas Durante todo el Año Mejorando el Ornato del Distrito San Miguel-Provincia de Lima-Departamento de Lima"

REFERENCIA : a) Guía de Remisión Electrónica Remitente N° EG07-00000001
b) Guía de Remisión Electrónica Remitente N° EG07-00000062
c) Guía de Remisión Electrónica Remitente N° EG07-00000004
d) Guía de Remisión Electrónica Remitente N° T001-219

FECHA : San Miguel, 13 de Enero del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en atención al documento de la referencia a) se remite las Muestras del Grass Americano en Champa correspondiente al Procedimiento de Selección por Adjudicación Simplificada N° 026-2024-CS/MDSM (Primera Convocatoria), para la Contratación "Adquisición de Grass Americano en Champa para Reponer todas las Áreas Verdes Dañadas Durante todo el Año Mejorando el Ornato del Distrito San Miguel-Provincia de Lima-Departamento de Lima", la misma que corresponden a vuestro despacho en calidad de área usuaria realizar la evaluación de dichas muestras, que a continuación se detallan:

➤ FERRICOM EIRL	RUC N° 20422882171
➤ CASTILLO POLANCO ROBERTO JESUS	RUC N° 10257958227
➤ SOLUCIONES VERDES SAC	RUC N° 20546168302
➤ PEREZ FERNANDEZ DIANA	RUC N° 10322242226

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

ERWIN FRANZ ESPINOZA DUEÑAS
SUB GERENTE

