

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.
Nomenclatura :	CP-SM-26-2024-ELCTO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS EN EL GIS EO ETAPA III ¿ UU. NN SELVA CENTRAL-HUANUCO-TINGO MARIA-PASCO-TARMA EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20602753761
Nombre o Razón social :	CVR CONSULTING S.R.L.

Fecha de envío :	06/08/2024
Hora de envío :	09:58:12

**Consulta: Nro. 1**  
**Consulta/Observación:**

En el numeral II requisitos de calificación, C Experiencia del postor en la especialidad, en lo que respecta a los servicios similares:

¿ Inventarios de activos fijos y/o Procesamiento y cálculo de altas y bajas y VNR, y/o Servicios relacionados con la georreferenciación de redes eléctricas en sistemas GIS SmallWorld y/o Maximus y/o MapInfo y/o ArcGIS y/o QGIS u otros. - Supervisión de procesos para empresas en el ámbito GIS, Saneamiento de información en concesionarias del rubro eléctrico y/o Servicios de Actualización de información técnica y gráfica en sistemas GIS de obras de electrificación de empresas de distribución eléctrica y/o MINEN u otros de similar contexto relacionados a la edición y/o actualización de gráficos en sistemas GIS.¿

Para promover la competencia y pluralidad de postores se solicita adicionar las experiencias siguientes:

¿ Costos estándares de inversión de instalaciones de distribución eléctrica (SICODI) ya que para la determinación del VNR el software VNR GIS cuenta con los costos estándares de inversión actualizados y aprobados por Osinergmin, siendo estos costos necesarios para la determinación del VNR.  
¿ Valor agregado de distribución (VAD) puesto que, dentro de las actividades, se recopila y procesa el metrado y VNR de las instalaciones de distribución en MT y BT (Información técnica y gráfica) y se determina un VNR de la empresa modelo eficiente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** C    **Página:** 33  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La aplicación de SICODI responde al análisis de costos de inversión de las instalaciones eléctricas más no involucra la técnica de georeferenciación de las mismas, por ende, no guardan relación con la experiencia solicitada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-26-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS EN EL GIS EO ETAPA III ¿ UU. NN SELVA CENTRAL-HUANUCO-  
TINGO MARIA-PASCO-TARMA EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20602753761	Fecha de envío :	06/08/2024
Nombre o Razón social :	CVR CONSULTING S.R.L.	Hora de envío :	09:58:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el numeral II requisitos de calificación, B.4 Experiencia del Personal clave, en lo que respecta al Supervisor Especialista en GIS:

- ¿-Experiencia mínima de tres (03) años en empresas del rubro de distribución eléctrica.
- Haber participado como supervisor y/o inspector y/o coordinador en actividades de actualización y/o saneamiento de información de instalaciones eléctricas en entornosGIS tales como: Electric Office y/o Maximus y/o MapInfo y/o ArcGIS y/o QGIS, etc.
- Manejo en GIS de información relacionada a la ejecución de proyectos de electrificación y/o mantenimiento para empresas del sector eléctrico, también calificara experiencia en actividades relacionadas al proceso de Altas y Bajas y/o actualización del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) en el sistema GIS.¿

Para promover la competencia y pluralidad de postores se solicita adicionar la experiencia en:

- ¿ Costos estándares de inversión de instalaciones de distribución eléctrica (SICODI) ya que para la determinación del VNR el software VNR GIS cuenta con los costos estándares de inversión actualizados y aprobados por Osinergmin, siendo estos costos necesarios para la determinación del VNR.
- ¿ Valor agregado de distribución (VAD) puesto que, dentro de las actividades, se recopila y procesa el metrado y VNR de las instalaciones de distribución en MT y BT (Información técnica y gráfica) y se determina un VNR de la empresa modelo eficiente.

Asimismo, ampliar el cargo del personal a jefe de estudio y/o especialista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B.4 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia en el manejo de SICODI no califica la experiencia del personal clave para la función solicitada, puesto que, el manejo de SICODI se considera el análisis de costos de las instalaciones eléctricas más no involucra la técnica para la organización y/o ejecución de actividades de georeferenciación o ajuste geográfico de las instalaciones eléctricas dentro de GIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-26-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS EN EL GIS EO ETAPA III ¿ UU. NN SELVA CENTRAL-HUANUCO-  
TINGO MARIA-PASCO-TARMA EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	20:05:55

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos incluir en la formación del Supervisor Especialista en GIS a profesionales de Ingeniería Informática, toda vez que en mercado laboral del sector eléctrico, dichos profesionales se desempeñan en la especialidad de sistemas de información geográficos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1.1.3      Literal: N/A      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acepta sugerencia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
5.1.1.3. Personal  
PERSONAL CLAVE: SUPERVISOR ESPECIALISTA EN GIS  
Formación academica: Profesional titulado en ingeniera eléctrica y/o sistema y/o eléctrica - mecánico y/o Ingeniería informática.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-26-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS EN EL GIS EO ETAPA III ¿ UU. NN SELVA CENTRAL-HUANUCO-  
TINGO MARIA-PASCO-TARMA EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	20:05:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos incluir en la formación de Especialista Digitador en GIS a Técnicos en Telemática (ciencia que abarca la informática y telecomunicaciones).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1.3 Literal: N/A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1.1.3. Personal  
PERSONAL CLAVE: ESPECIALISTA DIGITADOOR EN GIS  
Formación academica:Profesional bachiller o técnico titulado en electricidad y/o mecánica eléctrica y/o informática y sistemas y/o técnico informático y/o Tecnicos en Telematica

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-26-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS EN EL GIS EO ETAPA III ¿ UU. NN SELVA CENTRAL-HUANUCO-  
TINGO MARIA-PASCO-TARMA EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	20:05:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se ha considerado la exigencia de presentar una Certificación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta exigencia es innecesaria, puesto que el numeral 5.6 de las bases indica que este servicio no genera un impacto ambiental; asimismo, el numeral 5.7 indica que este no es un trabajo de campo, ni aplica ningún riesgo. De la lectura de los TDR no existe una justificación para exigir a los postores esta Certificación, además en el estudio de mercado realizado por Electrocentro, no se hizo mención alguna a estas exigencias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta sugerencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPIT IV: FACTORES DE EVALUACION

Se eliminara factores de evaluacion (sostenibilidad ambiental y social). Se evaluara en base a la propuesta economica

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-26-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS EN EL GIS EO ETAPA III ¿ UU. NN SELVA CENTRAL-HUANUCO-  
TINGO MARIA-PASCO-TARMA EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	20:05:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos se retiren las exigencias C.1 Práctica; C.2 Práctica; C3 Práctica; C4 Práctica; C5 Práctica, por no corresponder con la naturaleza del servicio y además no fueron incluidas dentro de las exigencias del estudio de mercado realizado por Electrocentro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta sugerencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPIT IV: FACTORES DE EVALUACION

Se eliminara factores de evaluacion (sostenibilidad ambiental y social). Se evaluara en base a la propuesta economica

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : CP-SM-26-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE GEOREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS EN EL GIS EO ETAPA III ¿ UU. NN SELVA CENTRAL-HUANUCO-  
TINGO MARIA-PASCO-TARMA EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20568072414	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES RIAMACC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:34:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPITULO IV, OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN, C.SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL se solicita no cosiderar la evaluacion de práctica de sostenibilidad ambiental o social, por que se estaria limitando, la participacion de postores, y estariamos en desventaja muchos de los postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIT IV Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado, articulo 2, a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta sugerencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPIT IV: FACTORES DE EVALUACION

Se eliminara factores de evaluacion (sostenibilidad ambiental y social). Se evaluara en base a la propuesta economica