

ANEXO N° 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MC SUMINISTROS Y SERVICIOS E.I.R.L.				COMERCIAL ROLO IMPORT S.A.C.			
				PRESENTÓ FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION	PRESENTÓ FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 KG	UND	40	19		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. <u>NO SEÑALA EN FICHA TÉCNICA:</u> TIEMPO MAXIMO DE SECADO DUREZA CAPACIDAD RENDIMIENTO	16	X		
2	MALLA RASCHEL AL 80% 4.2 m X 100 m COLOR VERDE	UND	10	173		X	NO CUMPLE CON LA LONGITUD SOLICITADA EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.	17	X		
3	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 45 m	UND	5	79		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. <u>NO SEÑALA EN FICHA:</u> MATERIAL, MEDIDA Y PROPIEDADES	18	X		
4	CINTA AISLANTE 19 mm X 20 m APROX. COLOR NEGRO	UND	5	74	X			19	X		
5	PIEDRA CONFITILLADA DIAMETO MAXIMO 3/8 in	M3	100	193	X			20	X		
6	BROCA DE ACERO 3/8 IN X 8 IN	UND	50	41		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. FICHA DEL POSTOR SEÑALA ENCASTRE: SDS PLUS, NO LO REQUERIDO EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. <u>NO SEÑALA EN FICHA:</u> LONGITUD TOTAL	21	X		
7	BROCA DE ACERO 1/2 IN	UND	50	40		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. <u>NO SEÑALA EN FICHA:</u> ENCASTRE, DIAMETRO Y LONGITUD UTIL	22	X		
8	PORTABROCAS DE ACERO DE 1/2 IN IMANTADO	UND	30	206		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. <u>NO SEÑALA EN FICHA:</u> ENCASTRE, DIMENSIONES Y CATEGORIA	23	X		
9	ADAPTADOR SDS MAX A SDS PLUS PARA TALADRO PERCUTOR	UND	30	18		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. <u>NO SEÑALA EN FICHA:</u> LONGITUD Y COLOR	24	X		

10	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 25 m	UND	15	111		X	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>LA FICHA SEÑALA EXTENSION ELECTRICA 3 TOMA CORRIENTE 25FT, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO</p>	25	X		
11	CLAVO DE ACERO 3in	KG	100	87		X	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>FICHA NO SEÑALA EL CALIBRE, ASIMISMO EL USO DE LOS CLAVOS PRSENTADOS POR EL POSTOR ES PARA USO EN MADERA, NO ES LO REQUERIDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.</p>	26	X		
12	ALICATE DE CORTE 6 in 1000 V	UND	3	25		X	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>NO SEÑALA EN FICHA: LONGITUD, TAMAÑO, MATERIAL Y MANGO</p>	27	X		
13	ARCO DE SIERRA DE 12 in	UND	37	31	X			28	X		
14	BADILEJO 8 in	UND	90	32	X			29	X		
15	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	KG	271	88	X			30	X		
16	COMBA DE 4 lb	UND	46	96		X	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>NO CUMPLE CON EL LARGO REQUERIDO</p>	31	X		
17	HOJA DE SIERRA DE 12 in	UND	103	117	X			32	X		
18	JUEGO DE ALICATE UNIVERSAL PARA ELECTRICISTA DE 1000 V X 3 PIEZAS	UND	26	124		X	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>NO INDICA EL MATERIAL Y AGARRE REQUERIDO NO DETALLA LAS PULGADAS DE LOS ALICATES QUE INCLUYE.</p>	33	X		
19	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS X 6 PIEZAS	UND	26	130		X	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>FICHA NO CUMPLE CON EL TIPO DE PUNTA Y NO SEÑALA EL ITEM DE MANGO.</p>	34	X		
20	JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS	UND	51	131		X	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>FICHA NO CUMPLE CON EL TIPO DE PUNTA, Y NO SEÑALA EL ITEM DE MANGO.</p>	35	X		

21	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 8 mm X 18 mm X 18 PIEZAS	UND	36	138		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. FICHA NO CUMPLE CON EL MATERIAL; NO SEÑALA EL ACABADO, LAS UNIDADES Y LAS PULGADAS DE LAS PIEZAS QUE INCLUYE.	36	X		
22	JUEGO DE PUNTA ESTRELLA PARA DESTORNILLADOR ELÉCTRICO X 8 PIEZAS	UND	45	141		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. EN LA FICHA NO SEÑALA LAS UNIDADES Y LAS PULGADAS DE LAS PIEZAS QUE INCLUYE, ASIMISMO NO INDICA LA PUNTA NI EL AISLAMIENTO.	37	X		
23	LLAVE FRANCESA 10 in	UND	45	160	X			38	X		
24	LLAVE FRANCESA 15 in	UND	5	163	X			39	X		
25	LLAVE STILLSON 12 in	UND	32	168	X			40	X		
26	LLAVE STILLSON 18 in	UND	32	169		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. FICHA NO CUMPLE CON EL ACABADO, AGARRE	41	X		
27	LLAVE STILLSON 24 in	UND	32	170		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. FICHA NO CUMPLE CON EL ACABADO; ASIMISMO NO INDICA AGARRE Y APERTURA	42	X		
28	LLAVE STILLSON 8 in	UND	32	171	X			43	X		
29	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	UND	50	175	X			44	X		
30	WINCHA DE METAL 8 m	UND	113	255		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: ANCHO Y MATERIAL	45	X		
31	WINCHA PASACABLE DE METAL 20 m	UND	10	256		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: ANCHO, ALTO Y DIAMETRO	46	X		
32	ESPÁTULA DE ACERO 2 1/2 in	UND	240	109		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: MATERIAL DEL MANGO	47	X		

33	ESPÁTULA DE ACERO 13cm X 28cm	UND	60	203		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. ADJUNTA FICHA DE OTRO PRODUCTO	48	X		
34	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 24 in	UND	70	179		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. FICHA NO CUMPLE CON EL ANCHO DEL PRODUCTO; ASIMISMO NO SEÑALA CONDICION Y PRECISION	49	X		
35	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 in X 2 in X 6 m	UND	10	213		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: CAPA DE ANODIZADO EXTERNO, MATERIAL Y PESO	50	X		
36	COMBA DE 8 lb	UND	5	97	X			51	X		
37	ROTOMARTILLO	UND	5	222		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. ADJUNTA FICHA DE OTRO PRODUCTO	52	X		
38	LLAVE DE IMPACTO CON LLAVE TUBULAR PARA PERNO 1/2 in	UND	3	158		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. LA FICHA NO CUMPLE VOLTAJE; ASIMISMO NO SEÑALA ENCASTRE, MATERIAL, ALIMENTACIÓN Y TORQUE	53	X		
39	LIJADORA INALAMBRICA ORBITAL	UND	2	148		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: VOLTAJE, PESO, NUMERO DE ORBITACIONES, DIAMETRO DE CIRCULO OSCILANTE.	54	X		
40	ESPATULA DE METAL 6.3 CM X 14.8 CM PARA CANTO	UND	20	59	X			55	X		
41	ESPATULA DE METAL 6.3 CM X 14.8 CM PARA RANURA	UND	20	60	X			56	X		
42	ESPATULA DE GOMA - FRAGUADOR 4IN X 9 IN	UND	25	115	X			57	X		
43	ESPATULA DE MADERA DE 24 CM X 38 CM	UND	20	114	X			58	X		
44	TIRALÍNEA X 15 M	UND	10	237		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: COLOR Y DIMENSION	59	X		
45	ESCUADRA 12 in	UND	10	108		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. LA FICHA NO CUMPLE CON EL MATERIAL	60	X		

46	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 300 ML APROX.	UND	30	150		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. ADJUNTA FICHA DE OTRO PRODUCTO	61	X		
47	Conector RJ45 CAT 6A	UND	200	99		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: CATEGORIA, CONEXIÓN	62	X		
48	Jack RJ45 cat 6	UND	200	122		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS.	63	X		
49	CINTILLO DE PVC 2.5mm x 100cm.	UND	1000	83	X			64	X		
50	CINTILLO DE PVC 3.6mm x 250cm.	UND	1000	84	X			65	X		
51	Interruptor automático 220 – 240 V 50/60 HZ.	UND	15	121		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO CUMPLE CON N° DE POLOS, CORRIENTE NOMINAL, ASIMISMO NO SEÑALA EN FICHA NOMBRE DEL CORTO,CODIGO DE CURVA, TENSION NOMINAL Y PODER CORTE	66	X		
52	Amoladora angular 750 w	UND	1	28		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA:VELOCIDAD SIN CARGA, DIAMETRO DEL DISCO, ROSCA DEL HUSILLO Y MANGO	67	X		
53	Alicate crimping	UND	6	24		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO SEÑALA EN FICHA: AJUSTE, PELA CABLES, USO, INCLUYE, TIPO DE MANGO, AJUSTE	68	X		
54	Juego de brocas para taladro x 30 piezas	UND	10	128	X			69	X		
55	Cinta aislante de ¾ in x 20 m	UND	200	75	X			70	X		
56	Juego de alicates (universal, punta fina, de corte x3)	UND	13	125	X			71	X		
57	Sopladora de Aire 600w	UND	8	230	X			72	X		
58	Juego de llaves Torx x 9 piezas	UND	10	139	X			73	X		
59	Juego de llaves Allen x 10 piezas	UND	10	137	X			74	X		
60	Tornillo de banco de 3 in	UND	1	242		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES	75	X		
61	Conector RJ45 CAT 6	UND	8	98	X			76	X		
62	Tenaza remachadora 2.5 cm x 10 cm x 29 cm	UND	5	234	X			77	X		
63	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 20 cm APROX.	CIENTO	60	80	X			78	X		

64	JUEGO DE LLAVE DE DADOS X 25 PIEZAS	UND	9	134	X			79	X		
65	Insecticida para cucarachas X 360ml	UND	30	120	X			80	X		
66	Juego de dados de 3/16 in A 7/16 x 14 piezas	UND	1	129		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO CUMPLE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS SEÑALADAS; ASIMISMO NO SEÑALA EN FICHA LO QUE INCLUYE	81	X		
67	Tornillo de acero de 2 in	UND	1	241	X			82	X		
68	Tenaza remachadora de acero 10 in	UND	2	235	X			83	X		
69	Remache pop de aluminio de 5/32 in X 1/2 in	UND	9	215	X			84	X		
70	LLAVE FRANCESA 8 in CON AISLANTE DE 1000 V	UND	3	166	X			85	X		
71	LLAVE FRANCESA 6 in CON AISLANTE DE 1000 V	UND	28	164	X			86	X		
72	Taladro eléctrico portátil percutor inalámbrico 18 v	UND	1	232	X			87	X		
73	Medidor de cable - cablemeter	UND	3	177	X			88	X		
74	limpiador para fibra óptica	UND	6	151	X			89	X		
75	Limpiador para fibra óptica LC	UND	6	152	X			90	X		
76	Waype Industrial	KG	50	254	X			91	X		
77	Paño de limpieza 27 cm x 8 cm	UND	20	182	X			92	X		
78	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	KG	100	23	X			93	X		
79	BARRA DE ACERO CORRUGADA 3/4 in X 9 m GRADO 60	UND	5	33	X			94	X		
80	BARRA DE ACERO CORRUGADA 1/2 in X 9 m GRADO 60	UND	5	34	X			95	X		
81	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA 3 in X 3 in	UND	30	39	X			96	X		
82	BISAGRA DE ACERO 2 in X 3 in	UND	30	38	X			97	X		
83	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in	UND	100	51	X			98	X		
84	BROCHA 3 in	UND	220	56	X			99	X		
85	BROCHA 4 in	UND	200	57	X			100	X		
86	BROCHA DE NAILON 2 1/2 in	UND	120	58	X			101	X		
87	CEMENTO GRIS X 42.5 kg	UND	50	66	X			102	X		
88	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UND	120	76	X			103	X		
89	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 40 yd	UND	100	77	X			104	X		
90	CINTILLO DE PLÁSTICO 3.6 mm X 20 cm	CIENTO	30	81	X			105	X		

91	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 20 cm	CIENTO	30	82	X			106	X		
92	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in X 90° CLASE 10	UND	100	91	X			107	X		
93	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 in X 90°	UND	50	92	X			108	X		
94	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/2 in X 90° CLASE 10	UND	100	94	X			109	X		
95	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/4 in X 90°	UND	100	93	X			110	X		
96	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	UND	50	113	X			111	X		
97	JUEGO DE BROCAS PARA METAL X 13 PIEZAS	UND	55	127	X			112	X		
98	LIJA PARA FIERRO N° 40	UND	100	143	X			113	X		
99	LIJA PARA FIERRO N° 60	UND	100	144	X			114	X		
100	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100	UND	200	145	X			115	X		
101	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	UND	250	146		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO CUMPLE CON EL MATERIAL	116	X		
102	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80	UND	150	147	X			117	X		
103	MASILLA PLASTICA CON CATALIZADOR X 600 g	UND	50	176	X			118	X		
104	PEGAMENTO DE VIDRIO	KG	100	183	X			119	X		
105	PERFIL CONECTOR HCP DE POLICARBONATO 8 mm X 5.90 m	UND	200	184	X			120	X		
106	PERFIL U DE POLICARBONATO 6 mm X 2.10 m	UND	200	185	X			121	X		
107	PERNO DE ACERO AUTORROSCANTE 1 1/2 in X 12 in	UND	500	187		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. ADJUNTA FICHA DE OTRO PRODUCTO	122	X		
108	PERNO DE ACERO AUTORROSCANTE 1 in X 10 in	UND	500	188		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. ADJUNTA FICHA DE OTRO PRODUCTO	123	X		
109	PERNO DE ACERO AUTORROSCANTE 2 in X 12 in	UND	500	189		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. ADJUNTA FICHA DE OTRO PRODUCTO	124	X		
110	PERNO DE ACERO AUTORROSCANTE 3/4 in X 12 in	UND	500	190		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. ADJUNTA FICHA DE OTRO PRODUCTO	125	X		

111	PERNO DE FIERRO DE ANCLAJE 3/8 in X 3 in	UND	500	191		X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL SUBNUMERAL 4.2, DEL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL CAPITULO III - REQUERIMIENTO DE LAS BASES INTEGRADAS. NO INDICA LO QUE INCLUYE	126	X		
112	PISO ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO 4 mm	M2	100	197	X			127	X		
113	PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PARA PINTAR	UND	10	199	X			128	X		
114	PISTOLA DE BAJA PRESIÓN PARA PINTAR CON VASO DE ALUMINIO 500 mL	UND	10	200	X			129	X		
115	PLANCHA DE ACERO 2 mm X 1.20 m X 2.40 m	UND	150	202	X			130	X		
116	PLANCHA DE POLICARBONATO 8 mm X 2.10 m x 5.80 m	UND	200	204	X			131	X		
117	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/4 in X 1 1/2 in	UND	50	208	X			132	X		
118	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	UND	50	216	X			133	X		
119	SELLADOR PARA PARED ACRÍLICO	UND	20	223	X			134	X		
120	SOLDADURA DE ACERO CON CARBONO E-6011 DE 1/8 in	KG	200	225	X			135	X		
121	SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in	KG	100	227	X			136	X		
122	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 3/4 in X 3 m	UND	10	244	X			137	X		
123	VÁLVULA DE PASO DE BRONCE 1 1/2 in	UND	50	247	X			138	X		
124	VÁLVULA DE PASO DE BRONCE 1/2 in	UND	50	248	X			139	X		
125	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in	KG	5	249	X			140	X		
126	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in	KG	5	250	X			141	X		
127	BROCA PARA CEMENTO CON PUNTA DIAMANTADA 1/4 in	UND	200	50	X			142	X		
128	ADITIVO POLIURETANO SELLADOR PARA CONCRETO PARTE A Y PARTE B X 1/4 GAL.	GALON	30	22	X			143	X		
129	BROCA DIAMANTADA 1/8 in	UND	50	47	X			144	X		
130	BROCA DIAMANTADA 1/4 in	UND	50	45	X			145	X		
131	MEZCLADOR DE MORTERO	UND	4	178	X			146	X		
132	VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 5/8 in X 9.00 m	UND	5	251	X			147	X		
133	BROCA DIAMANTADA 1/4 in X 12	UND	50	46	X			148	X		
134	SOLDADURA ELECTRICA 6011 DE 3/32 in	KG	200	228	X			149	X		
135	BROCA DE COBALTO 1/8 in	UND	50	44	X			150	X		
136	BROCA DE COBALTO 1/4 in	UND	50	43	X			151	X		
137	SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE 3/32	KG	50	226	X			152	X		

138	CERRADURA MECANICA DE METAL TIPO PUSH	UND	100	68	X			153	X		
139	PLATINA DE ACERO 2 in X 1/4 in X 6 m	UND	5	205	X			154	X		
140	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in	UND	50	15	X			155	X		
141	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in	UND	50	17	X			156	X		
142	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in	UND	50	14	X			157	X		
143	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/4 in	UND	50	13	X			158	X		
144	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2 in	UND	50	12	X			159	X		
145	ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in	UND	50	16	X			160	X		
146	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 m	UND	200	78	X			161	X		
147	UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 1/2 in	UND	50	246	X			162	X		
148	UNION PARA SOLDAR O PEGAR A PRESION DE PVC 3 in	UND	50	245	X			163	X		
149	ACOPLE RÁPIDO CON ROSCA DE PVC 1 1/2 in	UND	50	9	X			164	X		
150	ACOPLE RÁPIDO CON ROSCA DE PVC 2 in	UND	50	10	X			165	X		
151	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 1 1/2 in	UND	50	209	X			166	X		
152	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 1 1/4 in	UND	50	210	X			167	X		
153	TRAMPA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2" IN EN FORMA DE P PARA DESAGUE	UND	50	243	X			168	X		
154	LLAVE PARA CAÑO DE JARDÍN ½ IN	UND	60	167	X			169	X		
155	ADAPTADOR CON ROSCA DE BRONCE MACHO ½ IN X ½ IN HEMBRA	UND	50	11	X			170	X		
156	BUSHING (BUJE) CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 IN X 1/2 IN	UND	50	61	X			171	X		
157	REDUCCIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 1/4 IN X 3/4 IN	UND	50	211	X			172	X		
158	CABLE DE ACERO TRENZADO 1/4 in X 100 m	UND	4	62	X			173	X		
159	ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 750 ml	UND	200	110	X			174	X		
160	ADHESIVO LIQUIDO PARA JEBE X 1 gal	UND	20	20	X			175	X		
161	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UND	10	67	X			176	X		
162	CERRADURA MECÁNICA TIPO BOLA CROMADA	UND	20	69	X			177	X		
163	CERROJO DE ALUMINIO X 3 IN	UND	50	70	X			178	X		
164	CANDADO X 80 MM	UND	10	65	X			179	X		
165	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 20 L	UND	100	119	X			180	X		

166	PLANCHA ACRÍLICA (MICA) TRASLUCIDA 4 MM X 1.20 M X 1.80 M	UND	150	201	X			181	X		
167	VIDRIO 3 MM X 45 CM X 70 CM INCOLORO	UND	50	253	X			182	X		
168	VIDRIO 3 MM X 25 CM X 70 CM INCOLORO	UND	50	252	X			183	X		
169	ADHESIVO SELLADOR PARA JUNTA 300 ML	UND	40	21	X			184	X		
170	PISTOLA PARA ENGOMAR EN BARRA GRUESA	UND	10	198	X			185	X		
171	MALLA DE POLIPROPILENO 3.80 M X 300 M	UND	10	172	X			186	X		
172	SOGA DE NAILON 5/8 in	METRO	100	224	X			187	X		
173	ESCOBILLA MANUAL CERDA DE ACERO CON MANGO 4 in	UND	20	107	X			188	X		
174	TALCO EN POLVO	KG	100	233	X			189	X		
175	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 9 PLACAS 12 V 35 Ah	UND	10	36	X			190	X		
176	SOLVENTE DIELECTRICO SS 25	GALON	25	229	X			191	X		
177	DISOLVENTE DESENGRASANTE ECOLOGICO PARA LAVADO DE PIEZAS ELECTRICAS	GALON	25	103	X			192	X		
178	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO X 250 mL	UND	50	149	X			193	X		
179	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR NEGRO	UND	12	196	X			194	X		
180	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR BLANCO	UND	12	195	X			195	X		
181	PINTURA EN SPRAY X 400 mL COLOR ALUMINIO	UND	24	194	X			196	X		
182	CIRCULINA ESTROBOSCOPICA FIJA 10 W 220 V	UND	8	85	X			197	X		
183	ELECTRONIVEL PARA ELECTROBOMBA X 3 m	UND	12	104	X			198	X		
184	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 220VAC - 24VDC	UND	10	116	X			199	X		
185	PRESOSTATO DE 0 A 80 PSI PARA TANQUE HIDRONEUTOMATICO DE ELECTROBOMBA DE AGUA	UND	10	207	X			200	X		
186	MANÓMETRO DE GLICERINA DE 0-100 PSI	UND	4	174	X			201	X		
187	GALONERA DE PLASTICO DE 5 gal	UND	10	37	X			202	X		
188	PERNO DE ACERO AUTOPERFORANTE CON CABEZA HEXAGONAL 8 mm X 1 in	UND	300	186	X			203	X		
189	REMACHE DE ACERO DE 4 mm X 20 mm	UND	100	214	X			204	X		
190	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CON CABEZA PAN 3/16 in X 1 in	UND	100	240	X			205	X		
191	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 8 mm X 3/4 in	UND	100	239	X			206	X		
192	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 6 mm X 1 in	UND	100	238	X			207	X		
193	ALICATE DE PRESIÓN 10 in RECTO	UND	30	26	X			208	X		

194	ALICATE PICO DE LORO 10 in	UND	30	27	X			209	X		
195	BARRETA DE HIERRO 3/4 in X 60 cm	UND	4	35	X			210	X		
196	BROCA DE ACERO HSS 1/8 in DIÁMETRO	UND	100	42	X			211	X		
197	BROCA HSS PARA METAL 1/4 in	UND	70	48	X			212	X		
198	BROCA HSS PARA METAL 5/16 in	UND	70	49	X			213	X		
199	BROCA PARA CONCRETO 3/16 in	UND	70	52	X			214	X		
200	BROCA PARA CONCRETO 5/16 in	UND	50	53	X			215	X		
201	BROCHA 1 in	UND	20	54	X			216	X		
202	BROCHA 2 in	UND	20	55	X			217	X		
203	CINCEL 1 1/4 in PARA ROTOMARTILLO	UND	20	71	X			218	X		
204	CINCEL DE PUNTA ACERADA HEXAGONAL 3/4 in X 10 in	UND	50	72	X			219	X		
205	CINCEL PLANO DIAMANTADO 3/4 in X 10 in	UND	50	73	X			220	X		
206	CLAVO DE ACERO 2 in	KG	20	86	X			221	X		
207	CLAVO DE FIERRO 1 1/2 in (AL PESO)	KG	20	89	X			222	X		
208	CLAVO DE FIERRO 1 in (AL PESO)	KG	20	90	X			223	X		
209	COMBA DE 12 lb	UND	4	95	X			224	X		
210	CORTADOR DE TUBO	UND	8	100	X			225	X		
211	CORTADOR DE VIDRIO	UND	10	101	X			226	X		
212	JUEGO DE ALICATE UNIVERSAL DE CORTE PUNTA REDONDA X 3 PIEZAS	UND	30	123	X			227	X		
213	JUEGO DE FORMONES X 6 PIEZAS	UND	30	132	X			228	X		
214	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES X 120 PIEZAS	UND	4	133	X			229	X		
215	JUEGO DE LLAVES ALLEN CORTAS DE 1.5 mm A 10 mm X 10 PIEZAS	UND	55	135	X			230	X		
216	JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/16 in A 3/8 in X 10 PIEZAS	UND	55	136	X			231	X		
217	JUEGO DE PINZA CURVA Y RECTA PARA ABRIR Y CERRAR SEGUROS SEEGER 8 in	UND	5	140	X			232	X		
218	JUEGO DE SIERRA COPA BIMETALICA X 12 PIEZAS	UND	34	142	X			233	X		
219	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADOR	UND	200	157	X			234	X		
220	LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1 in	UND	200	159	X			235	X		
221	LLAVE FRANCESA 12 in	UND	30	161	X			236	X		

222	LLAVE FRANCESA 14 in	UND	30	162	X			237	X		
223	LLAVE FRANCESA 8 in	UND	30	165	X			238	X		
224	NIVEL DE METAL 16 in	UND	30	180	X			239	X		
225	NIVEL LASER CON ROTOR	UND	4	181	X			240	X		
226	RODILLO PARA PINTAR DE 3 in	UND	200	217	X			241	X		
227	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in	UND	200	218	X			242	X		
228	RODILLO PARA PINTAR DE 5 in	UND	200	219	X			243	X		
229	RODILLO PARA PINTAR DE 7 in	UND	200	220	X			244	X		
230	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in	UND	200	221	X			245	X		
231	CAJA DE PLASTICO PARA HERRAMIENTAS 34 cm X 40 cm X 64 cm CON RUEDA Y MANGO	UND	8	63	X			246	X		
232	CAJA PARA HERRAMIENTAS 24 in	UND	35	64	X			247	X		
233	SUJETADOR VENTOSA SUCCIÓN DE METAL CON BASE DE GOMA PARA VIDRIOS	UND	16	231	X			248	X		
234	TENAZA REMACHADORA DE ACERO 12 in	UND	8	236	X			249	X		
235	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 1/2 in X 3 1/2 in X 6 m	UND	12	212	X			250	X		
236	EXTRACTOR DE TORNILLO PARA RODAMIENTO 3 GARRAS X 5 in	UND	1	112	X			251	X		
237	LLAVE BOCA CORONA O MIXTA 19 mm	UND	5	153	X			252	X		
238	LLAVE BOCA CORONA O MIXTA 21 mm	UND	5	154	X			253	X		
239	LLAVE BOCA CORONA O MIXTA 22 mm	UND	5	155	X			254	X		
240	LLAVE BOCA CORONA O MIXTA 24 mm	UND	5	156	X			255	X		
241	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 4 PASOS	UND	8	105	X			256	X		
242	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 PASOS	UND	4	106	X			257	X		
243	APLICADOR DE ACEITE DE METAL X 250 mL	UND	4	29	X			258	X		
244	JUEGO DE BROCA ESCALONADA X 3 PIEZAS	UND	4	126	X			259	X		
245	APLICADOR DE GRASA DE METAL X 14 oz	UND	4	30	X			260	X		
246	PICOTA DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA JARDÍN	UND	4	192	X			261	X		
247	Hoja de sierra 12 in bimetal	UND	12	118	X			262	X		
248	CRUCETA DE PLASTICO X 4 mm (BOLSA DE 500 UNIDADES)	UND	20	102	X			263	X		



GIANCARLO GOLAC SALDARRIAGA

RUC N° 10416506481

Contrato de Prestación de Servicios N° 2012-2024- ATU/GG/OA-UA-LOC

Área técnica de Soporte y Mantenimiento



CARLOS ENRIQUE TORRES RUIZ

RUC N° 10486895042

Contrato de Prestación de Servicios N° 1677-2024-ATU/GG/OA-UA-LOC

Área Técnica de Soporte y

Mantenimiento



GEORGE JULIO HORVATH RAMIREZ

RUC N° 10413649957

Contrato de Prestación de Servicios N° 2273-2024-ATU/GG/OA-UA-LOC

Área Técnica de Soporte y Mantenimiento