

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

La entidad solicita Carta de compromiso de canje de los productos por defectos de fabrica o vicios ocultos .(De conformidad con el numeral 14 de las especificaciones técnicas).

Se consulta se refieren a una carta de garantía o declaración jurada por el postor para el compromiso de respaldar la garantía por defectos de fabrica o vicios ocultos .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá entregar a la entidad, una declaración jurada de compromiso de canje y/o reposición del bien por derechos y/o vicios ocultos, el cual será entregado en la recepción del bien.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

numeral 14. Responsabilidad por vicios ocultos

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :

Unidad de control tableta

Hardware : pantalla de 10 a mas , batería dual para mayor conexión

Se consulta con el termino baterial dual , aceptaran la entrega de dos baterías para la Tablet , como entrega de batería dual ¿?

En aras de poder ofrecer 02 baterias en total , con la que viene la Tablet y la adicional.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1    **Literal:** 4.1.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente lo solicitado, respecto a las 02 baterias, se aclara que son adicionales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Numeral 4.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICASE UNIDAD DE CONTROL (TABLETA)E3 Hardware: pantalla táctil de 10; a mas, batería de alta potencia para mayor duración, conexión bluetooth, puerto usb, puerto para cable ethernet, protección ip65. conexión a internet mediante wifi o datos mediante chip telefónico.E4 La tableta deberá incluir como mínimo: 02 baterías (adicional a la que viene internamente a la tablet), 01 cargador con cable de alimentación 01 lápiz táctil, 01 correa flexible para lápiz, 01 paño de limpieza.

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad solicita :

Unidad de control tableta

01 Correa flexible

Se consulta se refieren a la correa con la que viene el lapiz táctil , que seria la única correa flexible , con la que viene de fabrica la Tablet.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a la correa flexible para lapiz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

numeral E4 : la tableta deberá incluir como mínimo: 02 baterías, 01 cargador con cable de alimentación 01 lápiz táctil, 01 correa flexible para lápiz, 01 paño de limpieza

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita :

03 protectores de platillo , 02 protectores de antena

Se consulta los protectores platillo y protectores de antena se refieren al mismo componente , por ello se consulta se entregara 05 protectores de antena en total ¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, los protectores de platillo no es el mismo componente que una antena

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :

Garantía comercial :

Alcance de la garantía comercial :

El proveedor deberá ofrecer un año de garantía , contra defectos de fabricación , en ese caso el proveedor deberá reemplazarlo sin costo alguno , en un plazo no mayor al plazo de entrega ofertado , contados a partir de recibida la comunicación de la entidad .

En pro de garantizar la garantía de estos equipos tan delicados y de alta tecnología , se sugiere que la entidad solicite que el proveedor cuente con carta de distribuidor autorizado por el fabricante , en pro de garantizar el respaldo de fabrica , de inmediato

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5      Literal: 5.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge lo solicitado, porque no permite la pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :  
Profesional técnico o ingeniería en sistemas o ingeniero mecatrónico o ingeniero electrónico .  
Se sugiere a la entidad solicitar personal mas especialista o relacionado a la temática de objeto de la convocatoria , generalmente los ingenieros dedicados a este equipo no son electrónicos o mecatrónicos , son ingenieros en geociencias , geológicos , que tienen conocimientos desarrollados de este equipo y todo lo relacionado a las aplicaciones que se realizan con este equipo.  
Por ello se sugiere :  
Profesional técnico o ingeniería en geociencias , geólogos , geodestas .

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7    **Literal:** 7.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente lo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Numeral 7.2 PERFIL DE PERSONAL CLAVEa) Profesional Ingeniero en Sistemas o Ingeniero Mecatronico o Ingeniero Electronico o ingeniería en geociencias , geólogos , geodestas

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :

El personal clave de la entrega y puesta en funcionamiento del bien , deberá ser certificado para entrenamiento del bien

Se sugiere si están solicitando personal clave y que deba ser certificado para el entrenamiento , se sugiere que soliciten que este certificado por el fabricante con mas de 03 a 4 años de experiencia y que además su titulo este avalado por la sunedu .

Por lo que se sugiere :

El personal clave de la entrega y puesta en funcionamiento del bien , deberá ser certificado para el entrenamiento por el fabricante con mas de 03 a 4 años de experiencia y su titulo debe estar avalado por la sunedu .

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7    **Literal:** 7.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado, con 03 años de experiencia como mínimo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Numeral 7.2 PERFIL DE PERSONAL CLAVEb) El personal clave de la entrega y puesta en funcionamiento del bien, deberá ser certificado para entrenamiento del bien a adquirir. Con 03 años de experiencia como mínimo.

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

**Observación: Nro. 8**  
**Consulta/Observación:**  
La entidad solicita :  
Formato 1 : cumplimiento de especificaciones técnicas

Se sugiere revisar las nomenclaturas de las letras , de acuerdo a las especificaciones técnicas ya que de acuerdo a ellas debería ser :  
A . CARACTERISTICAS GENERALES  
B. CONDICIONES FISICAS  
C . FUNCIONALIDAD  
D. ADQUISICION DE DATOS  
E .UNIDAD DE CONTROL TABLETA  
F. BATERIA

Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: 7      Literal: 7      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge lo solicitado, sobre las nomeclaturas de las letras

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
FORMATO 1: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DENOMINACION DEL EQUIPO:A .  
CARACTERISTICAS GENERALES B. CONDICIONES FISICAS C . FUNCIONALIDAD D. ADQUISICION DE DATOS E  
.UNIDAD DE CONTROL TABLETA F. BATERIA



Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 575,578.00 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria , durante los ocho años  
Se consideran bienes similares a : georadares de todo tipo , , equipos de detección , geolocalización.

En pro de garantizar la mayor participación de postores se sugiere considerar también como bienes generales equipos como : estaciones totales

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: b    Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado en aras de dar cumplimiento a la pluralidad de los postores y marca.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se considera también como bienes generales equipos como : estaciones totales

Entidad convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GEORADAR PARA EL EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	16:31:44

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Profesional técnico o ingeniería en sistemas o ingeniero mecánico o ingeniero electrónico .  
Se sugiere a la entidad solicitar personal mas especialista o relacionado a la temática de objeto de la convocatoria , generalmente los ingenieros dedicados a este equipo no son electrónicos o mecánicos , son ingenieros en geociencias , geológicos , que tienen conocimientos desarrollados de este equipo y todo lo relacionado a las aplicaciones que se realizan con este equipo.  
Por ello se sugiere :  
Profesional técnico o ingeniería en geociencias , geólogos , geodestas .

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: c    Literal: c.1    Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente lo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Numeral 7.2 PERFIL DE PERSONAL CLAVEa) Profesional Ingeniero en Sistemas o Ingeniero Mecatronico o Ingeniero Electronico o ingeniería en geociencias , geólogos , geodestas