



PLANO DEPOSITO DE COMPOST.  
ESC: 1/75




TECHOS DEPOSITO DE COMPOST.  
ESC: 1/75




TIJERAL TIPO 01  
ESC: 1/50


TIJERAL TIPO 02  
ESC: 1/50




CORTE A-A  
ESC: 1/50



CORTE B-B  
ESC: 1/50



DETALLES DE UNIONES Y SOLDADURAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CONCRETO  
Concreto Armado:  $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$   
Solado:  $C' f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:  
Losa de fondo = 4 cms.  
Muros = 2 cms.


TRASLAPES  
 $\phi 1/4" = 0.30 \text{ m.}$   
 $\phi 3/8" = 0.50 \text{ m.}$   
Long. mínimo gancho = 0.15 m

TARRAJEOS Y DERRAMES  
Interior 1:1 e=2.0 cm.  
Exterior 1:5 e=1.5 cm


Enlucido impermeabilizante con mortero 1:2 y Sika N° 1 (1 cm); Mortero 1:1 y Sika N° 1 (8 mm.) planchado con cemento puro y Sika N° 1 (2 mm.)



DETALLE DE ANCLAJE COLUMNAS DE ACERO



DETALLE DE MURO CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO POZO DE LIXIVIADOS



ISOMETRIA PLACAS DE ANCLAJE

ESPECIALIDAD:  
ESTRUCTURAS

PLANO:  
REPLANTEO -  
ESTRUCTURAS  
POZO DE LIXIVIADOS  
Y DEPOSITO  
DE COMPOST.

PROYECTO:  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO  
DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA  
LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO,  
DISTRITO DE PAUCARTAMBO,  
PROVINCIA DE  
PAUCARTAMBO-CUSCO

RESIDENTE:  
ING. EDUARDO ARTEMIO PARI PALLI  
INSPECTOR:  
ABELARDO ANDERSON QUISPE  
CHQUE

UBICACION:  
PAUCARTAMBO

LOCALIZACION:  
DISTRITO: PAUCARTAMBO  
PROVINCIA: PAUCARTAMBO  
REGION: CUSCO

DEBUCO:  
GAV

FECHA:  
SEPTIEMBRE 2024

ESCALA:  
INDICADAS

LAMINA: