

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-24-2024-OEC/UNAM-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMACORRIENTES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20601210445	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	KAMI TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	08:47:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor brindar mayores especificaciones acerca del accesorio de empalme o bornera ya que. No se identifica que es lo que desean , el amperaje que desean no coincide con el calibre de cable, no se entiende si realmente desean bornera de 3 hilos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir la finalidad publica. Lo consultado por el participante, se encuentra detallado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC/UNAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMACORRIENTES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20601210445	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	KAMI TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	08:52:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

las bases apunta que la única marca que cumple con estás especificaciones es europea y los productos no son convencionales, no hay stock en Perú de todas las piezas, un tiempo de fabricación es de 45 días y el tiempo de transporte es de 45 días, se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir la finalidad publica. Lo consultado por el participante, se encuentra detallado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-OEC/UNAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMACORRIENTES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20601210445	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	KAMI TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	09:04:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el acta de descalificación de la propuesta anterior ,mencionan que causal de descalificación es no poner ficha de los dados, a que se refiere con los dados, si los tomacorrientes si están especificados con fichas técnicas los dados son parte del tomacorriente

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir la finalidad publica. Lo consultado por el participante, se encuentra detallado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null