

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20434899843	Fecha de envío :	26/02/2024
Nombre o Razón social :	AVC INGENIERIA COMERCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	20:08:42

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Experiencia: Se consideran bienes similares: Soterrados en General.

Consulta: Si con la finalidad de permitir mayor participacion de postores, se considere como experiencia: la atención de herramientas hidraulicas - alzacontenedores o sistemas de alzacontenedor para residuos sólidos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2.      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA, conforme a lo manifestado por el área usuaria y con la finalidad de resguardar la garantía de los diferentes procesos de fábrica, no se puede considerar lo solicitado por el participante dado que es un bien completo e integral y no se entrega por partes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20406496032	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIAS INNOVA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.	Hora de envío :	20:06:24

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SEÑORES DEL COMITE, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PUNTO 9 PLAZO Y CRONOGRAMA DE ENTREGA PIDEN 20 DIAS CALENDARIO LO CUAL ES MUY POCO YA QUE SE TIENE QUE REALIZAR TRABAJOS EN OBRAS CIVILES Y EL TIEMPO RECOMENDADO DE FRUGUADO ES DE 30 DIAS MAS EL TIEMPO DE ENSAMBLADO DE ESTRUCTURAS NO SE CUMPLIRIA CON DICHO PLAZO, POR LO CUAL SE SOLICITA 45 DIAS COMO MINIMO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el área usuaria que el plazo solicitado por el participante es exagerado, por lo que de acuerdo al cronograma proyectado de los trabajos son de 20 días, así como se ha obtenido durante la interacción con el mercado, sin embargo en aras de fomentar la mayor participación de potenciales postores, se ampliara el plazo de entrega a Treinta (30) días calendarios, los mismos que serán contados desde el día siguiente de perfeccionado el contrato. Esto debido a que de manera previa a la instalación se ejecutaran obras civiles, posterior a ello se efectuara la instalación y la puesta en funcionamiento del contenedor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20406496032	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIAS INNOVA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.	Hora de envío :	20:06:24

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL COMITE, EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SOLICITAN "SOTERRADOS EN GENERAL" LO CUAL NO ES CORRECTO YA QUE SE SUPONDRIA QUE ESTARIA DIRIGIDO HACIA UNA EMPRESA ESPECIFICA, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMPLIAR A ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL, MAQUINAS HIDRAULICAS. MAQUINAS Y EQUIPOS METALICOS, MAQUINAS Y EQUIPOS AGROINDUSTRIALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el área usuaria y con la finalidad de resguardar la garantía de los diferentes procesos de fábrica, no se puede considerar lo solicitado por el participante dado que es un bien completo e integral y no se entrega por partes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20406496032	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIAS INNOVA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.	Hora de envío :	20:06:24

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SEÑORES MIEMBROS DEL COMITE EN EL REQUERIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN CONTENEDORES CON CERTIFICACION POR LO CUAL TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001 PARA LA ESTRUCTURA METALICA YA QUE CON ESO GARANTIZARIA DICHO BIEN

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el área usuaria y con la finalidad de obtener una mayor participación de potenciales postores y marcas, se eliminara las exigencia de solicitar las siguientes certificaciones: 1) certificación de sistema de gestión de calidad (ISO 9001), 2) Certificación de Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE SUPRIMIRA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20600980191	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLDADURA Y SOLUCIONES PLASTICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLDPLAST S.A.C.	Hora de envío :	23:24:10

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Respecto al plazo de entrega se solicita considerar la que existe el montaje del sistema retráctil sobre camion compactador el cual se deberá verificar previamente si está apto o no , por ende se solicita ampliar el tiempo de entrega a minimo 30 días contados a partir de designar la unidad sobre la cual se realizará el montaje del sistema retráctil y asimismo obtener la confirmación del logotipo institucional para la termoimpresion sobre el contenedor de polietileno alta densidad .

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3                      **Literal:** III                      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el área usuaria, que la normativa de contrataciones no ha previsto plazos mínimos ni máximos para el cumplimiento de las prestaciones, por lo que lo solicitado por el participante vulnera los principios que rigen las contrataciones del estado, sin embargo en aras de fomentar la mayor participación de potenciales postores, se ampliara el plazo de entrega a Treinta (30) días calendarios, los mismos que serán contados desde el día siguiente de perfeccionado el contrato. Esto debido a que de manera previa a la instalación se ejecutaran obras civiles, posterior a ello se efectuara la instalación y la puesta en funcionamiento del contenedor. asi mismo se aclara que los logotipos insititucionales seran proporcioandos una vez perfeccionado el contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20600980191	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLDADURA Y SOLUCIONES PLASTICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLDPLAST S.A.C.	Hora de envío :	23:24:10

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

BUZONES METALICOS : Respecto al espesor del material de acero inoxidable en leña pedal del contenedor se solicita indicar como mínimo 3mm dado que la medida 1.5mm es muy propensa a sufrir dobladuras y dejaría inutilizable para ejercer la función.

**Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: III Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el área usuaria que, se contara con un sistema de tapa de apertura manual y/o por medio de un pedal, lo cual será de un material de hacer inoxidable AISI 304 y 3.00mm de espesor como mínimo, el cual será precisada en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20600980191	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLDADURA Y SOLUCIONES PLASTICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLDPLAST S.A.C.	Hora de envío :	23:24:10

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

CALIDAD DE LOS MATERIALES : Respecto a los certificados ISO 9001 sirven se centra en obtener los recursos adecuados, las personas adecuadas y, la infraestructura adecuada para cumplir con los objetivos de la empresa , por ende está dirigido a la parte administrativa y no acreditaría la calidad del producto , en ese sentido podrá ser exigible unicamente en la entrega de los bienes para la conformidad .

**Acápite de las bases : Sección:** General      **Numeral:** 3      **Literal:** III      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el área usuaria y con la finalidad de obtener una mayor participación de potenciales postores y marcas, se eliminara las exigencia de solicitar las siguientes certificaciones: 1) certificación de sistema de gestión de calidad (ISO 9001), 2) Certificación de Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE SUPRIMIRA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20600980191	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLDADURA Y SOLUCIONES PLASTICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLDPLAST S.A.C.	Hora de envío :	23:24:10

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se debe establecer medidas mínimas o márgenes en el perfil de acero estructural de la ESTRUCTURA PRINCIPAL

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: III      Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el Área Usuaría que, la estructura metálica deberá soportar cargas puntuales en cada ubicación de 440 kg. Por lo cual contará con pilares verticales y travesaños que serán fabricados en perfil de acero estructural de 80x50x3.00 mm como mínimo a 100x50x4.5mm de espesor; Así mismo, dispondrá como mínimo dos pines o bulones de seguridad que impidan el descenso accidental para mantenimiento o protección. En tal sentido, el postor será responsable de indicar la medida y espesor del acero estructural, donde las medidas mínimas deben garantizar el correcto funcionamiento del sistema y a su vez brindar las garantías de la Estructura Principal.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20520073214	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:36:13

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité considerar un plazo de entrega razonable de 35 días , existiendo obra civil e instalaciones .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, conforme a lo manifestado por el área usuaria que, de acuerdo al cronograma proyectado de los trabajos son de 20 días, así como se ha obtenido durante la interacción con el mercado, sin embargo en aras de fomentar la mayor participación de potenciales postores, se ampliara el plazo de entrega a Treinta (30) días calendarios, los mismos que serán contados desde el día siguiente de perfeccionado el contrato. Esto debido a que de manera previa a la instalación se ejecutaran obras civiles, posterior a ello se efectuara la instalación y la puesta en funcionamiento del contenedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 2 CUERPOS, para el proyecto ¿RENOVACION DE PAVIMENTO Y BANCA; CONSTRUCCION DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICION DE CONTENEDOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE EL CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO¿.

Ruc/código :	20520073214	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:36:13

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que certificaciones deberán ser presentadas en las pruebas y cuáles en la propuesta técnica , entendiéndose según pronunciamiento que las certificaciones ISO no constituyen una condición determinante para la operatividad v/o calidad de los bienes o servicios que una Entidad requiere adquirir o contratar, no pueden ser considerados como requerimientos técnicos mínimos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: III Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO SE ACLARA, conforme a lo manifestado por el Área Usuaría, que en el numeral 7.5 se han previsto la presentación de documentos y la oportunidad en las que deben ser presentados, por lo que se recomienda ceñirse a las bases. Sin embargo con respecto a las certificaciones ISO, se eliminara dichas exigencias, por lo que suprimirá las siguientes certificaciones: 1) certificación de sistema de gestión de calidad (ISO 9001), 2) Certificación de Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN LAS BASES INTEGRADAS