

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-IAFAS-EP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO DERMICO SIN FICHA TECNICA PARA BENEFICIARIOS DE LA IAFAS EP

Ruc/código : 20100123682

Nombre o Razón social : GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 12:55:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las Bases establecen un vencimiento mínimo del producto de 24 meses al momento de su internamiento para el ítem N° 1 Clobetasol 0.05% locion x 30 ml de acuerdo a su Ficha Técnica (Pag. 30), sin embargo, nuestro producto cuenta con un tiempo de vida útil de 24 meses por lo que sería imposible internar con el vencimiento solicitado teniendo en cuenta los tiempos en la importación, es por ello que solicitamos se pueda internar con un vencimiento mínimo de 18 meses para la 1° entrega hasta 15 meses para entregas sucesivas con el mismo lote presentado carta de compromiso de canje.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado - Art. N° 2 Incisos a), b), e) y f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección acoge la consulta parcialmente y se integrará de la siguiente manera:

- (...). La vigencia mínima del medicamento deberá ser a dieciocho (18) meses al momento de la entrega en el Almacén de la IAFAS-EP, asimismo el postor que adjudique el mencionado ítem deberá internar en las condiciones indicadas en la FICHAS TÉCNICAS y se modificará en la Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Este comité de selección acoge la consulta parcialmente y se integrará de la siguiente manera:

- (...). La vigencia mínima del medicamento deberá ser a dieciocho (18) meses al momento de la entrega en el Almacén de la IAFAS-EP, asimismo el postor que adjudique el mencionado ítem deberá internar en las condiciones indicadas en la FICHAS TÉCNICAS y se modificará en la Bases Integradas