

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GSRU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO ADS PEAD 900 MM (36") EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO LA CHUNGUINA, EN EL CASERIO LA CHUNGUINA DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS¿, CUI N°2538260

Ruc/código : 20538996093

Nombre o Razón social : GRUSAAP SAC

Fecha de envío : 26/12/2023

Hora de envío : 22:21:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en la sección criterios de calificación se contradice ya que dice la experiencia será de S/ 150,000.00 (ciento ciento mil con 00/100 soles) debiendo ser S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100 soles) por ello solicito se corrija este extremo a fin de evitar contradicción y/o nulidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que conforme a lo consultado se puede evidenciar que existe un error de digitación que generaría confusión en los potenciales participantes y/o postores que se presenten ofertas en el procedimiento de selección, por ello con el fin de evitar confusión al momento de presentar las oferta debe tenerse en cuenta que la experiencia del postor en la especialidad es de S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100 soles). Con ello se tiene por aclarada la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null