



**ACTO DE APERTURA, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO
DE BUENA PRO.**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-2-2023-GR.LAMB/PEOT-1: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES INSTITUCIONALES EN
EL POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS
TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2594612.**

En la ciudad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, a las 09:00 horas del día viernes 18 de agosto del 2022, se reunieron en el Auditorio del Proyecto Especial Olmos Tinajones los miembros del comité de selección para la LP-SM-2-2023-GR.LAMB/PEOT-1, que tiene como objeto el **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO, DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2594612.**cuya conformación es la siguiente: por el Lic. Francisco Javier Gonzales Palacios identificado con N° DNI 4155266 – Presidente Titular, Ing. Marco Antonio Zeña Coico, identificado con N° DNI 17624843 – Primer Miembro Titular, y el Ing. Carlos Orlando Camacho Olano – Segundo Miembro Titular identificado con DNI N° 16748345; a fin de apertura que contienen las ofertas para su admisión, evaluación y otorgamiento de la buena pro

I. ANTECEDENTES

- a) Que, mediante Resolución Jefatural N° 000161-2023-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [4769809], de fecha 29 de diciembre del 2023, se conformó el Comité de Selección y se aprobó el expediente de contratación del procedimiento de selección Licitación Pública LP-SM-2-2023-GR.LAMB/PEOT-1.
- b) Que, mediante Resolución Jefatural N° 0000162-2023-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [4769809], de fecha 29 de diciembre del 2023, se aprueba las bases administrativas y se autoriza la primera convocatoria del procedimiento de selección Licitación Pública LP-SM-2-2023-GR.LAMB/PEOT-1.

II. PARTICIPANTES REGISTRADOS

De acuerdo con el cronograma en el portal web del SEACE V3, se registraron en forma electrónica al procedimiento de selección los siguientes participantes:




Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10438571049	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	2024-01-02 10:38:04.0	Válido
2	Proveedor con RUC	10729114753	TORRES LOPEZ EDGAR KEVIN	2024-02-18 23:20:24.0	Válido
3	Proveedor con RUC	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	2024-01-02 19:38:05.0	Válido
4	Proveedor con RUC	20100070031	VOLVO PERU S A	2024-01-02 11:25:51.0	Válido
5	Proveedor con RUC	20101639275	IPESA S.A.C.	2024-01-31 11:30:54.0	Válido
6	Proveedor con RUC	20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	2024-02-07 11:57:55.0	Válido
7	Proveedor con RUC	20211377748	NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.	2024-01-03 08:13:20.0	Válido
8	Proveedor con RUC	20226804553	NOR AUTOS PIURA S.A.C.	2024-01-31 23:10:40.0	Válido
9	Proveedor con RUC	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	2024-03-20 16:23:15.0	Válido
10	Proveedor con RUC	20285093245	ITALTRAC SELVA SAC	2024-01-16 21:52:42.0	Válido
11	Proveedor con RUC	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	2024-01-12 20:22:13.0	Válido
12	Proveedor con RUC	20480230451	SAN ANTONIO TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-03 19:14:45.0	Válido
13	Proveedor con RUC	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	2024-01-08 17:40:02.0	Válido
14	Proveedor con RUC	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	2024-01-16 22:06:28.0	Válido
15	Proveedor con RUC	20552686064	CORPORACION DE VEHICULOS ESPECIALES S.A.C.	2024-01-08 08:51:42.0	Válido
16	Proveedor con RUC	20572230491	MORGILLO SELVA S.A.C.	2024-01-04 12:38:30.0	Válido
17	Proveedor con RUC	20600080688	BUGANVILIAS PROMOTE E.I.R.L.	2024-01-14 23:12:53.0	Válido
18	Proveedor con RUC	20600429150	ROMARC S.A.C.	2024-01-08 08:53:58.0	Válido
19	Proveedor con RUC	20601321875	J & L METAL GROUP S.A.C.	2024-03-25 15:50:22.0	Válido
20	Proveedor con RUC	20603770804	VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VEQUIMAQ PERU S.A.C.	2024-01-15 12:29:40.0	Válido
21	Proveedor con RUC	20606720620	GRUPO CAF PERU E.I.R.L.	2024-02-12 17:41:48.0	Válido
22	Proveedor con RUC	20607256935	LOGISTICA E INGENIERIA MARIÑOS S.A.C.	2024-01-17 19:08:14.0	Válido
23	Proveedor con RUC	20607728951	VEHICULOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-13 14:31:20.0	Válido
24	Proveedor con RUC	20609264021	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	2024-02-05 16:41:50.0	Válido
25	Proveedor con RUC	20609983885	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-13 14:34:07.0	Válido

III. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En el día y horario señalado en el cronograma en el portal web del sistema electrónico de contrataciones con el estado SEACE V3, los siguientes postores presentan sus ofertas electrónicas:

N°	TIPO PROVEEDOR	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA Y HORA DE PRESENTACION	FORMA DE PRESENTACION	ESTADO DE LA PROPUESTA
1	RUC	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	26/03/2024 20:17:52	Electrónico	Enviado
2	RUC	20211377748	NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.	26/03/2024 17:10:02	Electrónico	Enviado
3	RUC	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	26/03/2024 20:02:07	Electrónico	Enviado
4	RUC	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	26/03/2024 08:27:39	Electrónico	Enviado
5	RUC	20600080688	BUGANVILIAS PROMOTE E.I.R.L.	26/03/2024 21:20:08	Electrónico	Enviado
6	RUC	20101639275	IPESA S.A.C.	26/03/2024 20:36:03	Electrónico	Enviado
7	RUC	20256211310	mitsui automotriz S A	26/03/2024 21:22:23	Electrónico	Enviado





IV. ADMISIÓN DE LA OFERTA

En esta etapa se procede a la revisión de la documentación de presentación obligatoria para la admisibilidad de la oferta, y cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, obteniendo como resultados:

ÍTEM 1: ADQUISICIÓN DE DOS (02) CARGADORES FRONTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA		IPESA S.A.C.	
	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 25.MAR.2024	CUMPLE	Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 12.MAR.2024	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE

Handwritten signatures in blue ink.



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p> <p>El postor deberá presentar Catálogo y/o Ficha técnica y/o folletos y/o otros documentos emitidos por el Fabricante del equipo, para sustentar y acreditar las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.</p>	<p align="center">PRESENTA Especificaciones técnicas</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA Especificaciones técnicas</p>	<p align="center">CUMPLE</p>
<p>Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p> <p>Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</p>	<p align="center">PRESENTA 30 DC</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA 30 DC</p>	<p align="center">CUMPLE</p>
<p></p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p>S/. 1'920,862.53 soles.</p> <p>PU S/. 960,431.27 soles.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p>S/. 2'240,000.00 soles.</p> <p>PU S/. 1'120,000.00 soles.</p>	<p>ADMITIDA</p>
	<p>ADMITIDA</p>		<p>ADMITIDA</p>	

ÍTEM 2: ADQUISICIÓN DE TRES (03) EXCAVADORAS HIDRÁULICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

<p>DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA</p>	<p>IPESA S.A.C.</p>		
	<p>OFERTA</p>	<p>ESTADO</p>	
<p>Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)</p> <p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por</p>	<p>PRESENTA</p>	<p>CUMPLE</p>	
	<p>Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 12.MAR.2024</p>		<p>CUMPLE</p>



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p>	<p>Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)</p>	<p>PRESENTA</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p> <p>El postor deberá presentar Catálogo y/o Ficha técnica y/o folletos y/o otros documentos emitidos por el Fabricante del equipo, para sustentar y acreditar las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Especificaciones técnicas</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p>	<p>PRESENTA</p> <p>179 DC</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	
<p>El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</p>	<p>PRESENTA</p> <p>S/. 4'551,000.00 soles.</p> <p>PU S/. 1'517,000.00 soles.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p align="center">ESTADO</p>		<p align="center">ADMITIDA</p>	



ÍTEM 3: ADQUISICIÓN DE DOS (02) TRACTORES DE ORUGA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	
	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 12.MAR.2024	CUMPLE	Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 25.MAR.2024	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE







Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p> <p>El postor deberá presentar Catálogo y/o Ficha técnica y/o folletos y/o otros documentos emitidos por el Fabricante del equipo, para sustentar y acreditar las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.</p>	<p align="center">PRESENTA Especificaciones.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA Especificaciones.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>
<p>Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p>	<p align="center">PRESENTA 40 DC</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA 40 DC</p>	<p align="center">CUMPLE</p>
<p>Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>
<p>El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</p>	<p align="center">PRESENTA S/. 4'929,568.00 soles. PU S/. 2'464,784.00 soles.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA S/. 5'744,965.00 soles. PU S/. 2'872,482.50 soles.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>
<p align="center">ESTADO</p>		<p align="center">ADMITIDA</p>		<p align="center">ADMITIDA</p>



ÍTEM 4: ADQUISICIÓN DE SEIS (06) CAMIONETAS 4 X4 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.		INTERAMERICANA NORTE S.A.C.		MITSUI AUTOMOTRIZ S A	
	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.						
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 22.MAR.2024	CUMPLE	Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 20.MAR.2024	CUMPLE	Presenta Vigencia de Poder expedido por SUNARP de fecha 25.ENE.2024	CUMPLE
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.						
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.						
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE

(Handwritten signatures and initials)



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p> <p>El postor deberá presentar Catálogo y/o Ficha técnica y/o folletos y/o otros documentos emitidos por el Fabricante del equipo, para sustentar y acreditar las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p align="center">Especificaciones técnicas</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p align="center">Especificaciones técnicas</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p align="center">45 DC</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>
<p>Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p> <p>Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p align="center">Especificaciones técnicas</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p align="center">15 DC</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA</p> <p align="center">45 DC</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>	<p align="center">NO APLICA</p>



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</p>	<p align="center">PRESENTA S/. 940,560.00 soles. PU S/. 156,760.00 soles.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA S/. 918,000.00 soles. PU S/. 153,000.00 soles.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>	<p align="center">PRESENTA S/. 1'095,600.00 soles. PU S/. 182,000.00 soles.</p>	<p align="center">ESTADO</p>
		ADMITIDA		ADMITIDA		ADMITIDA



ÍTEM 5: ADQUISICIÓN DE UN (01) CAMIÓN PLATAFORMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	IPESA SAC	
	OFERTA	ESTADO
<p>Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)</p> <p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p> <p>Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 12.MAR.2024</p>	<p>CUMPLE</p> <p>CUMPLE</p>
<p>Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</p> <p>El postor deberá presentar Catálogo y/o Ficha técnica y/o folletos y/o otros documentos emitidos por el Fabricante del equipo, para sustentar y acreditar las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Especificaciones técnicas</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p>	<p>PRESENTA</p> <p>120 DC</p>	<p>CUMPLE</p>



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>
<p>El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</p>	<p>PRESENTA S/. 960,000.00 soles.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>ESTADO ADMITIDA</p>		

[Handwritten signatures in blue ink]



ÍTEM 6: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VOLQUETES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	BUGANVILIAS PROMOTE EIRL	
	OFERTA	ESTADO
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta Vigencia Poder expedido por SUNARP de fecha 21.MAR.2024	CUMPLE
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA Especificaciones técnicas	CUMPLE
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA 69.0 DC	CUMPLE

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>
<p>El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</p>	<p>PRESENTA S/. 1'892,000.00 soles.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>ESTADO ADMITIDA</p>		

[Handwritten signatures]



EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PROCEDIÓ A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES – RNP, DE LAS OFERTAS ADMITIDAS:

N°	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CATEGORÍA	VIGENCIA
1	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	BIENES	Desde 30/06/2016
2	20211377748	NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.	BIENES	Desde 27/01/2023
3	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	BIENES	Desde 16/12/2016
4	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	BIENES	Desde 05/07/2016
5	20600080688	BUGANVILIAS PROMOTE E.I.R.L.	BIENES	Desde 14/01/2022
6	20101639275	IPESA S.A.C.	BIENES	Desde 26/01/2024
7	20256211310	mitsui AUTOMOTRIZ S A	BIENES	Desde 22/07/2016



EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES:

ÍTEM 1: ADQUISICIÓN DE DOS (02) CARGADORES FRONTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMO TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.


EQUIPO	ENTIDAD	IPESA S.A.C.		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	
		OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
CANTIDAD	Cargador frontal	Cargador frontal	CUMPLE	Cargador frontal	CUMPLE
MARCA	2	2	CUMPLE	2	CUMPLE
MODELO	INDICAR	JOHN DEERE	CUMPLE	CATERPILLAR (CAT)	CUMPLE
AÑO DE FABRICACION	INDICAR	644G	CUMPLE	950 GC	CUMPLE
CONDICION	2023, como mínimo / INDICAR	2023	CUMPLE	2023	CUMPLE
PROCEDENCIA	Nuevo, sin uso	Nuevo, sin uso	CUMPLE	Nuevo, sin uso	CUMPLE
	INDICAR	CHINA	CUMPLE	Fabricado bajo los estándares de calidad CATERPILLAR América, en una de las 109 fábricas a nivel mundial. QUINGZHOU - CHINA	CUMPLE
	De la misma marca del equipo a ofertar, indicar modelo.	JOHN DEERE, MODELO POWER TECH PLUS 6068H	CUMPLE	C7.1 CATERPILLAR	CUMPLE
	Diésel, turboalimentado, post enfriado.	Diésel, turboalimentado, post enfriado.	CUMPLE	Diésel, turboalimentado, post enfriado	CUMPLE
	Potencia neta a la volante: de 190 HP mínimo a más (según norma SAE J1349 o ISO 9249).	248 hp según norma ISO 9249	CUMPLE	Potencia neta a la volante: de 202 HP mínimo a más (según norma ISO 9249).	CUMPLE
	Indicar Torque en N.m. Mínimo 905 NIM a mas	1,024 Nm	CUMPLE	931 NM, 1300 RPM	CUMPLE
	Cilindrada: 6.5 l. a más	6.8 L	CUMPLE	7.01 L	CUMPLE
	N° Cilindros: 6	6	CUMPLE	6	CUMPLE
	Controlado electrónicamente.	Controlado electrónicamente.	CUMPLE	Controlado electrónicamente.	CUMPLE
	Enfriamiento: Líquido refrigerante.	Enfriamiento: Líquido refrigerante.	CUMPLE	Líquido refrigerante.	CUMPLE
	Consumo de combustible: Indicar en gal/h	3.6 gal/h	CUMPLE	3.5 gal/h	CUMPLE
	Emissiones globales: EU Stage III/EPA Tier 3	TIER 3 EPA	CUMPLE	EU Stage IIIA / EPA Tier 3	CUMPLE

	Indicar otras características técnicas.	Riel común de alta presión	CUMPLE	El motor Diesel C7.1 se controla eléctricamente. El motor C7.1 tiene un módulo de control electrónico (ECM) que recibe señales de la bomba de inyección de combustible y otros sensores para controlar el inyector unitario electrónico la bomba de inyección de combustible suministra combustible al colector del combustible (carril). El colector del combustible (riel) distribuye combustible a los inyectores unitarios electrónicos. Los seis cilindros están dispuestos en línea.	CUMPLE
SISTEMA HIDRAULICO	Tipo de bomba Hidráulica: indicar	Bomba de pistón axial de desplazamiento variable	CUMPLE	Bomba de implementos y de la dirección del tipo de pistones del tipo axiales de caudal variable.	CUMPLE
	Flujo máximo total: indicar en l/min.	330 l/min	CUMPLE	248 l/min	CUMPLE
	Presión mínima del sistema, indicar en lb/pulg ² (PSI)	3,350 lb/pulg ² (PSI)	CUMPLE	4046.6 lb/pulg ² (27,900 kpa)	CUMPLE
	Presión Máxima de implementos: indicar lb/pulg ²	3,350 lb/pulg ² (PSI)	CUMPLE	4046.6 lb/pulg ² (27,900 kpa)	CUMPLE
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Indicar otras bondades técnicas.	Sistema de compensación de presión de centro cerrado	CUMPLE	Tiempo del ciclo hidráulico: 10.1 segundos	CUMPLE
	Tipo de transmisión: Indicar	POWER SHIFT	CUMPLE	Servo transmisión POWERSHIFT contra eje	CUMPLE
	Velocidad de desplazamiento: 6.0 km/h min.	38.7 km/h	CUMPLE	34.0 km/h	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas	Velocidad de retroceso máxima 24.5 km/h	CUMPLE	Cuenta con engranajes con una alta relación de contacto, lo que significa que siempre hay tres dientes en contacto.	CUMPLE
TIPO DE DIRECCIÓN	Hidráulica, articulada	Hidráulica, articulada	CUMPLE	Hidráulico, articulada.	CUMPLE
SISTEMA DE RODAMIENTO	INDICAR, características técnicas propias de cada fabricante, como. Varillaje de barra en "z" o tipo torque paralelo TP o INDICAR otras características.	Varillaje en Z, buena retracción para transportar cargas.	CUMPLE	Varillaje tipo Z, genera una excelente fuerza de desprendimiento y un buen ángulo de inclinación, ejes de servicio pesado con mandos finales planetarios.	CUMPLE
	Neumáticos radiales: indicar medidas	Neumáticos radiales 23.5R x 25	CUMPLE	Radiales 23.5R25 L3	CUMPLE




	Indicar bondades técnicas: indicar	Tipo de servicio L3	CUMPLE	Permite velocidades de desplazamiento máxima estándar con cucharón vacío y neumático L3 con radio de rodadura de 760 mm	CUMPLE
SISTEMA ELECTRICO	Arranque eléctrico de 12 voltios como mínimo	24 voltios (2x12)	CUMPLE	24 voltios	CUMPLE
	Alternador de 50 amperios mínimo	Alternador de 80 amperios	CUMPLE	Alternador de 115 amperios	CUMPLE
	Batería Libre de Mantenimiento	Batería Libre de Mantenimiento	CUMPLE	Baterías de libre mantenimiento	CUMPLE
	Luces halógenas para trabajo nocturno.	Luces halógenas para trabajo nocturno.	CUMPLE	Luces halógenas para trabajo nocturno	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas.	Sistema de distribución de energía eléctrica de estado sólido.	CUMPLE	Liave de encendido, interruptor de arranque / parada	CUMPLE
CABINA	Tipo cerrada ROPS, FOPS, OPG O FOGS	Tipo cerrada ROPS, FOPS, OPG O FOGS	CUMPLE	Cerrada ROPS / FOPS	CUMPLE
	Climatización: aire acondicionado y calefacción	Climatización: aire acondicionado y calefacción	CUMPLE	Aire acondicionado y calefacción	CUMPLE
	Limpiaparabrisas: mínimo delantero y trasero	Limpiaparabrisas: mínimo delantero y trasero	CUMPLE	Limpiaparabrisas: delantero y trasero	CUMPLE
	Espejos retrovisores: laterales	Espejos retrovisores: laterales	CUMPLE	Espejos retrovisores: laterales	CUMPLE
	Asiento: asiento ergonómico con suspensión ajustable con cinturón de seguridad retráctil	Asiento: asiento ergonómico con suspensión ajustable con cinturón de seguridad retráctil	CUMPLE	Asiento ergonómico con suspensión ajustable. Con cinturones de seguridad retráctil	CUMPLE
	Luces halógenas de trabajo: en el chasis y cabina	Luces halógenas de trabajo: en el chasis y cabina	CUMPLE	Luces alógenas de trabajo: en el chasis y cabina	CUMPLE
	Alarma: de retroceso	Alarma: de retroceso	CUMPLE	Alarma de retroceso.	CUMPLE
	Indicar otras Características técnicas	Porta vasos: luz de cabina y de lectura	CUMPLE	Cabina presurizada y ozonizada	CUMPLE
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema.	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema.	CUMPLE	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema	CUMPLE
	Indicar MARCA	JOHN DEERE	CUMPLE	CATERPILLAR	CUMPLE
CAPACIDAD DE CUCHARON	Capacidad del cucharón: 3m3 a más.	3.10 m3	CUMPLE	3.3 m3	CUMPLE
	Indicar demás características.	De uso general.	CUMPLE	Cucharon de la serie performance	CUMPLE

	de 1/4" hasta 2", destornilladores estrellas (3 Unid), destornilladores planos (3 Unid), llaves francesas de 8", 10" y 12", dados en encaсте de 1" y 3/4".	pico loro de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrellas (3 Unid), destornilladores planos (3 Unid), llaves francesas de 8", 10" y 12", dados en encaсте de 1" y 3/4".	pico loro de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrellas (3 Unid), destornilladores planos (3 Unid), llaves francesas de 8", 10" y 12", dados en encaсте de 1" y 3/4".	
Manuales y catálogos Manual de operación de mantenimiento en español o inglés.	Manuales y catálogos Manual de operación de mantenimiento en español o inglés.	Manuales y catálogos Manual de operación de mantenimiento en español o inglés.	Manuales y catálogos Manual de operación de mantenimiento en español	CUMPLE
Manual de partes de Manual de Servicio, en español o inglés.	Manual de partes de Manual de Servicio, en español o inglés.	Manual de partes de Manual de Servicio, en español o inglés.	Manual de partes de Manual de Servicio en inglés.	CUMPLE
Handbook actualizado – Manual de rendimiento, en español o inglés, adicionalmente todos los manuales también se entregarán en archivo digital en un USB.	Handbook actualizado – Manual de rendimiento, en español o inglés, adicionalmente todos los manuales también se entregarán en archivo digital en un USB.	Handbook actualizado – Manual de rendimiento, en español o inglés, adicionalmente todos los manuales también se entregarán en archivo digital en un USB.	Handbook actualizado – Manual de rendimiento, en español o inglés, adicionalmente todos los manuales también se entregarán en archivo digital en un USB.	CUMPLE
Equipamiento y monitoreo Mediante sistema de monitoreo, sin costo alguno, mínimo por (10) años que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, horas de trabajo, consumo combustible, eventos de temperatura del refrigerante o agua, nivel de combustible, código de fallas, reportes de gestión mantenimiento, etc.; a ofertar. Indicar características y adjuntar folleto informativo	Equipamiento y monitoreo Mediante sistema de monitoreo JDLINK sin costo alguno, de cinco (5) a diez (10) años que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, horas de trabajo, consumo combustible, eventos de temperatura del refrigerante, nivel de combustible, código de fallas, reportes de gestión mantenimiento. Dispositivo de la marca JOHN DEERE, se adjunta certificado emitido por el MTC y folleto informativo del sistema	Equipamiento y monitoreo Mediante sistema de monitoreo JDLINK sin costo alguno, de cinco (5) a diez (10) años que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, horas de trabajo, consumo combustible, eventos de temperatura del refrigerante, nivel de combustible, código de fallas, reportes de gestión mantenimiento. Dispositivo de la marca JOHN DEERE, se adjunta certificado emitido por el MTC y folleto informativo del sistema	Equipamiento y monitoreo Mediante sistema de monitoreo, sin costo alguno, mínimo por (10) años que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, horas de trabajo, consumo combustible, eventos de temperatura del refrigerante o agua, nivel de combustible, código de fallas, reportes de gestión mantenimiento, etc.; a ofertar. Indicar características y adjuntar folleto informativo	CUMPLE
Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad	CUMPLE
Otras bondades indicar.	Otras bondades indicar.	Otras bondades indicar.	Otras bondades indicar.	CUMPLE
OTROS	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos.	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para	CUMPLE



	<p>Equipos adicionales: Extintor de 9kg circulina estroboscópica color ambar caja de herramientas para preventivo que incluye: Engrasadora manual, dos alicates de 8" pico de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrella (3 unidades), llaves francesas de 8" 10" y 12" juego de dados de 12 dados palanca corrediza y 3 extensiones. Linterna de mano recargable. 02 conos de seguridad (altura mínima de 90 cm) con portaconos cintas reflectivas laterales y posteriores. Botiquín de primeros auxilios implementos.</p>	<p>Equipos adicionales: Extintor de 9kg circulina estroboscópica color ambar caja de herramientas para mantenimiento preventivo que incluye: Engrasadora manual, dos alicates de 8" pico de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrella (3 unidades), llaves francesas de 8" 10" y 12" juego de dados de 12 dados palanca corrediza y 3 extensiones. Linterna de mano recargable. 02 conos de seguridad (altura mínima de 90 cm) con portaconos cintas reflectivas laterales y posteriores. Botiquín de primeros auxilios implementos.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>evitar vicios ocultos</p> <p>Equipos adicionales: Extintor de 9kg circulina estroboscópica color ambar caja de herramientas para mantenimiento preventivo que incluye: Engrasadora manual, dos alicates de 8" pico de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrella (3 unidades), llaves francesas de 8" 10" y 12" juego de dados de 12 dados palanca corrediza y 3 extensiones. Linterna de mano recargable. 02 conos de seguridad (altura mínima de 90 cm) con portaconos cintas reflectivas laterales y posteriores. Botiquín de primeros auxilios implementos.</p>	<p>CUMPLE</p>
--	---	---	----------------------	--	----------------------





ÍTEM 2: ADQUISICIÓN DE TRES (03) EXCAVADORAS HIDRÁULICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMO TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

ENTIDAD		IPESA S.A.C.	
DENOMINACIÓN	INDICAR	ESTADO	OFERTA
MARCA	INDICAR	Excavadora hidráulica sobre orugas JOHN DEERE	CUMPLE
AÑO DE FABRICACION	Mín. 2023 e INDICAR.	2023	CUMPLE
MODELO	INDICAR	350 GLC	CUMPLE
PROCEDENCIA	INDICAR	Brasil	CUMPLE
	De la misma marca del equipo a ofertar. Indicar	JOHN DEERE modelo POWER TECH plus 9.0 I	CUMPLE
	Diesel turbo-alimentado post-enfriado	Diesel, turbo alimentado, post enfriado	CUMPLE
	Potencia neta al volante: de 200 HP mín (según norma SAE J1349 o ISO 9249) a más	271 hp, según norma ISO 9249	CUMPLE
	Indicar torque en N.M	1,445 Nm	CUMPLE
	Cilindrada: 6.5 L a 9.5 L	9.0 L	CUMPLE
	N° de cilindros: 6	6	CUMPLE
	Controlado electrónicamente.	Controlado electrónicamente	CUMPLE
	Enfriamiento: Líquido refrigerante	Líquido refrigerante	CUMPLE
	Consumo de combustible: INDICAR en gal/h	7.6 gal/h	CUMPLE
	Emissiones globales: EUStage III/EPA Tier 3 INDICAR.	TIER 3 (EPA)	CUMPLE
	Indicar otras bondades técnicas.	-	
	02 bomba de pistones de caudal variable e indicar.	02 bomba de pistones de (caudal) variable, bombas principales.	CUMPLE
	Flujo máximo total, indica en l/min	576 l/min	CUMPLE
	Presión mínima del sistema, INDICAR en lb/pulg ² (PSI)	4,830 lb/pulg ² (PSI)	CUMPLE
	Presión Máxima de implementos y/o Sistema: INDICAR. en lb/pulg ² (PSI) y en Kpa.	4,975 lb/pulg ² (PSI) (34,300 kPa) y de desplazamiento 5,076 lb/pulg ² (PSI) (35,000kPa)	CUMPLE
	INDICAR otras Características técnicas.	-	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	INDICAR. tipo de transmisión	Sistema hidráulico de transmisión	CUMPLE

(Handwritten signatures and initials)

	Velocidad de desplazamiento de 5.0 km/h como mínimo.	02 velocidades con cambio automático (baja y alta) Velocidad de desplazamiento en alta de 5.0 km/h Velocidad máxima de desplazamiento en baja de 3.2 km/h	CUMPLE	
	Máxima fuerza en barra de tiro, INDICAR en kN.	298 kn (30,338 kg)	CUMPLE	
	INDICAR otras bondades técnicas	-		
MECANISMO DE GIRO	Velocidad de giro: como mínimo de 8 a 15 rpm	Velocidad de giro de 10.77 rpm	CUMPLE	
	Torque de giro: min. 75,000 lb-pie a más.	88,507 lb-pie (120,000 N.m)	CUMPLE	
PESO EN ORDEN DE TRABAJO U OPERACIÓN	Min. 25,000 hasta 39,000 kg	37,064 kg	CUMPLE	
	Basidor central en "X"	Basidor central en "X"	CUMPLE	
	Cadenas selladas y lubricadas con grasa.	Cadenas selladas y lubricadas con grasa.	CUMPLE	
SISTEMA DE RODAMIENTO	Ruedas guías, rodillos superiores e inferiores, INDICAR cantidad.	Rueda guía delantera (1) y central (1) rodillos superiores o de transportes (2) e inferiores o de transporte (2) e inferiores o de orugas (8) por lado	CUMPLE	
	Zapatillas de triple garra, ancho máximo 800 mm.	Zapata de triple garra de 600 mm	CUMPLE	
	INDICAR. otras características técnicas.	Mando planetario con motores de piston axial	CUMPLE	
SISTEMA ELECTRICO	Arranque eléctrico de 24 voltios	Arranque eléctrico de 24 voltios	CUMPLE	
	Alternador min. 50 amperios a más.	Alternador 80 amperios	CUMPLE	
	Baterías de Libre mantenimiento	Baterías de Libre mantenimiento	CUMPLE	
	Luces halogenadas para trabajo nocturno.	Luces halogenadas para trabajo nocturno.	CUMPLE	
	INDICAR. otras características	Bocina eléctrica	CUMPLE	
	CABINA CERRADA, PRESURIZADA Y AISLADA DE RUIDO, INDICAR TIPO DE PROTECCIÓN (INDICAR NORMAS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN), CON AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN según norma SAE J1356 o ISO 10262, norma ANSI/SAE J1166	CABINA CERRADA, PRESURIZADA Y AISLADA DE RUIDO, INDICAR TIPO DE PROTECCIÓN (INDICAR NORMAS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN), CON AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN según norma SAE J1356 o ISO 10262, norma ANSI/SAE J1166	Cabina cerrada, presurizada y aislada de ruido, estructura de protección contra el vuelco ROPS con certificado nivel 1 con aire acondicionado y calefacción.	CUMPLE
	Limpiar parabrisas.	Limpiar parabrisas.	CUMPLE	
CABINA	Espejos retrovisor, INDICAR.	Con espejos retrovisor (2)	CUMPLE	
	Asiento ergonómico con suspensión ajustable, cinturón de seguridad	Asiento ergonómico con suspensión ajustable, cinturón de seguridad retráctil de 51 mm.	CUMPLE	
	INDICAR otras bondades técnicas.	Luz interior, soporte grande para vaso	CUMPLE	



TABLERO DE INSTRUMENTO	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema.	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema.	CUMPLE
	Indicar otras características.	-	
CUCHARON / BALDE	INDICAR marca.	Cucharon marca EIK (patentado por John Deere)	CUMPLE
	Tipo de cucharon de poco fondo y ancho para formación de bancos, limpieza y acabado de zanjas	Cucharon e poco fondo y ancho para formación de bancos, limpieza y acabado de zanjas.	CUMPLE
PLUMA Y BRAZO	Capacidad del cucharón: Entre 0.4 m ³ a más e INDICAR.	0.75 m ³	CUMPLE
	Alcance mínimo de 18 m. e INDICAR.	18.47 m.	CUMPLE
	Longitud de pluma, INDICAR. en m.	18.5 m.	CUMPLE
	Longitud de brazo, INDICAR. En m.	5.7 m.	CUMPLE
FUERZA DE EXCAVACION DEL BRAZO (ISO)	Indicar en kN.	62.79 kN	CUMPLE
FUERZA DE EXCAVACION DEL CUCHARON (ISO)	Indicar en kN.	86.48 kN	CUMPLE
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	El equipo deberá contar con los siguiente: Alarma de retroceso, Circulinas, Extintor de 9 a 12 kg (incluye porta extintor ubicado en la máquina), Tapa de tanque de combustible con candado de seguridad.	Alarma de retroceso, Circulinas, Extintor de 9 a 12 kg (incluye porta extintor ubicado en la máquina), Tapa de tanque de combustible con candado de seguridad.	CUMPLE
	Rastreo satelital.	Rastreo satelital.	CUMPLE
OTROS	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad.	CUMPLE
	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos.	Conos, botiquin de primeros auxilios IPESA SAC realizara una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos.	CUMPLE
	Otras bondades INDICAR.	-	
EQUIPAMIENTO Y MONITOREO	Mediante de sistema de monitoreo sin costo alguno, mínimo por 10 años que proporcione la ubicación de la máquina.	sistema de monitoreo JD LINK, sin costo alguno de diez (10) años que proporcione la ubicación de la maquina, debe contar con un	CUMPLE



<p>debe contar con un sistema de bloqueo y desbloqueo del motor, horas de trabajo, consumo de combustible, evento de temperatura del refrigerante o agua, nivel de combustible, código de fallas, reportes de gestión de mantenimientos.</p>	<p>sistema de bloqueo y desbloqueo del motor, horas de trabajo, consumo de combustible, evento de temperatura del refrigerante, nivel de combustible, código de fallas y reportes de gestión de mantenimientos.</p>
--	---

ÍTEM 3: ADQUISICIÓN DE DOS (02) TRACTORES DE ORUGA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

ENTIDAD		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA		KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	
DENOMINACIÓN	INDICAR	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
CANTIDAD	02	Tractor de oruga 02	CUMPLE	Tractor de oruga 02	CUMPLE
MARCA	INDICAR	Caterpillar	CUMPLE	KOMATSU	CUMPLE
MODELO	INDICAR	D8	CUMPLE	D155 AX	CUMPLE
AÑO DE FABRICACIÓN	2023 E INDICAR	2023	CUMPLE	2023	CUMPLE
PROCEDENCIA	INDICAR	Brasil	CUMPLE	Japón	CUMPLE
	De la misma marca del equipo a ofertar, INDICAR modelo.	Caterpillar - C15	CUMPLE	KOMATSU, Modelo SAA6D140E-5	CUMPLE
	Diésel, turboalimentado, post enfriado.	Diésel, turboalimentado, post enfriado.	CUMPLE	Diésel, turboalimentado, post enfriado.	CUMPLE
	Potencia neta a la volante: min. 310-HP a más según, norma SAE J1349 o ISO 9249.	Potencia neta a la volante: min. 325 HP (según, norma SAE J1349 o ISO 9249)	CUMPLE	Potencia neta al volante: 354 HP (según, norma SAE J1349 / ISO 9249)	CUMPLE
MOTOR	Indicar Torque en N.m. Mínimo 900 NM 1715 NM	2005 Nm	CUMPLE	1715 Nm	CUMPLE
	Cilindrada: 15.00 l. a más	15.2 L	CUMPLE	15.24 L	CUMPLE
	N° Cilindros: 6	6	CUMPLE	6	CUMPLE
	Controlado electrónicamente.	Controlado electrónicamente.	CUMPLE	Controlado electrónicamente.	CUMPLE
	Enfriamiento: Líquido refrigerante.	Líquido refrigerante.	CUMPLE	Líquido refrigerante.	CUMPLE
	Consumo de combustible:	12.8 gal/h	CUMPLE	12 gal/h	CUMPLE




	INDICAR, en gal/h	EPA Tier 3	CUMPLE	EPA Tier 3 y UE	CUMPLE
	Emissiones globales: EU Stage IIIA/EPA Tier 3				
	INDICAR, otras características técnicas.	El modelo C15 es un motor de seis cilindros en línea. El motor C15 tiene un calibre de 137.2 mm (5.40 pulgadas) y una carrera de 171.5 mm (6.75 pulgadas). La cilindrada del motor es de 15.2 L (927.56 cu in). Cada cilindro tiene dos válvulas de admisión y dos válvulas de escape. La secuencia de encendido del motor es de 1-5-3-6-2-4.	CUMPLE	Motor eficiente en consumo de combustible. El poderoso y eficiente motor Komatsu hace al D155AX superior tanto en operaciones de desgarrar como de empuje.	CUMPLE
	Tipo de bombas hidráulicas: INDICAR.	Bomba de implementos y de la dirección del tipo de pistones axiales de desplazamiento variable.	CUMPLE	Bomba hidráulica de pistones de desplazamiento variable para el sistema HSS y bomba de ventilador de enfriamiento.	CUMPLE
	Válvulas de alivio: INDICAR.	Válvula de alivio de la dirección y del implemento.	CUMPLE	Para implementos: 27.5 MPa – 280 Kg/cm ² – 3,980 psi Para dirección: 38.2 MPa – 390 Kg/cm ² – 5,550 psi	CUMPLE
SISTEMA HIDRAULICO	Flujo máximo total: INDICAR en l/min.	508 l/min (276 l/min) dirección, 232 l/min implemento.	CUMPLE	Caudal de descarga: 180 L/min para implementos	CUMPLE
	Presión mínima del sistema, INDICAR en lb/pulg ² (PSI) y en Kpa.	24100 kpa (3495.3 PSI)	CUMPLE	3625.94 lb/pulg ² (PSI) y 25000 Kpa	CUMPLE
	Presión Máxima de implementos y/o Sistema: INDICAR lb/pulg ² (PSI) y en Kpa.	24100 kpa (3495.3 PSI)	CUMPLE	5656.47 lb/pulg ² (PSI) y 39000 Kpa	CUMPLE
	INDICAR, otras características técnicas	La bomba está en respaldo de baja presión. El carrete compensador de flujo (2) sigue dosificando aceite al accionador grande (8) para equilibrar las fuerzas en la parte superior y en la parte inferior del carrete.	CUMPLE	Sistema de control de carga de centro cerrado (CLSS) diseñado para un control preciso y reacción mas eficaz y para una operación simultanea mas eficiente. Todas las válvulas de control de carretes montadas externamente al lado del tanque hidráulico.	CUMPLE
SISTEMA DE TRANSMISION:	Tipo de transmisión: INDICAR.	Servo transmisión controlada electrónicamente, con mandos finales planetarios de 4 planetas.	CUMPLE	Automática	CUMPLE
	Sistema de avances adelante y retroceso: INDICAR	Sistema de avance 3 adelante y 3 de retroceso.	CUMPLE	Sistema de avance adelante de (4) marchas y sistema de retroceso (4) marchas	CUMPLE
	Velocidad de desplazamiento de 3.4 km/h como mínimo: INDICAR.	10.6 km/h.	CUMPLE	Velocidad de desplazamiento de 3.8 km/h en la primera marcha.	CUMPLE




	650.7 kn	670 kn	CUMPLE	CUMPLE
Maxima fuerza en barra de tiro: INDICAR en KN.				
INDICAR otras características técnicas.	Servo transmisión controlada electrónicamente con mandos finales planetarios de 4 planetas	Transmisión automática con convertidor de torque con traba que incrementa la velocidad y la potencia para mejorar el consumo de combustible y la productividad. Palanca de bloqueo para cambio de marcha e interruptor de seguridad de neutral previene que la maquina arranque accidentalmente.	CUMPLE	CUMPLE
Ruedas guías: INDICAR.	2	1 por lado	CUMPLE	CUMPLE
Rodillos superiores por lado: INDICAR.	1	2 cada lado	CUMPLE	CUMPLE
Rodillos inferiores por lado: INDICAR.	8	7 cada lado	CUMPLE	CUMPLE
Cadenas selladas y lubricadas: INDICAR	Cadenas selladas y lubricadas.	Cadenas lubricadas. Juntas antipolvo exclusivas para impedir la entrada de materiales abrasivos en la separación entre el pasador y buje, extendiendo la vida de servicio.	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de zapatas: INDICAR.	Trabajos extremos 44	Zapata de garra sencilla de 560 mm / 22"	CUMPLE	CUMPLE
Rodillos por cadena: INDICAR.	8 inferior, 1 superior	7 inferiores y 2 superiores	CUMPLE	CUMPLE
Otras características técnicas: INDICAR.	Presión sobre el suelo 12.8 PSI	Tren de rodaje K-Bogie. Los rodillos inferiores lubricados están montados flexiblemente al bastidor de orugas con un sistema de suspensión	CUMPLE	CUMPLE
ROPS / FOPS	ROPS FOPS	ROPS /FOPS	CUMPLE	CUMPLE
Protector de cabina tipo minería (Opcional)	Protector de cabina contra caída de objetos y anti vuelcos	Nuestro equipo no cuenta con la protección de cabina tipo minería	CUMPLE	CUMPLE
INDICAR. otras características técnicas.	Eslabón de cadenas lubricadas y sellada 44 secciones con eslabones maestros de dos piezas.	Asiento de tela, con respaldo alto, inclinación y suspensión de tipo giratorio.	CUMPLE	CUMPLE
Hoja topadora SU semi universal.	Hoja topadora SU semi universal.	Hoja topadora SU semi universal.	CUMPLE	CUMPLE
Hoja de empuje: indicar en m3	10.03 m3	9.4 m3	CUMPLE	CUMPLE
Ancho mínimo: INDICAR.	3,900 mts	4,130 mm	CUMPLE	CUMPLE
Arranque eléctrico: INDICAR.	Arranque eléctrico de 24 voltios	11 kw	CUMPLE	CUMPLE
Alternador de 50 amperios mínimo.	Alternador de 150 amperios sin escobillas.	90 amperios	CUMPLE	CUMPLE




	Baterías de libre mantenimiento, INDICAR.	Baterías de bormes de mantenimiento.	CUMPLE	2 unidades	CUMPLE
	Luces halogenadas para trabajo nocturno.	Luces halogenadas para trabajo nocturno.	CUMPLE	Luces halogenadas para trabajo nocturno.	CUMPLE
	INDICAR otras características técnicas.	Alarma de retroceso, conector de diagnóstico.	CUMPLE	Luz para el desgarrador interruptor 1 de la batería	CUMPLE
	Cabina cerrada, presurizada y aislada de ruido, indicar tipo de protección, con aire acondicionado y calefacción, según norma ISO 3471, ISO 3449.	Cabina central, presurizada y aislada de ruido con 83 dB, tipo de protección ROPS, FOPS con aire acondicionado y calefacción, según norma ISO 2471, ISO 3449.	CUMPLE	Cabina cerrada, Cabina presurizada, Aislada de ruido Con aire acondicionado, Calefacción Indicar tipo de protección ROPS (antivuelco) / FOPS (anticalada de objetos) ISO 3471 y ISO 3449	CUMPLE
CABINA	Limpia parabrisas. Espejos retrovisor, INDICAR.	Limpia parabrisas, Espejos retrovisor	CUMPLE	Limpia parabrisas (delantero y trasero), Espejo retrovisor	CUMPLE
	Asiento ergonómico con suspensión ajustable, cinturón de seguridad.	Asiento ergonómico con suspensión ajustable, cinturón de seguridad.	CUMPLE	Pedal desacelerador Bocina, advertencia	CUMPLE
	INDICAR otras bondades técnicas.	Posa brazos ajustables.	CUMPLE	Una recién diseñada cabina está integrada con ROPS de acuerdo a los últimos análisis de computadora. Gran rigidez y excelente desempeño de sellado reducen severamente el ruido la vibración para el operador y previene que el polvo entre en la cabina. Adicionalmente, la visibilidad lateral se incrementó debido a que la estructura externa ROPS y las columnas no son necesarias.	CUMPLE
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema.	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema.	CUMPLE	Equipado con sistema monitor electrónico e información de servicio de diagnóstico que permita vigilar constantemente los componentes de la máquina: temperaturas, nivel de combustible, velocidad del motor, horómetro de servicio, luces de advertencia del sistema.	CUMPLE

	DESARRADORES DE VÁSTAGO SIMPLE DE TIPO PARALELOGRAMO CON MONTAJE POSTERIOR Y ACCIONAMIENTO HIDRAULICO	DESARRADORES DE VÁSTAGO SIMPLE DE TIPO PARALELOGRAMO CON MONTAJE POSTERIOR Y ACCIONAMIENTO HIDRAULICO	CUMPLE	DESARRADORES DE VÁSTAGO SIMPLE DE TIPO PARALELOGRAMO CON MONTAJE POSTERIOR Y ACCIONAMIENTO HIDRAULICO	CUMPLE
DESARRADOR	Montaje posterior y accionamiento hidráulico.	Montaje posterior y accionamiento hidráulico.	CUMPLE	Montaje posterior y accionamiento hidráulico	CUMPLE
	Profundidad de penetración: INDICAR.	1130 mm	CUMPLE	1240 mm	CUMPLE
	Peso documentado por el fabricante: INDICAR	4085 kg	CUMPLE	Peso del ripper de 2440 kg.	CUMPLE
	INDICAR demás características.	Fuerza máxima de penetración 129.8 kn	CUMPLE	Los cilindros del desgarrador han sido reducidos de cuatro a dos, mejorando considerablemente la visibilidad trasera durante el desgarramiento. Adicionalmente, un mayor movimiento del desgarrador ofrece un amplio rango de operación.	CUMPLE
PESO DE OPERACIÓN	Mínimo 35,000 kg. A más.	38,834 kg	CUMPLE	39,500 kg	CUMPLE
SISTEMA DE DIRECCIÓN	INDICAR. otras características técnicas.	Relación peso / potencia para trabajos en pendientes.	CUMPLE	El peso de operación incluye la hoja topadora, el Ripper, cabina y los fluidos del equipo tales como refrigerante, aceites y combustible.	CUMPLE
FRENOS	Hidráulico.	Hidráulico.	CUMPLE	Hidráulico.	CUMPLE
	INDICAR. características.	Con bomba independiente de 276 L/min	CUMPLE	Radio de giro mínimo 2,14 m / 7"	CUMPLE
VELOCIDADES	INDICAR características.	Freno de estacionamiento electrónico	CUMPLE	Los frenos de discos múltiples en aceite, controlados mediante pedales son aplicados por resorte y liberados hidráulicamente. La palanca de bloqueo para cambio de marchas también aplica los frenos de estacionamiento.	CUMPLE
	Tres adelante y tres atrás como mínimo.	Tres adelante y tres atrás	CUMPLE	Velocidades de traslado 4 adelante (avance) y 4 atrás (retroceso)	CUMPLE
EQUIPAMIENTO	INDICAR características.	Velocidad en avance 10.6 km/hr, velocidad en reversa 14.2 km/h	CUMPLE	Velocidad de traslado en avance: 1era de 3.8 km/h, 2da de 5.6 km/h, 3era de 7.5 km/h, 4ta de 11.6 km/h Retroceso: 1era de 4.6 km/h, 2da de 6.8 km/h, 3era de 9.2 km/h, 4ta de 14 km/h	CUMPLE
	HERRAMIENTAS: Extintor, circuilinas estroboscópica	HERRAMIENTAS: Extintor de 9 kg, circuilina estroboscópica color	CUMPLE	HERRAMIENTAS: Extintor, circuilina estroboscópica color ámbar, caja de	CUMPLE



<p>color ámba, caja de herramientas para mantenimiento preventivo que incluye: engrasadora manual, dos alicates de 8", dos alicates de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrellas (3 Unid), pico loro de 10", llaves francesas de 8", 10" y 12", dados en encaste de 1" y 3/4".</p> <p>MANUALES Y CATÁLOGOS: Manual de operación de mantenimiento en español o inglés.</p> <p>EQUIPAMIENTO Y MONITOREO: Mediante sistema de monitoreo, sin costo alguno, por (10) años que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, consumo de combustible, eventos de temperatura del refrigerante o agua, nivel de combustible, código de fallas, repuestos de gestión mantenimiento.</p>	<p>ámba, caja de herramientas para mantenimiento preventivo que incluye: engrasadora manual, dos alicates de 8", dos alicates pico loro de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrellas (3 Unid), destornilladores planos (3 Unid), llaves francesas de 8", 10" y 12", dados en encaste de 1" y 3/4".</p> <p>MANUALES Y CATÁLOGOS: Manual de operación de mantenimiento en español. Manual de operación de mantenimiento en inglés. • Handbook actualizado – Manual de rendimiento, en inglés, adicionalmente todos los manuales también se entregarán en archivo digital en un USB.</p> <p>EQUIPAMIENTO Y MONITOREO: Mediante sistema de monitoreo, sin costo alguno, mínimo por (10) años que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, debe contar con un sistema de bloqueo y des bloqueo de motor, horas de trabajo, consumo de combustible, eventos de temperatura, el refrigerante, nivel de combustible, código de fallas, reporte de gestión y mantenimiento. Se indica característica y adjunta folleto informativo.</p>	<p>herramientas para mantenimiento preventivo que incluye: engrasadora manual, dos alicates de 8", dos alicates pico loro de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", destornilladores estrellas (3 Unid), destornilladores planos (3 Unid), llaves francesas de 8", 10" y 12", dados en encaste de 1" y 3/4".</p> <p>MANUALES Y CATÁLOGOS: Manual de operación de mantenimiento en español. Manual de partes de manual de servicio en español. Handbook actualizado – Manual de rendimiento, en inglés, adicionalmente todos los manuales también se entregarán en archivo digital en un USB.</p> <p>EQUIPAMIENTO Y MONITOREO: Mediante sistema de monitoreo, sin costo alguno, por (10) años que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, horas de trabajo, consumo de combustible, eventos de temperatura del refrigerante o agua, nivel de combustible, código de fallas, repuestos de gestión mantenimiento.</p> <p>Indicar características: Ubicación, geocercas, lectura de medidor de servicio Mapas de operaciones Komtrax Nivel de medida de combustible Alto nivel de temperatura del agua Precauciones Códigos de anomalía Notificación de reemplazo de mantenimiento Horas claves del equipo Frecuencia de carga Bloqueo del motor Antirrobo</p>
---	---	--






OTROS	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad. Otras bondades INDICAR	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad. Conos de seguridad.	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad.	CUMPLE	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad. Contará con cintas reflectivas	CUMPLE
	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos.	Se realizará una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos.	Se realizará una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos.	CUMPLE	Se realizará una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos.	CUMPLE


ÍTEM 4: ADQUISICIÓN DE SEIS (06) CAMIONETAS 4 X4 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLAMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

ENTIDAD	NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.			MITSUBI AUTOMOTRIZ S.A.			INTERAMERICANA NORTE S.A.C.		
	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	
MARCA	INDICAR	CUMPLE	TOYOTA	CUMPLE	TOYOTA	CUMPLE	MITSUBISHI	CUMPLE	
MODELO	INDICAR	CUMPLE	HILUX 4X4 D/C 1GD MT SR	CUMPLE	HILUX 4X4 D/C 1GD SR	CUMPLE	L200 4X4 2.4 TD HP GLX MT	CUMPLE	
PROCEDECENCIA	INDICAR	CUMPLE	ARGENTINA	CUMPLE	ARGENTINA	CUMPLE	TAILANDIA (VER FICHA TÉCNICA)	CUMPLE	
MOTOR	DE LA MISMA MARCA DE LA MAQUINA OFERTADA 166 HP @5200RPM-180LB-PIE@4000 RPM A MÁS	CUMPLE	1 GD TURBO DIESEL INTERCOOLER 201.2 HP @ 3,400 RPM - 42.7 KG-M @ 1,400 - 3,400 RPM.	CUMPLE	INTERCOOLER 201.2 HP @ 3,400 RPM	CUMPLE	MITSUBISHI	CUMPLE	
TIPO	TURBO DIÉSEL INTERCOOLER Ó SUPERIOR	CUMPLE	TURBO DIÉSEL INTERCOOLER	CUMPLE	TURBO DIÉSEL INTERCOOLER	CUMPLE	TURBO DIÉSEL INTERCOOLER	CUMPLE	
NUMERO DE CILINDROS	4 o 5 EN LINEA	CUMPLE	4 CILINDROS EN LINEA	CUMPLE	4 CILINDROS EN LINEA	CUMPLE	4	CUMPLE	
CAPACIDAD DE MOTOR (CC)	DE 2,393 A MÁS.	CUMPLE	2,755 CC	CUMPLE	2,755 CC	CUMPLE	2.442 CC	CUMPLE	
POTENCIA (HP/RPM)	DE 147 A 204 A MÁS DE /3,400 HP/RPM A MÁS	CUMPLE	DE 201.2 DE 3,400 HP/RPM	CUMPLE	201.2 / 3,400 RPM	CUMPLE	178 HP/3500 RPM	CUMPLE	
TORQUE (KG-M/RPM)	DE 40 A MÁS/ DE 1,600-2800KG-M/RPM.	CUMPLE	42.7 / 1,400 - 3,400 KG-M/RPM	CUMPLE	42.7 / 1,400 - 3,400 RPM	CUMPLE	44 KG/2500 RPM	CUMPLE	

[Handwritten signature]

SISTEMA DE ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE	INYECCIÓN DIÉSEL COMMON RAIL (DIRECTA)	INYECCIÓN DIÉSEL COMMON RAIL (DIRECTA)	CUMPLE	INYECCIÓN DIÉSEL COMMON RAIL (DIRECTA)	CUMPLE	DIÉSEL ELECTRÓNICA COMMON RAIL	CUMPLE
VALVULAS DOHC	16	16	CUMPLE	16	CUMPLE	16	CUMPLE
FILTRO DE MOTOR	FILTRO DE ACEITE.	FILTRO DE ACEITE.	CUMPLE	FILTRO DE ACEITE.	CUMPLE	FILTRO DE ACEITE.	CUMPLE
INTERCOOLER	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
COMBUSTIBLE	DIÉSEL	DIÉSEL	CUMPLE	DIÉSEL	CUMPLE	DIÉSEL	CUMPLE
CAJA DE TRANSMISION							
TIPO	MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES A MÁS Y CON UNO DE RETROCESO	MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES Y CON UNO DE RETROCESO.	CUMPLE	MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES Y UNA DE RETROCESO.	CUMPLE	MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES Y CON UNO DE REVERSA.	CUMPLE
AROS	MEDIDA 16" A MÁS	17"	CUMPLE	17"	CUMPLE	16"	CUMPLE
	TIPO: ACERO O ALEACIÓN LIGERA.	ACERO NEGRO	CUMPLE	ACERO NEGRO	CUMPLE	ACERO	CUMPLE
DIRECCIÓN	HIDRÁULICA	HIDRÁULICA ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA CON CONTROL DE FLUJO VARIABLE	CUMPLE	HIDRÁULICA ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA CON CONTROL DE FLUJO VARIABLE	CUMPLE	HIDRÁULICA (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
FRENOS	ABS: SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SISTEMA ABS MAS EBD (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
	DELANTEROS: DISCOS VENTILADOS	DISCOS VENTILADOS	CUMPLE	DISCOS VENTILADOS	CUMPLE	DISCOS VENTILADOS	CUMPLE
	POSTERIORES: TAMBORES CON ZAPATAS	TAMBORES CON ZAPATAS	CUMPLE	TAMBORES CON ZAPATAS	CUMPLE	TAMBORES (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
	DELANTERA: INDEPENDIENTE CON RESORTE Y DOBLE BARRA O MULTI-LINK CON EJE Y BARRA ESTABILIZADORA.	INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	CUMPLE	INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	CUMPLE	INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	CUMPLE
SUSPENSIÓN	POSTERIOR: EJE RÍGIDO CON MUELLES LONGITUDINALES Y AMORTIGUADORES Ó MULTI-LINK, CON EJE Y BARRA	EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMI ELÍPTICOS.	CUMPLE	EJE RÍGIDO CON MUELLE SEMI ELÍPTICOS.	CUMPLE	EJE RÍGIDO CON MUELLE SEMI ELÍPTICOS.	CUMPLE





ESTABILIZADORA								
EQUIPAMIENTO INTERIOR								
ADVERTENCIAS DE LUCES ENCENDIDAS	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
ADVERTENCIA DE OLVIDO DE LLAVES	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
ADVERTENCIA DE PUERTAS ABIERTAS	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
AIRBAGS	DOBLE FRONTAL (PILOTO Y COPILOTO)	CUMPLE	DOBLE FRONTAL: PILOTO Y COPILOTO	CUMPLE	07, PILOTO, COPILOTO, (2) LATERALES (2) CORTINAS Y RODILLA PILOTO.	CUMPLE	DOBLE FRONTAL PILOTO Y COPILOTO (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
AIRE ACONDICIONADO/ CALEFACCIÓN	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI CON CLIMATIZADOR DIGITAL (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
APOYA PIE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
	MATERIAL: INDICAR TELA O CUERO	CUMPLE	TELA ESTÁNDAR.	CUMPLE	TELA ESTÁNDAR.	CUMPLE	TELA DE ALTO GRADO (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
	DELANTEROS; TIPO BUTACA CON APOYA CABEZAS REGULABLE (OPCIONAL)	CUMPLE	TIPO BUTACA, RECLINABLES, DESLIZABLE CON APOYA CABEZAS REGULABLE.	CUMPLE	ABUTACADO, RECLINABLE, DESLIZABLE	CUMPLE	DELANTEROS; TIPO BUTACA CON APOYA CABEZAS REGULABLE (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
ASIENTOS	PILOTO: CON ALTURA REGULABLE OPCIONAL	CUMPLE	NO REGULABLE EN ALTURA	CUMPLE	ABUTACADO, RECLINABLE, DESLIZABLE	CUMPLE	DESIZABLE, RECLINABLE CON ALTURA REGULABLE CON TRES APOYA CABEZAS (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

	POSTERIORES: TIPO BANCA, PLEGABLE CON 2 APOYA CABEZAS REGULABLES	TIPO BANCA, PLEGABLE CON 3 APOYA CABEZAS REGULABLES.	CUMPLE	FIJO Y REBATIBLE CON SISTEMA ISOFIX	CUMPLE	TIPO BANCA, PLEGABLE 2 DE 3 PUNTOS.	CUMPLE
CINTURONES DE SEGURIDAD	DELANTEROS: 2 DE 3 PUNTOS	2 DE 3 PUNTOS CON ELR, CON PRETENSORES Y LIMITADORES DE FUERZA.	CUMPLE	2 DE 3 PUNTOS CON ELR, CON PRETENSORES Y LIMITADORES DE FUERZA.	CUMPLE	2 DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE FUERZA (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
	POSTERIORES: 2 DE 3 PUNTOS, 1 DE 2 PUNTOS	3 DE 3 PUNTOS CON ELR.	CUMPLE	3 DE 3 PUNTOS CON ELR.	CUMPLE	3 DE 3 PUNTOS (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
ESPEJO RETROVISOR	ANTIDESTELLO MANUAL	ANTIDESTELLO MANUAL	CUMPLE	ANTIDESTELLO MANUAL	CUMPLE	ANTIDESTELLO MANUAL (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
CONTROL DE APERTURAS A PUERTAS A DISTANCIA	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CON MANDO DE CONTROL DE ALARMA, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES.	CUMPLE
CONTROL INTERIOR DE PESTILLOS	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	CUMPLE	ELÉCTRICO	CUMPLE	SI, eléctrico con manual de usuario.	CUMPLE
CONTROL INTERIOR DE VENTANAS	ELÉCTRICO	SI, ELÉCTRICAS DELANTERAS Y POSTERIORES	CUMPLE	SI, ELÉCTRICO	CUMPLE	Eléctrico (ficha técnica)	CUMPLE
GUANTERO CON LLAVE	CON O SIN LLAVE	SI. CON LLAVE	CUMPLE	CON LLAVE	CUMPLE	SI (FICHA TECNICA)	CUMPLE
INMOVILIZADOR DE MOTOR Y SEGURIDAD.	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
ODOMETRO PARCIAL	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
PARASOLES	PILOTO Y COPILOTO	PILOTO Y COPILOTO	CUMPLE	PILOTO Y COPILOTO	CUMPLE	SI, PILOTO Y COPILOTO (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
PORTABOTELLAS Y/O POSAVASOS	DELANTEROS Y POSTERIORES	DELANTEROS Y POSTERIORES	CUMPLE	POSAVASO DELANTEROS Y POSTERIORES	CUMPLE	POSAVASOS, DELANTEROS Y POSTERIORES (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
PARLANTES	4	4	CUMPLE	4	CUMPLE	4	CUMPLE

[Handwritten signature]



RELOJ DIGITAL	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI, PANTALLA TACTIL (FICHA TECNICA)	CUMPLE	CUMPLE
SISTEMA DE AUDIO	RADION AMIFM CON LECTOR MP3+BLUETOOTH+USB. PANTALLA TOUCH SCREEN CON 4 PARLANTE.	RADIO AMIFM CON LECTOR MP3+ BLUETOOTH + USB. PANTALLA TOUCH SCREEN CON 6 PARLANTE.	CUMPLE	RADIO AMIFM CD. DVD, MP3, USB, AUX + BLUETOOTH + USB. PANTALLA TOUCH SCREEN CON 4 PARLANTE.	CUMPLE	RADIO AMIFM CON LECTOR MP3+ BLUETOOTH + USB. PANTALLA TOUCH SCREEN, PANTALLA TACTIL CON 4 PARLANTE.	CUMPLE	RADIO AMIFM CON LECTOR MP3+ BLUETOOTH + USB. PANTALLA TOUCH SCREEN, PANTALLA TACTIL CON 4 PARLANTE.	CUMPLE	CUMPLE
TACÓMETRO	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI (FICHA TECNICA)	CUMPLE	SI (FICHA TECNICA)	CUMPLE	CUMPLE
TERCERA LUZ DE FRENO	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI EN PUERTA POSTERIOR (FICHA TECNICA)	CUMPLE	SI EN PUERTA POSTERIOR (FICHA TECNICA)	CUMPLE	CUMPLE
TOMA CORRIENTE	SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI AUXILIAR DE 12 VOLTIOS	CUMPLE	SI AUXILIAR DE 12 VOLTIOS	CUMPLE	CUMPLE
EQUIPAMIENTO EXTERIOR										
ANTENA	MANUAL FIJA	MANUAL	CUMPLE	FIJA	CUMPLE	SI, FIJA UBICADA EN EL TECHO (FICHA TECNICA)	CUMPLE	SI, FIJA UBICADA EN EL TECHO (FICHA TECNICA)	CUMPLE	CUMPLE
ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES	ABATIBLES MANUALMENTE, CON CONTROL ELÉCTRICO Y NEGROS/PLATEADOS O A ELEGIR	ELÉCTRICOS, CROMADOS ABATIBLES MANUALMENTE CON LUCES DIRECCIONALES.	CUMPLE	ABATIBLE MANUALMENTE CON CONTROL ELÉCTRICO.	CUMPLE	ABATIBLES MANUALMENTE CON CONTROL ELÉCTRICO, COLOR NEGRO (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE	ABATIBLES MANUALMENTE CON CONTROL ELÉCTRICO, COLOR NEGRO (FICHA TÉCNICA)	CUMPLE	CUMPLE
FAROS TIPO	HALÓGENOS	HALÓGENOS TIPO MULTI REFLECTOR.	CUMPLE	HALÓGENOS	CUMPLE	HALÓGENOS	CUMPLE	HALÓGENOS	CUMPLE	CUMPLE
GUARDA SALPICADURAS	DELANTERAS Y POSTERIORES	DELANTERAS Y POSTERIORES	CUMPLE	DOBLE FRONTAL PILOTO Y COPILOTO	CUMPLE	SI, EN LAS CUATRO RUEDAS	CUMPLE	SI, EN LAS CUATRO RUEDAS	CUMPLE	CUMPLE
PARACHOQUES	DELANTEROS: SI	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
ARO DE REPUESTO	POSTERIORES: SI	SI, DE COLOR DE LA CARROCERÍA.	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	CUMPLE
	MEDIDA: 16" A MAS	17"	CUMPLE	17"	CUMPLE	16"	CUMPLE	16"	CUMPLE	CUMPLE
	TIPO: ACERO DE ALEACIÓN	ACERO NEGRO	CUMPLE	ACERO NEGRO	CUMPLE	ACERO NEGRO	CUMPLE	ACERO	CUMPLE	CUMPLE
TOLVA	GANCHOS INTERIORES TIPO A (TAMBIEN INGRESA CUALQUIER TIPO DE GANCHO), CON MANIJA CENTRAL Y LLAVE / GANCHO CON MANIJA CENTRAL SIN LLAVE	GANCHOS INTERIORES CROMADOS CON MANIJA CENTRAL Y LLAVE.	CUMPLE	GANCHOS INTERIORES CON MANIJA CENTRAL Y LLAVE	CUMPLE	GANCHOS INTERIORES EN LA TOLVA CON MANIJA CENTRAL SIN LLAVE.	CUMPLE	GANCHOS INTERIORES EN LA TOLVA CON MANIJA CENTRAL SIN LLAVE.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



SNORKEL PARA TOMA DE AIRE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI	CUMPLE
---------------------------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------

ÍTEM 5: ADQUISICIÓN DE UN (01) CAMIÓN PLATAFORMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

EQUIPO	ENTIDAD	IPESA SAC		ESTADO
		OFERTA		
INDICAR				CUMPLE
CANTIDAD	1	Tracto camión con cama baja	1	CUMPLE
AÑO DE FABRICACIÓN	MINIMO 2023		2023	CUMPLE
MARCA	INDICAR		DAF	CUMPLE
MODELO	INDICAR		XF 530	CUMPLE
PROCEDENCIA	INDICAR		Holandia	CUMPLE
CONDICIÓN	NUEVO SIN USO		NUEVO SIN USO	CUMPLE
CAPACIDAD CAMA BAJA	29 ton min		40 ton	CUMPLE
	De la misma marca Diésel, turboalimentado, inyección electrónica con intercooler.		Motor patentado por DAF (fabricado por PACCAR) Diésel, turboalimentado, inyección electrónica (common rail) con intercooler.	CUMPLE
	Potencia neta a la volante: de 450 CV mínimo. (473HP)		530 cv	CUMPLE
	Torque min 2200 Nm / indicar rpm.		2.600 Nm @ 1000 – 1400 RPM	CUMPLE
	Cilindrada: indicar		6 en línea	CUMPLE
	N° Cilindros: 06		6	CUMPLE
	Controlado electrónicamente.		Controlado electrónicamente.	CUMPLE
	Enfriamiento: liquido refrigerante.		Enfriamiento: liquido refrigerante.	CUMPLE
	Consumo de combustible: Indicar en gal/h		Consumo de combustible min 11.91 gal/h	CUMPLE
	Emissiones globales: EURO V		Euro 5	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas.		Compensador DAF de dos cilindros con secador de aire caliente y	CUMPLE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

			modo económico.	
	De la misma marca		Transmisión patentada por DAF (fabricado por ZF)	
SISTEMA DE TRASMISION	Numero de velocidades indicar Con accionamiento mecánico o automatizado		12 velocidades. Accionamiento automatizado	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas.		Silenciosa, cómoda y eficiente.	CUMPLE
TRACCION	Doble corona 6x4 y bloqueador de diferencial. Suspensión delantera; mecánica de muelles parabólicos Posterior neumático de bolsas como mínimo		Doble corona 6x4 y bloqueador de diferencial. Suspensión delantera; mecánica de ballestas (muelles) parabólicas. Posterior neumático de 8 bolsas ajustes electrónicos	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas		Bloque de diferenciales intermedio y transversal, ASR (control de anti deslizamiento).	CUMPLE
EMBRAGUE	Mono disco mínimo con accionamiento servo asistido o hidráulico. Indicar características técnicas.		Embrague de disco seco sencillo (mono disco), con accionamiento ser asistido.	CUMPLE
SUSPENSION	Suspensión delantera, mecánica de muelles y/o ballestas y la posterior de muelles y/o ballestas y/o indicar número de bolsas		Suspensión delantera mecánica de ballestas y posterior de neumática de 8 bolsas con ajustes electrónicos.	CUMPLE
	Tipo tambor en ambos ejes		Tipo disco, en ambos ejes	CUMPLE
FRENOS	Freno de motor (indicar potencia de frenado), de servicio y de estacionamiento.		Freno de motor (350 kv) de servicio y de estacionamiento	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas.		Freno de motor mx a las valculas y escape	CUMPLE
DIRECCION	Hidráulica. Indicar		Dirección hidráulica	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas		Radio de giro de 5,506 mm	CUMPLE
NEUMÁTICOS Y ARO	Medidas originales de fábricas, delanteros direccionales y los posteriores de tracción, en ambos para carretera mixta y una llanta armada de repuesto		Medidas originales de fábrica, delanteros direccionales y los posteriores de tracción, en ambos para carretera mixta y una llanta armada de repuesto	CUMPLE
	De 12 V o 24 V, con alternador y motor de arranque eléctrico.		De 24 v con alternador y motor de arranque eléctrico	CUMPLE
SISTEMA ELECTRICO	Luces de trabajo: delanteras, posteriores, reglamentarios para la circulación terrestre.		Luces de trabajo: delanteras, posteriores, reglamentarios para la circulación terrestre.	CUMPLE
	Luces de acuerdo a lo normado por el reglamento de vehículos vigente		Luces de acuerdo a lo normado por el reglamento de vehículos vigente. Alternador de 120A baterias 2x230 ah	CUMPLE



EJES	Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga e indicar si cuenta con sistemas de estabilidad en los dos ejes y bloqueador de diferencial entre ejes y entre ruedas	Los sistemas de ejes soportan la mayor capacidad de carga y cuenta con sistemas de estabilidad en los dos ejes y bloqueador de diferencial entre ejes y entre ruedas	CUMPLE
CAPACIDAD DE CARGA	Eje delantero: 6,200 kg, mínimo.	Eje delantero: 8,000 kg, mínimo.	CUMPLE
	Eje posterior: 19,000 kg, mínimo.	Eje posterior: 26,000 kg, mínimo.	CUMPLE
	Peso bruto vehicular mínimo: 27,000 kg, mínimo.	Peso bruto vehicular mínimo: 34,000 kg, mínimo.	CUMPLE
CABINA	Original de fábrica con amplia visibilidad, bajo nivel de ruido y comodidad del Operador, incluyendo aditamento de seguridad del mismo. Cabina básica o estándar con litera, compuesta por asiento delantero para el operador con suspensión neumática, cinturones de seguridad control manual o electrónico de espejos, pistillos de puertas y elevallunas. Radio AM/FM, USB, PARLANTES Y ANTENA, CONEXIÓN, BLUETOOTH PARA reproducción de música y USB. Espejos retrovisores, limpia para brisas, aire acondicionado otro equipamiento adicional a ser detallado por el postor, dentro de la documentación a entregar durante la ejecución contractual Indicar demás bondades técnicas	Original de fábrica con amplia visibilidad, bajo nivel de ruido y comodidad del Operador, incluyendo aditamento de seguridad del mismo. Cabina estándar con litera, compuesta por asiento delantero para el operador con suspensión neumática, cinturones de seguridad control manual o electrónico de espejos, pistillos de puertas y elevallunas. Radio AM/FM, USB, PARLANTES Y ANTENA, CONEXIÓN, BLUETOOTH PARA reproducción de música + USB. Espejos retrovisores, limpia para brisas, aire acondicionado, espejos aerodinámicos color negro o de cabina, elevallunas eléctrico. Sistema de seguridad: control de cruceo (cc) control de estabilidad de vehículo (vsc)	CUMPLE
	Indicar el equipamiento, tacómetro, odómetro, presión de aire, presión de aceite y medidor de combustible y otros para el óptimo funcionamiento del vehículo. Indicar otras bondades técnicas.	Equipamiento como tacómetro, odómetro, presión de aire, presión de aceite y medidor de combustible y otros para el óptimo funcionamiento del vehículo. Indicador de carga de batería y medidor de nivel de combustible	CUMPLE
TABLERO DE INSTRUMENTOS			CUMPLE

<p>ESTRUCTURA DE CAMA BAJA</p>	<p>Capacidad de carga 39 ton. Min 3 ejes. Indicar características; dimensiones de acuerdo al MTC, teniendo consideración capacidad de carga. Chasis: especificar. Vigas: especificar Piso: indicar Suspensión: Indicar Ejes: indicar Patas de apoyo: indicar Aros neumáticos: indicar sistema eléctrico: indicar Sistema hidráulico: indicar Pintura: indicar indicar de acuerdo a las normas técnicas</p>	<p>40 ton / 3 ejes Aplicación de normas: Pesos y dimensiones: reglamento nacional de vehículos – decreto supremo 058/2023-MTC / norma de vehículos especiales – directiva 008-2008-mtc/20 Iluminación: reglamento de tránsito vehicular. Diseño y fabricación: manual de aseguramiento de calidad de rmb Soldadura AWS S1.1</p> <p>Características: dimensiones de acuerdo al MTC. Larga total de 12,800 mm Largo de cama: 7,800 mm (cama útil + cubre ruedas) Central ancho: 2,980 mm -Banco de cama útil) Ancho con alerones: 3,480 mm Altura de carga: 1,100 mm Cama: plana Chasis (estructura de plataforma) Acero estructural STRENX y ASTM A572 Durmientes transversales de perfiles tipo canal con alas atisadas, distribuidos debidamente para soportar carga, con canal de refuerzo ubicadas en zonas de mayor esfuerzo de carga.</p> <p>Vigas: Acero estructural ASTM A572STRENX. Diseño especial calculado de acuerdo al topi de carga a transportar. Piso: cobertura de piso De madera huayruro de 50 mm</p> <p>Suspensión: Numero de ejes: 3 Capacidad de carga 30000 lb por eje Tipo: mecánica tandem con balancines Muelles 6 paquetes de muelles de 3 1/2" de ancho</p> <p>Ejes: Numero de ejes: 3 Marca: ampro o similar calidad Procedencia: asiática Track: 83"</p>	<p>CUMPLE</p>
---------------------------------------	--	--	----------------------



	  	<p>Capacidad de carga: 30,000 lbs Sección: redonda de 5" de diámetro Masa y tambor: para aro de disco europeo o americano Patas de apoyo (gatas de apoyo) Marca: ampro o similar Capacidad de levante: 28,000 kg Capacidad estática: 80,000 kg Aros neumáticos: opciones 13 llantas 275/70R22.5 13 aros de acero 8.25x22.5 Sistema eléctrico: Para la iluminación de acuerdo al reglamento nacional de vehículos. Voltaje según la fuente del tractor el cual suministra la corriente al semi remolque mediante un enchufe de siete vías (hepto fásico) con cable vulcanizado AWG y cable GPT – AWG son protegidos por tubo corrugado, Incluye faros LED laterales, placa y posteriores. Sistema hidráulico: Convencional Pintura: Previa separación de superficie bajo la norma SSPC-SP6 (granallado comercial) todas las partes metálicas exteriores serán tratadas con pintura anticorrosiva epóxica y acabado con esmalte sintético., con un espesor de 6 mils. Color según indicaciones de la entidad. Se indico de acuerdo a las normas técnicas. Sistema de freno de aire comprimido proporcionado por el tractor que lo toma a través de unos conectores rápidos.</p>
--	---	--



<p>SISTEMA HIDRÁULICO DE RAMPA DE REMOLQUE</p>	<p>Indicar otras características técnicas.</p> <p>El equipo deberá contar con los siguiente Extintor PQS de 9 kg, según norma NTP 833.032 (incluye porta extintor ubicado en la máquina).</p> <p>Cuatro (04) conos.</p> <p>Cuatro (04) tacos.</p> <p>Una (01) manguera para inflado de neumáticos.</p> <p>Dos (02) triángulos de seguridad.</p> <p>Llave de ruedas.</p> <p>Gata hidráulica de 20 T.</p> <p>Medidor de presión de aire.</p> <p>Engrasadora de mano.</p>	<p>Conexión neumática remolque tipo palm.</p> <p>Conexión eléctrica 24V/2x7 polos</p> <p>Extintor PQS de 9 kg, según norma NTP 833.032 (incluye porta extintor ubicado en la máquina).</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Cuatro (04) conos.</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Cuatro (04) tacos.</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Una (01) manguera para inflado de neumáticos.</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Dos (02) triángulos de seguridad.</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Llave de ruedas.</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Gata hidráulica de 20 T.</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Medidor de presión de aire.</p>	<p>CUMPLE</p>
		<p>Engrasadora de mano.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Caja de herramientas para trabajos pesados, incluye: dos (02) alicates de 8", dos (02) alicates pico de loro de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", un (01) destornillador estrella, un (01) destornillador plano, llave francesa de 8", 10" y 12", indicar herramientas accesorias.</p>	<p>Caja de herramientas para trabajos pesados, incluye: dos (02) alicates de 8", dos (02) alicates pico de loro de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", un (01) destornillador estrella, un (01) destornillador plano, llave francesa de 8", 10" y 12", indicar herramientas accesorias.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>EQUIPAMIENTO</p>	<p>Faros antiniebla.</p> <p>Parachoques frontal con viga de remolque integrada</p>	<p>Faros antiniebla.</p> <p>Parachoques frontal con viga de remolque integrada</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT (los 12 primeros meses estará a cargo del postor ganador).</p> <p>El plazo máximo de entrega de placas y tarjetas de propiedad no deberá exceder de treinta (30) días calendario, dicho plazo será contabilizado a partir de haber recibido el pago del 100% de la prestación, no obstante, de existir observación por parte de la SUNARP durante el trámite de inmatriculación, el plazo de entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje, será suspendido de facto por el plazo computado desde la expedición de la observación hasta la recalificación del título registral.</p>	<p>Tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT (los 12 primeros meses estará a cargo del postor ganador).</p> <p>El plazo máximo de entrega de placas y tarjetas de propiedad no deberá exceder de treinta (30) días calendario, dicho plazo será contabilizado a partir de haber recibido el pago del 100% de la prestación, no obstante, de existir observación por parte de la SUNARP durante el trámite de inmatriculación, el plazo de entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje, será suspendido de facto por el plazo computado desde la expedición de la observación hasta la recalificación del título registral.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Tapa de tanque de combustible con candado de seguridad.</p>	<p>Tapa de tanque de combustible con candado de seguridad.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Logos y accesorios de seguridad.</p>	<p>Logos y accesorios de seguridad.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Botiquín de primeros auxilios.</p>	<p>Botiquín de primeros auxilios.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Cintas reflectivas en la Unidad.</p>	<p>Cintas reflectivas en la Unidad.</p>	<p>CUMPLE</p>



OTROS	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad	Logos y accesorios de seguridad	CUMPLE
	Otras bondades indicar.	-	CUMPLE
	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos	CUMPLE

ÍTEM 6: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VOLQUETES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		BUGANVILIAS PROMETE EIRL	
		OFERTA	ESTADO
EQUIPO	Camión volquete con tolva semi-roquera.	Camión volquete con tolva semi-roquera	CUMPLE
CANTIDAD	Dos (02)	Dos (02) unidades	CUMPLE
AÑO DE FABRICACIÓN	INDICAR	2024	CUMPLE
DENOMINACIÓN	INDICAR	Camión volquete con tolva semi-roquera	CUMPLE
MARCA	INDICAR	MAN	CUMPLE
MODELO	INDICAR	2676LF07	CUMPLE
PROCEDENCIA	INDICAR	EUROPEO	CUMPLE
CONDICIÓN	Nuevo sin uso	Nuevo sin uso	CUMPLE
CAPACIDAD	15 m3	15 m3	CUMPLE
	Diésel, turboalimentado, inyección electrónica con intercooler.	Diésel, turboalimentado, inyección electrónica con intercooler.	CUMPLE
	Potencia neta a la volante: de 430 CV mínimo.	480 CV – 353 kw	CUMPLE
	Torque: indicar	2300@1050-1400 rpm	CUMPLE
	Cilindrada: indicar	6 en línea con turbo e intercooler / 12.4	CUMPLE
	N° Cilindros: 06	6	CUMPLE
	Controlado electrónicamente.	SI	CUMPLE



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

	Enfriamiento: líquido refrigerante.	SI	CUMPLE
	Consumo de combustible: Indicar en gal/h	12.4 gal/h	CUMPLE
	Emissiones globales: EURO IV min	EURO IV	CUMPLE
	Indicar otras bondades técnicas.	-	
	De la misma marca	MAN TIPMATIC 12.28 OD con retardador 35	CUMPLE
SISTEMA DE TRANSMISION	Numero de velocidades indicar.	12 velocidades más 02 de reversa	CUMPLE
	Con accionamiento mecánico o automatizado	Accionamiento automatizado	
	Indicar otras bondades técnicas.	-	
TRACCIÓN	6x4 con cubos reductores y bloqueador de diferencial entre ejes y ruedas	SI	CUMPLE
	Indicar otras bondades técnicas	-	
EMBRAGUE	Mecánica, muelles y/o ballestas, indicar tipo		CUMPLE
	Amortiguadores y barra estabilizadora en delanteros y posteriores. Indicar. Indicar otras características técnicas.	Mono disco reforzado	
SUSPENSIÓN	Mecánica, muelles y/o ballestas, indicar tipo.		CUMPLE
	Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora en delanteros y posteriores. Indicar. Indicar otras características técnicas.	Bayetas delanteras de tres hojas más amortiguador más barra estabilizadora	
FRENOS	Tipo tambor en ambos ejes	SI	CUMPLE
	Freno de motor (Indicar potencia de frenado), de servicio y de estacionamiento. Indicar otras bondades técnicas.	MAN 280 kw (280 cv) ECO COOL 3500 hidrodinámico potencia frenado 500 kw (670 cv)	CUMPLE CUMPLE
DIRECCIÓN	Hidráulica.	SI	CUMPLE
	Indicar radio de giro en mm y demás características.	1607 mm	CUMPLE
NEUMÁTICOS Y ARO	Mínimo de 12 x 20R originales de fábrica, delanteros direccionales y los posteriores de tracción, en ambos para carretera mixta y una llanta armada de repuesto. En todo caso los neumáticos guardaran concordancia técnica con la capacidad de carga de la unidad ofertada, tanto para las delanteras, posteriores y de repuesto.	Neumática y aro 325 / 95R 24 Aro de 10 agujeros de 8.5 x 24	CUMPLE CUMPLE
	De 12 V o 24 V, con alternador y motor de arranque eléctrico e indicar.	12 v / 175 amperios	CUMPLE
SISTEMA ELECTRICO	Luces de trabajo: delanteras, posteriores, reglamentarios para la circulación terrestre. Luces de acuerdo a lo normado por el reglamento de vehículos vigente e indicar.	SI	CUMPLE
	Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga e indicar si cuenta con sistemas de estabilidad en los dos ejes.	SI	CUMPLE
EJES			



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.


CAPACIDAD DE CARGA	Eje delantero: 9,000 kg, mínimo.	9,200 kg	CUMPLE
	Eje posterior: 32,000 kg, mínimo.	32,000 kg	CUMPLE
	Capacidad de carga útil: 41,000 kg.	41,200 kg	CUMPLE
CABINA	Original de fábrica con amplia visibilidad, bajo nivel de ruido y comodidad del Operador, incluyendo aditamento de seguridad del mismo.	SI	CUMPLE
	Cabina básica, compuesta por asiento delantero para el operador con suspensión neumática, cinturones de seguridad, control manual o eléctrico de espejos: pestil de puertas y elevallas. RADIO AM/FM CON REPRODUCTOR USB, parlantes y antena, espejos retrovisores, limpiaparabrisas, aire acondicionado otro equipamiento adicional a ser detallado por el postor dentro de la documentación a entregar durante la ejecución contractual.	SI	CUMPLE
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Con computadora a bordo, pantalla de información, tacómetro, odómetro, presión de aire, presión de aceite y medidor de combustible y otros para el óptimo funcionamiento del vehículo.	SI	CUMPLE
	Indicar otras bondades técnicas.	-	CUMPLE
	Semi Roquera de 15 m3 de capacidad sin supe	Semi Roquera de 15 m3	CUMPLE
	Cobertura: Acero de alta resistencia, indicar espesor de material.	PLANTINA HARDOX 450 3/8"	CUMPLE
	Control: Válvula de control desde cabina.	SI	CUMPLE
	Bastidor auxiliar: indicar material y espesor.	SI	CUMPLE
	Porta llanta detrás de la cabina con sistema de izaje.	SI	CUMPLE
	Cintas reflectivas laterales y posteriores de acuerdo al reglamento.	SI	CUMPLE
	Escarpines posteriores y frontales de jebe para los ejes posteriores.	SI	CUMPLE
	Escalera lateral acceso a tolva.	SI	CUMPLE
TOLVA	Cajuelas protectoras faros posteriores	SI	CUMPLE
	Luces laterales led intermitente.	SI	CUMPLE
	Porta conos, porta tacos y porta extintor.	SI	CUMPLE
	Pintura: todas las partes metálicas deben ser arenadas, luego aplicar dos capas de pintura base zincromato y acabado en la parte exterior con 2 capas de esmalte sintético	SI	CUMPLE
	Color: El área usuaria comunicará a los (05) días calendarios como máximo de suscrito el contrato.	SI	CUMPLE



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

	Indicar otras características técnicas.		
SISTEMA HIDRÁULICO DE TOLVA	Cilindro hidráulico indicar número de cuerpos, bomba hidráulica, válvula de control incorporada, accionado. Indicar.	4 número de cuerpos, accionada a 45° y una carrera efectiva de 3,620 mm	CUMPLE
	Indicar otras características técnicas.	-	CUMPLE
	El equipo deberá contar con los siguiente Extintor PQS de 9 kg, según norma NTP 833.032 (incluye porta extintor ubicado en la máquina).	SI	CUMPLE
	Cuatro (04) conos.	SI	CUMPLE
	Cuatro (04) lacos.	SI	CUMPLE
	Una (01) manguera para inflado de neumáticos.	SI	CUMPLE
	Dos (02) triángulos de seguridad.	SI	CUMPLE
	Llave de ruedas.	SI	CUMPLE
	Gata hidráulica de 20 T.	SI	CUMPLE
	Medidor de presión de aire.	SI	CUMPLE
	Engrasadora de mano.	SI	CUMPLE
EQUIPAMIENTO	Caja de herramientas para trabajos pesados, incluye: dos (02) alicates de 8", dos (02) alicates pico de loro de 10", llaves mixtas de 1/4" hasta 2", un (01) destornillador estrella, un (01) destornillador plano, llave francesa de 8", 10" y 12", indicar herramientas accesorias.	SI	CUMPLE
	Faros antiniebla.	SI	CUMPLE
	Para choques frontal con viga de remolque integrada.		CUMPLE
	Tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT (los 12 primeros meses estará a cargo del postor ganador). El plazo máximo de entrega de placas y tarjetas de propiedad no deberá exceder de treinta (30) días calendario, dicho plazo será contabilizado a partir de haber recibido el pago del 100% de la prestación, no obstante, de existir observación por parte de la SUNARP durante el trámite de inmatriculación, el plazo de entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje, será suspendido de facto por el plazo computado desde la expedición de la observación hasta la recalificación del título registral.	SI	CUMPLE
	Tapa de tanque de combustible con candado de seguridad.	SI	CUMPLE
	Logos y accesorios de seguridad.	SI	CUMPLE
	Botiquin de primeros auxilios.	SI	CUMPLE







Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

		SI	CUMPLE
	Cintas reflectivas en la Unidad. Cámara de retroceso	SI	CUMPLE
	Sistema de monitoreo con un año de servicio gratuito. Se acreditará con: Certificado de homologación del equipo emitido por el MTC y/o certificado de inscripción de registro de comercializadores actualizadas por el ministerio de transporte y comunicaciones MTC a nombre del postor participante.	SI	CUMPLE
	El postor ganador deberá instalar y asegurar los componentes y accesorios del Camión Volquete, como mínimo debe ser lo siguiente: Seguros de faros delanteros. Seguros de faros posteriores. Seguros de jebe filtro de aire. Seguros de los direccionales. Seguro de tapa de combustible. Seguro de los cubos de ruedas. Seguros de direccionales laterales. Seguro de tapa de batería. Seguro de llave de batería. Remachado de emblemas y mascarata. Seguro de base de neblineros. Base extintor	SI	CUMPLE
	Dos (02) logotipos de las características proporcionados por la entidad Otras bondades indicar.	SI	CUMPLE
OTROS	El postor ganador deberá realizar una demostración de operatividad en presencia del personal técnico, para evitar vicios ocultos Otras opciones de implementos.	SI	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



V. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

PARA DETERMINAR LA OFERTA CON MEJOR PUNTAJE Y EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS OFERTAS, SE CONSIDERA LO SIGUIENTE:

ÍTEM I: ADQUISICIÓN DE DOS (2) CARGADORES FRONTALES.

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	IPESA S.A.C.		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	
		OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	74.00 puntos $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Om = Precio i PMP = Puntaje máximo del precio	S/. 2'240,000.00	63.46	S/. 1'920,862.53	74.00
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN					
B. PLAZO DE ENTREGA					
Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Mayor 60 hasta 90 días calendario: 2.0 puntos Mayor a 30 hasta 60 días calendario: 5.0 puntos De 1 hasta 30 días calendario: 8.0 puntos	30 dc	8.00 puntos	30 dc	8.00 puntos
F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR					
Evaluación: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.	Mayor a 24 meses hasta 40 meses: 10.0 puntos Mayor a 12 meses hasta 24 meses: 5.0 puntos	37 meses	10.00 puntos	36 meses	10.00 puntos
H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD					
Evaluación: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a cinco (5) trabajadores y/o PERSONAL DE LA ENTIDAD, en MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN	Más de 20 horas lectivas: 8.0 puntos De 10 a 20 horas lectivas: 5.0 puntos De 0 a 10 horas lectivas: 2.0 puntos	21 horas lectivas	8.00 puntos	21 horas lectivas	8.00 puntos



FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	IPESA S.A.C.	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y EL PERFIL DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad. Acreditación: Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.	100.0 puntos		
PUNTAJE TOTAL	100.0 puntos	89.46	100.00
ORDEN DE PRELACIÓN		SEGUNDO	PRIMERO

ÍTEM II: ADQUISICIÓN DE TRES (3) EXCAVADORAS HIDRÁULICAS SOBRE ORUGAS.

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	IPESA S.A.C.	
		OFERTA	ESTADO
A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	77.00 puntos $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	4,551,000.00	77.00
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	23.00 puntos		
B. PLAZO DE ENTREGA Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	15.00 puntos Mayor de 130 hasta 179 días calendario: 5.0 puntos Mayor a 70 hasta 130 días calendario: 10.0 puntos De 10 hasta 70 días calendario: 15.0 puntos	179 dc	5.00



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	IPESA S.A.C.	
		OFERTA	ESTADO
H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD Evaluación: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a cinco (5) trabajadores y/o PERSONAL DE LA ENTIDAD, en MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y EL PERFIL DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad. Acreditación: Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.	8.00 puntos Más de 20 horas lectivas: 8.0 puntos De 10 a 20 horas lectivas: 5.0 puntos De 0 a 10 horas lectivas: 2.0 puntos	21 horas lectivas 8.00	
PUNTAJE TOTAL	100.00 puntos	90.00	PRIMERO



ÍTEM III: ADQUISICIÓN DE DOS (2) TRACTORES DE ORUGA.

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA		KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	
		OFERTA	PUNTAJE	OFERTA	PUNTAJE
A. PRECIO	77.00 puntos				
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)	$PI = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	S/. 5'744,965.00	66.07	S/. 4'929,568.00	77.00
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	23 puntos				
B. PLAZO DE ENTREGA	15.0 puntos				
Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Más de 70 y menor a 90 días calendario: 5.00 puntos Mayor de 40 hasta 70 días calendario: 10.00 puntos Desde 10 hasta 40 días calendario: 15.00 puntos	40 dc	15.00	40 dc	15.00
H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.00 puntos				
Evaluación: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a cinco (5) trabajadores y/o PERSONAL DE LA ENTIDAD, en MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y EL PERFIL DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad. Acreditación: Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.	Más de 20 horas lectivas: 8.0 puntos De 10 a 20 horas lectivas: 5.0 puntos De 0 a 10 horas lectivas: 3.0 puntos	21 horas lectivas	8.00	21 horas lectivas	8.00
PUNTAJE TOTAL	100.0 puntos		89.07		100.00
ORDEN DE PRELACIÓN			SEGUNDO		PRIMERO



ÍTEM IV: ADQUISICIÓN DE SEIS (6) CAMIONETA PICK UP, TRACCION 4X4, DOBLE CABINA.

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN		NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.		INTERAMERICANA NORTE S.A.C.		MITSUI AUTOMOTRIZ S A	
	PRECIO	PUNTAJE	PRECIO	PUNTAJE	PRECIO	PUNTAJE	PRECIO	PUNTAJE
A. PRECIO	92.00 puntos							
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	89.79	S/. 940,560.00	S/. 918,000.00	92.00	S/. 1'095,600.00	77.09	
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN								
H. CAPACITACIÓN	8 puntos							
<u>Evaluación:</u> Se evaluará en función a la oferta de capacitación a cinco (5) trabajadores y/o PERSONAL DE LA ENTIDAD, en MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y EL PERFIL DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad. <u>Acreditación:</u> Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.	Más de 20 horas lectivas: 8 puntos De 10 a 20 horas lectivas: 5 puntos De 0 a 10 horas lectivas: 2 puntos	8.00	21 horas	22 horas	8.00	21 horas	8.00	
PUNTAJE TOTAL	100.0 puntos	97.79	100.00	85.09	PRIMERO	TERCERO		
ORDEN DE PRELACIÓN		SEGUNDO						



ÍTEM V: ADQUISICIÓN DE UN (1) TRACTO (CAMIÓN PLATAFORMA) DE 29 TONELADAS MIN, PARA LA GERENCIA DEL SERVICIO ESPECIAL Y MANTENIMIENTO DEL PEOT.

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	IPESA S.A.C.	
		OFERTA	ESTADO
A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	92.00 puntos $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	S/ 960,000.00	92.00 puntos
H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD Evaluación: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a cinco (5) trabajadores y/o PERSONAL DE LA ENTIDAD, en MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y EL PERFIL DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad. Acreditación: Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.	8.0 puntos Más de 20 horas lectivas: 8.0 puntos De 10 a 20 horas lectivas: 5.0 puntos De 0 a 10 horas lectivas: 2.0 puntos	21 horas lectivas	8.00 puntos
PUNTAJE TOTAL		100.0 puntos	100.0 puntos
ORDEN DE PRELACIÓN		PRIMERO	



ÍTEM VI: ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAMION VOLQUETE 15 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PEOT.

FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	BUGANVILIAS PROMETE EIRL	
			OFERTA	ESTADO
A. PRECIO		74.00 puntos		
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).		$Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>	S/. 1'892,000.00	74.00
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN				
B. PLAZO DE ENTREGA		26.00 puntos 8.00 puntos		
Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		<p>De 45 hasta 69 días calendario: 8.0 puntos De 70 hasta 94 días calendario: 5.0 puntos De 95 hasta 119 días calendario: 2.0 puntos</p>	69 dc	8.00
F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR		10.00 puntos		
Evaluación: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.		<p>>de 18 meses hasta 24 meses: 10.0 puntos >de 12 meses hasta 18 meses: 5.0 puntos</p>	24 meses	10.00
H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD		8.00 puntos		
Evaluación: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a cinco (5) trabajadores y/o PERSONAL DE LA ENTIDAD, en MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y EL PERFIL DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad. Acreditación: Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.		<p>Más de 20 horas lectivas: 8.0 puntos De 10 a 20 horas lectivas: 5.0 puntos De 0 a 10 horas lectivas: 2.0 puntos</p>	21 horas lectivas	8.00
PUNTAJE TOTAL		100.00 puntos	100.00 puntos	PRIMERO

ORDEN DE PRELACION



VI. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

ÍTEM I: ADQUISICIÓN DE DOS (2) CARGADORES FRONTALES.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA		ESTADO
	PRESENTA	PRESENTA	
<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÍTEM I: S/. 2'508,351.00 soles. <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÍTEM I: CARGADOR FRONTAL DE TODO TAMAÑO. <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>Presenta Factura Electrónica FP23 – N° 00000109 por S/. 870,632.08 soles.</p> <p>Presenta Factura Electrónica FP23 – N° 00000110 por S/. 870,632.08 soles.</p> <p>Presenta Factura Electrónica FP23 – N° 00000111 por S/. 870,632.08 soles.</p> <p>ACREDITA UN MONTO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE S/. 2,611,896.24 soles</p>	<p>Presenta Factura Electrónica F0006-2826 de fecha 2021.05.26, por la ADQUISICIÓN DE CARGADORES FRONTALES MARCA JOHN DEERE por un monto de S/. 16'050,000.00 soles.</p> <p>Presenta estado de cuenta corriente.</p> <p>ACREDITA UN MONTO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE S/. 16'050,000.00 soles</p>	<p>CUMPLE</p>
ESTADO	CALIFICADA		CALIFICADA



ÍTEM II: ADQUISICIÓN DE TRES (3) EXCAVADORAS HIDRÁULICAS SOBRE ORUGAS.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		IPESA S.A.C.	
B	ESTADO	ESTADO	ESTADO
<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ÍTEM II: S/ 4'452,624.00 soles. <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ÍTEM II: EXCAVADORA HIDRÁULICA DE TODO TAMAÑO. <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>Presenta Factura Electrónica N° F0006-2819 de fecha 26.MAY.2021, por la ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS HIDRÁULICAS MARCA JOHN DEERE por un monto de S/. 5'151,999.98 soles.</p> <p>Presenta estado de cuenta corriente.</p> <p>ACREDITA UN MONTO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE S/. 5'151,999.98 soles.</p>		CUMPLE
ESTADO		CALIFICADA	

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

ÍTEM III: ADQUISICIÓN DE DOS (2) TRACTORES DE ORUGA.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	KOMATSU-MITSUBI MAQUINARIAS PERU S.A. PRESENTA	ESTADO	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA PRESENTA	ESTADO
<p><u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÍTEM III: S/. 6'351,156.00 soles. <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÍTEM III: TRACTOR ORUGAS DE TODO TAMAÑO. <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>Presenta Contrato N° 123-2023-VIVIENDA-OAG-JE.001 Contratación Directa N° 053-2023-VIVIENDA-OAG-JE-1, por la ADQUISICIÓN DE TRACTORES SOBRE ORUGAS MÁXIMO DE 365 HP PARA LAS UNIDADES BÁSICAS OPERATIVAS (UBO) ANGASH, ICA Y LIMA DEL PNC-MAQUINARIAS (ITEM 3) de fecha 23.NOV.2023 por un monto de S/. 10'354,500.00 soles.</p> <p>Presenta Constancia de la Prestación: Bienes. N° 030-2024-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 08.ENE.2024.</p> <p>ACREDITA UN MONTO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE S/. 10'354,500.00 soles.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Presenta Orden de Compra N° 364-2023 de fecha 16.AGO.2023, por la ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS HIDRÁULICAS SOBRE ORUGAS, CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS, TRACTORES por un monto de S/. 12'283,203.39 soles.</p> <p>Presenta</p> <p>Factura Electrónica FP01 N° 00000992 por S/. 3'070,800.85</p> <p>Factura Electrónica FP01 N° 00000993 por S/. 3'070,800.85</p> <p>Factura Electrónica FP01 N° 00000994 por S/. 3'070,800.85</p> <p>Factura Electrónica FP01 N° 00000995 por S/. 3'070,800.85</p> <p>Presenta estado de cuenta corriente.</p> <p>ACREDITA UN MONTO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DE S/. 12'283,203.39 soles.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>ESTADO</p>	<p>CALIFICADA</p>	<p>CALIFICADA</p>	<p>CALIFICADA</p>	<p>CALIFICADA</p>




ÍTEM IV: ADQUISICIÓN DE SEIS (6) CAMIONETA PICK UP, TRACCIÓN 4X4, DOBLE CABINA.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	ESTADO	NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.	ESTADO	MITSUBI AUTOMOTRIZ SA
	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: · ÍTEM IV: S/. 2,018,146.8 soles.</p> <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <p>· ÍTEM IV: CAMIONETAS PICK UP 4X2, CAMIONETAS PICK UP 4X4</p>	<p>1. Presenta Contrato de bienes: ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA de fecha 25.OCT.2016 por un monto de S/. 1'563,880.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° 005-005137 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005538 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005539 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005540 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005541 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005542 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005543 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005544 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005545 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005546 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005549 por S/. 117,990.00 Presenta Factura N° 005-005549 por S/. 117,990.00</p> <p>Presenta estado de cuenta corriente S/. 1'415,880.00</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>1. Presenta Contrato N° 002-2016-MDT/GMN, por la ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X2 PARA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TUMÁN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE TUMÁN, DISTRITO DE TUMÁN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE de fecha 21.ENE.2016 por un monto de S/. 182,960.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° 010-005501 por S/. 91,480.00. Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 91,480.00.</p> <p>Presenta factura N° 010-005504 por S/. 91,480.00. Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 91,480.00.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>1. Presenta Orden de Compra N° 4500000809 de fecha 06.MAR.2020 por un monto de \$ 1'550,000.00</p> <p>TIPO CAMBIO (06.MAR.2020) = S/. 3.438</p> <p>Presenta constancia de conformidad de entrega.</p> <p>ACREDITA UN MONTO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD S/. 5,328,900 SOLES.</p>
<p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de</p>	<p>2. Presenta Contrato N° 163-2021-MLP-GM CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE fecha 20.DIC.2021 por un monto de S/. 704,000.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° F005-0001662 por S/. 176,000.00 Presenta Factura N° F005-0001663 por S/. 176,000.00 Presenta Factura N° F005-0001664 por S/. 176,000.00 Presenta Factura N° F005-0001665 por S/.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>2. Presenta Contrato N° 003-2016-GR-LAMBOARD, por la ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE de fecha 15.ENE.2016 por un monto de S/. 134,900.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° 010-005597 por S/. 134,900.00 Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 134,900.00</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>




Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

<p>veinte (20) contrataciones.</p>	<p>176,000.00</p> <p>(*) PRESENTA ESTADO DE CUENTA CORRIENTE, DONDE NO SE EVIDENCIA EL INGRESO DE LOS IMPORTES COSIGNADOS EN LAS FACTURAS.</p> <p>LOS NÚMEROS DE FACTURAS PRESENTADOS, NO COINCIDEN LOS QUE SE APRECIAN EN EL ESTADO DE CUENTA, YA QUE INDICAN DIFERENTE NUMERACIÓN Y MONTOS, AL REALIZAR LA SUMATORIA ES MAYOR AL MONTO CONTRACTUAL.</p> <p>ACREDITA UN MONTO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SI. 1415,880.00 SOLES.</p>	<p>3. Presenta Contrato N° 002-2016-GR-LAMB/ORD, por la ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PARA NEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PREVISIÓN INTEGRAL (SALUD, NUTRICIÓN Y ESTIMULACIÓN) DE LA MADRE – NIÑO EN LOS DISTRITOS DE MPRROPE, SALAS, INCAHUASI Y CAÑARIS – REGIÓN LAMBAYEQUE de fecha 21.ENE.2016 por un monto de S/. 130,900.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° 010-005637 por S/. 130,900.00</p> <p>Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 130,900.00</p> <p>4. Presenta Contrato N° 22-2016-GR-LAMB/ORD, por la ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA – GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGÍA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE de fecha 16.JUN.2016 por un monto de S/. 138,500.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° 010-005725 por S/. 138,500.00</p> <p>Presenta cheque por S/. 138,500.00</p> <p><i>En base a la Resolución N° 3412-2022-TCE-S4, por lo que se concluye q "... en las bases integradas y estándar se estableció que la experiencia puede ser acreditada con un comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero, o</i></p>	
------------------------------------	--	---	--



		<p>mediante cancelación en el mismo comprobante; de esta manera, nótese que el Cheque 698981364 018 231201505 16 presentado por el postor, no constituye un voucher de depósito, nota de abono, o un reporte estado de cuenta, ni mucho menos consiste en un documento emitido por una Entidad del sistema financiero, pues como se ha determinado es el girador quien emite el cheque y no la entidad bancaria cuyo logo o membrete aparece en el mismo...</p> <p>5. Presenta Contrato N° 012-2016-MDJLO, por la ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONETAS 4X2 DOBLE CABINA – DIESEL de fecha 30.JUN.2016 por un monto de S/. 274,500.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° 010-005737 por S/. 91,500.00 Presenta cheque por S/. 91,500.00</p> <p>Presenta factura N° 010-005738 por S/. 91,500.00 Presenta cheque por S/. 91,500.00</p> <p>Presenta factura N° 010-005739 por S/. 91,500.00 Presenta cheque por S/. 91,500.00</p> <p>En base a la Resolución N° 3412-2022-TCE-S4, por lo que se concluye q "... en las bases integradas y estándar se estableció que la experiencia puede ser acreditada con un comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero, o mediante cancelación en el mismo comprobante; de esta manera, nótese que los Cheques</p>		
--	--	---	--	--

	<p>Presenta Factura N° F001-0000976 por S/. 131,111.20 Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 262,222.40</p> <p>Presenta Factura N° F001-0000977 por S/. 131,111.20 Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 262,222.40</p> <p>10. Presenta Contrato ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 de fecha 03.ENE.2020 por un monto de S/. 132,157.00 soles.</p> <p>Presenta Factura N° F001-0000990 por S/. 132,157.00 Presenta cheque por S/. 132,157.00</p> <p><i>En base a la Resolución N° 3412-2022-TCE-S4, por lo que se concluye q "... en las bases integradas y estándar se estableció que la experiencia puede ser acreditada con un comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero, o mediante cancelación en el mismo comprobante; de esta manera, nótese que el Cheque 77550782 018 234 0234009818 presentado por el postor, no constituye un voucher de depósito, nota de abono, o un reporte estado de cuenta, ni mucho menos consiste en un documento emitido por una Entidad del sistema financiero, pues como se ha determinado es el girador quien emite el cheque y no la entidad bancaria cuyo logo o membrete aparece en el mismo..."</i></p> <p>11. Presenta Contrato N° 005-2020-MDBIA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA HILUX</p>		
--	--	--	--



		<p>4X4 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA de fecha 28.AGO.2020 por un monto de S/. 123,805.80 soles.</p> <p>Presenta factura N° F001-0001144 por S/. 123,805.80</p> <p>Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 123,805.80</p> <p>12. Presenta Contrato N° 0000089-2023-GR.LAMB/GRTC ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES LAMBAYEQUE de fecha 20.NOV.2023 por un monto de S/. 159,800.00 soles.</p> <p>Presenta factura N° F001-00002899 por S/. 159,800.00</p> <p>NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE ACREDITE FERACIENTEMENTE SU CANCELACIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO.</p> <p>13. Presenta Contrato N° 43-2023-INPE/ORNCH ADQUISICIÓN DE VEHICULOS (CAMIONETA 4X2 Y AUTOMOVIL) PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA ORNCH.</p> <p>Presenta Factura N° F001-00002903 por S/. 120,400.80</p> <p>Presenta Factura N° F001-00002904 por S/. 120,400.80</p>			
--	--	--	--	--	--





Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

ESTADO	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA
		NO PRESENTA NINGÚN DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU CANCELACION DE LA FACTURACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO. EL POSTOR ACREDITA UNA EXPERIENCIA EN LA FACTURACIÓN DE S/. 1'742,688.20 soles		

[Handwritten signatures]



ÍTEM V : ADQUISICIÓN DE UN (1) TRACTO (CAMIÓN PLATAFORMA) DE 29 TONELADAS MIN, PARA LA GERENCIA DEL SERVICIO ESPECIAL Y MANTENIMIENTO DEL PEOT.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	IPESA SAC	ESTADO
<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÍTEM V: S/. 1'860,000.00 soles. <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÍTEM V: TODO TIPO DE CAMIONES VOLQUETES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>PRESENTA</p> <p>1. Presenta Factura Electrónica N° F006-2819 por S/. 5'151,999.98 Presenta saldo y detalle de cuenta por S/. 5'151,999.98.</p> <p>2. Presenta Factura Electrónica N° F013-10363 (2022.02.02) por \$. 146,000.00 Presenta voucher de pago.</p> <p>3. Presenta Factura Electrónica N° F006-3688 (2022.05.13) por \$. 147,800.00 Presenta Factura Electrónica N° F006-3689 (2022.05.13) por \$. 147,800.00 Presenta voucher de pago.</p> <p>4. Presenta Factura Electrónica N° F013-13113 (2022.10.31) por \$. 169,000.00 Presenta voucher de pago.</p> <p>EL POSTOR ACREDITA UNA EXPERIENCIA EN LA FACTURACIÓN DE S/. 5'151,999.98 soles</p>	<p>CUMPLE</p>
ESTADO	CALIFICADA	



ÍTEM VI: ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAMION VOLQUETE 15 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PEOT.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	BUGANVILIAS PROMETE EIRL PRESENTA	ESTADO
<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITEM VI: S/. 1'860,000.00 soles. <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITEM VI: TODO TIPO DE CAMIONES VOLQUETES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION. <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>1. Presenta Factura Electrónica E001-35 por S/. 901,490.00</p> <p>Presenta constancia de pago – transferencia a cuenta de terceros por S/. 101,490.00, S/. 400,000.00 y S/. 400,000.00</p> <p>2. Presenta Orden de compra N° 000188 de fecha 19.SET.2023, por S/. 952,100.00 soles</p> <p>Presenta Factura Electrónica E001-18 por S/. 952,100.00</p> <p>Presenta constancia de conformidad de fecha 02.NOV.2023</p> <p>Presenta estado de cuenta.</p> <p>3. Presenta Contrato N° 016-2023-MPT por ADQUISICIÓN DE CINCO (5) VOLQUETES DE 2.5 M3 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN BOTADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CENTROS POBLADOS SANTA LUCIA, SAN JUAN DE PORONGO, TANANTA Y NUEVO BAMBAMARCA Y EL DISTRITO DE TOCACHE DE LA PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, CUI 2585777 Y CUI 2585773 de fecha 21.NOV.2023 por un monto de S/. 460,000.00 soles</p> <p>Orden de compra N° 0001158 por S/. 276,000.00 soles. Orden de compra N° 0001157 por S/. 184,000.00 soles.</p> <p>Presenta estado de cuenta.</p> <p>EL POSTOR ACREDITA UNA EXPERIENCIA EN LA FACTURACIÓN DE S/. 2,313,590 soles</p>	<p>CUMPLE</p>
ESTADO	CALIFICADA	



Asimismo:

- a. Que, con Informe 000001-2024-PEOT/LP02-2023-FJGP [4673413 - 20] (25.ABR.2024), el presidente del comité de selección solicita la GESTIÓN DE PRESUPUESTO ADICIONAL PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LP SM-2-2023-GR.LAMB/PEOT-1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO, DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2594612, por un monto de S/. 292,127.60 soles para el **ÍTEM N° 02:** Adquisición de tres (03) excavadoras hidráulicas para el mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en Pool de maquinaria del Proyecto Especial Olmos Tinajones, identificado con CUI 2594612, **ÍTEM N° 04:** Adquisición de seis (06) camionetas 4 x4 para el mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en Pool de maquinaria del Proyecto Especial Olmos Tinajones, identificado con CUI 2594612 y el **ÍTEM N°06:** Adquisición de dos (02) volquetes para el mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en Pool de maquinaria del Proyecto Especial Olmos Tinajones, identificado con CUI 2594612.
- b. Que, la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, emite el presupuesto adicional con la Certificación Presupuestal N° 000574-2023-GR.LAMB/PEOT-50 [4673413 - 27] (03.MAY.2024).
- c. Que, con Oficio N° 000802-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [4673413 - 28] de fecha 03.MAY.2024 el Gerente General de la entidad comunica al presidente del comité de selección, la aprobación del presupuesto adicional.

VII. CONCLUSION

PRIMERO:

- **ÍTEM 1: ADQUISICIÓN DE DOS (02) CARGADORES FRONTALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.**
OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA CON RUC N° 20100028698, CON UN MONTO ADJUDICADO DE S/. 1'920.862.53 SOLES.
- **ÍTEM 2: ADQUISICIÓN DE TRES (03) EXCAVADORAS HIDRÁULICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.**
OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR IPESA S.A.C. CON RUC N° 20101639275, CON UN MONTO ADJUDICADO DE S/. 4'551,000.00 SOLES.
- **ÍTEM 3: ADQUISICIÓN DE DOS (02) TRACTORES DE ORUGA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES**



INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612

OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. CON RUC N° 20302241598, CON UN MONTO ADJUDICADO DE S/. 4'929,568.00 SOLES.

- **ÍTEM 4: ADQUISICIÓN DE SEIS (06) CAMIONETAS 4 X4 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.**
OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR MITSUI AUTOMOTRIZ S A CON RUC N° 20256211310, CON UN MONTO ADJUDICADO DE S/. 1'095.600.00 SOLES.
- **ÍTEM 5: ADQUISICIÓN DE UN (01) CAMIÓN PLATAFORMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.**
OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR IPESA S.A.C. CON RUC N° 20101639275, CON UN MONTO ADJUDICADO DE S/. 960,000.00 SOLES.
- **ÍTEM 6: ADQUISICIÓN DE DOS (02) VOLQUETES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, IDENTIFICADO CON CUI 2594612.**
OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR BUGANVILIAS PROMETE EIRL CON RUC N° 20600080688, CON UN MONTO ADJUDICADO DE S/. 1'892,000.00 SOLES.

Acto seguido se dio por culminada la presente sesión, en la ciudad de Chiclayo a horas 12:30 pm horas del día viernes 03 de mayo del año 2024, firmando los intervinientes en señal de conformidad.

Lic. Francisco Javier Gonzales Palacios
Presidente Titular

Ing. Marco Antonio Zeña Coico
Primer Miembro Titular

Ing. Carlos Orlando Camacho Olano – Segundo
Miembro Titular