

# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

| N° | Símbolo                                    | Descripción  |
|----|--|--|
| 1  | [ABC] / [.....]                            | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]                            | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <b>Importante</b><br>• Abc                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.   |
| 4  | <b>Advertencia</b><br>• Abc                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.  |
| 5  | <b>Importante para la Entidad</b><br>• Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.   |

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características  | Parámetros  |
|----|------------------|---|
| 1  | Márgenes         | Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm<br>Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm   |
| 2  | Fuente           | Arial   |
| 3  | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general<br>Cursiva: Para el encabezado y pie de página<br>Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 4  | Color de Fuente  | Automático: Para el contenido en general<br>Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 5  | Tamaño de Letra  | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica<br>11 : Para el nombre de los Capítulos.<br>10 : Para el cuerpo del documento en general<br>9 : Para el encabezado y pie de página<br>Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad<br>8 : Para las Notas al pie |
| 6  | Alineación       | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.<br>Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)  |
| 7  | Interlineado     | Sencillo  |
| 8  | Espaciado        | Anterior : 0<br>Posterior : 0   |
| 9  | Subrayado        | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto  |

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-20204  
MGP/DIRCOMAT**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

**BASES INTEGRADAS**

**CONTRATACIÓN DE BIENES  
ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA LOS SISTEMAS Y  
EQUIPOS DE ARMAS DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA  
DE SUPERFICIE**

**PAC 221**

**2024**

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## SECCIÓN GENERAL

### DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### **1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

#### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante**

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

**3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

**Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

**Advertencia**

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

**3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

**3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

**3.6. PENALIDADES**

**3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Marina de Guerra del Perú  
RUC N° : 20153408191  
Domicilio legal : Av. Néstor Gambeta S/N (Puerta N° 7) Base Naval del Callao –  
Provincia Constitucional del Callao  
Teléfono: : 2016230 anexo 5914  
Correo electrónico: : [Dircomat.mercadoalistamiento@marina.pe](mailto:Dircomat.mercadoalistamiento@marina.pe)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de "Adquisición de respuestos para los sistemas y equipos de armas de las unidades de la Fuerza de Superficie".

| ITEM | SUB ITEM | DESCRIPCIÓN                                   | CÓDIGO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|----------|---|--------|------------------|----------|
| 1    | 1.1      | FUSIBLE 250V/50A                              | T17217 | UNID.            | 50       |
|      | 1.2      | FUSIBLE 250V/60A                              | T17218 | UNID.            | 50       |
|      | 1.3      | FUSIBLE CERAMICO DFSM 500V/15A                | T12566 | UNID.            | 26       |
|      | 1.4      | TRANSISTOR 2N4030                             |        | UNID.            | 100      |
|      | 1.5      | TRANSISTOR METALICO TERMINALES DORADOS BFX-41 |        | UNID.            | 10       |
|      | 1.6      | FUSIBLE BUSSMAN ACH-40 /SEGÚN MUESTRA         |        | UNID.            | 40       |
|      | 1.7      | FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 1A 250V       |        | UNID.            | 20       |
|      | 1.8      | FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 2A 250V       |        | UNID.            | 20       |
|      | 1.9      | FUSIBLE TIPO CARTUCHO 3A 250V                 |        | UNID.            | 30       |
|      | 1.10     | FUSIBLE 1 1/2 AMP 250V TIPO 5 VIDRIO          |        | UNID.            | 20       |
|      | 1.11     | FUSIBLE 1/2 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO            |        | UNID.            | 40       |
|      | 1.12     | FUSIBLE 1 /4 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO           |        | UNID.            | 40       |
|      | 1.13     | FUSIBLE 10 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO             |        | UNID.            | 70       |
|      | 1.14     | FUSIBLE 15 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO             |        | UNID.            | 45       |
|      | 1.15     | FUSIBLE 1 AMP 250V TIPO 3 VIDRIO              |        | UNID.            | 20       |
|      | 1.16     | TRANSISTOR SCR 2N1800                         |        | UNID.            | 70       |
|      | 1.17     | FUSIBLE FSB-50A 250V                          |        | UNID.            | 26       |
|      | 1.18     | CIRCUITO INTEGRADO H102D6                     |        | UNID.            | 110      |
|      | 1.19     | FUSIBLE 5 A 250 V DE 6 mm X 30 mm             |        | UNID.            | 40       |
|      | 1.20     | FUSIBLE TIPO EUROPEO 630 MA 250 V             |        | UNID.            | 20       |
|      | 1.21     | FUSIBLE DE 5A                                 |        | UNID.            | 20       |
|      | 1.22     | FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 25A 250V             |        | UNID.            | 40       |
|      | 1.23     | FUSIBLE DE 3A 125V                            |        | UNID.            | 20       |
|      | 1.24     | FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 1.5A 250 V           |        | UNID.            | 20       |

|      |  |        |       |     |
|------|--|--------|-------|-----|
| 1.25 | FUSIBLE MELLIZO 75EEAMP/1000V (SEGÚN MUESTRA)                            |        | UNID. | 24  |
| 1.26 | TRANSISTOR DARLINGTON IR4065   |        | UNID. | 48  |
| 1.27 | TRANSISTOR OPAM CA 1558T   |        | UNID. | 28  |
| 1.28 | TRANSISTOR BFX40   |        | UNID. | 80  |
| 1.29 | TRANSISTOR BFX39   |        | UNID. | 80  |
| 1.30 | TRANSISTOR BFX34   |        | UNID. | 42  |
| 1.31 | BATERIA CSB-12 VDC-9AH/34W/CELL CERTIFICADO.UL/HIGH RATE-FLAME RETARDANT |        | UNID. | 216 |
| 1.32 | BATERIA CSB 12V 26AH   |        | UNID. | 2   |
| 1.33 | SENSOR DE PROXIMIDAD XS512B1PAM12  |        | UNID. | 24  |
| 1.34 | TRANSISTOR NPN MJ-1602   |        | UNID. | 15  |
| 1.35 | TRANSISTOR 2N1893  |        | UNID. | 80  |
| 1.36 | TRANSISTOR 2N2905  |        | UNID. | 80  |
| 1.37 | TRANSISTOR NPN7808   |        | UNID. | 30  |
| 1.38 | TRANSISTOR NPN7908   |        | UNID. | 30  |
| 1.39 | AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM709 (PIN DORADO)                              |        | UNID. | 110 |
| 1.40 | AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741 (PIN DORADO)                              |        | UNID. | 120 |
| 1.41 | TRANSISTOR OPAM LM-748 (PIN DORADO)                                      |        | UNID. | 20  |
| 1.42 | TRANSISTOR DE POTENCIA 2N6308 (MACHADO)                                  |        | UNID. | 10  |
| 1.43 | TRANSISTOR IRFP 150N   |        | UNID. | 20  |
| 1.44 | TRANSISTOR IRFP 9140N  |        | UNID. | 20  |
| 1.45 | TRANSISTOR TQ-92 C337-40   |        | UNID. | 20  |
| 1.46 | TRANSISTOR TQ-92 C37-25  |        | UNID. | 20  |
| 1.47 | TRANSISTOR TQ-92 BC327   | T15026 | UNID. | 20  |
| 1.48 | FUSIBLE DE 500V/1 AMP.   |        | UNID. | 92  |
| 1.49 | FUSIBLE DE 500V/2 AMP.   |        | UNID. | 82  |
| 1.50 | FUSIBLE DE 500V/3 AMP.   |        | UNID. | 80  |
| 1.51 | FUSIBLE DE 500V/4 AMP.   |        | UNID. | 80  |
| 1.52 | FUSIBLE DE 500V/5 AMP.   |        | UNID. | 90  |
| 1.53 | FUSIBLE DE 500V/6 AMP.   |        | UNID. | 90  |
| 1.54 | FUSIBLE DE 500V/8 AMP.   |        | UNID. | 94  |
| 1.55 | FUSIBLE DE 500V/10 AMP.  |        | UNID. | 84  |
| 1.56 | FUSIBLE DE 500V/15 AMP.  |        | UNID. | 84  |
| 1.57 | FUSIBLE 6.4X32 1A 500V   |        | UNID. | 44  |
| 1.58 | FUSIBLE 6.4X32 3A 500V   |        | UNID. | 32  |
| 1.59 | FUSIBLE 6.4X32 5A 500V   |        | UNID. | 32  |
| 1.60 | FUSIBLE 10X38 15A 500V   |        | UNID. | 50  |
| 1.61 | FUSIBLE 10X38 8A 500V  |        | UNID. | 42  |
| 1.62 | FUSIBLE 10X38 30A 500V   |        | UNID. | 20  |
| 1.63 | CIRCUITO INTEGRADO UA710 PIN DORADO                                      |        | UNID. | 60  |

|      |   |  |       |    |
|------|---|--|-------|----|
| 1.64 | FUSIBLE TIPO RESISTENCIA DE 7 AMPERIOS    |  | UNID. | 60 |
| 1.65 | FUSIBLE TIPO RESISTENCIA DE 5 AMPERIOS    |  | UNID. | 60 |
| 1.66 | FUENTE 110-220V, 24-30 VDC, 50-60 HZ, 15A |  | UNID. | 22 |
| 1.67 | LAMPARA 48VDC 20 MA                       |  | UNID. | 70 |

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación de Expediente de Contratación Nº 87-2024 DIV. ALIST. de fecha 27 de mayo del 2024.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplicable

### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

El requerimiento puede ser cubierto por un solo proveedor, por lo que no es posible la distribución de la buena pro.

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CUARENTA (45) días calendario, contados al día siguiente de la firma del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar DIEZ CON 00/100 SOLES (S/. 10.00) en el Banco de la Nación (Nº de Cuenta 0000-283975) y con el comprobante de pago solicitarlas en la Dirección de Contrataciones del Material (DIRCOMAT), ubicado en los interiores de la Bases Naval del Callao - sito en la Av. Néstor Gambeta S/N (Puerta Nº 7) – Prevención Anexo 5914, en el horario de 0800 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 horas.

**Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

**1.11. BASE LEGAL**

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**).
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**).

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

Deberán presentar fichas técnicas y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos emitidas por el fabricante de cada producto ofertado, con la finalidad acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En el caso, que dichos documentos, se encuentren en otro idioma, deberá de estar acompañado de la respectiva traducción. Para la suscripción del contrato, deberá presentar la traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**<sup>4</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### **Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### **2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **"Requisitos de Calificación"** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### **2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 9)**.

#### **Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

### **2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, de ser el caso.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>6</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>7</sup> (**ANEXO N° 10**).
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>8</sup>.
- i) Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el estado. (**ANEXO N° 11**)
- j) Declaración jurada de compromiso antisoborno. (**ANEXO N° 12**)
- k) Declaración jurada de no encontrarse en el registro de inhabilitados para contratar con el estado. (**ANEXO N° 13**)

#### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

<sup>6</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>7</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>8</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>9</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

#### 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la mesa de partes de la Secretaría General de la Dirección de Contrataciones del Material, ubicada en los interiores de la Base Naval del Callao, sito Av. Néstor Gambeta S/N (Puerta N° 7) – Callao, días laborables de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Asimismo, luego de haber presentado la documentación para el perfeccionamiento del contrato y dentro del plazo establecido, el contratista deberá apersonarse a la Dirección de Contrataciones del Material, en el horario de atención de 08:30 hasta las 15:00 horas, para la suscripción del respectivo contrato

#### 2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Acta de recepción de los bienes
- Acta de Conformidad
- Comprobante de Pago
- Guía de remisión

Dicha documentación se deberá presentar en la Comandancia de la Fuerza de Superficie, ubicada dentro de las instalaciones de la Bases Naval del Callao - Av. Néstor Gambeta S/N – Callao, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

<sup>9</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 1. Denominación de la Contratación

Adquisición de repuestos para los sistemas y equipos de armas de las Unidades Navales de la Fuerza de Superficie.

##### 2. Finalidad pública

El presente procedimiento de selección tiene como finalidad adquirir repuestos para mantener, optimizar y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos de armas de las Unidades Navales a cargo de la Comandancia de la Fuerza de Superficie.

##### 3. Antecedentes

La Comandancia de la Fuerza de Superficie tiene bajo su cargo diversos tipos de Unidades Navales, las mismas que dentro de sus capacidades intrínsecas que son derivadas de su naturaleza como Unidad Naval, cuentan con la CAPACIDAD DE ARMAS Y OFENSIVA, Y AUTODEFENSA, las cuales son ejercidas a través de sus diferentes sistemas y equipos de armas, cuyos componentes eléctricos y electrónicos han venido degradándose con el transcurrir de los años, por tal motivo es fundamental mantener en óptimas condiciones su estado de operatividad y alistamiento, para poder hacer frente a las diferentes amenazas.

##### 4. Objetivos de la contratación

El objetivo de la adquisición de repuestos para los sistemas y equipos de armas de las Unidades Navales de la Fuerza de Superficie, es el de mantener en óptimas condiciones el estado de operatividad y alistamiento de las mismas.

##### 5. Características y condiciones de los bienes a contratar

##### 5.1 Descripción y cantidad de los bienes

| Nº | PRODUCTO                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----|---|------------------|----------|
| 1  | FUSIBLE 250V/50A                              | UNID.            | 50       |
| 2  | FUSIBLE 250V/40A                              | UNID.            | 50       |
| 3  | FUSIBLE CERÁMICO DF5M 500V/15A                | UNID.            | 26       |
| 4  | TRANSISTOR 2N4030                             | UNID.            | 100      |
| 5  | TRANSISTOR METÁLICO TERMINALES DORADOS BFX-41 | UNID.            | 10       |
| 6  | FUSIBLE BUSSMAN ACH-40 (SEGÚN MUESTRA)        | UNID.            | 40       |

|    |  |       |     |
|----|--|-------|-----|
| 7  | FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 1A 250V                                  | UNID. | 20  |
| 8  | FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO VIDRIO 2A 250V                                  | UNID. | 20  |
| 9  | FUSIBLE TIPO CARTUCHO 3A 250V  | UNID. | 30  |
| 10 | FUSIBLE 1 1/2 AMP 250V TIPO 5 VIDRIO                                     | UNID. | 20  |
| 11 | FUSIBLE 1/2 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO                                       | UNID. | 40  |
| 12 | FUSIBLE 1/4 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO                                       | UNID. | 40  |
| 13 | FUSIBLE 10 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO  | UNID. | 70  |
| 14 | FUSIBLE 15 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO  | UNID. | 45  |
| 15 | FUSIBLE 1 AMP 250V TIPO 3 VIDRIO   | UNID. | 20  |
| 16 | TRANSISTOR SCR 2N1800  | UNID. | 70  |
| 17 | FUSIBLE F5B-50A 250V   | UNID. | 26  |
| 18 | CIRCUITO INTEGRADO H102D6  | UNID. | 110 |
| 19 | FUSIBLE 5 A 250 V DE 6 mm X 30 mm  | UNID. | 40  |
| 20 | FUSIBLE TIPO EUROPEO 630 MA 250 V  | UNID. | 20  |
| 21 | FUSIBLE DE 5A  | UNID. | 20  |
| 22 | FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 25A 250V  | UNID. | 40  |
| 23 | FUSIBLE DE 3A 125V   | UNID. | 20  |
| 24 | FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 1.5A 250 V                                      | UNID. | 20  |
| 25 | FUSIBLE MELLIZO 7500AMP/1000V (SEGUN MUESTRA)                            | UNID. | 24  |
| 26 | TRANSISTOR DARLINGTON IR4065   | UNID. | 48  |
| 27 | TRANSISTOR OPAM CA 1358T   | UNID. | 28  |
| 28 | TRANSISTOR 8FX40   | UNID. | 80  |
| 29 | TRANSISTOR 8FX39   | UNID. | 80  |
| 30 | TRANSISTOR 8FX34   | UNID. | 42  |
| 31 | BATERIA CSB-12 VDC-9AH/34W/CELL CERTIFICADO.UL/HIGH RATE-FLAME RETARDANT | UNID. | 216 |
| 32 | BATERIA CSB 12V 26AH   | UNID. | 2   |
| 33 | SENSOR DE PROXIMIDAD XS512B1PAM12  | UNID. | 24  |
| 34 | TRANSISTOR NPN MJ-1602   | UNID. | 15  |
| 35 | TRANSISTOR 2N1893  | UNID. | 80  |
| 36 | TRANSISTOR 2N2905  | UNID. | 80  |
| 37 | TRANSISTOR NPN7808   | UNID. | 30  |
| 38 | TRANSISTOR NPN7908   | UNID. | 30  |
| 39 | AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM709 (PIN DORADO)                              | UNID. | 110 |
| 40 | AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741 (PIN DORADO)                              | UNID. | 120 |
| 41 | TRANSISTOR OPAM LM-748 (PIN DORADO)                                      | UNID. | 20  |
| 42 | TRANSISTOR DE POTENCIA 2N6308 (MACHADO)                                  | UNID. | 10  |
| 43 | TRANSISTOR IRFP 150N   | UNID. | 20  |
| 44 | TRANSISTOR IRFP 9140N  | UNID. | 20  |
| 45 | TRANSISTOR TQ-92 C337-40   | UNID. | 20  |
| 46 | TRANSISTOR TQ-92 C37-25  | UNID. | 20  |
| 47 | TRANSISTOR TQ-92 8C327   | UNID. | 20  |
| 48 | FUSIBLE DE 500V/1 AMP.   | UNID. | 92  |
| 49 | FUSIBLE DE 500V/2 AMP.   | UNID. | 82  |
| 50 | FUSIBLE DE 500V/3 AMP.   | UNID. | 80  |
| 51 | FUSIBLE DE 500V/4 AMP.   | UNID. | 80  |
| 52 | FUSIBLE DE 500V/5 AMP.   | UNID. | 90  |
| 53 | FUSIBLE DE 500V/6 AMP.   | UNID. | 90  |

|    |   |       |    |
|----|---|-------|----|
| 54 | FUSIBLE DE 500V/8 AMP.                    | UNID. | 94 |
| 55 | FUSIBLE DE 500V/10 AMP.                   | UNID. | 84 |
| 56 | FUSIBLE DE 500V/15 AMP.                   | UNID. | 84 |
| 57 | FUSIBLE 6.4X32 1A 500V                    | UNID. | 44 |
| 58 | FUSIBLE 6.4X32 3A 500V                    | UNID. | 32 |
| 59 | FUSIBLE 6.4X32 5A 500V                    | UNID. | 32 |
| 60 | FUSIBLE 10X38 1.5A 500V                   | UNID. | 50 |
| 61 | FUSIBLE 10X38 8A 500V                     | UNID. | 42 |
| 62 | FUSIBLE 10X38 30A 500V                    | UNID. | 20 |
| 63 | CIRCUITO INTEGRADO UA710 PIN DORADO       | UNID. | 60 |
| 64 | FUSIBLE TIPO RESISTENCIA DE 7 AMPERIOS    | UNID. | 60 |
| 65 | FUSIBLE TIPO RESISTENCIA DE 5 AMPERIOS    | UNID. | 60 |
| 66 | FUENTE 110-220V, 24-30 VDC, 50-60 HZ, 1SA | UNID. | 22 |
| 67 | LÁMPARA 48VDC 20 MA                       | UNID. | 70 |

## 5.2 Especificaciones Técnicas

| SUB-ÍTEM | NOMENCLATURA<br>INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  | CANT. | U/M    | CONDICIÓN        |
|----------|---|-------|--------|------------------|
| 1        | <b>FUSIBLE 250V/50A</b><br>1. Dimensiones: 3 x 0.81 pulgadas<br>2. Material: cartucho de cobre<br>3. Peso: 45g<br>4. Tensión nominal: 250V<br>5. Corriente nominal: 50A<br>6. Capacidad de ruptura: 600V<br>7. Temperatura máxima: 125°C<br>8. Temperatura mínima: 50°C<br>9. Frecuencia de funcionamiento: 60/400HZ<br>10. Para circuito de motor tamaño de 300 /400 | 50    | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 2        | <b>FUSIBLE 250V/60A</b><br>1. Dimensiones: 3 x 0.81 pulgadas<br>2. Material: cartucho de cobre<br>3. Peso: 45g<br>4. Tensión nominal: 250V<br>5. Corriente nominal: 60A<br>6. Capacidad de ruptura: 600V<br>7. Temperatura máxima: 125°C<br>8. Temperatura mínima: 50°C<br>9. Frecuencia de funcionamiento: 60/400HZ<br>10. Para circuito de motor tamaño de 300 /400 | 50    | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 3        | <b>FUSIBLE CERÁMICO DRS1A 500V/15A</b><br>1. Dimensiones: 10x38 mm<br>2. Material: Cerámico<br>3. Peso: 0.40g<br>4. Tensión nominal: 500V<br>5. Corriente nominal: 15A<br>6. Capacidad de ruptura: 1KV<br>7. Temperatura máxima: 125°C<br>8. Temperatura mínima: 50°C<br>9. Frecuencia de funcionamiento: 60/400HZ  | 26    | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|   |  |     |        |                  |
|---|--|-----|--------|------------------|
| 4 | <b>TRANSISTOR 2N4030</b><br>1. Cápsula: TO39<br>2. Material: Metal<br>3. PIN: Dorado<br>4. Colector base voltaje: -80v<br>5. Colector emisor voltaje: -80v<br>6. Emisor base voltaje: -5v<br>7. Colector corriente: -1<br>8. Potencia mínima: 0.8w<br>9. Potencia máxima: 4w<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 175°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 150mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 500mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 40 - 300   | 100 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 5 | <b>TRANSISTOR METÁLICO TERMINALES DORADOS BFX-41</b><br>1. Cápsula: TO39<br>2. Polaridad del transistor PNP<br>3. Material: metal<br>4. PIN: Dorado<br>5. Colector base voltaje: 75v<br>6. Colector emisor voltaje: 75v<br>7. Emisor base voltaje: 5v<br>8. Colector corriente: 1<br>9. Potencia mínima: 0.8w<br>10. Potencia máxima: 4w<br>11. Temperatura mínima: -55°C<br>12. Temperatura máxima: 200°C<br>13. Tensión de frecuencia mínima: 50mhz<br>14. Tensión de frecuencia máxima: 100mhz<br>16. Ganancia de corriente continua HFE: 20 - 40 | 10  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 6 | <b>FUSIBLES BUSSMAN ACH-40</b><br>Limitador de aeronaves de acción rápida<br>1. Dimensiones: 50x12<br>2. Material: PVC+PIN METAL COBRE<br>3. Peso: 22g<br>4. Tensión nominal: 280V<br>5. Corriente nominal: 40A<br>6. Capacidad de ruptura: 500V<br>7. Temperatura máxima: 125°C<br>8. Temperatura mínima: 50°C<br>9. Frecuencia de funcionamiento: 400Hz  | 40  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 7 | <b>FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO DE VIDRIO 1A 250V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 1A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz  | 20  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |   |    |        |                  |
|----|---|----|--------|------------------|
| 8  | <b>FUSIBLE TIPO TUBO CUERPO DE VIDRIO 2A 250V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0,040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 2A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 9  | <b>FUSIBLE TIPO CARTUCHO 3A 250V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0,040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 3A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz             | 30 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 10 | <b>FUSIBLE 1/2 AMP 250V TIPO 6 VIDRIO</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0,040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 1,5A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz       | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 11 | <b>FUSIBLE 1/2 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0,040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 0,5A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz       | 40 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 12 | <b>FUSIBLE 1/4 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0,040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 0,250A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz     | 40 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |  |    |        |                  |
|----|--|----|--------|------------------|
| 13 | <b>FUSIBLE 10 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 10A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz                | 70 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 14 | <b>FUSIBLE 15 AMP 250V TIPO 1 VIDRIO</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 15A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz                | 45 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 15 | <b>FUSIBLE 1 AMP 250V TIPO 3 VIDRIO</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 1A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz                  | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 16 | <b>TRANSISTORES SCR 2N1800</b><br>1. Tipo: TO209AC<br>2. Rango de trabajo: VRRM/ VDRM: 600V<br>3. IT (RMS) (A): 110A<br>4. IT (AV)-TC: 70A/65°C<br>5. ITSM (1) 50HZ/955A – 60HZ 1000A<br>6. VGT (2): 2.5V<br>7. IGT (2): 70MA<br>8. VTM (3): 1.85V<br>9. DV/DT(4): 200V/MS<br>10. RTHJC DC: 0.40°C/W   | 70 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 17 | <b>FUSIBLE FSB-50A 250V</b><br>1. Dimensiones: 3 x 0.81 pulgadas<br>2. Material: cartucho de cobre<br>3. Peso: 45g<br>4. Tensión nominal: 250V<br>5. Corriente nominal: 50A<br>6. Capacidad de ruptura: 600V<br>7. Temperatura máxima: 125°C<br>8. Temperatura mínima: 50°C<br>9. Frecuencia de funcionamiento: 60 Hz<br>10. Para circuito de motor tamaño de 300 /400 | 26 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |


|    |   |     |        |                  |
|----|---|-----|--------|------------------|
| 18 | <b>CIRCUITO INTEGRADO HIQ2D6</b><br>1. Circuito TTL<br>2. Tipo: DIP14 PIN<br>3. Material: metal + carbón<br>4. Peso: 0.45g<br>5. Tensión nominal: 10-20V<br>6. Inmunidad ruidos: 5v – 15V<br>7. Capacidad de ruptura: 25V<br>8. Temperatura máxima: 70°C<br>9. Temperatura mínima: 0°C<br>10. Pueria NAND cuádruple de 2 entradas                           | 110 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 19 | <b>FUSIBLE 5 A 250 V DE 6 mm X 30 mm</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 5A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz      | 40  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 20 | <b>FUSIBLE TIPO EUROPEO 630 MA 250 V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x30<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 0.630A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz  | 20  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 21 | <b>FUSIBLE DE 5A</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 5x20<br>3. Material: metal + cerámica<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 5A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz                         | 20  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 22 | <b>FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 25A 250 V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 6.2x32<br>3. Material: metal + cerámica<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 25A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz | 40  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |  |    |        |                  |
|----|--|----|--------|------------------|
| 23 | <b>FUSIBLE DE 3A 125V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE RETARDADO<br>2. Dimensiones: 6x20<br>3. Material: metal + vidrio<br>4. Peso: 0,040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 3A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz  | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 24 | <b>FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 1.5A 250 V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 5x20<br>3. Material: metal + cerámica<br>4. Peso: 0,040g<br>5. Tensión nominal: 250V<br>6. Corriente nominal: 1.5A<br>7. Capacidad de ruptura: 500V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz  | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 25 | <b>FUSIBLE MELLIZO 75EEAMP/1000V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE DOBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 94x19mm<br>3. Material: metal + cerámica<br>4. Peso: 79g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 75A<br>7. Capacidad de ruptura: 690V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400hz   | 24 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 26 | <b>TRANSISTOR DARLINGTON IR4065</b><br>1. Cápsula: TO3<br>2. Material: metal<br>3. Colector base voltaje: 600V<br>4. Colector emisor voltaje: 600V<br>5. Emisor base voltaje: 1,2V<br>6. Colector corriente: 20<br>7. Potencia mínima: 5W<br>8. Potencia máxima: 125W<br>9. Temperatura mínima: -55°C<br>10. Temperatura máxima: 200°C<br>11. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>12. Tensión de frecuencia máxima: 10Mhz<br>13. Ganancia de corriente continua HFE: 8-200 | 48 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |   |    |        |                  |
|----|---|----|--------|------------------|
| 27 | <b>TRANSISTOR OPAM CA 1558T</b><br>1. Cápsula: TO99<br>2. Material: Metal<br>3. PIN: Dorado<br>4. Voltaje de entrada: 44V<br>5. Voltaje de entrada diferencial: 30V<br>6. Voltaje de terminal compensado a terminal voltaje: ±0.5v<br>7. Duración del cortocircuito de salida indefinida<br>8. Temperatura máxima: 175°C<br>9. Temperatura mínima: -65°C  | 28 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 28 | <b>TRANSISTOR BFX40</b><br>1. Cápsula: TO39<br>2. Polaridad del transistor PNP<br>3. Material: metal<br>4. PIN: Dorado<br>5. Colector base voltaje: 75v<br>6. Colector emisor voltaje: 75v<br>7. Emisor base voltaje: 5v<br>8. Colector corriente: 1<br>9. Potencia mínima: 0.8w<br>10. Potencia máxima: 4w<br>11. Temperatura mínima: -55°C<br>12. Temperatura máxima: 200°C<br>13. Tensión de frecuencia mínima: 50mhz<br>14. Tensión de frecuencia máxima: 100mhz<br>15. Ganancia de corriente continua HFE: 20-85 | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 29 | <b>TRANSISTOR BFX39</b><br>1. Cápsula: TO39<br>2. Polaridad del transistor PNP<br>3. Material: metal<br>4. PIN: Dorado<br>5. Colector base voltaje: 55V<br>6. Colector emisor voltaje: 55V<br>7. Emisor base voltaje: 5V<br>8. Colector corriente: 1<br>9. Potencia mínima: 0.8W<br>10. Potencia máxima: 4W<br>11. Temperatura mínima: -55°C<br>12. Temperatura máxima: 200°C<br>13. Tensión de frecuencia mínima: 50Mhz<br>14. Tensión de frecuencia máxima: 100Mhz<br>15. Ganancia de corriente continua HFE: 20-40 | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |


|    |   |     |        |                  |
|----|---|-----|--------|------------------|
| 30 | <b>TRANSISTOR BFX 34</b><br>1. Cápsula: TO39<br>2. Polaridad del transistor PNP<br>3. Material: metal<br>4. PIN: Dorado<br>5. Colector base voltaje: 120V<br>6. Colector emisor voltaje: 60V<br>7. Emisor base voltaje: 6V<br>8. Colector corriente: 5<br>9. Potencia mínima: 0.8w<br>10. Potencia máxima: 4w<br>11. Temperatura mínima: -55°C<br>12. Temperatura máxima: 200°C<br>13. Tensión de frecuencia mínima: 70Mhz<br>14. Tensión de frecuencia máxima: 100Mhz<br>15. Ganancia de corriente continua HFE: 20-40 | 42  | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 31 | <b>BATERIAS CSB-12 VDC-9AH/34W/CELL CERTIFICADO. UL/HIGH RATE-FLAME RETARDANT</b><br>1. Tipo: CAPSULA ABS<br>2. Voltaje: 12V<br>3. Corriente nominal: 9A<br>4. Capacidad: 34W<br>5. Rango de temperatura mínima: -15°C<br>6. Rango de temperatura máxima: 50°C<br>7. Límite de carga recomendado 3.4A<br>8. Peso aproximado 2.5 Kg.   | 216 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 32 | <b>BATERIA CSB 12V 26AH</b><br>1. Tipo: CAPSULA ABS<br>2. Voltaje: 12V<br>3. Corriente nominal: 26A<br>4. Rango de temperatura mínima: -15°C<br>5. Rango de temperatura máxima: 50°C<br>6. Límite de carga recomendado 7.8A<br>7. Peso aproximado: 8.65 Kg.   | 2   | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |  |    |        |                  |
|----|--|----|--------|------------------|
| 33 | <b>SENSOR DE PROXIMIDAD XS512B1PAM12</b><br>1. Tipo: Capsula de metal<br>2. Categoría: sensor transductor activo<br>3. Distancia de detección: 2mm<br>4. Voltaje de entrada: 12-24V<br>5. Temperatura mínima: -25°C<br>6. Temperatura máxima: 70°C<br>7. Tipo de sensor: Inductivo<br>8. Tipo de salida: PNP<br>9. Protección de ingreso: IP67,IP69K   | 24 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 34 | <b>TRANSISTOR NPN MJ-1602</b><br>1. Cápsula: TO3<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: metal<br>4. Colector base voltaje: 850V<br>5. Colector emisor voltaje: 450V<br>6. Emisor base voltaje: 6V<br>7. Colector corriente: 30<br>8. Potencia mínima: 55W<br>9. Potencia máxima: 250W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 200°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 10Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 5                      | 15 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 35 | <b>TRANSISTOR 2N1893</b><br>1. Cápsula: TO3P<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: metal<br>4. Pin: Dorado<br>5. Colector base voltaje: 120V<br>6. Colector emisor voltaje: 80V<br>7. Emisor base voltaje: 7V<br>8. Colector corriente: 0.5A<br>9. Potencia mínima: 0.8W<br>10. Potencia máxima: 2W<br>11. Temperatura mínima: -55°C<br>12. Temperatura máxima: 200°C<br>13. Tensión de frecuencia mínima: 70Mhz<br>14. Tensión de frecuencia máxima: 200Mhz<br>15. Ganancia de corriente continua HFE: 20-40 | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 36 | <b>TRANSISTOR 2N2905</b><br>1. Cápsula: TO3P<br>2. Polaridad: PNP<br>3. Material: metal<br>4. Colector base voltaje: 60V<br>5. Colector emisor voltaje: 60V<br>6. Emisor base voltaje: 5V<br>7. Colector corriente: 0.5A<br>8. Potencia mínima: 0.6W<br>9. Potencia máxima: 2W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 200°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 70Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 200Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 20-100                    | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |



|    |  |    |        |                  |
|----|--|----|--------|------------------|
| 33 | <b>SENSOR DE PROXIMIDAD XS512B1PAM12</b><br>1. Tipo: Capsula de metal<br>2. Categoría: sensor transductor activo<br>3. Distancia de detección: 2mm<br>4. Voltaje de entrada: 12-24V<br>5. Temperatura mínima: -25°C<br>6. Temperatura máxima: 70°C<br>7. Tipo de sensor: Inductivo<br>8. Tipo de salida: PNP<br>9. Protección de ingreso: IP67,IP69K   | 24 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 34 | <b>TRANSISTOR NPN MJ-1402</b><br>1. Cápsula: TO3<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: metal<br>4. Colector base voltaje: 850V<br>5. Colector emisor voltaje: 450V<br>6. Emisor base voltaje: 6V<br>7. Colector corriente: 30<br>8. Potencia mínima: 55W<br>9. Potencia máxima: 250W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 200°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 10Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 5                      | 15 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 35 | <b>TRANSISTOR 2N1893</b><br>1. Cápsula: TO39<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: metal<br>4. Pin: Dorado<br>5. Colector base voltaje: 120V<br>6. Colector emisor voltaje: 80V<br>7. Emisor base voltaje: 7V<br>8. Colector corriente: 0.5A<br>9. Potencia mínima: 0.8W<br>10. Potencia máxima: 2W<br>11. Temperatura mínima: -55°C<br>12. Temperatura máxima: 200°C<br>13. Tensión de frecuencia mínima: 70Mhz<br>14. Tensión de frecuencia máxima: 200Mhz<br>15. Ganancia de corriente continua HFE: 20-40 | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 36 | <b>TRANSISTOR 2N2905</b><br>1. Cápsula: TO39<br>2. Polaridad: PNP<br>3. Material: metal<br>4. Colector base voltaje: 60V<br>5. Colector emisor voltaje: 60V<br>6. Emisor base voltaje: 5V<br>7. Colector corriente: 0.5A<br>8. Potencia mínima: 0.6W<br>9. Potencia máxima: 2W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 200°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 70Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 200Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 20-100                    | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |   |    |        |                  |
|----|---|----|--------|------------------|
| 41 | <b>TRANSISTOR OPAM LM-748 (PIN DORADO)</b><br>1. Cápsula: TO99-B<br>2. Material: metal<br>3. PIN: Dorado<br>4. Voltaje de alimentación máxima: $\pm 22V$<br>5. Voltaje de alimentación diferencial: $\pm 30V$<br>6. Voltaje de alimentación mínima: $\pm 5V$<br>7. Voltaje de alimentación doble: $\pm 9V / \pm 12V / \pm 15V / \pm 18V$<br>8. Corriente de suministro operativo: 0,28mA<br>9. Tipo de suministro: dual<br>10. Temperatura máxima: 150°C<br>11. Temperatura mínima: -55°C                   | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 42 | <b>TRANSISTOR DE POTENCIA 2N6308 (MACHADO)</b><br>1. Cápsula: TO3<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: metal<br>4. Colector base voltaje: 700V<br>5. Colector emisor voltaje: 350V<br>6. Emisor base voltaje: 8V<br>7. Colector corriente: 8A<br>8. Potencia mínima: 55W<br>9. Potencia máxima: 125W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 200°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 5Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 12-50 | 10 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 43 | <b>TRANSISTOR IRFP 150N</b><br>1. Cápsula: TO247<br>2. Polaridad: NPN<br>3. MOSFET<br>4. Colector base voltaje: 100V<br>5. Colector emisor voltaje: 20V<br>6. Emisor base voltaje: 4V<br>7. Colector corriente: 41A<br>8. Potencia mínima: 55W<br>9. Potencia máxima: 350W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 200°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 5Mhz<br>14. Tiempo de salida: 120NS   | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 44 | <b>TRANSISTOR IRFP 9140N</b><br>1. Cápsula: TO247<br>2. Polaridad: NPN<br>3. MOSFET<br>4. Colector base voltaje: 100V<br>5. Colector emisor voltaje: 20V<br>6. Emisor base voltaje: 4V<br>7. Colector corriente: 21A<br>8. Potencia mínima: 55W<br>9. Potencia máxima: 350W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 175°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 5Mhz<br>14. Tiempo de salida: 73NS   | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |



|    |   |    |        |                  |
|----|---|----|--------|------------------|
| 45 | <b>TRANSISTOR TQ-92 C337-40</b><br>1. Cápsula: TO92<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: silicio<br>4. Colector base voltaje: 50V<br>5. Colector emisor voltaje: 45V<br>6. Emisor base voltaje: 5V<br>7. Colector corriente: 0.8A<br>8. Potencia mínima: 0.25W<br>9. Potencia máxima: 0.5W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 150°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 60Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 12-250 | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 46 | <b>TRANSISTOR TQ-92 C37-25</b><br>1. Cápsula: TO92<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: silicio<br>4. Colector base voltaje: 50V<br>5. Colector emisor voltaje: 45V<br>6. Emisor base voltaje: 5V<br>7. Colector corriente: 0.8A<br>8. Potencia mínima: 0.25W<br>9. Potencia máxima: 0.36W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 150°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 60Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 12-160 | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 47 | <b>TRANSISTOR TQ-92 BC327</b><br>1. Cápsula: TO92<br>2. Polaridad: NPN<br>3. Material: silicio<br>4. Colector base voltaje: 50V<br>5. Colector emisor voltaje: 45V<br>6. Emisor base voltaje: 5V<br>7. Colector corriente: 0.8A<br>8. Potencia mínima: 0.25W<br>9. Potencia máxima: 0.36W<br>10. Temperatura mínima: -55°C<br>11. Temperatura máxima: 150°C<br>12. Tensión de frecuencia mínima: 1Mhz<br>13. Tensión de frecuencia máxima: 60Mhz<br>14. Ganancia de corriente continua HFE: 12-100  | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 48 | <b>FUSIBLE DE 500V/1 AMP.</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 6x31<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.040g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 1A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz  | 92 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |  |    |        |                  |
|----|--|----|--------|------------------|
| 49 | <p><b>FUSIBLE DE 500V/2 AMP.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO</li> <li>2. Dimensiones: 10x38</li> <li>3. Material: metal + cerámico</li> <li>4. Peso: 0,40g</li> <li>5. Tensión nominal: 500V</li> <li>6. Corriente nominal: 2A</li> <li>7. Capacidad de ruptura: 700V</li> <li>8. Temperatura máxima: 125°C</li> <li>9. Temperatura mínima: 50°C</li> <li>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz</li> </ol> | 82 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 50 | <p><b>FUSIBLE DE 500V/3 AMP.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO</li> <li>2. Dimensiones: 10x38</li> <li>3. Material: metal + cerámico</li> <li>4. Peso: 0,40g</li> <li>5. Tensión nominal: 500V</li> <li>6. Corriente nominal: 3A</li> <li>7. Capacidad de ruptura: 700V</li> <li>8. Temperatura máxima: 125°C</li> <li>9. Temperatura mínima: 50°C</li> <li>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz</li> </ol> | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 51 | <p><b>FUSIBLE DE 500V/4 AMP.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO</li> <li>2. Dimensiones: 10x38</li> <li>3. Material: metal + cerámico</li> <li>4. Peso: 0,40g</li> <li>5. Tensión nominal: 500V</li> <li>6. Corriente nominal: 4A</li> <li>7. Capacidad de ruptura: 700V</li> <li>8. Temperatura máxima: 125°C</li> <li>9. Temperatura mínima: 50°C</li> <li>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz</li> </ol> | 80 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 52 | <p><b>FUSIBLE DE 500V/5 AMP.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO</li> <li>2. Dimensiones: 10x38</li> <li>3. Material: metal + cerámico</li> <li>4. Peso: 0,40g</li> <li>5. Tensión nominal: 500V</li> <li>6. Corriente nominal: 5A</li> <li>7. Capacidad de ruptura: 700V</li> <li>8. Temperatura máxima: 125°C</li> <li>9. Temperatura mínima: 50°C</li> <li>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz</li> </ol> | 90 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 53 | <p><b>FUSIBLE DE 500V/6 AMP.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO</li> <li>2. Dimensiones: 10x38</li> <li>3. Material: metal + cerámico</li> <li>4. Peso: 0,40g</li> <li>5. Tensión nominal: 500V</li> <li>6. Corriente nominal: 6A</li> <li>7. Capacidad de ruptura: 700V</li> <li>8. Temperatura máxima: 125°C</li> <li>9. Temperatura mínima: 50°C</li> <li>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz</li> </ol> | 90 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

|    |  |    |        |                  |
|----|--|----|--------|------------------|
| 54 | <b>FUSIBLE DE 500V/8 AMP.</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 10x38<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.40g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 8A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz   | 94 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 55 | <b>FUSIBLE DE 500V/10 AMP.</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 10x38<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.40g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 10A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz | 84 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 56 | <b>FUSIBLE DE 500V/15 AMP.</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 10x38<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.40g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 15A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz | 84 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 57 | <b>FUSIBLE 6.4X32 1A 500V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 6.4x32<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.045g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 1A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz | 44 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 58 | <b>FUSIBLE 6.4X32 3A 500V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 6.4x32<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.045g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 3A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz | 32 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |



|    |   |    |        |                  |
|----|---|----|--------|------------------|
| 59 | <b>FUSIBLE 6.4X32 5A 500V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 6.4x32<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.045g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 5A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz  | 32 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 60 | <b>FUSIBLE 10X38 15A 500V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 10x38<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.40g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 15A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz   | 50 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 61 | <b>FUSIBLE 10X38 8A 500V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 10x38<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.40g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 8A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz   | 42 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 62 | <b>FUSIBLE 10X38 30A 500V</b><br>1. Tipo: FUSIBLE CERÁMICO<br>2. Dimensiones: 10x38<br>3. Material: metal + cerámico<br>4. Peso: 0.40g<br>5. Tensión nominal: 500V<br>6. Corriente nominal: 30A<br>7. Capacidad de ruptura: 700V<br>8. Temperatura máxima: 125°C<br>9. Temperatura mínima: 50°C<br>10. Frecuencia de funcionamiento: 60/400Hz   | 20 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 63 | <b>CIRCUITO INTEGRADO UA710 PIN DORADO</b><br>1. Cápsula: TO99<br>2. Material: metal<br>3. PIN: Dorado<br>4. Voltaje de alimentación: + 14V<br>5. Voltaje de alimentación diferencial: ± 30V<br>6. Voltaje de alimentación doble: -7V<br>7. Voltaje de alimentación doble: -7V /+14V<br>8. Corriente de suministro operativo: 0.28mA<br>9. Tipo de suministro: dual<br>10. Temperatura máxima: 150°C<br>11. Temperatura mínima: -55°C | 60 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |



|    |  |    |        |                  |
|----|--|----|--------|------------------|
| 64 | <b>FUSIBLE TIPO RESISTENCIA DE 7 AMPERIOS</b><br>1. Dimensiones: 27mmx7mm<br>2. Tipo de fusible: resistencia<br>3. Temperatura de operación máxima: 125°C<br>4. Tensión nominal: 125V<br>5. Corriente nominal: 7A<br>6. Encapsulado axial<br>7. Numero de pines 2  | 60 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 65 | <b>FUSIBLE TIPO RESISTENCIA DE 5AMPERIOS</b><br>1. Dimensiones: 27mmx7mm<br>2. Tipo de fusible: resistencia<br>3. Temperatura de operación máxima: 125°C<br>4. Tensión nominal: 125V<br>5. Corriente nominal: 5A<br>6. Encapsulado axial<br>7. Numero de pines 2   | 60 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 66 | <b>FUENTE 110-220V, 24-30 VDC, 50-60 HZ, 15"</b><br>1. Capsula metal<br>2. Entrada de voltaje: 100-220V<br>3. Salida de voltaje: 24VDC<br>4. Potencia: 360W<br>5. Corriente: 1.5A<br>6. Temperatura de trabajo: -40°C a 60°C<br>7. Tipo de conexión: bornera - baquellia<br>8. Peso: 700 g<br>9. Rango de frecuencia: 60Hz | 22 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |
| 67 | <b>LÁMPARA 48VAC 20 MA</b><br>1. Dimensiones 625mm x 23mm<br>2. Color de calotas transparente<br>3. Color de la carcasa metal<br>4. Tipo de sujeción: MINI BAYONETA<br>5. Temperatura ambiental mínima: -20°C<br>6. Temperatura ambiental máxima: +50°C<br>7. Peso del producto: 39g<br>8. Tensión de servicio: 48V        | 70 | UNIDAD | NUEVO DE FÁBRICA |

NOTA: Deberá presentar en oferta, las fichas técnicas, folleto, instructivos, catálogos emitidas por el fabricante de cada producto ofertante.

#### 5.2.1 Condición del material

Todos los ítems deberán ser nuevos de fábrica (NF), es decir que no hayan sido usados, de producción no mayor a DOS (2) años, contando desde la fecha de intermamiento efectivo, no admidiéndose que sea de segundo uso, remanufacturado, alternativo ni equivalente o sustituto.

#### 5.3 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas meteorológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas.

No aplica.

**5.4 Impacto ambiental**

No aplica.

**5.5 Condiciones de operación**

No aplica.

**5.6 Embalaje almacenaje y rotulado**

**5.6.1 Embalaje, almacenaje**

Deberá contar con el embalaje adecuado conforme lo recomendado por el fabricante, con la finalidad de garantizar su transporte y manipulación.

El contratista será el único responsable de la naturaleza de los bienes, el modo del envío y las condiciones climáticas durante el tránsito y en destino desde su almacén hasta el lugar donde se llevará a cabo la entrega de los bienes materiales.

**5.6.2 Rotulado**

Deberá considerar lo siguiente:

- Nombre o denominación del producto.
- Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda.

**5.7 Modalidad de ejecución**

No aplica.

**5.8 Transporte**

El traslado de los bienes será asumido por el contratista, debiendo tener los considerandos necesarios para contrarrestar las condiciones climáticas o situaciones de fuerza mayor que puedan perjudicar el material que suministrará, el modo del envío y la distribución de los mismos, debiendo garantizar la integridad de los bienes.


**5.9 Seguros**

No aplica.

**5.10 Garantía comercial**

**Alcance de la garantía:** Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento, o pérdida total de los bienes contratados, entre otros supuestos que deben ser especificados, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorga la conformidad.

**Condición de la garantía:** Dicha garantía cubre el reemplazo de los bienes en un plazo de 72 horas de haberse notificado al contratista.



**Periodo de garantía:** Será de DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad a los bienes.

**Inicio del cómputo del periodo de garantía:** A partir del día siguiente de la firma de la conformidad por el área usuaria y del ente técnico.

**5.11 Disponibilidad de servicios y repuestos.**

No aplica.

**5.12 Prestaciones accesorias a la prestación principal**

No aplica.

**5.13 Lugar y plazo de adquisición**

**5.13.1 Lugar**

El ingreso a los paños del Departamento de Materiales de la Dirección de Abastecimiento Naval, ubicada en interiores de la Base Naval del Callao (Av. Néstor Gambela 5/N-Callao Puerta N° 7) de lunes a viernes en horario de 08:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Después de esta hora el material no será recepcionado. Para el internamiento se deberá considerar lo descrito en el artículo 7.1.1.

**5.13.2 Plazo**

El plazo para la entrega de los bienes será de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.

**6. Requisitos y recursos del proveedor**

No aplica

**7. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación**

**7.1 Otras obligaciones**

**7.1.1 Otras obligaciones del contratista**

El contratista deberá entregar las fichas técnicas por el fabricante de la totalidad de sus productos a la firma del contrato.

En ningún caso se aceptarán documentos con enmendaduras ni borrones. Si la empresa proveedora se presenta únicamente con el bien a internar sin la documentación solicitada, no procederá el internamiento ni el control respectivo, bajo entera responsabilidad del proveedor y sin perjuicio de las medidas administrativas correspondientes.

#### **7.1.2 Otras obligaciones de la Entidad**

Brindará las facilidades para el ingreso a las instalaciones de la Base Naval del Callao.

#### **7.2 Adelantos**

No aplica.

#### **7.3 Subcontratación**

No se aceptarán subcontrataciones.

#### **7.4 Confidencialidad**

El postor mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la presente contratación, quedando prohibido revelar la información a terceros.

Las partes se comprometen a no divulgar, ceder o transferir a terceros la totalidad o parte del contrato, a título oneroso o gratuito sin el consentimiento previo de la otra parte, los documentos, datos, informe o informaciones diversas relativas al contrato y al material, así como asuntos reservados de la entidad usuaria y el contratista, durante su vigencia como después de ejecutado el mismo.

#### **7.5 Medidas de control durante la ejecución contractual**

Se verificará el cumplimiento de las condiciones de los bienes, siendo la Dirección de Alistamiento Naval (DIAL) y el Área Usaria determinantes para la aprobación del material a recepcionar, para lo cual solo se firmará el Acta de Conformidad.

#### **7.6 Conformidad de los bienes**

##### **7.6.1 Área que recepcionará y brindará la conformidad**

UN (1) representante del Departamento de Armamento del B.A.P. "PALACIOS", nombrado por la Comandancia de Fuerza de Superficie y UN (1) representante del área técnica de la Dirección de Alistamiento Naval.

##### **7.6.2 Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes**

No aplica.

##### **7.6.3 Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes**

No aplica.



#### **7.7 Forma de pago**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO, después de otorgada la conformidad sin observaciones.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Acta de recepción de los bienes otorgada por el Área de Almacén.
- Acta de conformidad de la Dirección de Alistamiento Naval.
- Comprobante de Pago (Factura).
- Guía de remisión: Dichos documentos, se deberán presentar en la Comandancia de la Fuerza de Superficie, ubicado en los interiores de la Base Naval del Callao, ubicado en la Av. Néstor Gamba S/N (Puerta N.º 7)

#### **7.8 Fórmula de reajuste**

No aplica.

#### **7.9 Otras penalidades aplicables**

No aplica.

#### **7.10 Responsabilidad por vicios ocultos**

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo de DOCE (12) meses, contados desde la conformidad otorgada por la entidad, sin observaciones, en caso de reclamo, la cobertura de la garantía técnica quedará congelada desde la comunicación oficial con el contratista, hasta la subsanación de la discrepancia y se reactivará una vez que la garantía sea cubierta por el contratista.

**Importante**

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

|           |   |
|-----------|---|
| <b>A.</b> | <b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>  |
|           | <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 (S/. 440,000.00)</b>, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de <b>CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 SOLES (S/. 110,000.00)</b>, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de equipos por sistemas eléctricos y electrónicos sistematizados.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>10</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 7</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso</p> |

<sup>10</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 8**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 7** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### **Importante**

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### **Importante**

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

**CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN   | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|--|--|
| <b>A. PRECIO</b>   |  |
| <p><u>Evaluación:</u><br/>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u><br/>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta<br/>P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar<br/>O<sub>i</sub> = Precio i<br/>O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja<br/>PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">100 puntos</p> |

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.*

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de la **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE ARMAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE**, que celebra de una parte **DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT** para la contratación de **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE ARMAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE ARMAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE**.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>11</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **SOLES**, en **PAGO ÚNICO**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

<sup>11</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO** año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**  
**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>12</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

<sup>12</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>13</sup>.*

<sup>13</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

**ANEXOS**

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |    |
|---------------------------------------|---------------|----|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |
| MYPE <sup>14</sup>                    |               | Sí | No |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>15</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>14</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>15</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**Importante**

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |  |    |
|---------------------------------------|---------------|--|----|
| Datos del consorciado 1               |               |  |    |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |    |
| Domicilio Legal :                     |               |  |    |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |    |
| MYPE <sup>16</sup>                    | Sí            |  | No |
| Correo electrónico :                  |               |  |    |

|                                       |               |  |    |
|---------------------------------------|---------------|--|----|
| Datos del consorciado 2               |               |  |    |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |    |
| Domicilio Legal :                     |               |  |    |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |    |
| MYPE <sup>17</sup>                    | Sí            |  | No |
| Correo electrónico :                  |               |  |    |

|                                       |               |  |    |
|---------------------------------------|---------------|--|----|
| Datos del consorciado ...             |               |  |    |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |    |
| Domicilio Legal :                     |               |  |    |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |    |
| MYPE <sup>18</sup>                    | Sí            |  | No |
| Correo electrónico :                  |               |  |    |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Correo electrónico del consorcio: |
|-----------------------------------|

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

<sup>16</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Ibidem.

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>19</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>19</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].**

**[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]**

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**ANEXO N° 5**

**PROMESA DE CONSORCIO**  
**(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]<sup>20</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]<sup>21</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>22</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>20</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>21</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>22</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consoiciado 1**  
Nombres, apellidos y firma del Consoiciado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
**Consoiciado 2**  
Nombres, apellidos y firma del Consoiciado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO     | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
|              |              |
| <b>TOTAL</b> |              |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]."*

ANEXO N° 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>23</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>24</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>25</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>26</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>27</sup> | MONTO FACTURADO AGUMULADO <sup>28</sup> |
|----|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |

<sup>23</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>24</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>25</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>26</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>27</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>28</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

| N°           | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>23</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>24</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>25</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>26</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>27</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>28</sup> |
|--------------|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 5            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 6            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 7            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 8            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 9            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 10           |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| ...          |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 20           |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| <b>TOTAL</b> |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 8**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

**ANEXO N° 9**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

**ANEXO N° 10**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 59-2024 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria)**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*


ANEXO N° 11

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Mediante la presente, el suscrito ....., identificado con DNI  
....., representante legal de la empresa  
....., con RUC: ....., declaro bajo  
juramento:

1. No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamento de ser postor o contratista del Estado.
2. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.
3. No encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado.
4. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información presentada en el proceso de contratación.
5. Conocer las infracciones y sanciones establecidos en el artículo 50 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
6. No encontrarse prestando servicios laborales como personal civil y militar en la Marina de Guerra del Perú

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Huella digital

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**


ANEXO N° 12

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO ANTISOBORNO

Yo, ....., identificado con DNI....., representante legal de: ....., con RUC:....., me comprometo a conducirme en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Además, me comprometo a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



Huella digital

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 13

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE EN EL REGISTRO DE INHABILITADOS  
PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Mediante la presente, el suscrito ....., identificado con DNI  
....., representante legal de la empresa  
....., con RUC: ....., declaro bajo  
juramento:

No encontrarme en el registro de Inhabilitados para contratar con el estado, según las disposiciones de  
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

