


ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DE CAPACIDAD MAX 500 LB/DÍA INCLUYE INSTALACIÓN, MATERIALES, ACCESORIOS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO- PROVINCIA URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO."

| FORMATO   |   |   |  |  |                             |  |
|---|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) |   |   |  |  |                             |  |
| 1. DATOS GENERALES  |   |   |  |  |                             |  |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 19/09/2023  |  |  |                             |  |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS - OFICINA SUPERVISION DE SERVICIOS OBRA: CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO- PROVINCIA URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO  |  |  |                             |  |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | LICITACION PUBLICA N°09-2023-EPS.SEDACUSCO S.A.<br>ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DE CAPACIDAD MAX 500 LB/DÍA INCLUYE INSTALACIÓN, MATERIALES, ACCESORIOS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO- PROVINCIA URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO." |  |  |                             |  |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | EPS.SEDACUSCO S.A.  |  |  |                             |  |
| 1.5   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 15  |  |  |                             |  |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  |  |  |                             |  |
|   |   | Documento que declaró la viabilidad   |  |  |                             |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                       |   |   |  |  |                             |  |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | PEDIDO N° 2311095<br>PEDIDO N° 2311096 | Fecha de recepción   | 15/05/2023                  |  |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   |  | De oficio  | Con motivo de observaciones |  |
|   |   | Fecha de la tercera versión   |  | De oficio  | Con motivo de observaciones |  |
|   |   | Fecha de la cuarta versión  |  | De oficio  | Con motivo de observaciones |  |
|   |   | Fecha de la quinta versión  |  | De oficio  | Con motivo de observaciones |  |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  | x                                      | NO   |                             |  |
|   |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |  | <b>Artículo 37. Contrataciones por paquete</b><br>La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, el equipo y sus componentes se complementan entre sí |                             |  |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES                    | SI  |  | NO   | X                           |  |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |  | NO   | X                           |  |
|   |   | Documento de aprobación de la estandarización   |  |  | Fecha de aprobación         |  |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       | SI  |  | NO   | X                           |  |
|   |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |  |  | Fecha de inicio de vigencia |  |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |  |  |                             |  |

**ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DE CAPACIDAD MAX 500 LB/DÍA INCLUYE INSTALACIÓN, MATERIALES, ACCESORIOS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO- PROVINCIA URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO".**

| <b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|---|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| N° Item   | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación                          | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación                          | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>  |  |  |  |   |   |  |                                      |
| N° Item   | Ajustes realizados al requerimiento              |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
|   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>   |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>  |  | 5/06/2023  |  | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> |   | 14/08/2023   |                                      |
| <b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |  | SI  | X   | NO   |                                      |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>  |  |  |  | SI  | X   | NO   |                                      |
| En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.        |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>   |  |  |  | SI  |   | NO   | X                                    |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.  |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>  |  |  |  | SI  |   | NO   | X                                    |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.  |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>  |  |  |  | SI  |   | NO   | X                                    |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.                             |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>4</b>  |  |  |  |   |   |  |                                      |
|    |  |  |  |   |   |  |                                      |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>  |  |  |  |   |   |  |                                      |