

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO
Nomenclatura :	AS-SM-18-2024-SEDA HUANUCO SA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS BIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL, INGRESO Y SALIDA DE PTAR DE CHUNAPAMPA N° 01, 02 Y 03; RIO HIGUERAS Y RIO HUALLAGA (PARÁMETROS ACREDITADOS)

Ruc/código :	20106498386	Fecha de envío :	08/07/2024
Nombre o Razón social :	INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A	Hora de envío :	16:28:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Qué matriz de agua es las indicabas en el cuadro de VERTIMIENTOS INSCRITOS RUPAP?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.1. Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Descripción Norte Este Matriz de agua.  
100 metros antes del ¿Predio El Tingo - 01 ¿ Final¿ \* \* Agua superfical.  
Predio El Tingo - 01 - Final 8901108.201 362070.428 Agua residual.  
Predio El Tingo - 02 Inicio 8901145.154 362436.891 Agua residual.  
Urb. El Bosque 8901055.703 362684.465 Agua residual.  
Estadio León De Huánuco 8900823.037 363058.498 Agua residual.  
100 metros después del Estadio León De Huánuco \* \* Agua superfical.  
100 metros antes del Pillko Marca -03 - Jr. Alisos \* \* Agua superfical.  
Urb. San Hilarión - Cayhuaynita 8900461.463 362753.118 Agua residual.  
Pillko Marca -04 - Urb. Guardia Civil 8899688.799 363523.666 Agua residual.  
Pillko Marca -03 - Jr. Alisos 8899485696 363548.375 Agua residual.  
Pillko Marca -02 - Jr. Almendros 8899231.015 363773.606 Agua residual.  
Pillko Marca -01 - Jr. Miraflores 8899080.7 363893.125 Agua residual.  
AA.HH. San German 8899841.95 363475.009 Agua residual.  
Puente Huallaga 889953.621 363340.455 Agua residual.  
Zona Cero - Jr. Ica 8900723.627 363064.319 Agua residual.  
Zona Cero - Mal. Huallaga 8900532.642 362796.485 Agua residual.  
CH. FONAVI-1 8901362.876 364115.059 Agua residual.  
PSJ. WATSON 8902154.167 364738240 Agua residual.  
ISTAP 8903093.803 364791.596 Agua residual.  
Urb. Los Pinos 8903776.386 364726.524 Agua residual.  
Urb. Huayopampa 8904733.676 364888.118 Agua residual.  
Kilombo 8900900.421 363005.592 Agua residual.  
Jr. Seichi Izumi 8901152.556 363337.559 Agua residual.  
Tarapacá - 02 Cdra. 5 8901430.85 364115.108 Agua residual.  
Tarapacá - 01 Cdra. 6 8901444.568 364127.029 Agua residual.  
Circunvalación - Huánuco 8903430.298 364723.677 Agua residual.  
Circunvalación - Circunvalación 8903416.894 364716.614 Agua residual.  
Circunvalación - 01 A.¿. Arbulú Pineda 8903444.834 364724.904 Agua residual.  
AA.HH. Leoncio Prado 8904119.281 364575.029 Agua residual.  
100 metros después del Urb. Huayopampa \* \* Agua superfical.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS BIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL, INGRESO Y SALIDA DE PTAR DE CHUNAPAMPA N° 01, 02 Y 03; RIO HIGUERAS Y RIO HUALLAGA (PARÁMETROS ACREDITADOS)

Ruc/código :	20106498386	Fecha de envío :	08/07/2024
Nombre o Razón social :	INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A	Hora de envío :	16:28:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Qué matriz de agua es las indicabas en el ítem PTAR CHUNAPAMPA?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.1. Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- a) PTAR de Chunapampa - N° 01.
- 1) Agua residual cruda (afluente). (Ingreso) Agua residual.
- 2) Agua residual tratada (efluente). (Salida) Agua residual.
- 3) Cuerpo receptor (río Huallaga) 100 metros antes del efluente. Agua superfical.
- b) PTAR de Chunapampa - N° 02.
- 1) Agua residual cruda (afluente). (Ingreso) Agua residual.
- 2) Agua residual tratada (efluente). (Salida) Agua residual.
- 3) Cuerpo receptor (río Huallaga) 100 metros antes del efluente. Agua superfical.
- c) PTAR de Chunapampa - N° 03.
- 1) Agua residual cruda (afluente). (Ingreso) Agua residual.
- 2) Agua residual tratada (efluente). (Salida) Agua residual.
- 3) Cuerpo receptor (río Huallaga) 100 metros antes del efluente. Agua superfical.
- 4) Cuerpo receptor (río Huallaga) 100 metros después del efluente. Agua superfical.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS BIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL, INGRESO Y SALIDA DE PTAR DE CHUNAPAMPA N° 01, 02 Y 03; RIO HIGUERAS Y RIO HUALLAGA (PARÁMETROS ACREDITADOS)

Ruc/código :	20106498386	Fecha de envío :	08/07/2024
Nombre o Razón social :	INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A	Hora de envío :	16:28:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Que normativa se usara para para el cuadro comparativo?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.4. Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cuerpo receptor. Como Empresa especializada y ante la experiencia en el rubro, recomendará la normativa peruana vigente.

Agua residual cruda. Como Empresa especializada y ante la experiencia en el rubro, recomendará la normativa peruana vigente.

Agua residual tratada. Como Empresa especializada y ante la experiencia en el rubro, recomendará la normativa peruana vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS BIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL, INGRESO Y SALIDA DE PTAR DE CHUNAPAMPA N° 01, 02 Y 03; RIO HIGUERAS Y RIO HUALLAGA (PARÁMETROS ACREDITADOS)

Ruc/código :	20106498386	Fecha de envío :	08/07/2024
Nombre o Razón social :	INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A	Hora de envío :	16:28:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Hay plazo de ejecución de toma de muestra? De ser afirmativo, ¿Cuál es el plazo?

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: 5.9. Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de ejecución de cada etapa o de cada servicio (ver ítem 5.7. Plan de trabajo) no excederá los treinta (30) días calendarios desde el inicio de la recolección/toma de las muestras hasta la entrega del Informe preliminar por cada etapa. Cabe mencionar que el plazo de elaboración del Plan de trabajo, levantamiento de observaciones (si las hubiera) y aprobación del entregable final, no será computado dentro del plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS BIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL, INGRESO Y SALIDA DE PTAR DE CHUNAPAMPA N° 01, 02 Y 03; RIO HIGUERAS Y RIO HUALLAGA (PARÁMETROS ACREDITADOS)

Ruc/código :	20106498386	Fecha de envío :	08/07/2024
Nombre o Razón social :	INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A	Hora de envío :	16:28:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Es posible presentar análisis acreditados por organismos similares al INACAL, como el IAS?

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5.10.      Literal: -      Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los reporte tienen que ser los autorizados por el INACAL, por lo que los análisis deben ser realizados mediante los métodos autorizados por INACAL; para el caso del IAS si el procedimiento esta homologado/aceptado/refrendado por INACAL, es factible el empleo de la metodolgia propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-SEDA HUANUCO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, TRANSPORTE Y ANÁLISIS BIOLÓGICO, FÍSICO Y QUÍMICO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL, INGRESO Y SALIDA DE PTAR DE CHUNAPAMPA N° 01, 02 Y 03; RIO HIGUERAS Y RIO HUALLAGA (PARÁMETROS ACREDITADOS)

Ruc/código :	20106498386	Fecha de envío :	08/07/2024
Nombre o Razón social :	INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A	Hora de envío :	16:28:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dirección del lugar para entrega de documentos en físico del servicio.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.10. Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Serán entregadas en versión impresa y digital (me diante un USB) a través de la Mesa de partes de la EPS, Jr. Dámaso Beraún 545 - Huánuco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null