

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales **Fecha:** 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		1	2
		SOTO QUILCA PEDRO (RUC Nº 10461355477)	FREISA PERU EMPRESA CONSTRUCTORA E.I.R.L. (RUC Nº 20602244777)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en cualquier profesión. Supervisor (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en Ing. Civil o Arquitectura o Ing. Eléctrica o Ing. Electrónica o Ing. Eléctrica y Electrónica o Ing. Industrial.	Prevencionista (01) SALAZAR TORRES, WILSON ANGEL / DNI Nº 46199655 (folio 40) INGENIERO AMBIENTAL / UNIVERSIDAD CONTINENTAL (folio 39) COLEGIATURA: 28/03/2018 (folio 38) Supervisor (01) CÁRDENAS QUISPE, CHRISTIAN ALEXANDER / DNI Nº 41606284 (folio 28) ARQUITECTO / UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (folio 27) COLEGIATURA: 16/11/2012 (folio 26)	Prevencionista (01) FALCÓN DAVIRÁN, MITCHELL ARTURO / DNI Nº 41205368 (folio 53) INGENIERO AMBIENTAL / UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN (folio 52) COLEGIATURA: 24/08/2007 (folio 51) Supervisor (01) SANTILLÁN TORRES, HUGO RAÚL / DNI Nº 20015442 (folio 45) INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS (folio 44) COLEGIATURA: 20/04/2010 (folio 42)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.2 CAPACITACIÓN <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios o especialización o diplomado o maestría en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con un mínimo de 25 horas académicas virtual o presencial.	Prevencionista (01) SALAZAR TORRES, WILSON ANGEL DIPLOMADO: SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE / UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA - CENESAM / 384 HORAS ACADÉMICAS / (folio 37)	Prevencionista (01) FALCÓN DAVIRÁN, MITCHELL ARTURO DIPLOMADO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO - CESAP ALTOS ESTUDIOS / 520 HORAS LECTIVAS / (folio 49) LOS ESTUDIOS DE MEDIO AMBIENTE ESTÁN CONSIDERADOS EN SU FORMACIÓN ACADÉMICA DE INGENIERO AMBIENTAL.
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. Supervisor (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. <u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u>	Prevencionista (01) SALAZAR TORRES, WILSON ANGEL EXPERIENCIA: 3.08 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) CÁRDENAS QUISPE, CHRISTIAN ALEXANDER EXPERIENCIA: 2.40 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	Prevencionista (01) FALCÓN DAVIRÁN, MITCHELL ARTURO EXPERIENCIA: 2.17 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) SANTILLÁN TORRES, HUGO RAÚL EXPERIENCIA: 2.29 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)
	VERIFICACIÓN	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO N° CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales Fecha: 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		1	2
		SOTO QUILCA PEDRO (RUC N° 10461355477)	FREISA PERU EMPRESA CONSTRUCTORA E.I.R.L. (RUC N° 20602244777)
	C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD <u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios similares a los siguientes: pintado de instalaciones en general en superficie y/o marinos. Partidas de trabajos de pintura en general de obras o servicios en superficie o marinos.	EXPERIANCIA ACREDITADA: S/ 74 500 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	EXPERIANCIA ACREDITADA: S/ 136 171.10 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)
	VERIFICACIÓN	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	VERIFICACIÓN GENERAL	NO CUMPLE - DESCALIFICADA	NO CUMPLE - DESCALIFICADA
	OFERTAS ECONÓMICAS (SOLES - S/)	885,202.58	956,819.40
	VALOR ESTIMADO (SOLES - S/)	1,269,871.37	

VERIFICACIÓN Y ACUERDOS:

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 (CALIFICACIÓN DE OFERTAS) de la sección general de las bases integradas, la calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento, según lo siguiente:

75.1. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

Con relación a lo señalado, se procedieron a verificar las siguientes ofertas según el orden de prelación obtenido en la etapa de evaluación:

Orden de Prelación 1: SOTO QUILCA PEDRO (RUC N° 10461355477)

No cumple con el requisito de calificación: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, según la presente acta y anexos correspondientes. Oferta descalificada.

Orden de Prelación 2: FREISA PERU EMPRESA CONSTRUCTORA E.I.R.L. (RUC N° 20602244777)

No cumple con el requisito de calificación: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, según la presente acta y anexos correspondientes. Oferta descalificada.



ELECTROPERÚ
JUAN VILLEGAS AUQUI
Presidente Comité de Selección

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales Fecha: 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		3	4
		CONSORCIO QUINUAPATA (RUC N° 20542513439)	ARQUITECTONOLIA S.A.C. (RUC N° 20609275252)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en cualquier profesión. Supervisor (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en Ing. Civil o Arquitectura o Ing. Eléctrica o Ing. Electrónica o Ing. Eléctrica y Electrónica o Ing. Industrial.	Prevencionista (01) REYNALDO WILBER SERNA DUEÑAS / DNI N° 28315207 (folio 54) INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN (folio 55) COLEGIATURA: 12/03/2004 (folio 56) Supervisor (01) PALOMINO GALINDO CARLOS ENRIQUE (DNI N° 20115893) (folio 46) INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES (folio 48) COLEGIATURA: 04/05/2007 (folio 47)	Prevencionista (01) CARLOS AFUHI HILARIO MIRANDA / DNI N° 71222469 (folio 29) INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO (folio 31) COLEGIATURA: 10/12/2018 (folio 30) Supervisor (01) JOSÉ WALDIR BECERRA VILLENA / DNI N° 45459535 (folio 41) INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (folio 43) COLEGIATURA: 01/02/2016 (folio 44)
	VERIFICACIÓN B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.2 CAPACITACIÓN <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios o especialización o diplomado o maestría en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con un mínimo de 25 horas académicas virtual o presencial.	SÍ CUMPLE Prevencionista (01) REYNALDO WILBER SERNA DUEÑAS SEGURIDAD - SALUD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - 2019 / INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN LA CATÓLICA - IDECAT / 120 HORAS LECTIVAS / (folio 53) LA CAPACITACIÓN PRESENTADA NO CUMPLE CON EL COMPONENTE DE MEDIO AMBIENTE REQUERIDO.	SÍ CUMPLE Prevencionista (01) CARLOS AFUHI HILARIO MIRANDA 1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / ECONSULTORES / 240 HORAS (folio 32) 2. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE COMBUSTIBLE / ECONSULTORES / 12 HORAS (folio 33) 3. GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE / OSHACADEMY / 60 HORAS LECTIVAS (folio 34)
	VERIFICACIÓN B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. Supervisor (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. <u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u>	NO CUMPLE Prevencionista (01) REYNALDO WILBER SERNA DUEÑAS EXPERIENCIA: 2.69 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) PALOMINO GALINDO CARLOS ENRIQUE EXPERIENCIA: 3.27 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	SÍ CUMPLE Prevencionista (01) CARLOS AFUHI HILARIO MIRANDA EXPERIENCIA: 2.59 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) JOSÉ WALDIR BECERRA VILLENA EXPERIENCIA: 4.76 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales Fecha: 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		3	4
		CONSORCIO QUINUAPATA (RUC N° 20542513439)	ARQUITECTONOGIA S.A.C. (RUC N° 20609275252)
VERIFICACIÓN		SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD <u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios similares a los siguientes: pintado de instalaciones en general en superficie y/o marinos. Partidas de trabajos de pintura en general de obras o servicios en superficie o marinos.	EXPERIANCIA ACREDITADA: S/ 207 638.58 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	EXPERIANCIA ACREDITADA: S/ 260 606.00 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)
VERIFICACIÓN		SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
VERIFICACIÓN GENERAL		NO CUMPLE - DESCALIFICADA	SÍ CUMPLE - CALIFICADA
OFERTAS ECONÓMICAS (SOLES - S/)		961,419.93	991,658.19
VALOR ESTIMADO (SOLES - S/)		1,269,871.37	

VERIFICACIÓN Y ACUERDOS:

Orden de Prelación 3: CONSORCIO QUINUAPATA (RUC N° 20542513439)
No cumple con el requisito de calificación: CAPACITACIÓN, según la presente acta.
Oferta descalificada.

Orden de Prelación 4: ARQUITECTONOGIA S.A.C. (RUC N° 20609275252)
Sí cumple con todos los requisitos de calificación, según la presente acta y anexos correspondientes.
Oferta calificada.



ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales Fecha: 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		5	6
		TERRA D' AVANGUARDIA S.A. (RUC N° 20606954434)	SOTO QULCA MELQUIADES (RUC N° 10801080567)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en cualquier profesión. Supervisor (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en Ing. Civil o Arquitectura o Ing. Eléctrica o Ing. Electrónica o Ing. Eléctrica y Electrónica o Ing. Industrial.	Prevencionista (01) MARÍA ISABEL VÁSQUEZ DURAN / DNI N° 46721766 ARQUITECTA / UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (folio 24) Supervisor (01) LEONARDO FRANKO VÍLCHEZ CASTILLO / DNI N° 32983597 INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO (folio 28)	Prevencionista (01) SOTO QULCA MELQUIADES / DNI N° 80108056 INGENIERO AGRÓNOMO / UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO (folio 16) COLEGIATURA: 17/11/2011 (folio 17) Supervisor (01) SANTILLÁN TORRES, HUGO RAÚL / DNI N° 20015442 INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES (folio 14) COLEGIATURA: 20/04/2010 (folio 15)
	VERIFICACIÓN	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.2 CAPACITACIÓN <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios o especialización o diplomado o maestría en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con un mínimo de 25 horas académicas virtual o presencial.	Prevencionista (01) MARÍA ISABEL VÁSQUEZ DURAN 1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / SENCICO / 34 HORAS (folio 25) LA CAPACITACIÓN PRESENTADA NO CUMPLE CON EL COMPONENTE DE MEDIO AMBIENTE REQUERIDO.	Prevencionista (01) SOTO QULCA MELQUIADES 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / ORGANIZACIÓN EDUCATIVA CORPORACIÓN DEL PERÚ / 240 HORAS (folio 19, 20) 2. FISCALIZACIÓN AMBIENTAL / CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS AMBIENTALES DEL PERÚ / 350 HORAS (21)
	VERIFICACIÓN	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. Supervisor (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. <u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u>	Prevencionista (01) MARÍA ISABEL VÁSQUEZ DURAN EXPERIENCIA: 2.19 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) LEONARDO FRANKO VÍLCHEZ CASTILLO EXPERIENCIA: 3.17 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	Prevencionista (01) SOTO QULCA MELQUIADES EXPERIENCIA: 2.91 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) SANTILLÁN TORRES, HUGO RAÚL EXPERIENCIA: 1.08 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales **Fecha:** 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		5	6
		TERRA D' AVANGUARDIA S.A. (RUC N° 20606954434)	SOTO QUILCA MELQUIADES (RUC N° 10801080567)
VERIFICACIÓN		SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
	C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD <u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios similares a los siguientes: pintado de instalaciones en general en superficie y/o marinos. Partidas de trabajos de pintura en general de obras o servicios en superficie o marinos.	EXPERIENCIA ACREDITADA: S/ 0.00 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	EXPERIENCIA ACREDITADA: S/ 75 000.00 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)
VERIFICACIÓN		NO CUMPLE	NO CUMPLE
VERIFICACIÓN GENERAL		NO CUMPLE - DESCALIFICADA	NO CUMPLE - DESCALIFICADA
OFERTAS ECONÓMICAS (SOLES - S/)		1,038,428.06	1,215,521.55
VALOR ESTIMADO (SOLES - S/)		1,269,871.37	

VERIFICACIÓN Y ACUERDOS:

Orden de Prelación 5: TERRA D' AVANGUARDIA S.A. (RUC N° 20606954434)

No cumple con los requisitos de calificación: CAPACITACIÓN y EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, según la presente acta y anexos correspondientes.

Oferta descalificada.

Orden de Prelación 6: SOTO QUILCA MELQUIADES (RUC N° 10801080567)

No cumple con los requisitos de calificación: EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUPERVISOR) y EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, según la presente acta y anexos correspondientes.

Oferta descalificada.



ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales **Fecha:** 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		7	8
		CONSORCIO SANTA ROSA (RUC N° 20605979832)	PROYECTA CONSTRUYE Y SOLUCIONA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - PC & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION (RUC N° 20604883963)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en cualquier profesión. Supervisor (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en Ing. Civil o Arquitectura o Ing. Eléctrica o Ing. Electrónica o Ing. Eléctrica y Electrónica o Ing. Industrial.	Prevencionista (01) ROSALY YELITA PILLA SÁNCHEZ / DNI N° 47679402 INGENIERA FORESTAL Y AMBIENTAL / UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (folio 43, 44) Supervisor (01) CELSO DÍAZ LEONARDO / DNI N° 20012358 ARQUITECTO / UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES (folio 46) COLEGIATURA: 18/05/2004 (folio 47)	Prevencionista (01) JAVIER JONNY JURADO ROSALES / DNI N° 04085865 INGENIERO INDUSTRIAL / UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN (folio 17) Supervisor (01) HOWARD HANS FLORES CORTÉZ / DNI N° 40377209 INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (folio 19) COLEGIATURA: 08/06/2021 (folio 20)
	VERIFICACIÓN	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.2 CAPACITACIÓN <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios o especialización o diplomado o maestría en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con un mínimo de 25 horas académicas virtual o presencial.	Prevencionista (01) ROSALY YELITA PILLA SÁNCHEZ 1. EXPERTO SUPERVISOR EN MEDIO AMBIENTE / UNMSM / 420 HORAS LECTIVAS (folio 50) 2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: CALIDAD - MEDIO AMBIENTE - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / MEGA GRUPO / 180 HORAS (folio 51) 3. FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO INTEGRADO: CALIDAD - MEDIO AMBIENTE - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / MEGA GRUPO / 16 HORAS (folio 52) 4. EXPERTO SUPERVISOR EN MEDIO AMBIENTE / PRIME INSTITUTO S.A.C. - ALPS PRIME S.A.C. / NO SEÑALA HORAS (folio 53)	Prevencionista (01) JAVIER JONNY JURADO ROSALES 1. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE / CENESAM - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA / 384 HORAS (folio 22)
	VERIFICACIÓN	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. Supervisor (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. <u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u>	Prevencionista (01) ROSALY YELITA PILLA SÁNCHEZ EXPERIENCIA: 2.96 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) CELSO DÍAZ LEONARDO EXPERIENCIA: 1.60 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	Prevencionista (01) JAVIER JONNY JURADO ROSALES EXPERIENCIA: 2.43 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) HOWARD HANS FLORES CORTÉZ EXPERIENCIA: 1.92 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.			
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)			
SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA			
Lugar:	Reuniones virtuales	Fecha:	04/09/2023
A. ASISTENTES:			
	VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS	PRESIDENTE	
	GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO	MIEMBRO	
	MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO	MIEMBRO	
B. OBJETO:			
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO			
C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		7	8
		CONSORCIO SANTA ROSA (RUC N° 20605979832)	PROYECTA CONSTRUYE Y SOLUCIONA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - PC & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION (RUC N° 20604883963)
VERIFICACIÓN		NO CUMPLE	NO CUMPLE
	C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD <u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios similares a los siguientes: pintado de instalaciones en general en superficie y/o marinos. Partidas de trabajos de pintura en general de obras o servicios en superficie o marinos.	EXPERIENCIA ACREDITADA: S/ 81 781.00 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	EXPERIENCIA ACREDITADA: S/ 276 117.07 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)
VERIFICACIÓN		NO CUMPLE	SÍ CUMPLE
VERIFICACIÓN GENERAL		NO CUMPLE - DESCALIFICADA	NO CUMPLE - DESCALIFICADA
OFERTAS ECONÓMICAS (SOLES - S/)		1,353,043.49	1,409,297.38
VALOR ESTIMADO (SOLES - S/)		1,269,871.37	
VERIFICACIÓN Y ACUERDOS: Orden de Prelación 7: CONSORCIO SANTA ROSA (RUC N° 20605979832) No cumple con los requisitos de calificación: EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUPERVISOR) y EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, según la presente acta y anexos correspondientes. Oferta descalificada. Orden de Prelación 8: PROYECTA CONSTRUYE Y SOLUCIONA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - PC & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION (RUC N° 20604883963) No cumple con el requisito de calificación: EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUPERVISOR), según la presente acta y anexo correspondientes. Oferta descalificada.			



ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales **Fecha:** 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		9	10
		CMN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC N° 20486031493)	INVERSIONES TRANSPORTES & SERVICIOS GENERALES ARARAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC N° 20600634071)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en cualquier profesión. Supervisor (01) Estudios superiores terminados a nivel bachiller o titulado en Ing. Civil o Arquitectura o Ing. Eléctrica o Ing. Electrónica o Ing. Eléctrica y Electrónica o Ing. Industrial.	Prevencionista (01) EVER ANTONY PÉREZ PORRAS / DNI N° 63152877 BACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL / UNIVERSIDAD CONTINENTAL (folio 39, 40) Supervisor (01) LUZ ROMINA SOTELO GONZÁLES / DNI N° 73517897 INGENIERA CIVIL / UNIVERSIDAD RICARDO PALMA (folios 47, 48)	Prevencionista (01) MARCOS MARIANO PAYTAN CUBA / DNI N° 23201561 INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS (folio 18) / COLEGIATURA (folio 19) INGENIERO DE MINAS / UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ Supervisor (01) JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO / DNI N° 20054613 INGENIERO CIVIL / UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN (folio 23) / COLEGIATURA (folio 24)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.2 CAPACITACIÓN <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Estudios o especialización o diplomado o maestría en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con un mínimo de 25 horas académicas virtual o presencial.	Prevencionista (01) EVER ANTONY PÉREZ PORRAS 1. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE / INSTITUTO PRIME / 280 HORAS LECTIVAS (folio 41)	Prevencionista (01) MARCOS MARIANO PAYTAN CUBA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / CÁMARA PERUANA DE INDUSTRIAS / 350 HORAS (folio 28) 2. SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA / CÁMARA PERUANA DE INDUSTRIAS / 350 HORAS (folio 30)
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE <u>Requisitos:</u> Prevencionista (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. Supervisor (01) Experiencia de dos (02) años referidos a trabajos en general en el ejercicio de su profesión. <u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u>	Prevencionista (01) EVER ANTONY PÉREZ PORRAS EXPERIENCIA: 0 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) LUZ ROMINA SOTELO GONZÁLES EXPERIENCIA: 3.68 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	Prevencionista (01) MARCOS MARIANO PAYTAN CUBA EXPERIENCIA: 2.99 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO) Supervisor (01) JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO EXPERIENCIA: 2.82 AÑOS (SEGÚN ANEXO DETALLADO)

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR LA GERENCIA GENERAL DE ELECTROPERÚ S. A.

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-5-2023-ELECTROPERÚ-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SERVICIO PINTADO DE ESTRUCTURAS CIVILES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO Y RESTITUCIÓN, SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO Y EDIFICIOS PRESA TABLACHACA

Lugar: Reuniones virtuales **Fecha:** 04/09/2023

A. ASISTENTES:

VILLEGAS AUQUI JUAN LUIS PRESIDENTE
GARRIDO GARCÍA FELIPE ALBERTO MIEMBRO
MENDOZA CONCHA ÓSCAR AUGUSTO MIEMBRO

B. OBJETO:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y DE OFERTAS ECONÓMICAS, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

C.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ORDEN DE PRELACIÓN / POSTOR	
		9	10
		CMN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC N° 20486031493)	INVERSIONES TRANSPORTES & SERVICIOS GENERALES ARARAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC N° 20600634071)
VERIFICACIÓN		NO CUMPLE	SÍ CUMPLE
	C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD <u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 (doscientos mil y 00/100 Soles) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios similares a los siguientes: pintado de instalaciones en general en superficie y/o marinos. Partidas de trabajos de pintura en general de obras o servicios en superficie o marinos.	EXPERIENCIA ACREDITADA: S/ 39 866.22 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)	EXPERIENCIA ACREDITADA: S/ 314 184.55 (SEGÚN ANEXO DETALLADO)
VERIFICACIÓN		NO CUMPLE	SÍ CUMPLE
VERIFICACIÓN GENERAL		NO CUMPLE - DESCALIFICADA	SÍ CUMPLE - CALIFICADA
OFERTAS ECONÓMICAS (SOLES - S/)		1,587,339.17	1,681,967.56
VALOR ESTIMADO (SOLES - S/)		1,269,871.37	

VERIFICACIÓN Y ACUERDOS:

Orden de Prelación 9: CMN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC N° 20486031493)

No cumple con los requisitos de calificación: EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (PREVENCIONISTA) y EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, según la presente acta y anexos correspondientes.
Oferta descalificada.

Orden de Prelación 10: INVERSIONES TRANSPORTES & SERVICIOS GENERALES ARARAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC N° 20600634071)

Sí cumple con todos los requisitos de calificación, según la presente acta y anexos correspondientes.
Oferta calificada.

Según la verificación realizada, se concluye que los dos postores cuyas ofertas cumplen con los requisitos de calificación son los siguientes:

1. ARQUITECTONOGIA S.A.C. (RUC N° 20609275252): Orden de Prelación 4 - Monto Ofertado: S/ 991 658.19

2. INVERSIONES TRANSPORTES & SERVICIOS GENERALES ARARAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC N° 20600634071): Orden de Prelación 10 - Monto ofertado: S/ 1 681 967.56

Previo al otorgamiento de la buena pro, se revisan las ofertas económicas de ambos postores calificados y se verifica que la oferta económica del postor INVERSIONES TRANSPORTES & SERVICIOS GENERALES ARARAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC N° 20600634071) supera el valor estimado de la contratación. Al respecto, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 68.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se solicitará a dicho postor la reducción de su oferta económica.

Por lo expuesto, se suspende el otorgamiento de la buena pro hasta culminar el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

