

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 14/04/2025

Hora de envío : 18:02:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En base al TDR, se menciona que DIRESA enviará las muestras hacia el laboratorio por vía COURIER, de acuerdo con lo indicado, confirmar si DIRESA asumirá el costo de envío de las muestras hacia al laboratorio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion del Area Usuaría aclara que la DIRESA, se hara cargo del costo de envío de las muestras hacia el laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo mencionado en el TDR, se requiere análisis en Agua para consumo humano y Agua de fuente, en base a ello, confirmar, si para Agua de fuente, se tendrá en cuenta la subcategoría de AGUA SUPERFICIAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el Área Usuaria aclara, que el análisis para agua de fuente, es para agua superficial y/o agua subterránea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Especificar si los parámetros a considerar son los detallados en el CUADRO N°1 o si debemos basarnos en los parámetros del D.S. N° 004-2017-MINAM y D.S. N° 031-2010-SA.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el Área Usuaria aclara, considerar para los análisis, los parámetros que se encuentran en el Cuadro N° 01, los cuales fueron seleccionados según necesidad del DS N° D.S. N° 004-2017-MINAM y D.S. N° 031-2010-SA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los Antecedentes hacen referencia a la Ficha Técnica Matriz de Indicadores, así como a los Anexos A y B; de igual manera en los Objetivos Específicos, hacen mención al Anexo A. Por favor, compartir dichos adjuntos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria adjunta a los términos de referencia los anexos A y B.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjunta a los términos de referencia los anexos A y B

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se tiene en cuenta que se requiere análisis de 157 muestras, sin embargo, no se especifica si dicha cantidad se va a considerar para cada subcategoría de agua (agua para consumo humano y agua de la fuente) o si las 157 muestras son el total de ambas subcategorías. En todo caso, solicitamos el detalle de la cantidad de muestras por parámetros y subcategoría.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran, que del total de análisis es 157 muestras de agua (subterráneas, superficiales y para consumo humano). La cual, será solicitado según la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Aclarar si para la entrega de los informes de ensayo de resultados de análisis de muestras, el plazo máximo de 20 días calendarios posteriores a la fecha de recepción de muestras en el laboratorio de la empresa contratista

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que el plazo de cumplimiento para la entrega de los informes, será dentro de un plazo máximo de 20 días calendarios posteriores a la fecha de recepción de las muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Indicar cuál es el plazo máximo otorgado para el envío del pre-informe de ensayo que se remitirá por correo

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que el plazo máximo para el envío del pre-informe es de 18 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorpora que el plazo máximo para el envío del pre-informe es de 18 días calendario

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 14/04/2025

Hora de envío : 18:02:08

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Aclarar si los 12 ¿gorros¿ solicitados hacen referencia a las tocas o mallas para cabello.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que de los 12 gorros, pueden ser también Tocas o mallas para cabello

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los 12 gorros, pueden ser también Tocas o mallas para cabello

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si se puede reemplazar la mascarilla tipo N95 por mascarillas tipo quirúrgicas

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que se utilizará la mascarilla tipo N95 o mascarillas tipo quirúrgicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

manifiesta que se utilizará la mascarilla tipo N95 o mascarillas tipo quirúrgicas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el TDR se menciona que se enviarán las muestras a laboratorio en 7 oportunidades, en base a ello, confirmar si se va a requerir la entrega de 7 informes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclaran que el cronograma de envío de muestras de agua es TENTATIVO. En términos generales se analizará 157 muestras durante siete meses las cuales podrían variar las cantidades de envío por cada mes según la necesidad del área usuaria. Respecto a los informes de ensayo es por cada sistema de agua que podrían ser una o varias muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 14/04/2025

Hora de envío : 18:02:08

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con respecto a la forma de pago, por favor solicitamos se pueda considerar la facturación mensual, durante los 7 meses, previa entrega de los informes de ensayo y conformidades.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.20 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclaran que la forma de pago se realizaría de manera parcial, después de cada recepción de los informes de ensayo (resultado de análisis).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si con plazo de envío de los requisitos mínimos para la toma de muestras hacen referencia a lo solicitado 5.4 Recursos (materiales) a ser provistos por el proveedor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.12 Literal: 5.12.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria, aclara que conforme. Los requisitos mínimos se refiere al 5.4. Se modifica el numeral 5.12.2. Plazo de la siguiente manera "El laboratorio acreditado ganador enviara en dos envios los RECURSOS (MATERIALES) A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR" para la toma de muestras a la Oficina de Abastecimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El laboratorio acreditado ganador enviara en dos envios los RECURSOS (MATERIALES) A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR" para la toma de muestras a la Oficina de Abastecimiento

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar si para el parámetro de CIANURO, se requiere WAD, libre o Total.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria aclara, que el analisis del parametro es Cianuro Total

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Agradecemos puedan PRECISAR si para la suscripción del contrato se puede usar firma digital o electrónica; o si solo se permite firma manuscrita. Cabe señalar que los representantes de SGS del Perú S.A.C. cuenta con firma electrónica emitida por una entidad de certificación acreditada por INDECOPI, de acuerdo a la Ley de firma y Certificados Digitales, Ley 27269 y su reglamento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.6. Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones y coordinación con la Oficina de Administración aclara que para la suscripción del contrato se realiza de manera manuscrita, toda vez que no se encuentra implementada la firma digital en esta Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-C.S.DIRESA-HVCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA - 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:02:08

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Agradeceremos que indiquen un contacto para que una vez que se haya adjudicado la buena pro a uno de los postores se pueda coordinar la suscripción del contrato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.1. Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara, que el contacto requerido se encuentra en las bases del procedimiento de selección en el Capítulo I Generalidades, numeral 1.1 Entidad Convocante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null