

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San Isidro, 03 de Diciembre del 2024

CARTA N° 000999-2024-ITP/OA

Sr(a):

LILIA VIOLETA GARCIA CASTAÑEDA

Gerente General

HOUSELUX S.A.C.

Av. Bolivia Nro. 630. Urb. Buenos Aires – La Libertad

TRUJILLO - TRUJILLO

Dirección electrónica: houselux.empresas@gmail.com

Presente.-

Asunto : Se comunica la pérdida de Buena Pro, por causa imputable al postor AS N° 32-2024-ITP-1 "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1"

Referencia : a) Carta N° 096-2024/PE-HOMELUX de fecha 27 noviembre 2024
b) Informe N° 003858-2024-ITP/OA-UFABAST

De nuestra consideración.

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual comunica formalmente su decisión de desistir de la Adjudicación Simplificada 32-2024-ITP-1, correspondiente a la "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1", sustentando su decisión en lo siguiente: "(...) *Esta decisión se fundamenta en que después de una evaluación exhaustiva de las condiciones económicas y logísticas, hemos determinado que no podemos cumplir con los términos de nuestra oferta inicial debido a circunstancias imprevistas en la cadena de suministros internacionales, que han alterado sustancialmente los costos originalmente estimados.*"

Al respecto, resulta importante indicar que los hechos descritos con la que se pretende justificar su incumplimiento debieron ser previamente evaluados conforme al deber diligente con el que debe actuar todo proveedor en la participación de un procedimiento de selección, por lo que al haber quedado consentida o administrativamente firme la buena pro, la Entidad como el o los postores ganadores, se encuentran obligados a contratar, de conformidad al numeral 136.1 del artículo 136 del Reglamento de la Ley 30225, modificado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF.

En ese sentido, al no haber presentado los requisitos para el perfeccionamiento del contrato conforme a lo requerido en las Bases Integradas, dicha omisión ha ocasionado que no se perfeccione el respectivo contrato, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 141.3 del Artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se le comunica **LA PERDIDA DE LA BUENA PRO** del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 032-2024-ITP-1, por causa imputable a su representada



sin perjuicio de dar inicio a la solicitud de sanción ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Por lo expuesto, resulta improcedente su solicitud, toda vez que no es legalmente viable, el desistimiento de la buena pro.

Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

ISABEL SUSANA LOMPARTE CRUZ

Jefa de la Oficina de Administración
Instituto Tecnológico de la Producción

(ILC/acm)





PERÚ

Ministerio
de la Producción



Firma Digital

Firmado digitalmente por MOLINA
CERECEDA Alan Alex FAU
20131369477 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.12.2024 22:01:06 -05:00

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

San Isidro, 02 de Diciembre del 2024

INFORME N° 003858-2024-ITP/OA-UFABAST

A: **ISABEL SUSANA LOMPARTE CRUZ**
Jefa de la Oficina de Administración

Asunto : Se comunica la pérdida de Buena Pro, por causa imputable al postor AS N° 32-2024-ITP-1 "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1".

Referencia : a) Proveído N° 058126-2024-ITP/OA-UFABAST
b) Carta N° 096-2024/PE-HOUSELUX de fecha 27-11-24

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención a los documentos de las referencias a) y b), relacionados a la solicitud de desistimiento de Buena Pro – "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1", presentada por la señora Lilia Violeta García Castañeda, Gerente General de la empresa HOUSELUX S.A.C, informo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 21 de octubre del 2024, el Comité de Selección convocó a través del SEACE el procedimiento de selección del Adjudicación Simplificada N° 32-2024-ITP-1– "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1".
- 1.2. Con fecha 16 de abril del 2024, el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección del Adjudicación Simplificada N° 32-2024-ITP-1– "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1", por el monto de S/. 113,500.00 (Ciento Trece Mil Quinientos con 00/100 Soles) a favor de la empresa HOUSELUX S.A.C.
- 1.3. Con fecha 13 de noviembre del 2024, se registró y publicó en el SEACE el consentimiento de la buena pro del proceso de selección del Adjudicación Simplificada N° 032-2024-ITP-1
- 1.4. Con fecha 19 de noviembre el 2024, mediante correo electrónico houselux.empresas@gmail.com, se informó al postor, que de acuerdo al artículo 141.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que se encuentra obligado en remitir dentro de los OCHO (8) días hábiles del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, presentar los requisitos para perfeccionar el contrato conforme lo requerido en las Bases Integradas del citado Procedimiento de Selección.



- 1.5. Con fecha 27 de noviembre del 2024, el postor presento su Carta de desistimiento de la Adjudicación Simplificada N° 32-2024-ITP-1, sustentándose en que después de una evaluación exhaustiva de las condiciones económicas y logísticas, determinaron que no pueden cumplir con los términos de su oferta inicial debido a circunstancias imprevistas en la cadena de suministros internacionales, que han alterado sustancialmente los costos originalmente estimados."

II. BASE LEGAL:

- 2.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. (en adelante el TUO de la Ley).
- 2.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF. (en adelante el Reglamento de la Ley)
- 2.3. Resolución Ejecutiva N° 041-2024-ITP/DE, mediante la cual el Director Ejecutivo delega facultades a la jefa de la Oficina de Administración en materia de contrataciones.

III. ANÁLISIS:

- 3.1. Previo al presente análisis, se debe tener presente que el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada 32-2024-ITP-1 "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1", fue convocado bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, respectivamente.
- 3.2. Al respecto, el Artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato es según se indica a continuación:

"141.1 Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato (...) u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. (...)"

141.3 Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. (...)"

- 3.3. Se observa que el la empresa HOUSELUX S.A.C., tenía pleno conocimiento que se encontraba en obligación de contratar con la Entidad y remitir los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato hasta el 27 de noviembre

del 2024; sin embargo, según Carta remitida en la misma fecha, comunico su desistimiento de suscribir el contrato; argumentando que al haber realizado una evaluación exhaustiva sobre las condiciones económicas y logísticas habrían determinado que no pueden cumplir con los términos de su oferta inicial, debido a circunstancias imprevistas en la cadena de suministro internacionales, que han alterado sustancialmente los costos originalmente estimados.

- 3.4 Por los hechos expuestos, se advierte que no existió causa sobreviniente al otorgamiento de la buena pro, que le haya producido una imposibilidad física o jurídica, ni de caso fortuito o fuerza mayor al adjudicatario, ya que los hechos no justifican el incumplimiento de su obligación, los cuales debieron ser previamente evaluados conforme al deber diligente con el que debió actuar como participante de un procedimiento de selección.
- 3.5 En tal sentido, corresponde comunicar a la empresa HOUSELUX S.A.C., la pérdida de la buena pro y posteriormente declarar desierto el procedimiento de selección, de conformidad a lo establecido en el numeral 141.1, del Artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IV. CONCLUSIÓN:

- 4.1 La empresa HOUSELUX S.A.C., que resultó adjudicada con la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 32-2024-ITP-1 "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1", ha perdido la referida buena pro al no haber presentado los requisitos para el perfeccionamiento del contrato conforme a lo requerido en las Bases Integradas, y haber ocasionado que no se perfeccione el mismo.
- 4.2 Se debe notificar a la empresa HOUSELUX S.A.C., la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 32-2024-ITP - "Adquisición de dos (02) electrobombas y accesorios del sistema de bombeo del tanque de baja presión, para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la planta 1", y registrarla en el SEACE.

V. RECOMENDACIÓN:

- 5.1 Se recomienda comunicar a la empresa HOUSELUX S.A.C., la Pérdida de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 32-2024-ITP-1, para lo cual se adjunta al presente, el proyecto de carta.
- 5.2 Una vez consentida la Pérdida de la Buena Pro, se recomienda su posterior comunicación al Tribunal del OSCE a fin de dar inicio el Procedimiento Administrativo Sancionador a la citada Empresa, la



PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

misma que se encuentra tipificada en el literal b), numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

ALAN ALEX MOLINA CERECEDA

Coordinador de la Unidad Funcional de Abastecimiento
Instituto Tecnológico de la Producción

cc:
(AMC/aoq)



Firmado digitalmente por OROYA
QUISPE ARACELI ELISA FIR
44261529 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.12.2024 19:28:31 -05:00



Araceli Elisa Oroya Quispe <especialistabas164@itp.gob.pe>

INFORMO SOBRE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO AS 32-2024-ITP

4 mensajes

Araceli Elisa Oroya Quispe <especialistabas164@itp.gob.pe> 19 de noviembre de 2024, 5:40 p.m.
Para: "houسلux.empresas@gmail.com" <houسلux.empresas@gmail.com>
CC: Walter Chávez Guillén <wchavez@itp.gob.pe>, Alan Alex Molina Cereceda <amolina@itp.gob.pe>

SRES
EMPRESA HOUSELUX S.A.C.

Buenas tardes, por la presente es para saludarlo y a la vez referirme en relación a la procedimiento de selección AS 32-2024-ITP-1 "ADQUISICIÓN DE DOS (2) ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL TANQUE DE BAJA PRESIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL DE LA PLANA 1", el cual se le otorgó la buena pro a su empresa con fecha 13 de noviembre del 2024.

Ficha de selección : Visualizar acciones realizadas por el ítem

Entidad convocante	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
Nomenclatura	AS-58-32-2024-ITP-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Ítem
Descripción del objeto	ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL TANQUE DE BAJA PRESIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL DE LA PL

Datos del ítem

Nro. ítem	1	Descripción del ítem	ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL TANQUE DE BAJA PRESIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL DE LA PLANTA 1
-----------	---	----------------------	---

Regresar

Listado de acciones realizadas por el ítem

Nro.	Situación	Fecha y hora de publicación	Motivo	Acciones
1	Publicación de convocatoria	21/10/2024 16:55:00	Publicación de convocatoria	
2	Adjudicado	05/11/2024 17:55:25	Adjudicado	
3	Consentir buena pro manual	13/11/2024 09:38:18	Consentir buena pro manual	

Al respecto, como es de su conocimiento su representada de acuerdo al artículo 141.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se encuentra obligado en remitir dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, presentar los requisitos para perfeccionar el contrato conforme lo señala las bases integradas del citado procedimiento de selección.

Asimismo, considerando que el plazo de su oferta es por 90 días calendario de suscrito el contrato, solicitamos tenga a bien confirmar si existe la posibilidad de que el servicio pueda culminar antes de los 90 días, es decir durante el año fiscal 2024, a fin de informar, gestionar y controlar la ejecución de gastos en el presente año fiscal.

Atentamente,

Araceli Elisa Oroya Quispe
Especialista de Ejecución Contractual
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP.
Av. República de Panamá N° 3418, San Isidro



House Lux <houسلux.empresas@gmail.com> 20 de noviembre de 2024, 11:57 a.m.
Para: Araceli Elisa Oroya Quispe <especialistabas164@itp.gob.pe>
CC: Walter Chávez Guillén <wchavez@itp.gob.pe>, Alan Alex Molina Cereceda <amolina@itp.gob.pe>

Buenos días, reciban un cordial saludo de la empresa Houselux S.A.C, así mismo solicitar una visita técnica al área donde se realizará la instalación de las bombas. Para determinar la situación actual y la viabilidad del acortamiento del plazo. De ser posible por favor indicarnos la hora y el día que podríamos realizar la visita técnica en la planta del citepesquero.

Muchas gracias de antemano.

Atentamente,

Lilia Violeta García Castañeda
Gerente General
Houselux SAC

[Texto citado oculto]

Araceli Elisa Oroya Quispe <especialistabas164@itp.gob.pe>

20 de noviembre de 2024, 4:09 p.m.

Para: viaura@itp.gobe

CCO: Alan Alex Molina Cereceda <amolina@itp.gob.pe>, Walter Chávez Guillén <wchavez@itp.gob.pe>

Estimado Sr Victor Laura

Buenas tardes, por encargo de la coordinación de ejecución contractual de la unidad funcional de abastecimiento y siendo el área usuaria, agradeceré brindar facilidades a la empresa HOUSE LUX, ganadora de la buena pro del procedimiento de selección AS 32-2024-ITP-1, para que realice la visita técnica donde se hará la instalación de DOS (2) Electrobombas y accesorios del Sistema de Bombeo del tanque de baja presión para el mantenimiento del sistema de refrigeración industrial de la Planta 1, correspondiente al mencionado procedimiento de selección, a fin de que nos indique las posibilidades de ejecución y culminación de dicho servicio pueda ser realizado en el presente año fiscal.

Asimismo, reenvío correo del postor solicitando visita técnica, a fin de que se le indique el día y hora el día que podrá realizar la visita técnica, para tal efecto señalo el celular 995302027 y correo electrónico houselux.empresas@gmail.com.

Atentamente,

Araceli Elisa Oroya Quispe
Especialista de Ejecución Contractual
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP.
Av. República de Panamá N° 3418, San Isidro



[Texto citado oculto]

--

Atentamente

Araceli Elisa Oroya Quispe
Especialista de Ejecución Contractual
971891611

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

20 de noviembre de 2024, 4:09 p.m.

Para: especialistabas164@itp.gob.pe



No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **viaura@itp.gobe** porque no encontramos el dominio itp.gobe. Asegúrate de que no tenga errores de tipeo o espacios innecesarios, y vuelve a intentarlo.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

La respuesta fue:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of itp.gobe responded with code NXDOMAIN Domain name not found: itp.gobe For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; viaura@itp.gobe

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of itp.gobe responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: itp.gobe For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Wed, 20 Nov 2024 13:09:49 -0800 (PST)

----- Mensaje reenviado -----

From: Araceli Elisa Oroya Quispe <especialistabas164@itp.gob.pe>

To: viaura@itp.gobe

Cc:

Bcc:

Date: Wed, 20 Nov 2024 16:09:13 -0500

Subject: Fwd: INFORMO SOBRE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO AS 32-2024-ITP

----- Message truncated -----