

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código : 20603185391

Nombre o Razón social : INDICON PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/04/2023

Hora de envío : 14:37:44

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Item 10: Aclarar si la wincha es de 1000metro o 100 metros

Item 16 y 17: se indica el modelo HSS POINTTEQ; el cual es correspondiente a la Marca Bosch. Se solicita que solo indique el modelo HSS; puesto que no cumple con lo recomendado por la ley de contrataciones.

Item 28: Se solicita ampliar la característica a foco LED 23w; ya que están descontinuados los focos ahorradores, actualmente solo se comercializa en LED.

Item 29: Se indica el modelo MK6; el cual corresponde a la Marca SIKA. Se solicita que solo indique aplicador de calafateo para salchicha; puesto que no cumple con lo recomendado por la ley de contrataciones.

Item 35: Se indica el modelo STA8011R-LA;el cual corresponde a la marca STANLEY. Se solicita suprimir el modelo; puesto que no cumple con lo recomendado por la ley de contrataciones.

Item 49: Se indica el modelo SUPER GLOSS, el cual no es congruente con lo solicitado que es pintura esmalte; se solicita aclara si se requiere pintura esmalte o pintura gloss.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

Respecto al Item 10: Se aclara que en la wincha es de 100 metros.

Respecto a los item 16 y 17: no se acoge a la observacion y se suprime el modelo HSS POINTTEQ, con la finalidad de contar con pluralidad de postores.

Respecto al item 28: no se acoge a la observacion, asimismo el FOCO AHORRADOR 23W, si se encuentra en el mercado, motivo por el cual no se puede cambiar las características.

Respecto al Item 29, se acoge a la observacion y el termino MK6, se suprime con la finalidad de contar con pluralidad de marcas y postores.

Respecto al Item 35, se acoge a la observacion y se suprime el modelo STA8011R, con la finalidad de contar con pluralidad de marcas y postores.

Respecto al Item 49, se aclara que se requiere pintura esmalte con acabado brillante.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las especificaciones tecnicas en el item 10 del numeral 4.1. Descripcion y cantidad de los bienes y en el numeral 4.2. características tecnicas, wincha de 100m.

Se suprime el modelo de las especificaciones tecnicas del items 16 y 17, numeral 4.2. características tecnicas.

se modifica las especificaciones tecnicas y se suprime el termino MK6 del item 29 numeral 4.2. características tecnicas.

Se modifica las especificaciones tecnicas y se suprime el modelo STA8011R del item 35 numeral 4.2. características tecnicas.

Se modifica las especificaciones tecnicas y se suprime el modelo SUPER GLOSS, asimismo se incluye en el item 49 numeral 4.2. características tecnicas, (pintura esmalte con acabado brillante).

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-53-2023-GRAP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

---

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código : 20514083496

Fecha de envío : 02/05/2023

Nombre o Razón social : JHORVAC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA  
CERRADA

Hora de envío : 16:05:00

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

requicitos de calificación.

de 1a 4 días 10 puntos de 5 a 7 días 5 puntos.

como es de conocimiento estos productos tienen un tiempo aproximado de fabricación de 3 a 5 días debido al proceso que lleva. a eso adicionamos el tiempo que demora en realizar las pruebas para emitir el certificado lo cual demora 2a 3 día, sería conveniente que aumente el tiempo de entrega de 8 a 10 días.

**Acápito de las bases : Sección: General**

**Numeral: IV**

**Literal: B**

**Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge Parcialmente

Se aclara que con la finalidad de contar con pluralidad de postores, se considera que el plazo de entrega será de 8 días calendarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones técnicas numeral 5 plazo de entrega: Los bienes se entregaran en el plazo de 08 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código :	20514083496	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	JHORVAC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:05:00

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

FAVOR BRINDAR LOS PLANOS LEGIBLES PARA REALIZAR UNA CORRECTA COTIZACION.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** VII    **Literal:**    **Página:** 26,2

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge a la observación, asimismo se aclara que en esta contratación no se adjunta planos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código :	20605362860	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES IMAJI E.I.R.L.	Hora de envío :	16:41:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En especificación de producto, en el numero 1:  
Cizalla profesional 3MM 12", ¿A que hace referencia "3MM"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge parcialmente  
La aclara que en el Item 1 Cizalla profesional 3MM 12", el termino "MM" se hace referencia a milímetros: 3mm y se precisa sus características: largo 34 cm aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las especificaciones tecnicas item 1 numeral 4.2 características tecnicas y se añade (medidas: largo 34 cm Aprox").

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código : 20605362860

Fecha de envío : 02/05/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES IMAJI E.I.R.L.

Hora de envío : 16:41:27

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En el producto numero 37: Escuadra de albañil 1M x 50CM. El producto en mención cuenta con una medida comercial maxima de 24" x 16". Queremos confirmar si es válido cotizarles con esta medida en lugar de la medida original de 1 metro x 50 centímetros.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 37    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que debe basarse en las características de cada bien; asimismo los bienes requeridos con las medidas indicadas si se encuentran ofertadas en el mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código :	20605362860	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES IMAJI E.I.R.L.	Hora de envío :	16:41:27

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Hemos notado una incongruencia en el producto número 43: Disco de corte circular 12" . En la descripción del producto se indica que es una "Hoja de cierra caladora 18TPI", lo cual es diferente al nombre del producto y puede generar confusiones al momento de realizar la cotización.

Por tanto, solicitamos que se especifiquen las características correctas del producto para poder presentar una propuesta precisa y acorde a sus requerimientos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 43    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que en el ítem 43, hubo un error en las características del bien requerido debiendo corresponder al DISCO DE CORTE CIRCULAR 12 " . En las especificaciones técnicas se precisa sus características.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones técnicas ítem 43 numeral 4.2 características técnicas ( DISCO DE CORTE CIRCULAR 12").

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código :	20605362860	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES IMAJI E.I.R.L.	Hora de envío :	16:41:27

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En relación al ítem 57 de su licitación, "Llaves mixtas N° 24 y 23", hemos notado una ambigüedad en las especificaciones del producto que nos gustaría aclarar. En las características se indica que "Llave mixta N° 24=3 unidades" y "Llave mixta N° 23=3 unidades". Nos gustaría confirmar si lo indicado en las características corresponde a 1 unidad, lo que significaría que una unidad contendría 6 llaves mixtas, 3 de N° 23 y 3 de N° 24, o si las características se refieren directamente al número de unidades solicitadas, es decir, que las 6 unidades requeridas para el ítem 57 corresponden a 3 unidades de llaves mixtas N°23 y 3 unidades de llaves mixtas N° 24.

Le agradecemos que nos aclare este punto para poder realizar una cotización precisa y acorde a sus requerimientos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 57    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que las características se encuentran definidas claramente por unidades: Llave mixta N° 24 = 3 unidades y Llave mixta N° 23 = 3 unidades; haciendo un total de 6 unidades de llaves mixtas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código : 20605362860

Fecha de envío : 02/05/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES IMAJI E.I.R.L.

Hora de envío : 16:41:27

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En relación al ítem 60 de su licitación, "Malla para zarandear de 2.00x1.50m DE 1/2\"", hemos notado que a nivel comercial la altura máxima de estas mallas es de 1.00mt, lo cual difiere de las medidas indicadas en la especificación del producto. ¿Es válido para la oferta la altura máxima comercial de 1.00mt? o especificar medidas comerciales por favor.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 4.2

**Literal:** 60

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que del ítem 60: se modifica las medidas en las especificaciones técnicas , a 2.00x1.00m DE 1/2". Por ser comercial la altura de 1 metro

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones técnicas ítem 60 numeral 4.1. Descripción y cantidad de los bienes y numeral 4.2 características técnicas ( Malla para zarandear de 2.00x1.00m de 1/2")

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código : 20605362860

Fecha de envío : 02/05/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES IMAJI E.I.R.L.

Hora de envío : 16:52:26

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Hemos notado una incongruencia en el producto número 43: Disco de corte circular 12" . En la descripción del producto se indica que es una "Hoja de cierra caladora 18TPI", lo cual es diferente al nombre del producto y genera confusión por la diferencia del nombre y las características, ya que estas son características de un producto diferente al descrito en el nombre.

Por tanto, solicitamos que se especifiquen las características correctas del producto para poder presentar una propuesta precisa y acorde a sus requerimientos.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 43    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que en el ítem 43, hubo un error en las características del bien requerido debiendo corresponder al DISCO DE CORTE CIRCULAR 12 " . En las especificaciones técnicas se precisa sus características.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones técnicas ítem 43 numeral 4.2 características técnicas ( DISCO DE CORTE CIRCULAR 12").

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL SUBPROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO PARA LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS ¿ APURÍMAC¿

Ruc/código : 20605362860

Nombre o Razón social : INVERSIONES IMAJI E.I.R.L.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 22:17:37

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

El ítem 27 indica: JUNTAS WATER STOP 9" con las siguientes características: PVC se entrega en rollos de 25m con ancho de 9", luego se ve una tabla con diferentes medidas por pulgadas, indicar que medida de la tabla se requiere. También solicitamos se pueda indicar el tipo de perfil, ya que el producto tiene una presentación diferente acorde al perfil, algunos de estos son: v-10, v-15, v-20, o-15, o-22, o-22 L, etc.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 4.2

**Literal:** 31

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que en el ítem que corresponde a JUNTAS WATER STOP 9", es el ítem 31, y se modifica las especificaciones técnicas; suprimiendo la tabla, y precisando sus características en las especificaciones técnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones técnicas ítem 43 numeral 4.2 características técnicas ( JUNTAS WATER STOP 9").