

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES 3800 LTS/DIA ALTURA 40 MTS. PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO con CUI: 2657117

Ruc/código : 20611670681

Nombre o Razón social : NEXTELL E.I.R.L.

Fecha de envío : 04/10/2024

Hora de envío : 21:50:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL COMITE DE SELECCION SOLICITA DE 58 KIST DE SISTEMA DE BOBEO SUMERGIBLE , CADA KIT ESTA CONFORMADA POR 14 ACCESORIOS , DICHO ELLO EN SU PAGINA 24 DE LAS BASES DE PROCEDENCIA EXIGE ENTREGA EN 5 DIAS CALENDARIOS, EN SU PAGINA 28 EN FACTORES DE EVALUACION , EL COMITE OTORGA 5 PUNTOS AL POSTOR QUE ENTREGA EL BIEN OFERTADO DE 1- 5 DIAS CALENDARIOS . SE HACE ANALISIS AL RESPECTO . ESTE MODELO DE COMPRAS PUBLICAS , CUMPLIRIA CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN FUNCION A COMPRA PUBLICA . ESTE MODELO DE COMPRA , CUMPLE CON LAS NORMATIVAS DEL TUO ARTICULO 27 QUE SOLAMENTE.

EN EL LITERAL 16.2 DEL ARTICULO 16 DEL TUO DICE :29.11. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las

especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra.

DEFINITIVAMENTE EL COMITE ESTA VULNERANDO EL ARTICULO 2 DEL TUO 30225 Y SU REGLAMENTO ARTICULO 29.

SE EXIGE AL COMITE RETIRAR EL PUNTAJE POR ENTREGA DE 1-5 DIAS Y LA ENTREGA DE 5 DIAS YA ESTA CANTIDAD SOLO SE PUEDE IMPORTAR . EN UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DIAS CALENDARIOS Y NO CREAR OBSTACULOS A LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y LAS COMPRAS PUBLICAS . EL COMITE DEBE GARANTIZAR GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y QUE LA CONTRATACION SE DESARROLLE BAJO CONDICIONES DE IGUALDAD DE TRATO, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD

. EN TAL MOTIVO SE EXIGE AMPLIAR EL PLAZO A 45 DIAS CALENDARIOS PARAS U ENTREGA DEL BIEN SOLICITADO

.. SI EL COMITE . NO CONSIDERA VIABLE LAS OBSERVACIONES .., EXIJO QUE SE ELEVE AL OSCE Y EL OSCE EN SU OPI9NION QUE ABSULVA EL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 del TUO de la ley 30225 y su RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE el plazo de entrega requerido en las especificaciones tecnicas del area usuaria es establecido tomando en cuenta la duracion del proyecto, siendo este solo de dos meses, por lo que un plazo de entrega de 45 dias calendario no es factible para la ejecucion del proyecto, sin embargo se suprimirá el Plazo de entrega como factor de evaluacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES 3800 LTS/DIA ALTURA 40 MTS. PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO con CUI: 2657117

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:37:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases integradas solicitan tiempo de entrega 5 días.
Se solicita ampliar a 15 días si nolo es entrega de bienes, ya que estaría dirigida a empresas del lugar din dar opción a participar a otras empresas fuera del departamento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Iii Literal: 7 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE el plazo de entrega requerido en las especificaciones tecnicas del area usuaria es establecido tomando en cuenta la duracion del proyecto, siendo este solo de dos meses, por lo que un plazo de entrega superior a 10 dias calendario no es factible para la ejecucion del proyecto, sin embargo se ampliará hasta un maximo de 7 dias calendario como plazo maximo de entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CINCO (05) a SIETE (07) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES 3800 LTS/DIA ALTURA 40 MTS. PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO con CUI: 2657117

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:37:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita 68 KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES SEGUN ESPECIFICACIONES.

Consulta: ES CON INSTALACIÓN? , DI FUERA ASÍ SE SOLICITA LOS 58 LUGARES Y COORDENADAS A INSTALAR, Y PLAZO DE INSTALACIÓN

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, la cantidad requerida es de 58 KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES SEGUN ESPECIFICACIONES. ASI MISMO, ESTA INCLUIRA LA INSTALACION DE LOS BIENES EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO, SIENDO ESTE DENTRO DE LA PARCIALIDAD CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA, EL PLAZO DE INSTALACION SERA COMO MAXIMO 20 DIAS CALENDARIOS, POSTERIORES AL PLAZO DE INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN ALMACEN CENTRAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el caso de la instalación de los bienes, el plazo máximo será de 20 días calendario posteriores al plazo de entrega de los bienes, según establecido en las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES 3800 LTS/DIA ALTURA 40 MTS. PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO con CUI: 2657117

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:37:30

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita carta de distribución emitido por el fabricante. Esto estaría dirigido solo a distribuidores negando la participación a otros, solicitamos que se retire para mayor participación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: lli Literal: 4 Página: 2¿

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, TODO POSTOR QUE ADQUIERE LOS BIENES PARA DISTRIBUCION O VENTA, TIENE EL DERECHO DE EXIGIR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS BIENES ADQUIRIDOS A SU DISTRIBUIDOR, Y SEGUN ESTABLECE EL AREA USUARIA, ES INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE ESTA CARTA DE DISTRIBUACION A FIN DE GARANTIZAR LA PROCEDENCIA DE LOS BIENES OFERTADO A LOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES 3800 LTS/DIA ALTURA 40 MTS. PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO con CUI: 2657117

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:37:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita cartas de garantía, certificado comercial emitido por el fabricante
Consulta: es para todos los equipos, o solo para los principales como paneles solares, inversor, bomba,

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LAS CARTAS DE GARANTIA Y EL CERTIFICADO COMERCIAL DEBERÁ INCLUIR/CUBRIR TODOS LOS BIENES QUE COMPONEN EL KIT REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES 3800 LTS/DIA ALTURA 40 MTS. PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO con CUI: 2657117

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:37:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita bomba de 3",

Consulta: es monofásico o trifásico , de cuántos Hp, es sumergible?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LO REQUERIDO ES BOMBA DE 3" MONOFASICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE KIT SUMERGIBLE SOLAR CON MOTOR DC + INVERTER + PANELES SOLARES 3800 LTS/DIA ALTURA 40 MTS. PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRO CHAMBALAYA DEL DISTRITO DE PISACOMA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO con CUI: 2657117

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	21:37:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solocitan 2 paneles de 170 w, por kit

Consulta se puede ofertar 1 panel de 340w o mayor?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, LO REQUERIDO ES 2 PANELES DE 170W POR KIT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null