

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Nomenclatura :	AS-SM-40-2024-MDP/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE ESPECIALES EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO,CON CUI N 2552126.

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	14:54:04

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
PILADORA O PULIDORA DE CAFÉ
Dice: Chasis: Acero al carbono

Solicitamos al distinguido comité seleccionador que pueda ampliar las características a Acero al carbono o acero inoxidable para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, EL ACERO AL CARBONO ES UNA ALEACIÓN DE HIERRO Y CARBONO, EN LA QUE EL CONTENIDO DE CARBONO VARÍA ENTRE UN 0.02% Y UN 2.14% EN PESO; MIENTRAS QUE, EL ACERO INOXIDABLE AISI 304 ES TAMBIÉN CONOCIDO COMO ACERO 18/8 O A2, ESTE TIPO DE ACERO INOXIDABLE ESTÁ CATALOGADO COMO AUSTENÍTICO, CUYA ESTRUCTURA SE CONSIGUE POR MEDIO DE UNA ALEACIÓN DE HIERRO, MANGANESO, CARBONO, FÓSFORO, SILICIO, SULFURO, NÍQUEL Y UN ALTO CONTENIDO EN CROMO (18%), UNA COMPOSICIÓN QUE LE HACE MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA OXIDACIÓN.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-MDP/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE ESPECIALES EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO,CON CUI N 2552126.

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	14:54:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PILADORA O PULIDORA DE CAFÉ

Dice: Dimensiones: 30 cm de alto, 60 cm de largo, 25 cm de ancho.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador poder ampliar las dimensiones a de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA SOLICITUD, DEBIDO A QUE, YA SE CUENTA CON ESPACIO PREDISEÑADO CON LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO, EL MISMO QUE NO ES MODIFICABLE POR TEMAS PRESUPUESTARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-MDP/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE ESPECIALES EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO,CON CUI N 2552126.

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	14:54:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: PLAZO

El plazo máximo de entrega será de 20 días calendarios contados a partir del día de la notificación de la orden de compra.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador extender el plazo de entrega a 60 días calendarios para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.12.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA SOLICITUD, AMPLIÁNDOSE EL PLAZO A 25 DÍAS CALENDARIOS, SIENDO UN PLAZO PRUDENTE PARA SU FABRICACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DEL EQUIPO PREFABRICADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-MDP/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE ESPECIALES EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO,CON CUI N 2552126.

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:54:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice: Se consideran bienes similares a los siguientes: adquisición de maquinarias industriales y/o fabricación de equipos industriales en los que se emplee soldadura en acero inoxidable, que tengan como mínimo 2 de los siguientes componentes:

- Mesa de acero inoxidable, tostadoras de cafe y/o cacao, pilador de cafe y/o cacao, seleccionador de cafe y/o cacao, molino de café y/o cacao, selladora continua.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador que se amplíe los bienes similares a colorímetro analizador de café para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.12 Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA SOLICITUD Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE CONSIDERARÁ EL ¿COLORÍMETRO ANALIZADOR DE CAFÉ¿ COMO BIENES SIMILARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null