

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código : 20449438834

Nombre o Razón social : INGESERVICIOS S.A.C.

Fecha de envío : 23/05/2024

Hora de envío : 12:00:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOLICITADA, SE ESTA SOLICITANDO 01 LABORATORIO PARA LA EJECUCION DE LOS ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS E INDICAN QUE PARA LA ACREDITACION SERA CON COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTE LA PROPIEDAD, LA PSECCION, EL COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER U OTRO DOCUMENTOQUE ACREDITE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA. SE CONSULTA CON QUE DOCUEMNTO SE SUSTENTA LA PROPIEDAD DEL LABORATORIO, YA QUE CON UN DOCUMENTO DE COMPROMISO DE COMPRA VENTA, NO PODRIA ACREDITAR POR LA DEMORA EN LOS TRAMITES PARA PARA LA FORMALIZACION DE LA PROPIEDA. EL ALQUILER DEL LABORATORIO TAMPOCO PODRIA SUSTENTARSE YA QUE LOS LABORATORIOS CUENTAN CON PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS; EN TODO CASO SERIA UN SUB CONTRATO CON EL LABORATORIO QUE REALICE TODOS LOS ENSAYOS SOLICITADOS. SE REQUIERE ABSOLVER DICHAS INTERROGANTES EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el Capítulo III de las bases de la Adjudicación Simplificada N°106-2024-GRA, se indica que la acreditación de la infraestructura estratégica es "¿con copia de documentos que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido"; se aclara que entre los otros documentos se presente el compromiso o promesa u otro documento entre las partes para la ejecución del presente servicio en el cual se cuente con la disponibilidad de infraestructura y equipos necesarios para realizar las pruebas solicitadas en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20449438834	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	INGESERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	12:00:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITE SI SE TOMARA EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DIRECTORAL 127 - 2021 - VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el punto 5.2 Normas Técnicas de los TDR, se indican las normas técnicas usadas para el Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnica solicitado, por lo que, se reitera que la Norma Técnica a emplearse es la E.050 Suelos y Cimentaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	10005125583	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ROSALES HEREDIA JUAN RAMON	Hora de envío :	13:00:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS SE INDICA QUE EL PROVEEDOR DEBERA DE EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO, EN COORDINACION CON EL PERSONAL DEL AREA USUARIA. ADEMAS INDICAN QUE PARA LA DEFINICION DE LA CANTIDAD DE CALICATAS A EJECUTAR MENCIONAN EJ. QUE PARA REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS : 01 CALICATA CADA 200 M. Y ASI SUCECIVAMENTE, CON ESTA INFORMACION NO SE PUEDE CALCULAR LA CANTIDAD DE CALICATAS A EXPLORAR, ASI COMO TAMBIEN NO SE PODRA DETERMINAR LAS CALICATAS QUE SE REALIZARAN A 3 M PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS. POR LO QUE SE SOLICITA A LA ENTIDAD ADJUNTAR LOS PLANOS O UN RESUMEN DE LOS METRADOS DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, COLECTORES, EMISORES Y PARA ESTRUCTURAS COMO PTAP, PTAR, RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO U OTRA ESTRUCTURA, PARA LA ELABORACION DE LAS CANTIDADES DE PUNTO A EXPLORAR YA QUE SIN ESTOS METRADOS NO SE PODRAN DEFINIR LA CANTIDAD DE CALICATAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de acuerdo a TDR, en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos.

Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	10005125583	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ROSALES HEREDIA JUAN RAMON	Hora de envío :	13:00:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DEFINIR CUAL MANUAL O NORMA SE TOMARA EN CUENTA PARA LA DEFINICION DE LA CANTIDAD DE EXPLORACIONES A REALIZAR, LA NORMA E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES 2018 O LA GUIA DE ORIENTACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO 2016 DEL PNSU

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el punto 5.2 Normas Técnicas de los TDR, se indican las normas técnicas usadas para el Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnica solicitado, por lo que, se reitera que la Norma Técnica a emplearse es la E.050 Suelos y Cimentaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	10005125583	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ROSALES HEREDIA JUAN RAMON	Hora de envío :	13:00:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE CONSULTA A LA ENTIDAD QUE PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, ESPECIALMENTE PARA LA ELABORACION DE LOS PERFILES ESTRATIGRAFICOS, SI LA ENTIDAD ENTREGARA LOS PLANOS TOPOGRAFICOS EN FORMATO NATIVO QUE SERVIRAN PARA LA REALIZACION DE DICHOS PERFILES Y TAMBIEN PARA LA GEOREFERENCIACION DE LAS CALICATAS A REALIZARSE EXCAVADAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el Área Usuaría entregará oportunamente los planos topográficos digitales en formato editable al Contratista para la georreferenciación de las calicatas a realizarse por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20494918910	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	INGEOTECN CON TRATISTAS Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:09:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los TDR no se especifica la cantidad final de exploraciones a ejecutarse, ni se adjunta un plano clave, se menciona en forma general las exploraciones a ejecutarse. Es importante contar con la cantidad total final, puesto que de esto depende cada propuesta económica y la adjudicación respectiva. Vulnerando el artículo 2 literal c de la ley de contrataciones, principio de transparencia, donde establece que la entidad debe proporcionar información clara y coherente con el fin de que los potenciales proveedores puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: capitulo 3 Literal: numeral 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 literal C de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de acuerdo a TDR, en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos.
Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar que las investigaciones de campo están centradas únicamente en hacer calicatas, densidad de campo, prueba de permeabilidad, ya que los TDR no es claro, y de acuerdo a pronunciamiento de la OSCE es necesario tener claro para establecer un presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que En el punto 5.3.2. Procedimiento de Trabajo del TDR, es detallado todos los ensayos y resultados esperados por el presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si será necesario investigaciones profundas como geofísica, perforación, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no son necesarias investigaciones profundas como geofísica ni perforaciones, debido que, el servicio presente está orientado a un proyecto de agua y saneamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Las infraestructuras a evaluar son existentes, confirmar cuáles son existentes y cuáles son proyectadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que El estudio de mecánica de suelos solo será ejecutado en la ubicación de estructuras nuevas y/o proyectadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Confirmar si las calicatas a realizar caen en suelo natural o caen sobre algún tipo de pavimento que involucre generar costos por demolición y reposición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que La ubicación de las calicatas es sobre terreno natural, de modo que, no es necesario considerar costos por demolición ni reposición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se requiere un plano Cad donde se especifique las áreas, si no, no hay formas de proponer calicatas, lo otro es que el TDR establezca las cantidades de calicatas como mínimo, y que la licitación salga a precios unitarios y de realizarse más investigaciones de campo se valoriza.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que De acuerdo a TDR, en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos.

Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del Trabajo. Los TDR no requieren una estructura de presupuesto debido que el sistema de contratación para el Servicio de Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnica es por SUMA ALZADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Igualmente se tendría la dificultad de estimar cuántos ensayos, porque sin la cantidad no hay forma de definir un presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que De acuerdo a TDR, en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos.

Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar si se tiene identificado el nivel freático, ya que por normativa hay una profundidad mínima del nivel freático que debería alejarse de los vertimientos en suelo, confirmar, y si dicha investigación está contrastada en el presupuesto de la licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que En el punto 5.3.2. Procedimiento de Trabajo del TDR, se indica que como parte de los resultados esperados es la profundidad de napa freática (o nivel freático) en las ubicaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de infiltración, la cual es determinada por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se requiere archivos nativos donde este contrastando todas las infraestructuras que requieren EMS, ya que los TDR al no proporcionar cantidades de las investigaciones tanto en campo como en laboratorio, (de acuerdo a pronunciamiento OSCE es necesario que el proveedor tenga esclarecido el alcance en los TDR para definir un presupuesto), sería necesaria trabajar en un preliminar de cantidades a fin de determinar una oferta económica, la información debería de darse en KMZ o CAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que De acuerdo a TDR, en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos. Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20536893700	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	Hora de envío :	16:58:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se requiere que los TDR incluyan una estructura de presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los TDR no requieren una estructura de presupuesto debido que el sistema de contratación para el Servicio de Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnica es por SUMA ALZADA y para la estimación de los costos de calicatas y ensayos se tiene que tener en consideración que, de acuerdo a TDR en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos.

Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20519878969	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	SERGEO E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:41

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En los términos de referencia, específicamente en el ítem 5.3.2 Procedimiento de trabajo, se ha especificado que El número de calicatas es definido bajo los criterios:

¿ Para redes Plantas de tratamiento de agua (PTAP): mínimo cada 200 m

¿ Para reservorios y Estacionamientos de bombeo (PTAR): mínimo cada 200m

¿ Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR): mínimo 03 calicatas cada hectárea (en caso de lagunas) por cada PTAR

La consulta es, ¿¿¿está definido las áreas de la planta de tratamiento, reservorio y estación de bombeo y planta de tratamiento de Agua Residual para definir a mayor detalle la cantidad de calicatas a ejecutar???

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que De acuerdo a TDR, en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos.

Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20600195108	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	A Y P COORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - APCOOR S.A.C.	Hora de envío :	21:11:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el procedimiento de trabajo no indica la cantidad exacta de calicatas a ejecutar, simplemente indican cada que longitud en el caso de redes primarias y secundarias el número minimo de calicatas que se deben ejecutar al igual que el caso de plantas de tratamiento y reservorios la cantidad mínima de calicatas por area afectada, al no tener especificadas las longitudes de cada tipo de red y las areas de las plantas y reservorios es imposible hacer el calculo de la cantidad de calicatas a ejecutar y por ende imposibilita la estructuración de un costo para la realización del servicio, se solicita especificar la cantidad de calicatas a ejecutar o en tal sentido brindar la longitud exacta de las redes primarias y secundarias asi como las areas exactas para plantas de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales y reservorios para porceder a hacer los calculos de las cantidades de calicatas a ejecutar y poder de esta manera realizar el analisis de costo que llevara al presupuesto a ofertar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que De acuerdo a TDR, en el punto 7. Ámbito del Trabajo, se especifica que la longitud total de redes de agua y alcantarillado es 142 Km, y, los criterios para definir la cantidad de calicatas y la distancia entre las mismas están dados en el punto 5.3 Procedimientos.

Asimismo, considerar para el dimensionamiento de calicatas y ensayos: una (01) PTAP de extensión 0.50 hectáreas, tres (03) reservorios proyectados, seis (06) PTAR proyectadas de 04 hectáreas cada una dentro del Ámbito del Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI 2480858.

Ruc/código :	20600195108	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	A Y P COORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - APCOOR S.A.C.	Hora de envío :	21:11:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases considera como servicios similares a los siguientes ESTUDIO DE SUELOS Y/O ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y/O ESTUDIO DE GEOTECNIA.

Deberia tambien considerarse como experiencia similar servicios de ensayos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que No se puede considerar ensayos de laboratorio en general como parte de la experiencia, debido que, el presente servicio específicamente se trata sobre estudios de mecánica de suelos y geotécnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null