



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ADQUISICION DE UNIFORMES DE FAENA E INSTITUCIONAL – 2025 PARA PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO

#### 1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El objetivo de la presente convocatoria es la adquisición de uniformes de faena e institucionales para el año 2025, destinados al personal asistencial y administrativo bajo el régimen laboral N° 276 y el régimen CAS. Los uniformes serán entregados a cada trabajador conforme a su puesto y función específica.

#### 2. FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar la uniformidad y visibilidad del personal, identificándolos como miembros de la institución y como parte fundamental de la administración del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Esta medida busca fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de cada trabajador, promoviendo la identidad organizacional y contribuyendo al desarrollo de un ambiente de trabajo cohesionado y enfocado en la misión institucional.

Del reglamento Interno de Trabajo del HEJCU, señala en el artículo 101°. - “Son obligaciones de los funcionarios y servidores, inciso f) concurrir a su centro de trabajo, debidamente vestido con el uniforme institucional y realizar sus labores cotidianas con el uniforme de faena según sea el caso.”

#### 3. AREA USUARIA SOLICITANTE

Oficina de Personal – Equipo Funcional De Trabajo Control, Permanencia y Bienestar De Personal de HEJCU.

#### 4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

A continuación, se presenta un cuadro de distribución con la cantidad y tipo de prendas de vestir requeridas, según las necesidades de cada área usuaria. Las características técnicas correspondientes a cada área serán detalladas en el punto 08 de este documento.

#### CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES SEGÚN NECESIDAD

DESCRIPCION DE PRENDAS SEGÚN NECESIDAD		CANTIDAD		TOTAL	SCRUB	MANDIL	BLUSA	CAMISA	PANTALON		GORRO	FAENA /pantalón	FAENA /pantalón de vestir -camisa	CASACAS
		DAMAS	VARONES						DAMA	VARON				
ITEM 1: SCRUB - CHAQUETA Y PANTALON (ANTIFLUIDO)	MEDICO	70	127	197	197									
	LICENCIADAS ENFERMERIA	177	28	205	205									
	TEC. ENFERMERIA	194	39	233	233									
	NUTRICIONISTA	5	1	6	12									
	SERVICIO SOCIAL	9	0	9	18									
	PSICOLOGIA	2	0	2	4									
	QUIMICO FARMACEUTICO	7	5	12	24									
	TECNOL.MED.RADIOLOGIA	7	11	18	36									



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

	TECNOL.MED. LABORATORIO CLINICO	6	10	16	32									
	TECNOL.MED.REHABILITACION	3	3	6	12									
	TEC. LABORATORIO	16	8	24	48									
	TEC. FARMACIA	9	15	24	48									
	TECNICO Y AUXILIAR EN NUTRICION	7	21	28	56									
	LAVANDERIA	2	0	2	4									
ITEM 2: UNIFORME DE FAENA DE MANTENIMIENTO	UNIF. FAENA MANTENIMIENTO	0	4	4								4		
ITEM 3: UNIFORME DE FAENA DE TRASPORTE	UNIF. FAENA PILOTO DE AMBULANCIA	0	13	13									13	
ITEM 4: MANDIL MEDICO	MANDIL MEDICO	70	127	197		197								
ITEM 5: GORROS	TECNICO Y AUXILIAR EN NUTRICION	7	21	28							28			
ITEM 6: UNIFORME ADMINISTRATIVO	UNIF. ADMINISTRATIVOS	62	50	112			124	100	124	100				
ITEM 7: CASACAS INSTITUCIONALES	PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO	576	335											911
<b>TOTAL</b>		<b>576</b>	<b>335</b>	<b>911</b>	<b>929</b>	<b>197</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>911</b>

## **5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS BIENES DE LA PRESTACIÓN**

### **5.1 Lugar de Entrega**

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Central (Sótano 01) del HEJCU, situado en AV. Roosevelt 6355 – 6375, Miraflores a horas de 08:00 a 16:00 horas. La entidad no está obligada a recibir los bienes fuera de la fecha u horarios establecidos.

### **5.2 Plazo de ejecución**

La ejecución para la elaboración de uniformes de faena y administrativos cuenta con etapas, a partir del día siguiente de haber suscrito el contrato entre el proveedor y HEJCU:

#### **5.2.1. Toma de medidas para elaboración de uniformes**

- El proveedor tendrá un plazo máximo de dos (02) días calendario para entregar las muestras de tallas solicitadas para scrub, polos, mandiles y casacas (XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 6XL), así como el tallímetro para la toma de medidas de blusas, camisas y pantalones de vestir.
- La toma de medidas se realizará únicamente para el personal incluido en el listado adjunto al requerimiento técnico.
- El proveedor deberá asignar dos trabajadores que permanezcan en el HEJCU para la toma de tallas, con una disponibilidad mínima de ocho (08) horas diarias durante una semana (lunes a sábado).



- El proveedor deberá hacer que cada trabajador firme un documento en el que se consigne su talla. En caso de que, vencido el plazo de toma de medidas, haya personal que no se haya medido, el Equipo Funcional de Trabajo Control, Permanencia y Bienestar de Personal del HEJCU asignará la talla con base en el historial de medidas del servidor.
- Esta etapa tendrá una duración máxima de ocho (08) días calendarios.

### 5.2.2. Recepción de uniformes en almacén

En esta etapa, el contratista entregará en el **almacén central del HEJCU** los uniformes confeccionados y terminados. La **Oficina de Logística**, a través del responsable de almacén, notificará a la **Oficina de Personal** y al **Equipo Funcional de Trabajo Control, Permanencia y Bienestar de Personal del HEJCU** sobre la recepción de los uniformes, adjuntando la guía de remisión o el cargo de recepción debidamente sellado. Esta notificación deberá realizarse en un plazo máximo de **dos (02) días calendario** posteriores al ingreso de los uniformes al almacén.

### 5.3 Plazo de reposición

Si se encuentra algún defecto en los acabados y/o en la presentación del producto que no cumpla con las especificaciones técnicas, la Oficina de Personal procederá a su devolución. A partir de la notificación enviada al proveedor por correo electrónico, este contará con un plazo máximo de cinco (05) días calendario para realizar la reposición total del bien.

### 5.4 Plazos para la entrega de uniformes

El plazo total para la entrega de los bienes, será de cuarenta y dos (42) días calendarios de acuerdo a lo detallado a continuación:

ETAPAS	PLAZOS
<b>Toma de medidas: Entrega de muestras de tallas y tallímetro</b>	El proveedor deberá entregar las muestras de cada talla y el tallímetro en un plazo máximo de <b>dos (02) días calendario</b> , contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
<b>Evaluación y aprobación del tallímetro y muestras</b>	El proveedor deberá asignar dos trabajadores que permanezcan en el HEJCU para la toma de tallas, durante 8 horas diarias de lunes a sábado.
<b>Entidad: Levantamiento de observación de las tallas faltantes.</b>	Equipo Funcional de Trabajo Control, Permanencia y Bienestar de Personal del HEJCU asignará la talla con base en el historial de medidas del servidor, <b>en dos (02) días calendarios</b> para levantar observaciones. Lo cual constara en un correo electrónico enviado al proveedor.
<b>Recolección y entrega de tallas del personal HEJCU</b>	La recolección de tallas se realizará en un plazo de <b>ocho (08) días calendario</b> , contados a partir del día siguiente de la aprobación del tallímetro y las muestras.



<b>Proveedor</b> <b>Confección y entrega de uniformes de faena</b>	El proveedor deberá confeccionar y entregar los uniformes en un plazo máximo de <b>cuarenta y dos (42) días calendario</b> , contados desde la culminación de la etapa de recolección y entrega de tallas, lo cual quedará registrado en un acta y/o informe.
---	---

## 6. CONFORMIDAD DE ENTREGA DE LOS BIENES

La conformidad de entrega será otorgada por la Oficina de Personal, previa verificación del Equipo Funcional de Trabajo Control, Permanencia y Bienestar de Personal del HEJCU mediante un acta de conformidad o informe, y la confirmación correspondiente del almacén central del HEJCU mediante la guía remisión debidamente sellada.

Dicho documento se emitirá en un plazo máximo de siete (07) días a partir de la recepción de los bienes. La conformidad se emitirá en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario encargado de su emisión, conforme a lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## 7. GARANTIA

El postor deberá garantizar la calidad tanto de los materiales utilizados como de la confección de los bienes por un período mínimo de seis (06) meses, contados a partir del día siguiente de la emisión de la conformidad de los bienes por parte del área usuaria.

Asimismo, el proveedor se compromete a reemplazar las prendas cubiertas por la garantía dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario a partir de la recepción de la comunicación por parte del área usuaria.

## 8. FORMA DE PAGO

El pago a favor del proveedor se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de Contrataciones del Estado, en una sola armada, en moneda nacional (soles) y dentro del plazo de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes recibidos del área usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

La Entidad realizará un solo pago a favor del proveedor, previa presentación de los siguientes documentos:

- La Factura en la cual se detallará cada uno de los bienes entregados. La factura deberá emitirse con fecha posterior a la conformidad.
- Orden de Compra con las firmas y vistos correspondientes.



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

- Guías de Remisión respectivas con el sello de recepción del Encargado del Área de almacén y área usuaria.
- Conformidad de la oficina de recursos humanos.

## **9. PENALIDAD**

En caso de retraso injustificado del contratista en la entrega de los bienes requeridos, objeto de la contratación, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días  $F = 0.40$
- Para los plazos mayores a sesenta (60) días  $F = 0.25$ .

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

## **10. OTRAS PENALIDADES**

<b>OTRAS PENALIDADES</b>			
<b>N°</b>	<b>Supuesto de aplicación de penalidad</b>	<b>Forma de cálculo</b>	<b>Procedimiento</b>
<b>1</b>	Por retraso en la presentación de muestra, incumpliendo el plazo establecido en el numeral 5.2.1 (Primer guion)	Penalidad = <b>0.5%</b> del monto contratado, por cada día de retraso	El área usuaria comunicara a la Unidad de Abastecimiento, mediante Memorando, los días de penalidad incurridos por el contratista, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2.1
<b>2</b>	Por retraso en la subsanación de uniformes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3	Penalidad = <b>0.5%</b> del monto contratado, por cada día de retraso	En el área usuaria comunicara a la Unidad de Abastecimiento, mediante memorando, los días de penalidad incurridos por el contratista, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.3



### **11. VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes internados, por un plazo de (01) año, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad por la Gerencia de Articulación Territorial.

### **12. ANTICORRUPCIÓN**

El contratista tiene prohibido ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, entrega de objetos de valor, dádivas, beneficios o incentivos ilegales relacionados con el contrato, ya sea de manera directa o indirecta, a través de socios, miembros de órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas. Dichas acciones, que podrían constituir delitos como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, están prohibidas en concordancia con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el Artículo 138.4 de su Reglamento (aprobado mediante el D.S N° 344-2018-EF) y la vigente Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias vigentes.

El contratista se obliga a actuar en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad durante la ejecución del contrato, absteniéndose de cometer actos ilegales o de corrupción, ya sea de manera directa o a través de sus socios, accionistas, participantes, miembros de órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, conforme a lo establecido en la normativa mencionada.

Asimismo, el contratista se compromete a comunicar de manera directa y oportuna a las autoridades competentes cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tenga conocimiento. Además, deberá adoptar las medidas técnicas, organizacionales y de personal necesarias para prevenir dichos actos o prácticas, utilizando los canales dispuestos por el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa.

En caso de incumplimiento de lo expuesto, el contratista quedará sujeto a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que el HEJCU pueda iniciar en su contra.

### **13. PERFIL DE POSTOR**

- Persona natural y/o Jurídica dedicada a la actividad del rubro de la convocatoria.
- Contar con RUC, activo y habido
- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente
- No contar con impedimento para contratar con el Estado, conforme a lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Acreditar experiencia como postor especializado.



### 13.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/550,000.00 (quinientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uniformes de faena asistencial (Scrub: chaqueta y pantalón)</li><li>• Uniforme de faena de Mantenimiento (Camisa jean, Pantalón jean y Polo manga corta)</li><li>• Uniforme de faena de Transporte (Pantalón de vestir, Camisa manga corta, camisa manga larga)</li><li>• Mandiles médicos blancos</li><li>• Gorrito quirúrgico</li><li>• Uniformes administrativos (pantalones damas y caballeros de vestir, blusas y camisas)</li><li>• Casacas institucionales.</li><li>• Uniformes en General</li></ul>

### 14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### ITEM. 01 SCRUB – CHAQUETA Y PANTALON (ANTIFLUIDO)

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SCRUB CHAQUETA Y PANTALON

- Especificaciones generales:
  - Las medidas a considerar deberán ser desde la XS al 6XL.
  - Tecnología de la tela antifluído.
  - Cada Chaqueta deberá llevar bordado el logo institucional, grado del profesional, un nombre y apellidos, y área del servidor.
  - Según servicio se detallará un cuadro de color, tela y especificaciones técnicas de la tela.
  - Cantidad total de Scrub a elaborar, es de 929.
  - Cuadro de distribución de Scrub:




**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

DESCRIPCION DE PRENDAS SEGÚN NECESIDAD	CANTIDAD		TOTAL	SCRUB	TOTAL, PEDIDO
	DAMAS	VARONES			
MEDICO	70	127	197	1	197
LICENCIADAS ENFERMERIA	177	28	205	1	205
TEC. ENFERMERIA	194	39	233	1	233
NUTRICIONISTA	5	1	6	2	12
SERVICIO SOCIAL	9	0	9	2	18
PSICOLOGIA	2	0	2	2	4
QUIMICO FARMACEUTICO	7	5	12	2	24
TECNOL.MED.RADIOLOGIA	7	11	18	2	36
TECNOL.MED. LABORATORIO CLINICO	6	10	16	2	32
TECNOL.MED.REHABILITACION	3	3	6	2	12
TEC. LABORATORIO	16	8	24	2	48
TEC. FARMACIA	9	15	24	2	48
TECNICO Y AUXILIAR EN NUTRICION	7	21	28	2	56
LAVANDERIA	2	0	2	2	4
<b>TOTAL</b>	<b>514</b>	<b>268</b>	<b>782</b>		<b>929</b>



## CARACTERISTICAS TENICAS DE COSTURA SCRUB






## PANTALON - CABALLERO

### DELANTERO



#### BOLSILLO INFERIOR PARCHE

Boca de bolsillos con doble dobléz a 1.5 cm y pespuntado.  
Pegar bolsillos a cuerpo a 1/16"



### ESPALDA

Insertar etiqueta de talla y tela

#### FUNDILLO:

Unido a 1cm de inicio a finalizar tiro, costura fumbada.

#### COSTADOS:

Unido con remalle y 401.

#### BASTILLADO:

2cm c/301

#### ENTRE PIERNA:

Unido con remalle y 401.

### Vista Interna

#### ESPALDA Pretina



**TODOS LOS BOLSILLOS REMALLADOS  
10P.P.P**



## CHAQUETA - DAMA

### DELANTERO



Remallado en la parte interior.

#### DELANTERO:

Pestaña de 3 cm de ancho fusionada c/ entretela adhesiva pespunteado a 1/16" según diseño.

Etiqueta de marca pegado en cogatera a 1/16" en todo el contorno.

MANGA:  
Basta de 2.5 cm de ancho


#### BOLSILLO PARCHÉ MANGA

-Parte superior del bolsillo remallado y doble doblé a 1 cm.  
-Pespunte en todo el contorno a 1/16" 10 p.p.p a tono de la tela.



#### BOLSILLO PARCHÉ

-Parte superior del bolsillo remallado y doblado a 2 cm.  
-Pespunte en todo el contorno a 1/16" 10 p.p.p a tono de la tela.



BASTA:  
Doble doblé a 2cm.

#### BOLSILLO PARCHÉ

-Parte superior del bolsillo remallado y doble doblé a 2 cm.  
-Pespunte en todo el contorno a 1/16" 10 p.p.p a tono de la tela.



### ESPALDA

Unión de hombros a 1cm I.R. con c/30

Pespunte de 0.5 hombro y escote

Unido con remalle y costuras recta.

Costados Remallados y unido a 2cm c/301 costuras abiertas.

#### Vista Interna



**CORTE PRINCESA:**  
Cortes Unidos a 1cm costuras fumbadas

**TODOS LOS BOLSILLOS REMALLADOS  
10P.P.P**




## PANTALON - DAMA

### DELANTERO



#### BOLSILLO INFERIOR PARCHÉ

Boca de bolsillos con doble dobléz a 2 cm y pespuntado.  
Pegar bolsillos a cuerpo a 1/16"



### ESPALDA

Insertar etiqueta de talla y tela

#### FUNDILLO:

Unido a 1cm de inicio a finalizar tiro, costura tumbada.

#### COSTADOS:

Unido con remalle y 401.

#### BASTILLADO:

2cm c/301

#### ENTRE PIERNA:

Unido con remalle y 401.

### Vista Interna

#### ESPALDA Pretina



**TODOS LOS BOLSILLOS REMALLADOS  
10P.P.P**





<b>PRENDA DE MEDICO VARON Y DAMA</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 194024</li> <li>• Características: Tela antifluído</li> <li>• Tallas: XS,S,M,L,XL,2XL,3XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluído: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	

<b>PRENDA DE ENFERMERIA DAMA</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 144522</li> <li>• Características: Tela antifluído</li> <li>• Tallas: XS,S,M,L,XL,2XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluído: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

<b>PRENDA DE ENFERMERIA CABALLEROS</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 144522</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> <li>• Tallas: XS,S,M,L,XL,2XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluido: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 194024</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> <li>Tallas: XS, S, M, L, XL,2XL</li> </ul>

<b>PRENDA DE NUTRICION VARON Y DAMA</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 149 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 104 ± 6 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 80.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 60.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Microtec Cloro</li> <li>• Stock: 25593</li> <li>• Color: 120703</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL,</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesadas(*A): 56 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología: Antifluido AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Cloro resistente AATCC 61, protección solar AATCC183</li> </ul>	



PRENDA DE SERVICIO SOCIAL DAMAS	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
CHAQUETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 148 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 172 ± 8 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Factor de protección UPF (seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Lotus</li> <li>• Stock: 46662</li> <li>• Color: 131906</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL,</li> </ul>
PATALON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 44 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 96 % Filamento de Poliéster 4% Lycra</li> <li>• Tecnología: Antifluido AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Elasticidad ASTM D6614, protección solar AATCC183</li> </ul>	

PRENDA DE PSICOLOGIA DAMAS	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
CHAQUETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A)M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 193864</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> <li>• Tallas: S, M,</li> </ul>
PATALON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluido: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	



<b>PRENDA DE QUIMICO FARMACUTIVO DAMAS Y VARON</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A)M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 194024</li> <li>• Características: Tela antifluído</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL,3XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluído: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	

<b>PRENDA DE TECNOL.MD. RADIOLOGIA DAMAS Y VARON</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 148 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 172 ± 8 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Factor de protección UPF (seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Lotus</li> <li>• Stock: 46662</li> <li>• Color: 163919</li> <li>• Características: Tela antifluído</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 6XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 44 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 96 % Filamento de Poliéster 4% Lycra</li> <li>• Tecnología: Antifluído AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Elasticidad ASTM D6614, protección solar AATCC183</li> </ul>	





<b>PRENDA DE TECNOL.MD. LABORATORIO CLINICO DAMAS Y VARON</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 148 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 172 ± 8 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Factor de protección UPF (seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Lotus</li> <li>• Stock: 46662</li> <li>• Color: 163919</li> <li>• Características: Tela antiluido</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 6XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 44 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 96 % Filamento de Poliéster 4% Lycra</li> <li>• Tecnología: Antiluido AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Elasticidad ASTM D6614, protección solar AATCC183</li> </ul>	

<b>PRENDA DE TECNOL.MD. REHABILITACION DAMAS Y VARON</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 148 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 172 ± 8 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Factor de protección UPF (seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Lotus</li> <li>• Base: 22475</li> <li>• Stock: 46662</li> <li>• Color: 163919</li> <li>• Características: Tela antiluido</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 6XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 44 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 96 % Filamento de Poliéster 4% Lycra</li> <li>• Tecnología: Antiluido AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Elasticidad ASTM D6614, protección solar AATCC183</li> </ul>	



PRENDA DE TECNICOS EN ENFERMERIA DAMAS Y VARON	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
CHAQUETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 110601</li> <li>• Características: Tela antifluído</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 6XL</li> </ul>
PATALON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluído: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	

PRENDA DE TECNICO DE LABORATORIO DAMAS Y VARON	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
CHAQUETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Megadrill Lafs</li> <li>• Stock: 31894</li> <li>• Color: 193864</li> <li>• Características: Tela antifluído</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 6XL</li> </ul>
PATALON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluído: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	



<b>PRENDA DE TECNICOS DE FARMACIA DAMA Y VARON</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología:</li> <li>• Antifluido: Esta tecnología se logra a través de una película invisible que recubre el tejido para evitar la absorción de líquidos a base de agua. NORMA AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: UNIVERSAL CLORORESISTENTE</li> <li>• Stock: 32909</li> <li>• Color: 153920</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 6XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 148 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 172 ± 8 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Factor de protección UPF (seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 44 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 96 % Filamento de Poliéster 4% Lycra</li> <li>• Tecnología: Antifluido AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Elasticidad ASTM D6614, protección solar AATCC183</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Lotus</li> <li>• Stock: 46662</li> <li>• Color: 193921</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 6XL</li> </ul>



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

<b>PRENDA DE TECNICO Y AUXILIAR NUTRICION DAMAS Y VARON</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 152 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 150 ± 2 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 156 ± 8 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Manila</li> <li>• Stock: 47378</li> <li>• Color: 110601</li> <li>• Características: 40% poliéster y 60% Algodón.</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL,3XL, 6XL</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (30 lav): Min 70.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 29 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100% FILAMENTO DE POLIESTER 40% ALGODON</li> <li>• Tecnología: Antifluído AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Algodón AATCC20</li> <li>• Certificación: OEKO-TEX STD 100.</li> </ul>	

<b>PRENDA DE LAVANDERIA DAMAS Y VARON</b>	<b>DESCRIPCION DE TELA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>CHAQUETA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: 150 ± 3 cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: 148 ± 3 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 133 ± 7 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Factor de protección UPF(seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Universal Cloro</li> <li>• Stock: 32909</li> <li>• Color: 193921</li> <li>• Características: Tela antifluído</li> <li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL,3XL.</li> </ul>
<b>PATALON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): 30.5 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 100% FILAMENTO DE POLIESTER</li> <li>• Tecnología: Antifluído AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Clororesistente AATCC 61, protección solar AATCC183</li> </ul>	



## ITEM 2: UNIFORME DE FAENA MANTENIMIENTO

### CARACTERISTICAS DE UNIFORME DE FAENA MANTENIMIENTO

- Especificaciones generales:
  - Se realizará el requerimiento de tres prendas diferentes, cuatro juegos de cada una.
  - total de prendas a entregar serán 12

TIPO DE PRENDAS		
N°	PRENDAS	CANTIDAD
1	CAMISA JEAN MANGA LARGA	4
2	PANTALON JEAN	4
3	POLO MANGA CORTA	4

PRENDAS DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
CAMISA JEAN MAGA LARGA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tela: Safari Sports</li><li>• Stock: 55500</li><li>• <del>Color: 161315 CAQUILION CB</del></li><li>• Color: color tipo denim #1560BD</li><li>• Ancho: 148 ± 2 cm ASTM D3774</li><li>• Peso: 109 ± 6 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li><li>• Factor de protección UPF (seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li><li>• Pasadas (*A): 39 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li><li>• Composición: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</li><li>• Tecnología: Antirrasgado ASTM</li><li>• D2261-13(2017) E1, protección solar UV AATCC183, Secado rápido AATCC197-2022/ AATCC199 /AATCCTM79- 2010E2(2018) E2OPC</li><li>• Certificado: OEKO-TEX STD100</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <del>Logo bordado en el parte superior izquierdo, encima debe ir "Personal de Mantenimiento -- HEJCU".</del></li><li>• Logo Institucional del HEJCU bordado en el bolsillo parche de la parte superior izquierda, encima del bolsillo deberá ir bordado en color blanco "Personal de Mantenimiento".</li><li>• Manga izquierda logo del Ministerio de Salud</li><li>• Tallas S, M, L, XL, XXL</li></ul>
PANTALÓN JEAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tela: Arenal Wick ing</li><li>• Stock: 89020</li><li>• Color: 193933 MARINO MEDIO</li><li>• Ancho: 154 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>• Ancho Cortable: 150 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>• Pasadas (*A): 36 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li><li>• Peso: 199 ± 10 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li><li>• Composición: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</li><li>• Tecnología: Elasticidad ASTM D6614, Sostenible protección solar UV AATCC183, Secado rápido AATCC197-2022/ AATCC199 /AATCCTM79-2010E2(2018) E2OPC</li><li>• Certificado: OEKO-TEX STD100</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 bolsillos delanteros y traseros.</li><li>• <del>Lleva cinta reflectiva altura de las rodillas</del></li><li>• Pretina con ajuste de botón no metálico</li><li>• Tallas: 30,32,34,38</li></ul>

<p align="center"><b>POLO MANGA CORTA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tela: Polux</li> <li>• Stock: 30285</li> <li>• Color: 154703 Gris claro</li> <li>• Ancho: 183 +- 4 cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: 223+- 13 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Factor de protección UPF (seco): min 40.00 UPF AATCC183</li> <li>• Columnas: 14 +-2 hilo/cm ASTM D8007</li> <li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li> <li>• Tecnología: Protección solar UV AATCC183, Secado rápido AATCC197-2022 / AATCC199 / AATCC TM79-2010E2 (2018) E2OPC</li> <li>• Certificado: OEKO-TEX STD100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Logo bordado en el bolsillo superior izquierdo, encima deberá ir “Personal de Mantenimiento—HEJCU”.</del></li> <li>• Logo Institucional del HEJCU bordado en el bolsillo parche de la parte superior izquierda, encima del bolsillo deberá ir bordado en color azul "Personal de Mantenimiento".</li> <li>• Manga izquierda logo del Ministerio de Salud</li> <li>• Cuello camisero y borde de manga van de: Tela: Polux Stock: 30258 Color: 194024 Marino Medio</li> <li>• Tallas S, M, L, XL, XXL</li> </ul>
---	---	--

### IMAGEN REFERENCIAL DE UNIFORME DE FAENA MANTENIMIENTO

Camisa



Polo



Pantalón





### ITEM 3: UNIFORME DE FAENA DE TRASPORTE

#### CARACTERISTICAS UNIFORME DE FAENA DE TRASPORTE

- Especificaciones generales:
  - Se realizará el requerimiento de tres prendas diferentes, trece juegos de cada una.
  - Total de prendas a entregar serán 39

TIPO DE PRENDAS		
N°	PRENDAS	CANTIDAD
1	PANTALON DE VESTIR	13
2	CAMISA MANGA CORTA	13
3	POLO MANGA CORTA	13

PRENDAS DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
PANTALON DE VESTIR	<ul style="list-style-type: none"><li>Tela: Alviero Streck</li><li>Stock: 27597</li><li>Color: 194023</li><li>Ancho: 152 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>Ancho Cortable: 150 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>Pasadas: (*A): 34 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023).</li><li>Peso: 210 ± 10 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li><li>Factor de protección UPF (seco): Min 50.00 UPF AATCC 183</li><li>Composición: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</li><li>Tecnología: Protección solar UV AATCC183, Elasticidad ASTM D6614</li><li>Certificado: OEKO-TEX STD100</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Corte classic, recto</li><li>Bolsillo invisible delantero.</li><li>Tallas 32, 34, 36, 42, 44</li></ul>
CAMISA MANGA CORTA	<ul style="list-style-type: none"><li>Tela: Andes R , 100.00 % Poliéster Reciclado</li><li>Stock: 67487</li><li>Color: 154020 Celeste medio</li><li>Ancho: 150 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>Ancho Cortable: 147 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>Pasadas: (*A): 32 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li><li>Peso: 111 ± 7 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li><li>Factor de protección UPF (seco): Min 30.00 UPF AATCC 183.</li><li>Composición: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</li><li>Tecnología: Protección solar UV AATCC183, Anti manchas AATCC130 / METODO INTERNO, Secado rápido AATCC 197-2022 /</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><del>Camisa con bordado en bolsillo superior izquierdo logo institucional, en la parte superior del logo debe llevar "Personal de Transporte - HEJCU".</del></li><li>Camisa con bordado en bolsillo superior izquierdo logo institucional, en la parte superior del logo debe llevar bordado con hilo color azul "Personal de Transporte - HEJCU".</li></ul>





**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

	AATCC 199 / AATCC TM79-2010E2(2018)E2 OPC • Certificado: OEKO-TEX STD100	• Tallas 15 ½, 16, 16 ½, 17, 17 ½ • Tipo de vestir
<b>POLO MANGA CORTA</b>	• Tela: Polux • Stock: 30285 • Color: 184247 AZUL BRILLANTE • Ancho: 183 +- 4 cm ASTM D3774 • Peso: 223+- 13 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C • Factor de protección UPF(seco): min 40.00 UPF AATCC183 • Columnas: 14 +-2 hilo/cm ASTM D8007 • Composición: 100 % Filamento de Poliéster • Tecnología: Protección solar UV AATCC183, Secado rápido AATCC197-2022 / AATCC199 / AATCC TM79-2010E2 (2018) E2OPC • Certificado: OEKO-TEX STD100	• Logo bordado en el bolsillo <b>parche ubicado en la parte superior izquierda</b> , encima deberá ir “Personal de Transporte - HEJCU”, <b>bordado en hilo color azul</b> . • Manga izquierda logo del Ministerio de Salud • Cuello camiser. • Tallas M, L, XL, 2XL, 4XL

**IMAGEN REFERENCIAL DE UNIFORME DE FAENA TRASPORTE**

Camisa



Pantalón



Polo







#### ITEM. 04 MANDIL MEDICO


##### CARACTERISTICAS DE MANDIL MEDICO BLANCO PARA PERSONAL MEDICO

- Especificaciones generales:
  - Se realizará el requerimiento de mandiles para médicos color blanco
  - Se requiere un total de 197 mandiles.
  - Las medidas a considerar serán desde la XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
  - Tela debe ser antiluido
  - Cada bata debe llevar logo bordado, nombre y área del servidor

CANTIDAD DE MANDIL POR SEXO		
N°	SEXO	CANTIDAD
1	MUJERES	70
2	VARONES	127
TOTAL		197

PRENDA	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
MANDIL MEDICO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tejido: Plano</li><li>• Ancho: <math>152 \pm 2</math> cm ASTM D3774</li><li>• Ancho contable: <math>150 \pm 2</math> cm ASTM D3774</li><li>• Peso: <math>187 \pm 9</math> g/m<sup>2</sup> ASTM D3776-20 OPC.C</li><li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li><li>• Repelencia agua (50 lav): Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li><li>• Pesadas(*A): <math>34 \pm 2</math> hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li><li>• Composición: 100 % Filamento de Poliéster</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TELA: Megadrill</li><li>• Stock: 31894</li><li>• Color: 110601</li><li>• Bordado de color azul del área y nombre del servidor</li><li>• Características: Tela antiluido</li><li>• Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 6XL</li></ul>


## CARACTERISTICAS TENICAS DE COSTURA DEL MANDIL MEDICO






## MANDIL - DAMA

### ESPALDA



### PUÑO




**TODOS LOS BOLSILLOS REMALLADOS  
10P.P**



## MANDIL - CABALLERO

### DELANTERO



#### BOLSILLO PARCHÉ MANGA

- Parte superior del bolsillo remallado y doble dobléz a 1 cm.
- Pespunte en todo el contorno a 1/16" 10 p.p.p a tono de la tela.




#### BORDADO

- Parte superior del bolsillo remallado y doble dobléz a 2 cm.
- Pespunte en todo el contorno a 1/16" 10 p.p.p a tono de la tela.




#### BOLSILLO INFERIOR:


- Pegar a 2mm c/301 y
- Atraque zig zag en los extremos de 1cm cada lado



#### INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO



#### INTERIOR DELANTERO DERECHO



VUELTA ORILLADA Y COSIDA AL DELANTERO C/301

Etiqueta de marca pegado a 1.6mm en todo su contorno

Etiqu. de talle


8cm

**TODOS LOS BOLSILLOS REMALLADOS  
10P.P.P**




## MANDIL - CABALLERO

### ESPALDA



### PUÑO



**TODOS LOS BOLSILLOS REMALLADOS  
10P.P.P**



## ITEM. 05 GORROS

### CARACTERISTICAS DE GORROS PARA TECNICOS Y AUXILIARES DE NUTRICIÓN


- Especificaciones generales:
- Se requiere un total de 28 gorros
- Tela debe ser antifluido
- Cada gorro debe llevar el logo bordado al lado derecho.

CARGO	CANTIDAD DAMAS	CANTIDAD VARONES	GORRO
TECNICO Y AUXILIAR EN NUTRICION	7	21	28

GORROS BLANCOS PARA TECNICOS Y AUXILIARES DE NUTRICIÓN	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
GORRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido: Plano</li> <li>• Ancho: <math>152 \pm 2</math> cm ASTM D3774</li> <li>• Ancho contable: <math>150 \pm 2</math> cm ASTM D3774</li> <li>• Peso: <math>156 \pm 8</math> g/m<sup>2</sup> ASTM D3776-20 OPC.C</li> <li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 90.00 e AATCC 22-2017E</li> <li>• Repelencia agua (30 lav): Min 70.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li> <li>• Pesadas(*A): <math>29 \pm 1</math> hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li> <li>• Composición: 40% FILAMENTO DE POLIESTER 60% ALGODON</li> <li>• Tecnología: Antifluido AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Algodón AATCC20</li> <li>• Certificación: OEKO-TEX STD 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TELA: Manila</li> <li>• Stock: 47378</li> <li>• Color: 110601</li> <li>• Características: Tela antifluido</li> </ul>

## CARACTERISTICAS TENICAS DE COSTURA DEL GORRO

### GORRITO - QUIRURGICO



### BORDADO

### LOGO INSTITUCIONAL



4.5 cm  
a proporcion.





## ITEM. 06 UNIFORME ADMINISTRATIVO

### CARACTERISTICAS DE UNIFORME ADMINISTRATIVO DAMAS

Especificaciones generales:

- ~~• Cada blusa debe llevar logo institucional bordado, nombre y área al que pertenece el servidor.~~
- Se requiere en total de prendas por dama son 4 (Blusa ¾, Blusa manga larga, 2 pantalones de vestir).

TIPO DE PRENDAS		
N°	PRENDA	CANTIDAD
1	BLUSA ¾	62
2	BLUSA MANGA LARGA	62
3	PANTALON DE VESTIR	124
TOTAL		248

UNIFORME ADMINISTRATIVO DAMA	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
BLUSA ¾	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tela: DOBBY</li><li>• ARTICULO: 72727045</li><li>• DIBUJO: 000000-00/00</li><li>• COLOR: OB1999-BLANCO</li><li>• ACABADO: 202030</li><li>• 65% algodón / 35% poliéster</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corte princesa</li><li><del>• Bordado de Nombre y apellido</del></li><li><del>• Bordado de oficina / departamento o Unidad Orgánica</del></li><li><del>• Logo bordado en parte superior izquierda</del></li><li>• Tallas: SX, X, M, L, XL, 2XL</li></ul>
BLUSA MANGA LARGA	<ul style="list-style-type: none"><li>• TELA: DOBBY</li><li>• ARTICULO: 72727Z15</li><li>• DIBUJO: 324669</li><li>• COLOR: 11-05</li><li>• ACABADO: 212030</li><li>• 65% algodón / 35% poliéster</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corte princesa</li><li><del>• Bordado de Nombre y apellido</del></li><li><del>• Bordado de oficina / departamento o Unidad Orgánica</del></li><li><del>• Logo bordado en parte superior izquierda</del></li><li>• Tallas: SX, X, M, L, XL, 2XL</li></ul>
PANTALON DE VESTIR	<ul style="list-style-type: none"><li>• TELA: ALVIERO STRECH</li><li>• STOCK: 27507</li><li>• COLOR: 193033- 7588</li><li>• ANCHO: 152 +/- 3 cms</li><li>• PESO: 210 +/- 10 g/m2</li><li>• BASE: 22520</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pretina anatómica</li><li>• Corte recto</li><li>• Sin bolsillos</li><li>• Bolsillo secreto</li></ul>




## CARACTERISTICAS TENICAS DE COSTURA DEL UNIFORME ADMINISTRATIVO




### PANTALON - DAMA


#### DELANTERO




#### PARTE SUPERIOR DELANTERO



#### PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO



#### PARTE INTERNA SUPERIOR ESPALDA



#### Vista Interna de basta



**REMALLADO completamente 10P.P.P**

#### ESPALDA


2 pinza espalda con 7cm. de largo (terminado)

Vista interior de la pinza espalda



pinza con c/ 301 atracar en forma vertical

Costados costura abierta 2cm. Remalle por lado unido c/401.






## BLUSA - DAMA


### DELANTERO




### PARTE INFERIOR DEL COSTADO



Delantero derecho:  
\*Pechera sobrepuesta fusionada con entretela (tricot)  
\*05 ojales: 01 horizontal y 04 verticales  
Ojal 1.8cm largo y 3mm ancho




Delantero izquierdo:  
\*Pechera sobrepuesta fusionada con entretela (tricot)  
\*05 botones N° 16  
\*01 botón de repuesto N°16



El pegado de botón es de forma vertical al igual que la figura.

### VISTA INTERIOR DEL DELANTERO IZQUIERDO



Etiqueta de marca pegado a 1.6mm en todo su contorno

Insertar Etq. de talla





## BLUSA - DAMA

### ESPALDA

Pegado de manga en forma tubular  
costura 301, remallado

**CORTE PRINCESA:**  
cerrado con 401

Costados: costura abierta  
2cm (I.R) por lado,  
remallado y unido con 401


Manga: costura abierta  
2cm (I.R) por lado,  
remallado y unido con 401

**MANGAS:** Con 02 pliegues de  
1.3cm de profundidad y  
yugo corrido de 7mm, de  
ancho con atraque diagonal



### VISTA INTERNA


Etiqueta de instrucción  
de lavado, cuidado y  
la composición de la tela  
cosido con 301



### PUÑO




Emboñado de extremos del puño a 0.6cm



### CUELLO




Fusionar Cuello exterior  
con entretela fusional (TEJIDA)





## BLUSA - DAMA


### DELANTERO



Delantero derecho:  
\*Pechera sobrepuesta fusionada con entretela (tricot)  
\*05 ojales: 01 horizontal y 04 verticales  
Ojal 1.8cm largo y 3mm ancho




Delantero izquierdo:  
\*Pechera sobrepuesta fusionada con entretela (tricot)  
\*05 botones Nº 16  
\*01 botón de repuesto Nº16




El pegado de botón es de forma vertical al igual que la figura.

### VISTA INTERIOR DEL DELANTERO IZQUIERDO



Etiqueta de marca pegado a 1.6mm en todo su contorno

Insertar Etiq. de talla





## BLUSA - DAMA

### ESPALDA

Pegado de manga en forma tubular costura 301, remallado

**CORTE PRINCESA:**  
cerrado con 401


Manga: costura abierta 2cm (I.R) por lado, remallado y unido con 401

**BOTAMANGA:**  
De una sola pieza, fusionado alto de 5.5 cm, con pespunte a 1/4.


Costados: costura abierta 2cm (I.R) por lado, remallado y unido con 401

Etiqueta de instrucción de lavado, cuidado y la composición de la tela cosido con 301

### VISTA INTERNA



### BOTAMANGA



Embozado de extremos del puño a 0.6cm



Puño interior bastilado a 6mm

Pespunte a 1.6mm con 301-5 p.p.cm en contorno de puño



### CUELLO



Fusionar Cuello exterior con entretela fusionable (TEJIDA)



Embozar cuello con costura 301 a 6mm en extremos



Pespuntar contorno del cuello con 301 a 1.6mm del borde.



Pie de cuello exterior fusionado con entretela (TEJIDA) adhesiva Bastilar pie de cuello con 301 a 0.5cm de la base



Pespuntar con 301 hacia el pie de cuello a 1.6mm del unión de cuello con pie.





## CARACTERISTICAS DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS

Especificaciones generales:

- ~~• Cada camisa debe llevar logo institucional bordado, nombre y área al que pertenece el servidor.~~
- Se requiere en total de prendas por servidor (varón) son 4 (Camisa manga corta, Camisa manga larga, 2 pantalones).

TIPO DE PRENDAS		
Nº	PRENDA	CANTIDAD
1	CAMISA CORTA	50
2	CAMISA MANGA LARGA	50
3	PANTALON DE VESTIR	100
TOTAL		200



UNIFORME ADMINISTRATIVO DAMA	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
CAMISA CORTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tela: DOBBY</li><li>• ARTICULO: 72727Z16</li><li>• DIBUJO: 324671</li><li>• COLOR: 10/05</li><li>• ACABADO: 212030</li><li>• 65% algodón / 35% poliéster</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corte clásico</li><li><del>• Bordado de Nombre y apellido</del></li><li><del>• Bordado de oficina / departamento o Unidad Orgánica</del></li><li><del>• Logo bordado en parte superior izquierda</del></li><li>• Tallas: X, M, L, XL, 2XL</li></ul>
CAMISA MANGA LARGA	<ul style="list-style-type: none"><li>• TELA: TAFETAN</li><li>• ARTICULO: 7G7G1001</li><li>• DIBUJO: 322352</li><li>• COLOR: 25/05</li><li>• ACABADO: 212030</li><li>• 65% algodón / 35% poliéster</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corte clásico</li><li><del>• Bordado de Nombre y apellido</del></li><li><del>• Bordado de oficina / departamento o Unidad Orgánica</del></li><li><del>• Logo bordado en parte superior izquierda</del></li><li>• Tallas: X, M, L, XL, 2XL</li></ul>
PANTALON DE VESTIR	<ul style="list-style-type: none"><li>• TELA: ALVIERO STRECH</li><li>• STOCK: 27507</li><li>• COLOR: 193033- 7588</li><li>• ANCHO: 152 +/- 3 cms</li><li>• PESO: 210 +/- 10 g/m2</li><li>• BASE: 22520</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corte recto</li><li>• Bolsillo secreto</li></ul>

## CARACTERISTICAS TENICAS DE COSTURA DEL UNIFORME ADMINISTRATIVO

### PANTALON - CABALLERO

#### DELANTERO

SIN PLEGUES




#### VUELTA




OJILLO CON LA MARCA DE LA TEJA

#### VISTA Y SENCILLO BOLSILLO DERECHO



#### VISTA INTERNA DELANTERA



Unido y ribeteado c/401 a 2mm c/ribete de 0.7cm, distancia entre costuras 0.6cm.

Fijado a la entropiada con alfileres 301 en extremos


Corte costado

TODOS LOS BOLSILLOS REMALLADOS  
10P.P.P




## PANTALON - CABALLERO

### ESPALDA




#### VISTA BOLSILLO POSTERIOR



**ENTRE PIERNA:**  
Unido con 401, orillado  
con ensanche de 2cm c/lado.

**COSTADO:**  
Unido a 1cm con 401  
orillado.

#### VISTA INTERNA POSTERIOR



**COMPLETAMENTE REMALLADOS**  
10P.P





## CAMISA - CABALLERO

### DELANTERO


Embolsar hombros con 301 a 1cm del borde y pespuntar hacia el canesú (unión de hombros) con 1mm de pestaña.



Basta con 301 a 5mm de altura.

Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).

### ESPALDA



Manga larga  
c/02 pliegues  
c/yugo francés


Cerrado de costados  
c/401 doble aguja  
y 5mm de separación




## CAMISA - CABALLERO

### DELANTERO


**Delantero derecho:**  
Bastillado de 2.5cm de pestaña  
06 botones N° 16 y 02 botones de  
repuesto: 01 N°16 y 01 N°14



**Delantero izquierdo:**  
Pegar tachón con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior  
lleva 05 ojales verticales y el último horizontal.




### ESPALDA






## CAMISA - CABALLERO

### ENSAMBLE CUELLO ITALIANO




### ENSAMBLE PUÑO



### PUÑO-MANGA-YUGO

Manga de 02 pliegues de 1.3cm de profundidad.





## CAMISA - CABALLERO

### DELANTERO

Embolsar hombros con 301 a 1cm del borde y respuntar hacia el canesú (unión de hombros) con 1mm de pestaña.



Basta con 301 a 5mm de altura.

Pegar mangas con 401 (doble aguja), respuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).

### ESPALDA



Cerrado de costados c/401 doble aguja y 5mm de separación

**MANGA:**  
Bastillado de 2cm




## CAMISA - CABALLERO

### DELANTERO


Delantero derecho:

Bastillado de 2.5cm de pestanía  
06 botones N° 16 y 02 botones de  
repuesto: 01 N° 16 y 01 N° 14



Delantero izquierdo:

Pegar tachón con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior  
lleva 05 ojales verticales y el último horizontal.



### ESPALDA








## CAMISA - CABALLERO

### ENSAMBLE CUELLO ITALIANO







## ITEM 7: CASACAS INSTITUCIONALES


Especificaciones generales:

- ~~Cada casaca debe llevar logo institucional bordado, grado, nombre y área al que pertenece el servidor.~~
- Cada casaca debe llevar bordado en el lado superior izquierdo el logo institucional del HEJCU
- Se requiere en total de 911 casacas.

CANTIDAD DE CASACAS POR SEXO		
N°	SEXO	CANTIDAD
1	MUJERES	576
2	VARONES	335
TOTAL		911

PRENDA	DESCRIPCION DE TELA	CARACTERISTICAS
CASACA INSTITUCIONAL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tejido: Plano</li><li>• Ancho: 151 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>• Ancho contable: 149 ± 3 cm ASTM D3774</li><li>• Peso: 112 ± 6 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C</li><li>• Factor de protección UPF (seco):</li><li>• Repelencia agua (*A) M1: Min 80.00 e AATCC 22-2017E</li><li>• Repelencia agua (50 lav): Min 70.00 e AATCC 22 / AATCC 124</li><li>• Pesadas(*A): 56 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)</li><li>• Composición: 100% FILAMENTO DE POLIESTER</li><li>• Tecnología: Impermeable AATCC 35-2018E2 /AATCC 42, protección solar UV AATCC183, Cloro resistente AATCC 61, Antifluído AATCC 22/ AATCC124 /AATCC 22-2017E /AATCC 42, Color Plus (solidez a la luz y lavado) AATCC16.3-2020 OPC.3.</li><li>• Certificación: OEKO-TEX STD 100</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tela: ORION</li><li>• Stock: 27769</li><li>• Color: 194024</li><li>• Tallas: SX, X, M, L, XL,2XL,3XL,6XL.</li><li>• Logo Institucional bordado, en parte superior izquierdo, <del>grado con nombre del servidor,</del> <u>departamento, oficina o Unidad Orgánica</u></li><li>• Damas: corte princesa</li><li>• Caballeros: corte recto</li><li>• Tallas: X, M, L, XL,2XL</li></ul>

## CARACTERISTICAS TENICAS DE COSTURA DE LA CASACA INSTITUCIONAL






## CASACA - DAMA


**FORRO:**  
**100% POLIESTER**


**VISTA INTERIOR  
DELANTERO DERECHO**

**VISTA INTERIOR  
DELANTERO IZQUIERDO**



**CAPUCHA:**  
Acolchado








## CASACA - CABALLERO


**FORRO:**  
**100% POLIESTER**

**VISTA INTERIOR**  
**DELANTERO DERECHO**

**VISTA INTERIOR**  
**DELANTERO IZQUIERDO**



**CAPUCHA:**  
Acolchado





**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y  
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

## **ANEXO I**