

# ***BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES***

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022





## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2**

**SEGUNDA CONVOCATORIA**

**BASES INTEGRADAS**

**CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INDUMENTARIA Y EPP'S  
PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIVERSAS  
ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
PACHACAMAC**



## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### **1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.



### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.





### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

#### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



**Importante**

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

**3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

**Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*



**Advertencia**

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

**3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

**3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

**3.6. PENALIDADES**

**3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.



En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
RUC N° : 20174614271  
Domicilio legal : JR. PARAISO N° 206 - PACHACAMAC  
Teléfono: : 231-1644 anexo 217  
Correo electrónico: : procedimiento\_seleccion@municipipachacamac.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INDUMENTARIA Y EPP'S PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

ITEM PAQUETE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		
	POLOS DE ALGODÓN JERSEY 20/1 MANGA LARGA	UND	6
	CAMISACO DRILL PLOMO CON GUINDA	UND	6
	PANTALON DRILL COLOR PLOMO	UND	6
	GORRO DRILL COLOR PLOMO	UND	6
	TAPABOCA DRILL	UND	6
	BOTAS DE JEBE EN PVC COLOR NEGRO	UND	6
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	6
	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION - AREA DE MANTENIMIENTO - SERVICIOS GENERALES</b>		
	CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA	UND	26
	POLO CAMISERO MANGA LARGA COLOR GRIS OSCURO	UND	52
	PANTALON DE TRABAJO	UND	52
	GORRO TIPO ARABE EN TELA DRILL	UND	52
	<b>LIMPIEZA PUBLICA INTERNA</b>		
	POLO CAMISERO MANGA LARGA COLOR GRIS OSCURO	UND	44
	PANTALON DE TRABAJO	UND	44
	CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA COLOR AZUL NOCHE CON ROJO VINO	UND	22
	ZAPATILLAS COLOR AZUL NOCHE EN LONA	UND	29

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**

PANTALON DE VESTIR EN TELA DRILL	UND	86
PANTALON DE VESTIR EN TELA BI-STRETCH	UND	82
CALZADOS DE CUERO	UND	43
CALZADOS MOCASINES EN TACO 3	UND	41
BLUSAS MANGA LARGA COLOR CELESTE CIELO	UND	84
CAMISAS MANGA LARGA COLOR CELESTE CIELO	UND	86
<b>UNIFORMES PARA PERSONAL DE AREAS VERDES</b>		
POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR PLOMO	UND	170
CAMISACO EN DRILL COLOR VERDE CON CINTA REFLECTIVA	UND	170
PANTALON EN DRILL COLOR VERDE CON CINTA REFLECTIVA	UND	170
GORRO EN DRILL COLOR VERDE CON TAPA	UND	170
TAPABOCA EN DRILL	UND	170
<b>UNIFORME PARA LIMPIEZA PUBLICA</b>		
POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR NARANJA	UND	580
CAMISACO EN DRILL COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA	UND	580
PANTALON EN DRILL CLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA	UND	580
GORRO EN DRILL CON CINTA REFLECTIVA COLOR NARANJA	UND	580
TAPABOCA EN DRILL COLOR NARANJA	UND	580
BOTAS DE JEBE COLOR NEGRO CON PUNTA REFORZADA	UND	470
BOTINES O ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	UND	750
<b>UNIFORMES DE TRANSPORTE</b>		
CASACA IMPERMEABLE COLOR AZUL MARINO CON AMARILLO	UND	40
PANTALON EN DRILL COLOR AZUL MARINO	UND	40
CAMISA COLOR CELESTE CIELO	UND	40
CHALECO DE INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE EN DRILL COLOR AMARILLO	UND	40
CHALECO DE COORDINADOR EN DRILL COLOR AZUL MARINO CON CINTA REFLECTIVA	UND	8
GORRO EN DRILL COLOR AZUL MARINO	UND	40
ZAPATOS COLOR NEGRO	UND	40
GUANTES HILO COLOR VERDE CON REFLECTIVO	UND	40
<b>CONVENIO ATU - INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE</b>		
POLO CAMISERO MANGA LARGA SEGUND CODIGO CON CINTA REFLECTIVA	UND	20
CASACA IMPERMEABLE SEGÚN CODIGO CON CINTA REFLECTIVA	UND	20
CHALECO COLOR SEGÚN CODIGO CON CINTA REFLECTIVA	UND	20

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**

PANTALON TIPO CARGO CARGO COLOR SEGÚN CODIGO CON CINTA REFLECTIVA	UND	20
GORRA EN DRILL COLOR SEGÚN CODIGO	UND	20
BOTINES UNISEX	UND	20
<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>		
<b>FISCALIZACION Y ADMINISTRATIVO (IFA)</b>		
CHALECO INSPECTOR DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA EN DRILL COLOR PLOMO	UND	30
GORRO INSPECTOR DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA EN DRILL COLOR AZUL	UND	30
CHALECO ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	2
GORRO ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	2
CHALECO ESPECIALISTA SANITARIO	UND	2
GORRO ESPECIALISTA SANITARIO	UND	2
<b>POLICIA MUNICIPAL</b>		
POLO EN ALGODÓN COLOR AZUL NOCHE	UND	45
PANTALON TACTICO EN DRILL COLOR AZUL NOCHE	UND	45
CAMISA COLOR CELESTE CIELO	UND	45
CHALECO DRILL COLOR AZUL NOCHE CON CINTA REFLECTIVA	UND	45
POLOS COLOR NEGRO PARA OPERACIONES TACTICAS ESPECIALES	UND	20
GORRO EN DRILL COLOR NEGRO	UND	20
PANTALON TACTICO EN DRILL COLOR AZUL NOCHE	UND	20
CHALECO TACTICO COLOR AZUL NOCHE	UND	20
<b>SUBGERENCIA DE SERENAZGO</b>		
CAMISA MANGA CORTA COLOR CELESTE	UND	250
BLUSA MANGA CORTA COLOR CELESTE	UND	100
POLO CUELLO CAMISERO MANGA CORTA	UND	300
PANTALON DRILL COLOR AZUL	UND	300
GORRO EN DRILL COLOR AZUL MARINO	UND	350
CASACA REFLECTIVA IMPERMEABLE COLOR AZUL CON AMARILLO	UND	300
CHOMPA CUELLO ALTO COLOR AZUL OSCURO	UND	300
CHALECO	UND	300
PONCHO IMPERMEABLE	UND	250
CHALECO CECOM	UND	50
CASACA CECOM	UND	50
CHALECO SUPERVISOR CECOM	UND	10
CHALECO TECNICO DE CAMARAS CECOM	UND	15



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**

CHALECO SUPERVISOR	UND	30
CHALECO SUPERVISOR GENERAL	UND	6
CHALECO JEFE DE OPERACIONES	UND	0
CHALECO COORDINADOR	UND	10
CHALECO COORDINADOR GENERAL	UND	10
PANTALON TACTICO	UND	10
CORREA	UND	300
BOTINES TACTICOS	UND	300
MEDIAS	UND	300
GORRO	UND	50
CHALECO ESTADISTICO	UND	12
CHALECO JEFE DE FLOTA VEHICULAR	UND	6
CASACA JEFE DE FLOTA VEHICULAR	UND	6
CASCA ESTADISTICO	UND	12
CHALECO ANTIBALAS	UND	2
<b>UNIFORME DE GALA</b>		
CAMISA	UND	24
SACO SASTRE	UND	12
PANTALON SASTRE	UND	12
KEPI	UND	12
CORREA	UND	12
ZAPATOS	UND	12
CORBATA	UND	12
MEDIAS	UND	24
CORDON	UND	12
GUANTES	UND	24

**1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución N°189-2024-OGAF/MDP el 25 de octubre de 2024.

**1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

RECURSOS DETERMINADOS

**1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA** de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.



#### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

#### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

#### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

El proveedor podrá entregar los bienes en un máximo de dos (02) entregas, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Primera Entrega:** 15 días contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato
- **Segunda Entrega:** 15 días posteriores al internamiento de los bienes de la primera entrega.

**Nota:** La segunda entrega será contabilizada luego de señalar la conformidad del primer entregable.

#### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad, sito en Jr. Paraiso N° 206 – Pachacamac.  
Recoger en : La Oficina de Abastecimiento.  
Costo de bases : Impresa: S/.8.00 (Ocho con 00/100 Soles).

#### 1.11. BASE LEGAL

- Ley N°31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N°31955 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.
- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST)
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Código Civil Peruano.
- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



e) **Presentación de Muestras:**

Las muestras serán entregadas en la misma fecha de la presentación de ofertas en único horario, 8:00am hasta las 16:00 horas en la Municipalidad Distrital de Pachacamac, debiendo estar rotulada para cada uno de los ítems a los que postule, y estas serán entregadas solo a través de una Guía de Remisión, donde se detalle las muestras entregadas y al paquete que se presenta.

La finalidad del requerimiento de muestras es acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria.

Las muestras se confeccionarán en las telas que se solicita de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán ser presentadas y serán evaluadas por el Profesional textil Especializado contratado por la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

El postor que presente muestras en otras telas queda automáticamente descalificado. Así mismo deberá presentar una carpeta con las telas (20 x 20 cm) y materiales utilizados en la fabricación de las muestras en cada ítem/paquete que participa

f) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**<sup>4</sup>

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**

h) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N° 10**).

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### **Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>6</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>7</sup> (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>8</sup>.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete<sup>9</sup>.

#### **Importante**

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

<sup>6</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>7</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>8</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>9</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.



## **2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes-Trámite Documentario de la Entidad, sito en JR. PARAISO N° 206 – PACHACAMAC, en horario de oficina.

## **2.5. FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Único Pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Documento que acredite la recepción e internamiento de los bienes.
- Informe de las áreas solicitadas, señalando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos.
- Informe del experto textil y de confecciones
- Conformidad otorgada por la Oficina de Abastecimiento
- Comprobante de Pago y Guía de Remisión.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes-Trámite Documentario de la Entidad, sito en JR. PARAISO N° 206 – PACHACAMAC, en horario de oficina.



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 3.1.



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### ADQUISICION DE UNIFORMES, INDUMENTARIAS Y EPP's PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

##### 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

"Adquisición de uniformes, indumentarias y EPP's para el personal operativo de las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de Pachacamac"

##### 2. FINALIDAD PUBLICA:

La presente contratación tiene como finalidad la adquisición de uniformes institucionales para la identificación, uniformidad y presentación de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, así como la indumentaria adecuada para el desarrollo de sus actividades operativas, buscando fortalecer la buena imagen institucional y la homogenización e identificación del personal con la entidad.

##### 3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Pachacamac, con el objetivo de contribuir con el bienestar del personal que labora en las diversas áreas operativas de la entidad, se vio en la necesidad de requerir la contratación del servicio de confección de uniformes institucionales e indumentarias.

La Oficina de Abastecimiento, en calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, viene desarrollando el rol de unidad canalizadora de los requerimientos remitidos por diversas áreas usuarias. Razón por la cual, en atención al Requerimiento de Bienes N°006-2024-MDP/GSCGA-SGLPAVO, Requerimiento de Bienes N°004-2024-MDP/GSCGA, Requerimiento de Bienes N°006-2024-GSCF-SGTSV, Requerimiento de Bienes N°009-2024-MDP-GSCF-SGTSV, Requerimiento de Bienes N°045-2024-OGAF-OCPSG, Requerimiento de Bienes N°03-2024-MDP-SGS, Requerimiento de Bienes N°001-2024-MDP/GSCF, la Oficina de Abastecimiento en cumplimiento de la normativa que regula la contratación pública, procedió a agrupar los requerimientos cuyos bienes y/o servicios poseen características iguales y/o similares entre sí.

##### 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

###### 4.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar una persona jurídica y/o natural que brinde el servicio de confección de uniformes institucionales e indumentarias para el personal operativo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

###### 4.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Otorgar los uniformes institucionales e indumentarias adecuadas a favor del personal operativo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

##### 5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### 5.1. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

#### I. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:

##### CEMENTERIO MUNICIPAL

TALLAS		TALLA	UNDS
TALLAS CALZADO			
1	Polo de algodón manga larga	M	1
2	Camisa de drill	M	1
3	Pantalón de drill	M	1
4	Gorro drill		1
5	Tapaboca drill		1
6	Botas de Jebe	39	1 par
7	Zapatos de Seguridad	39	1 par

#### GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC.

- INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)
- ESPECIALISTA AMBIENTAL
- ESPECIALISTA SANITARIA
- POLICÍA MUNICIPAL Y OPERACIONES TÁCTICAS ESPECIALES

#### CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR

		TALLA	UNDS
FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO (IFA)			
1	Chaleco inspector de fiscalización administrativa (IFA)	M	1
2	Gorro inspector de fiscalización administrativa (IFA)		1
3	Chaleco especialista ambiental	M	1
4	Gorro especialista ambiental		1
5	Chaleco especialista sanitario	M	1
6	Gorro especialista sanitario		1
POLICÍA MUNICIPAL			
7	Casaca táctico	L	1
8	Gorro drill táctico		1
9	Polo	L	1







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

10	Pantalón táctico	34	1
11	Camisa	L	1
12	Chaleco		1
13	Uniforme operaciones tácticas especiales		
	Gorra		1
	Pantalón	34	1
	Chaleco táctico		1

### SERVICIOS GENERALES

- AREA DE MANTENIMIENTO
- AREA DE LIMPIEZA PUBLICA INTERNA

		TALLA	UNDS
AREA DE MANTENIMIENTO – SERVICIOS GENERALES			
1	CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA	M	1
2	POLO CAMISERO MANGA LARGA	M	1
3	PANTALON DE TRABAJO	34	1
4	GORRO TIPO ARABE		1
LIMPIEZA PUBLICA INTERNA			
5	POLO CAMISERO MANGA LARGA	M	1
6	PANTALON PARA TRABAJO	34	1
7	CHALECO DE TRABAJO	M	1
8	ZAPATILLAS	38	1
9	PANTALON DE VESTIR EN TELA LINO	34	1
10	PANTALON DE VESTIR EN TELA BI - STRETCH	34	1
11	CALZADOS DE CUERO	40	1
12	CALZADOS MOCASINES EN TACO 3	40	1
13	BLUSAS MANGA LARGA:	M	1
14	CAMISAS MANGA LARGA:	M	1



SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, AREAS VERDES Y ORNATO



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

- AREAS VERDES
- UNIFORME PARA LIMPIEZA PÚBLICA

	UNIFORME PARA PERSONAL DE ÁREAS VERDES	TALLA	UNDS
1	Polo de algodón manga larga	M	1
2	Camisaco drill	M	1
3	Pantalon drill	34	1
4	Gorro drill		1
5	Tapaboca drill		1
	UNIFORME PARA PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA		
6	Polo de algodón manga larga	M	1
7	Camisaco drill	M	1
8	Pantalon Drill	34	1
9	Gorro drill		1
10	Tapabioca drill		1
11	Botas de jebe	40	1
12	Zapatos de Seguridad	40	1

### UNIFORMES DE TRANSPORTE

	DESCRIPCION	TALLA	UNDS
1	Casaca impermeable	M	1
2	Pantalon	34	1
3	Camisa	M	1
4	Chaleco de inspector municipal de transporte	M	1
5	Chaleco de coordinador	M	1
6	Gorro		1
7	Zapatos	40	1
8	Guantes		1



### UNIFORMES CONVENIO ATU

- INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

	DESCRIPCION	TALLA	UNDS
1	Polo camisero manga larga	M	1
2	Casaca impermeable	M	1
3	Chaleco	M	1
4	Pantalón tipo cargo	34	1
5	Gorra		1
6	Botines unisex	40	1

## SUB GERENCIA DE SERENAZGO

	DESCRIPCION	TALLA	UNDS
1	Camisa manga corta	M	1
2	Blusa manga corta	M	1
3	Polo cuello box	M	1
4	Pantalón drill	34	1
5	Gorro		1
6	Casaca reflectiva impermeable	M	1
7	Chompa cuello alto	M	1
8	Chaleco	M	1
9	Poncho		1
10	Chaleco-CECOM	M	1
11	Casaca.CECOM	M	1
12	Chaleco supervisor CECOM	M	1
13	Chaleco técnico de cámaras CECOM	M	1
14	Chaleco supervisor	M	1
15	Chaleco supervisor general	M	1
16	Chaleco jefe de operaciones	M	1
17	Chaleco coordinador	M	1
18	Chaleco coordinador general	M	1
19	Pantalón táctico	34	1
20	Correa		1
21	Botines tácticos	40	1
22	Medias		1





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

23	Gorro		1
24	Chaleco estadístico	M	1
25	Chaleco jefe de flota vehicular	M	1
26	Casaca jefe de flota	M	1
27	Casaca estadístico	M	1
28	Chaleco antibalas	M	1

### UNIFORME DE GALA

	DESCRIPCION	TALLA	UNDS
1	Camisa	M	1
2	Saco sastre	M	1
3	Pantalón sastre	34	1
4	Kepi		1
5	Correa		1
6	Zapatos	40	1
7	Corbata		1
8	Medias		1
9	Cordon		1
10	Guantes		1

Las muestras serán entregadas en la misma fecha de presentación de ofertas en único horario: 8:00 am hasta las 16:00 horas en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC, debiendo estar rotulada para cada uno de los ítems a los que postule, y estas serán entregadas sólo a través de una Guía de Remisión, donde se detalle las muestras entregadas y al paquete que se presenta.

La finalidad del requerimiento de muestras es acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria.

Las muestras se confeccionarán en las telas que se solicita de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Las muestras deben ser presentadas y serán evaluadas por el Profesional Textil Especializado contratado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

El Postor que presente muestras en otras telas queda automáticamente descalificado. Asimismo, deberá presentar una carpeta con las telas (20 x 20 cm) y materiales utilizados en la fabricación de las muestras en cada ítem/ paquete que participa.

**Se presentará un juego de muestras en las telas solicitadas.**

El Comité de Selección contará con el apoyo de un ingeniero industrial titulado, colegiado, habilitado especialista en textil y confecciones, quien asesorará técnicamente en la etapa de







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

evaluación de muestras, evaluación de calidad del uniforme de identificación para personal y usuarios de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC. Asimismo, brindará asistencia técnica en la etapa del internamiento, entregadas por el Contratista en el almacén de la entidad, evaluando muestras al azar de la producción de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Las muestras presentadas por el postor que resulte adjudicado con la buena pro en ítem respectivo, quedarán en custodia de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC, para efectos de verificar que los bienes entregados guarden las mismas condiciones de calidad y acabado, en el internamiento del uniforme.

En las muestras presentadas por los postores, se verificarán el diseño, las telas, materiales e insumos, confección y acabados, interna y externamente de cada prenda y que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas. Para tal efecto las muestras se desarmarán y/o desarticularán para su verificación correspondiente, debiendo cumplir con lo siguiente:

-Diseño solicitado y en las tallas requeridas en las especificaciones técnicas.

-Materiales y/o insumos solicitados en las especificaciones técnicas.

-Con la confección del texto y gráficos de las especificaciones técnicas. Con los acabados en su presentación, la prenda deberá estar exenta de defectos (tela, forro y materiales y/o insumos), en su parte externa como su parte interna, tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, defecto de remalle, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, entre otros).

**LOS MECANISMOS Y PRUEBAS A LOS QUE SERÁN SOMETIDAS LAS MUESTRAS Y LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZARÁ EN LA EVALUACIÓN SERÁ LA SIGUIENTE:**

**TEJIDOS** (Telas Principales): Serán evaluados a simple inspección visual y del tacto, puesto como verán obra en las Especificaciones Técnicas de las telas e inclusive en las muestras que lleve bolsillos deben encontrarse el orillo del fabricante de la tela, por lo que la evaluación física química no sería necesaria. Consecuentemente todos los postores participan en igualdad de condiciones.

Las telas se verificarán el peso gr/m2, color, tipo de fibras.

**DISEÑO:** Se constatará las características técnicas del diseño de cada prenda, que cumplan con lo requerido en las Especificaciones Técnicas, para ello se utilizará la inspección visual, y la omisión o no cumplimiento de la misma implicará una descalificación del postor participante en el presente proceso.

**MATERIALES E INSUMOS SECUNDARIOS:**

Se constatará que los materiales internos y externo, así como avíos cumplan con lo requerido en las Especificaciones Técnicas, para ello se utilizará la inspección visual y de tacto y si fuera necesario análisis físico químico.

**CONFECCIÓN:**

Se utilizará la inspección visual y del tacto (organoléptico) con el objetivo de comprobar las dimensiones de las medidas expresadas en las especificaciones técnicas. Se verificará el cumplimiento de las características técnicas del texto comparado con la muestra ofertada por el postor y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último. Se verificará la existencia de todos los componentes o insumos que





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

conforman las prendas, la omisión o no cumplimiento de los mismos implicarán una descalificación del postor participante en el presente proceso.

**Se utilizarán los siguientes Instrumentos:**

- 1 Troquelador de tela
- 1 Balanza electrónica digital para verificar gr/m2
- 1 calibrador: Para verificar la medida exacta cuando se requiera.
- 1 cinta Métrica: Para determinar las medidas de la prenda.
- 1 piqueta: Para descoser la prenda y evaluar interior de la prenda cuando se dé el caso.
- 1 Lap Top para elaborar el Informe Técnico de evaluación.
- 1 cámara Fotográfica Digital.
- 1 lupa: Para verificar los tipos de costura y defectos de hilados u otros.
- 1 encendedor: Para identificar las fibras naturales y sintéticas.
- 1 cuenta Hilos: Para determinar la densidad de Urdiembre y Trama de la tela.
- 1 marcador de Tela: Para marcar los incumplimientos respecto a las Bases.

Además, utilizar otros instrumentos de medición a medida que vaya requiriéndose un análisis más profundo durante la evaluación técnica.

Con los instrumentos antes mencionados se procederá a verificar el cumplimiento de las "Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos" (Capítulo III de las Bases) y si el caso lo amerita se podrán aplicar pruebas adicionales, como pueden ser:

Análisis Microscópico para determinar fibras extrañas en tejidos: Método visual y fotográfico.

Tipo de tela o tejido: Método visual y fotográfico.

Evaluación visual (pilosidad/pelusas): Replicas fotográficas de alta resolución.

**LA METODOLOGÍA** que se utilizará serán las contenidas en la Normas Técnicas Peruanas – INDECOPI sobre Confecciones, referidas a niveles de Calidad del Vestuario Institucional requeridos en las "Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos" (Capítulo III de las Bases), siendo las siguientes:

ICS 61.020 VESTUARIO:

CÓDIGO: NTP ISO 3635:2006; NTP ISO 3758:2006; NTP 231.077:1975; NTP 231.087:1977; NTP 231.088:1978; NTP 243.003:1984; NTP 243.044:1984; NTP 243.006:1984; NTP 243.007:1985; NTP 243.014:1985; NTP 243.015:1985; NTP 821.039:1978; NTP ISO 3635:2006 Y OTROS.

• **ENTREGA DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Los postores deben entregar una muestra por cada prenda ofertada, en forma **OBLIGATORIA**. Dichas muestras se presentan el mismo día programado en el calendario para la presentación de ofertas.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

• **EVALUACIÓN DE MUESTRAS:**

A través de las muestras se comprobará que los bienes ofertados cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en las bases, para lo cual se contará con el apoyo de un ingeniero industrial o textil titulado, colegiado, habilitado especialista en confecciones.

Esta información se desarrolla en el Cuadro Nro. 1:

**MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL UNIFORME**

N°	ASPECTOS	Verificación	Método	Herramientas
1	<b>CALIDAD DE CONFECCIÓN</b>	Se evaluarán en las prendas, diseño, talla a medida, corte, caída, simetría de la prenda, costuras tipo de máquina, tipo de puntada, remalles, bolsillos y bolsas, pretina Ojales, botones, cierres, forros, entre otros, según especificaciones técnicas de los uniformes	Inspección visual y manual	Regla metálica milimetrada, centímetro, calibrador, milimétrico digital pie de rey, tiza marcador.
2	<b>CALIDAD DE ACABADOS</b>	Se verificará los acabados y su presentación final de las prendas que conforman el vestuario. La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: remallado incompleto, costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.	Inspección visual y manual	1 cuchilla de corte, piqueta, un abre ojal para descoser la prenda y evaluar el interior de la prenda tela y forro
3	<b>DIMENSIONES</b>	Se evaluará las puntadas por pulgada y tipo de costuras (maquinas), mediante lupa de alta resolución, medidas y simetrías de acuerdo a las especificaciones técnicas de conformidad o no conformidad de la muestra mediante la toma parcial de la muestra de la prenda, junto foto digital	Inspección visual y manual (2% de tolerancia) con simetrías	Lupa de alta resolución, una regla metálica y muestra de conformidad o no conformidad: Tiza marcadora. Cámara fotográfica
4	<b>OPERATIVIDAD</b>	Verificación del funcionamiento de accesorios Cierre (deslizamiento al subir y bajar sin dificultad, sin trabas), ganchos en Pantalón, botones en el ojal al jalar no debe abrirse. Broches en casacas al jalar no debe salirse de la tela.	Inspección visual y manual	Muestra de conformidad o no conformidad: cámara fotográfica



**Nota:** Sólo ante una evidente diferencia en cuanto a los tejidos o avíos, serán enviados a un laboratorio certificado, el cual será propuesto por el profesional textil especializado. El costo será asumido por la Entidad



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**(i) Aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra**

**Confección y acabados:**

Se utilizará la inspección visual con el apoyo de herramientas de precisión como balanza electrónica digital, troquelador de tela, para sacar una muestra y verificar el peso o gramaje, regla metálica, calibrador de botones, cinta métrica con el objetivo de comprobar las dimensiones de las medidas expresadas en las especificaciones técnicas. Se verificará el cumplimiento de las características del diseño y del texto comparado con la muestra ofertada por el postor y ante una incongruencia entre el texto y el gráfico, prevalecerá el texto.

Se verificará la existencia de todos los componentes o insumos que conforman las prendas, la omisión o no cumplimiento de los mismos implicará como no admitida su propuesta.

La prenda deberá estar exenta de defectos (tela, forro y materiales y/o insumos), en su parte externa como su parte interna, tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, defecto de remalle, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, entre otros).

**(ii) Metodología que se utilizará:**

- **Evaluación externa de la prenda:** Corroborando las dimensiones descritas en las especificaciones técnicas versus la muestra internada. Simetría de las partes, costuras uniformes y prueba de la prenda final.
- **Evaluación interna de la prenda:** Cumplimiento de lo requerido de los componentes de las especificaciones versus los componentes de la muestra física. Revisión de los materiales internos de las prendas en cuanto a su composición, uniformidad y simetría de las partes (derecho-izquierdo) y cumplimiento de las dimensiones indicadas.

**(iii) Mecanismos o pruebas:**

Con los instrumentos antes mencionados se procederá a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (capítulo III) de la sección específica de las bases y si el caso lo amerita y a potestad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC se podrá aplicar pruebas adicionales como: enviar a organismos (laboratorio) certificados por INACAL que demostrarán el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de las telas principales.

**(iv) Número de muestras solicitadas por cada producto**

Es por ítem paquete como se indica en un cuadro de prendas de vestir:

tipo de prenda talla y cantidad.

Las muestras deberán ser confeccionadas con piezas completas sin ser unidas con retazos o partes, aun cuando sean de la misma tela.

**(v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras:**

El Comité de Selección contará con el apoyo de un ingeniero industrial titulado, colegiado, habilitado especialista en textil y confecciones, quien asesorará técnicamente en la etapa de evaluación de muestras, evaluación de calidad del uniforme de





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

identificación para personal y usuarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC. Asimismo, brindará asistencia técnica en la etapa del internamiento, entregadas por el Contratista en el almacén de la entidad, evaluando muestras al azar de la producción de acuerdo a las especificaciones técnicas

(vi) **dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras.**

Las muestras presentadas por el postor que resulte adjudicado con la buena pro, quedarán en custodia de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC, para efectos de verificar que los bienes entregados guarden las mismas condiciones de calidad y acabado, en el internamiento de los uniformes.

Luego de consentida la buena pro, los participantes que no obtuvieran la buena pro deberán recoger sus muestras en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, de lo contrario la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC no se hará responsable por la custodia de dichas muestras.

**El contratista realizara toma de medidas en los uniformes de escolta para corroborar tallaje, en hombres y mujeres.**

### 5.2. DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR CEMENTERIO MUNICIPAL

TALLAS		S	M	L	TOTAL
TALLAS CALZADO		36	38	39	
1	Polo de algodón manga larga		6		6
2	Camisa de drill		6		6
3	Pantalón de drill		6		6
4	Gorro drill		6		6
5	Tapaboca drill		6		6
6	Botas de Jebe	2	2	2	6
7	Zapatos de Seguridad	2	2	2	6



#### GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC.

- INSPECTOR DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA (IFA)
- ESPECIALISTA AMBIENTAL
- ESPECIALISTA SANITARIA
- POLICIA MUNICIPAL Y OPERACIONES TACTICAS ESPECIALES

#### CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

TALLAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	TOTAL
TALLAS	28	30	32	34	36	38	40	42	
FISCALIZACION Y ADMINISTRATIVO (IFA)									
1 Chaleco inspector de fiscalización administrativa (IFA)			15	11	4				30
2 Gorro inspector de fiscalización administrativa (IFA)									30
3 Chaleco especialista ambiental				1	1				2
4 Gorro especialista ambiental									2
5 Chaleco especialista sanitario				1	1				2
6 Gorro especialista sanitario									2
POLICÍA MUNICIPAL									
7 Casaca táctica									
8 Gorro drill táctico									
9 Polo		8	12	18	7				45
10 Pantalón táctico	6	14	18	4	3				45
11 Camisa		8	12	18	7				45
12 Chaleco		8	12	18	7				45
13 Uniforme operaciones tácticas especiales									
Gorro					10	10			20
Pantalón									
Chaleco táctico									



## SERVICIOS GENERALES

- ÁREA DE MANTENIMIENTO
- ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA

## CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR

TALLAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							TOTAL
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42						
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
ÁREA DE MANTENIMIENTO – SERVICIOS GENERALES.															



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas****OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS****OFICINA DE ABASTECIMIENTO****Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**

1	CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA				6	13	7									26
2	POLO CAMISERO MANGA LARGA				12	26	14									52
3	PANTALON DE TRABAJO			12	10	14	10	6								52
4	GORRO TIPO ARABE															52
<b>LIMPIEZA PUBLICA INTERNA</b>																
5	POLO CAMISERO MANGA LARGA			4	14	20	4	2								44
6	PANTALON PARA TRABAJO		2	6	12	2						6				44
7	CHALECO DE TRABAJO			2	7	10	3									22
8	ZAPATILLAS			1	6	14	2	4	1						1	29
9	PANTALON DE VESTIR EN TELA LINO		2	28	20	24	6	4						2		86
10	PANTALON DE VESTIR EN TELA BI - STRETCH	2		8	24	20	14	10	2	2						82
11	CALZADOS DE CUERO				1	3	1	9	11	8	5	5				43
12	CALZADOS MOCASINES EN TACO 3		1	4	11	9	11	3	2							41
13	BLUSAS MANGA LARGA:			14	32	22	14	2								84
14	CAMISAS MANGA LARGA:			6	40	32	6	2								86

**SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, ÁREAS VERDES Y ORNATO**

- ÁREAS VERDES
- UNIFORME PARA LIMPIEZA PÚBLICA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42							
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
UNIFORME PARA PERSONAL DE ÁREAS VERDES																
1	Polo de algodón manga larga			28	50	50	30	12								170
2	Camisaco drill			28	50	50	30	12								170
3	Pantalon drill			28	50	50	30	12								170
4	Gorro drill															170
5	Tapabicioca drill															170
UNIFORME PARA LIMPIEZA PÚBLICA																
6	Polo de algodón manga larga			100	150	160	120	50								580
7	Camisaco drill			100	150	160	120	50								580
8	Pantalon Drill			100	150	160	120	50								580
9	Gorro drill															580
10	Tapabicioca drill															580
11	Botas de jebe		30	30	30	30	30	60	60	60	50	50	40			470
12	Zapatos de Seguridad		30	30	60	60	70	80	80	92	90	90	70			750



## UNIFORMES DE TRANSPORTE

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42							
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
1	Casaca impermeable			5	8	15	9	3								40
2	Pantalon		3	10	11	10	6									40



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

3	Camisa			4	10	18	6	2							40
4	Chaleco de inspector municipal de transporte			4	10	18	6	2							40
5	Chaleco de coordinador				2	2	2	2							8
6	Gorro														40
7	Zapatos				2	3		5	10	8	9	3			40
8	Guantes			5	25	10									40

## UNIFORMES CONVENIO ATU

### • INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL						
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42						
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
1	Polo camisero manga larga		3	6	6	3	2								20
2	Casaca impermeable		3	6	6	3	2								20
3	Chaleco		3	6	6	3	2								20
4	Pantalón tipo cargo		2	4	6	5	3								20
5	Gorra														20
6	Botines unisex				1	3		5	2	9					20



## SUB GERENCIA DE SERENAZGO

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL						
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46				
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
1	Camisa manga corta					100	80	50	20						250



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas****OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS****OFICINA DE ABASTECIMIENTO****Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**

2	Blusa manga corta					50	25	25									100
3	Polo cuello box					120	100	50	30								300
4	Pantalon drill			20	25	100	50	50	35				20				300
5	Gorro																350
6	Casaca reflectiva impermeable					100	110	20	70								300
7	Chompa cuello alto					150	40	50	60								300
8	Chaleco					100	100	50	50								300
9	Poncho																250
10	Chaleco-CECOM							25	25								50
11	Casaca.CECOM							25	25								50
12	Chaleco supervisor CECOM							10									10
13	Chaleco técnico de cámaras CECOM							15									15
14	Chaleco supervisor							30									30
15	Chaleco supervisor general						6										6
16	Chaleco jefe de operaciones								x								x
17	Chaleco coordinador							10									10
18	Chaleco coordinador general							10									10
19	Pantalon tactico					10											10
20	Correa																300
21	Botines tacticos						20	15	30	45	80	35	45	20			300
22	Medias																300
23	Gorro																50
24	Chaleco estadístico						6	Y									12





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

25	Chaleco jefe de flota vehicular						6									6
26	Casaca jefe de flota						1	X	Y							6
27	Casaca estadístico						6	X								12
28	Chaleco antibalas															2

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46					
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
29	UNIFORME DE GALA															
1	Camisa						24									24
2	Saco sastre						12									12
3	Pantalón sastre						12									12
4	Kepi															12
5	Correa															12
6	Zapatos									4	4	4	4			12
7	Corbata															12
8	Medias															24
9	Cordon															12
10	Guantes															24

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



NOTA: El contratista realizara toma de medidas en los uniformes de escolta para corroborar tallaje, en hombres y mujeres.

## ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC.

CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR CEMENTERIO MUNICIPAL

TALLAS	S	M	L		TOTAL
TALLAS CALZADO	36	38	39		
1 Polo de algodón manga larga		6			6



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

2	Camisa de drill		6			6
3	Pantalón de drill		6			6
4	Gorro drill					6
5	Tapaboca drill					6
6	Botas de Jebe	2	2	2		6
7	Zapatos de Seguridad	2	2	2		6

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR PLOMO

Descripción	Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón.
Color	DELANTERO-ESPALDA- MANGAS: PLOMO
Hilo	24/1
Composición	100% algodón
Peso	190 Gr/m2 +/- 5%
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado, Antipilin
Cambio dimensional	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama

Descripción	Cuellos y puños en tejido Rib 1x1 de algodón
Color	CUELLO-PUÑOS: a tono de la tela PLOMO
Hilo	24/1
Composición	100% algodón
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado, Antipilin

#### POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR PLOMO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

#### CONFECCIÓN Y ACABADOS: **POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR PLOMO**

**MODELO:** Polo cuello redondo rectilíneo, mangas largas, con logo estampado (ver gráfico)

Consta de 05 piezas: 1 delantero, 1 espalda, 1 cuello, 2 mangas.

**CUELLO:** Tejido RIB 1x1 de 2.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera.

color de acuerdo al área solicitante

**DELANTERO:** Consta de 1 piezas.

Lado izquierdo con estampados logo de la municipalidad full color de 9x8.5 cm según diseño

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. De ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillo por ambas partes y que cubra los hombros y la parte posterior del cuello. Ubicado en parte posterior del cuello.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con estampado en color blanco de según diseño

Ubicación según diseño, y CEMENTERIO MUNICIPAL de 17 x5 cm. Ubicación según diseño centrado.

**MANGAS:** Consta de 1 piezas cada manga.

**UNIONES COSTURAS:** Las costuras deben ser parejas, alineadas y sin arrugas ni fruncidos.

Las costuras no deben tener empalmes.

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y respunte con 2 agujas. (recubierto compartido)

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera y tapetera.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera, en el lado izquierdo va la etiqueta de composición de tela e instrucción de lavado y uso

**PUÑOS:** De rib 1x1 embolsado con maquina recta, de 6 cm terminado.

**BASTA O RUEDO DE FALDÓN:** Bastillado a 2.5 cm con recubierto 2gg a 1/4"

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**COSTURAS:** 11 PPP+/-10%

**REMALLE:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ESTAMPADOS:** Serigrafía al agua tacto cero, según imagen y dimensiones

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**EMBALAJE:** Cada polo se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusinado, etc.



### POLO ALGODON MANGA LARGA



COD. FINADA	P.P.P	MAQUINA
301	12	RPTA



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISACO DE DRILL COLOR PLOMO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	65% POLIESTER-35% ALGODÓN
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	 PLOMO  GUINDA
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura,





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

	150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09
Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa	

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CAMISACO DE DRILL COLOR PLOMO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISACO DE DRILL COLOR PLOMO

CUELLO: En tela contraste, embolsado con 301 y respuntado en su contorno a 1/4" con 301.

Unir cuello a cuerpo de 1cm

DELANTERO IZQUIERDO: De la tela principal de una sola pieza

Estampado logo de la municipalidad según diseño de 9x8.5 cm.

BOLSILLO EXTERIOR INFERIOR: Bolsillo izquierdo: Bolsillo pegado c/respunte doble 1/4" c/301. Atraveses horizontales de 1/4" c/zigzag con pega pegada centrada, lleva tapa rectangular en tela contraste.

DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO: De la tela principal de una sola pieza

Cinta reflectiva de 2" centrada entre el inicio de la sisa parte inferior y parte superior de la tapa, respuntado en los extremos







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**BOLSILLO EXTERIOR INFERIOR:** Bolsillo derecho: Bolsillo pegado c/espunte doble 1/4" c/301. Atraveses horizontales de 1/4" c/zigzag con pega pega centrado, lleva tapa rectangular en tela contraste.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con estampado en color blanco de según diseño

Ubicación según diseño, y **CEMENTERIO MUNICIPAL** de 17 x5 cm. Ubicación según diseño centrado.

Cinta reflectiva de 2" pespuntado en los extremos. Es la continuación del delantero.

**BASTA:** De 1 ½" de ancho Bastillado con maquina recta

**SISA:** Unir manga con cerradora de 3 agujas

**MANGAS:** Larga con cinta reflectiva de 2" a 15 cm de la unión de hombros, pespuntado en los extremos, con puño

**PUÑO:** De una sola pieza embolsado con 301 y pespuntado a ¼", puño de 5cm terminado. Con 01 ojal bordado y 01 botón N°24L a tono de la tela principal.

**LATERALES:** unido con maquina cerradora de 3 agujas

**HOMBRO:** unido con maquina cerradora de 3 agujas

**BOTONADURA DELANTERA:** 06 botones N°30 y 01 de repuesto, en el lado izquierdo van los ojales bordados según diseño.

**ESTAMPADOS:** Serigrafía al agua tacto cero, según imagen y dimensiones


**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**EMBALAJE.** Cada prenda debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusiónado, etc.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CAMISACO DRIL COLOR PLOMO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


### CAMISACO DRIL COLOR PLOMO

Letra estampadas color negro



PUNO: 02 piezas cada puño  
Bestillado a 1/4" c/301,  
embolsado y respuntado en contorno  
a 1/4" c/301.

#### CUELLO



\*\*\* PRENDA REMALLADA(ancho de orillo 5 mm.)

\*\*\* COSTURA : 10 p.p.p

\*\*\*I.R: Incluido Remalle



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN DE DRILL COLOR PLOMO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		PLOMO
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+ 3%
Trama	:	+ 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +-5%
Trama	:	60 +- 5%

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09
Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa	

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### PANTALÓN DE DRILL COLOR PLOMO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE DRILL COLOR PLOMO

**PRETINA:** Ancho de 3.5cm (terminado). Acabado de 01 sola pieza, en un extremo de la pretina es pegado 01 botón de 24 líneas al tono de la tela, teñido en su masa y en el otro extremo lleva un ojal ojo de chanco de 2.5cm de largo con atraque horizontal, exteriormente llevará presillas compartidas

**PRESILLAS:** Llevará 05 presillas de 1/2" de ancho por 6cm de largo terminado armado con costura 406, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero y 03 en la parte posterior

**BOLSILLO DELANTEROS:** Abertura curvada con pespunte doble c/301 de 1/4" de separación

Colocar atraque zig zag (costura 304) de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos según diseño, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero ribeteado con popelina bolsillero.

**VUELTA Y VISTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

**GARETA:** Unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 1/16". Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques c/304 de 1cm, según diseño.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**GARETÓN:** Orillado y unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**PINZA PARTE POSTERIOR:** Con bolsillo parche centrado en la pinza, cada lado.

**TIRO FUNDILLOS:** Unido c/TRIPLE aguja de 1/4" con costura 401.

**BOLSILLOS PARCHES EN FUNDILLOS:** Bolsillos tipo parche, bastillado la boca a 1/2" con doble aguja de 1/4"

**COSTADOS:** Unido c/TRIPLE aguja de 1/4" con costura 401.

**ENTREPIERNAS:** Unido c/TRIPLE aguja de 1/4" con costura 401.

**BASTA:** bastillado con pespunte a 2 cm c/301

**DELANTERO:** sin pliegues

**CINTA REFLECTIVA:** de 1 1/2", En delantero y espalda en color gris plata, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva.

**COSTURA:** todas las costuras están incluido remalle.

**AVÍOS:**

•02 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela teñidos en su masa, incluido repuesto.

•01 cierre de metal de diente dorado.

•Hilo de costura 40/2, 100% poliéster a tono de la tela.

**ETIQUETAS BORDADAS:** Etiqueta de marca, etiqueta de talla, Instrucciones de cuidado, lavado y uso, etiqueta


de composición de tela

**ACABADOS:** La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Será presentado en talla 32 en bolsada de plástico hermeticamente sellado.

La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, confección y acabados en su parte externa como interna,

tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusiónado, etc.





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### PANTALON DRIL COLOR PLOMO


**PRETINA:** Ancho de 3.5cm De una pieza  
-01 botón N° 24 y 01 ojale de 3cm (ojale de chancha)  
unido con 401 y pespunte c/401 a 1/16"

**BOLSILLO DELANTERO:**  
Boca curvada con pespunte doble c/301  
de 1/4" de separación.  
Vuelta (Baja) 1" ancho incluido Remallo  
cosido c/301  
Atrache de 1cm en los extremos  
**BOLSA DE POPELINA BOLSILERA:**  
Bolsa rectangular, embolsado y  
sobre cosido a 2mm

**\*\*Gareta:** Remallado, cierre de metal  
Unido c/delant. c/301 y pespunte quiebre a 1/16"  
Dibujo pespunteado a 3.5cm 1/4" gauge  
-02 atraques de 3/8" (02 horizontales)  
**\*\*Garelon:** De la misma tela.  
Embolsado y orillado.

Fundillo  
delantero  
con pespunte  
doble con 301  
de 1/4"


**DETALLE DE PRESILLAS**  
05 presillas 1/2" de ancho  
armado con recubierto,  
atraques horizontales de 1/2"



**VISTA INTERNA COSTADO IZQUIERDO**  
Bolsa de popelina BOLSILERA  
Atraches horizontales de presillas  
Bolsa de popelina BOLSILERA

Bolsa embolsada c/301 y  
remallado en la parte inferior  
y sobre cosido c/301

**BOLSILLO ESTILO PARCHÉ:**  
BASTILADO la boca a 1/2" con  
doble aguja de 1/4" c/301.  
Cosido c/pespunte doble de 1/4"



Pinza de entalle  
armado c/301  
10cm de alto

**FUNDILLO:**  
unido con cerradura  
TRIPLE aguja costura 401

Cinta reflectiva de  
2" de ancho cosido  
c/301 a 1/16" a tono de  
la cinta reflectiva

**COSTADOS:**  
unido con cerradura  
TRIPLE aguja costura 401

**ENTREPIERNAS:**  
unido con cerradura  
TRIPLE aguja costura 401

**BASTA:**  
pespunteada  
a 2cm c/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO DRILL COLOR PLOMO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		PLOMO
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



#### GORRO DRILL COLOR PLOMO







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO DRILL COLOR PLOMO

**TELA:** Drill Sanforizado

No debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, tejidos con diferentes grosores de hilo, desgarre del tejido en las uniones, color no uniforme etc., los cuales afecten la calidad del bien.

**CONFECCIÓN** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 06 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6 mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen una canaleta reguladora donde se regular con un cordón y tanga.

**VISERA:** de plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 02 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado full a color centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera. Logo de la municipalidad bordado de 9x8,5 cm según diseño.

**SOMBRILLA DE CUELLO:** de 20cm de alto de una sola pieza encintado en todo su contorno con costura

301 a tono de la tela, el encintado de Presilla es de la misma tela principal. en la parte del centro posterior se inserta

**HILO:** Poliéster texturizado 40/2 a tono de la tela

**COSTURAS:** 10 ppp+/-10%

**BORDADOS:** full color, según imagen y dimensiones:

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**EMBALAJE:** Cada gorra se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. Y entregadas en paquetes

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla estándar. La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.

### GORRO DRIL COLOR PLOMO


#### VISTA 3/4 DE GORRA

La unión c/301 interna, la unión del sesgo a los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6 mm

Ojalillo  
bordado a tono

CASCO LATERAL

CASCO DELANTEROS  
FUSIONADOS



Casco frontal con  
bordado  
Escudo a color  
Letra color blanco



MUNICIPALIDAD DE  
PACHACÁMAC

9cm

8.5cm

VISTA FRONTAL  
DE GORRA



BOTÓN FORRADO

Ojalillo  
bordado a tono

CASCO LATERAL

PROTECTOR DE NUCA:  
encintado de la misma  
tela principal

vicera con detalle  
de 02 líneas de púrpuras







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

VISTA POSTERIOR DE GORRA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- MASCARILLA DRILL COLOR PLOMO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	 PLOMO
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



#### MASCARILLA DRILL COLOR PLOMO







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: **MASCARILLA DRILL COLOR PLOMO**

**MODELO:** Mascarilla de modelo anatómico, elaborado con dos capas de tela, con elástico de sujeción en ambos lados.

**COLOR:** Plomo

**ELÁSTICO PARA SUJETAR:** Elástico resistente de 0.5 cm de ancho para sujetar en la parte posterior Tejido poliéster y ligas ancho 0.5 cm, color negro


**LOGOS ESTAMPADO:** Lado derecho según imagen bordado, logo de la municipalidad de 2.5 x 3 cm, lado izquierdo según diseño de 4x1.4cm

**ENVASE:** En bolsa plástica transparente cada una

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**EMBALAJE:** Cada gorra se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. Y entregadas en paquetes





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### MASCARILLA ANATÓMICA

#### HOJA DE ESPECIFICACIONES

Escudo estampado a color y  
Letra estampado color blanco



Pespunza  
contorno  
a 1/16"

Corte central:  
Una el corte central de  
cada capa a 0,7 cm.

Elastico resistente

Logo ubicado en la derecha:

03 CAPAS:  
"Exterior"  
"Intermedio"  
"Interior"


ESTAMPADO  
BLANCO  
4cm

**ENRIQUE  
CABRERA SULCA**  
ALCALDE

1.4cm

COSTURA:  
12.P.P.P (+/-1cm)

Logo  
ubicado en el lado izquierdo





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**BOTAS DE JEBE**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: BOTAS DE JEBE**

**MATERIAL:** De PVC, de policloruro de vinilo, en una sola pieza, impermeable

**COLOR:** negro, planta amarilla

**CAÑA ALTA:** aproximado 40 cm +/- 1 cm

**ESPESOR DE REFUERZOS:** refuerzo de bordes 2.5 mm + 0.2 mm. caña 2.0 mm + 0.2 mm.

**FORRO INTERNO:** nylon o Acrílico con buena absorción y expulsión de humedad y que cubra totalmente la parte interna.

**TIPO DE SUELA:** De PVC planta y taco antideslizante

**CONSTRUCCION:** Inyección: Directa en una sola pieza.

Las botas de PVC preferentemente deben cumplir con lo establecido en la NTP ISO 20347 para la fabricación del calzado

**ROTULADO: ETIQUETADO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:**

- A. MARCA:
- B. MODELO:
- C. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:
- D. ELABORADO EN:
- E. FABRICADO POR:



**EMBALAJE:** se interna dentro de una envoltura de polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, para la entrega de producción en caja de cartón corrugado 100% reciclado.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla 40, deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de construcción y acabados en su parte externa como interna,





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**MODELO DE BOTAS DE PVC**

**(COLOR: NEGRO)**





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## SERVICIOS GENERALES

- ÁREA DE MANTENIMIENTO
- ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA

## CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL								
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42								
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
ÁREA DE MANTENIMIENTO – SERVICIOS GENERALES.																	
1	CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA				6	13	7										26
2	POLO CAMISERO MANGA LARGA				12	26	14										52
3	PANTALON DE TRABAJO			12	10	14	10	6									52
4	GORRO TIPO ARABE																52
LIMPIEZA PÚBLICA INTERNA																	
5	POLO CAMISERO MANGA LARGA			4	14	20	4	2									44
6	PANTALON PARA TRABAJO		2	6	12	2						6					44
7	CHALECO DE TRABAJO			2	7	10	3										22
8	ZAPATILLAS			1	6	14	2	4	1							1	29
9	PANTALON DE VESTIR EN TELA LINO		2	28	20	24	6	4							2		86
10	PANTALON DE VESTIR EN TELA BI-STRETCH	2		8	24	20	14	10	2	2							82
11	CALZADOS DE CUERO				1	3	1	9	11	8	5	5					43
12	CALZADOS MOCASINES EN TACO 3		1	4	11	9	11	3	2								41
13	BLUSAS MANGA LARGA:			14	32	22	14	2									84
14	CAMISAS MANGA LARGA:			6	40	32	6	2									86





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA

Tipo de tejido	Plano sarga
Tejido composicion Urdimbre -Trama	100 % Micro fibra polyester
Color	  AZUL NOCHE ROJO VINO
Peso Gr/m2	235 gr/mt" +5%
Construccion	Tejido sarga 3/1
TITULO(Ne ingles) Urdimbre Trama	(25/1 Ne) (18/1 nNe)
DENSIDAD (Hilos/pulg) Urdimbre Trama	115.8 64
RESISTENCIA A LA TRACCION Urdimbre Trama	1017.6 Newton 769.9 Newton
Grado de elaboracion	Teñido disperso
Acabado	Termofijado
PROTECCION UV	Factor 50 + Protege 98% de la radiación solar DRY & FRESH TECNO



#### CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO DE TRABAJO PORTA HERRAMIENTA

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### **BOLSILLOS TIPO PARCHÉ CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:**

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHÉ PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y respunte a ¼" con máquina recta.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9x8.5 cm

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "SERVICIOS GENERALES" medida 12 cm de largo y 3.7 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y respunte a ¼" con máquina recta.

Lleva un bordado de color blanco, "SERVICIOS GENERALES" medida 25 cm de largo y 7.6 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 30x8 cm

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y respunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y respuntado con doble respunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetos con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de ½" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa (ROCHE OCULTO).  
Tapa embolsada y pespunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301.




bordado  
Escudo y Letra color blanco



sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

Bordado color blanco  
12cm

**SERVICIOS  
GENERALES**



PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

20cm

20cm

Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela.  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- POLO CAMISERO MANGA LARGA

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	PIQUE 24/1
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
PESO GRMS/M2	:	220 +/- 5%
COLOR	:	GRIS OSCURO DELANTERO. MANGAS Y ESPALDA 
Propiedades Físicas	:	
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color	:	
A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
Pérdida de Peso	:	
al lavado	:	2% máximo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Peinado, Antipilín y Silicona



#### CUELLO Y PUÑOS

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	TEJIDO RIB 1X1 DE ALGODÓN
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
COLOR	:	GRIS OSCURO 
Propiedades Físicas	:	
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color	:	
A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Antipilín y Silicona





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### POLO CAMISERO MANGA LARGA



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO CAMISERO MANGA LARGA

**COLOR:** Gris oscuro

**HILO DE REMALLE:**

**COMPOSICIÓN:** Polyéster texturizado.

**TIPO:** De 2 cabos retorcidos.

**CONFECCIÓN:** Polo de cuello abierto y manga larga ( ver gráfico ).

**CUELLO:** Rectangular, abierto, de rib tejido de 9 +/- 0.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera.

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. de ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillo por ambas partes.

**ABERTURA DELANTERA DEL CUELLO:** La abertura delantera en ambos extremos estará reforzada con tela piqué de 15 x 3 ( +/- 0.3 ) cm en tela contraste., uniéndose en la base con costura recta.

El extremo derecho tendrá 3 botones teñidos en su masa distribuidos proporcionalmente y el extremo izquierdo 3 ojales; la disposición del cierre será de izquierda sobre derecha.

**UBICACIÓN:** Cubre la parte posterior del cuello.

**DELANTERO:**

Lleva bolsillo lado izquierdo. Dimensión de bolsillo de 11 cm x 13 cm, según gráfico.

Bordado de color blanco S.S.G.G. de 5 cm x 1.1 cm, sobre el bolsillo, según gráfico. Doble dobléz de 2.5 cm y isotipo bordado, Con atraque triangular 3 puntadas.

**BASTA:** Dobladillada, con 25 +/- 2 mm. de ancho.

**ESPALDA:** Una sola pieza.

Lleva bordado de color blanco logo municipal y Municipalidad de Pachacamac de 30 cm x 8 cm

Lleva bordado de color rojo SERVICIOS GENERALES de 30 cm x 2 cm.

**BASTA:** 1" de ancho, con recubridora de 2 agujas de 1/8" de separación.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**MANGAS:** Larga

**PUÑO:** Embolsado, de rib tejido de 6 cm de ancho. Unión de puño con remalle mellicera mas recubierto de 1 aguja a 1/4"



### UNIONES

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y pespunte con una aguja.

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera de 1/4 "con refuerzo de mobilón.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera de 1/4", recubierto de 1 aguja a 1/4"

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera.

**BOCAMANGA A LA MANGA:** Costura tipo remalle

**BASTA:** Costura con recubierto 2 agujas.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.









## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN DE TRABAJO

TIPO DE TEJIDO	:	DENIN
COLOR	:	AZUL
DESCRIPCIÓN	:	DENIM
COMPOSICIÓN	:	(98 % Algodón; 2% elastano)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	:	335+- 5%
PESO OZ/YD2 (ASTM D-3776)	:	12 +- 5%
ARMADURA	:	SARGA 3/1 Z
ACABADO	:	SARGA DENIM SANFORIZADO



#### OTROS MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN.

01 cierre metálico dorado de procedencia nacional

01 botón metálico inoxidable

06 remaches metálicos inoxidables

Tela bramante para forro de los bolsillos 50 % algodón 50 % poliéster


#### PANTALÓN DE TRABAJO

##### DELANTERO

**BOLSILLOS SESGADOS**  
Terminado con abertura de bolsillo  
maquina plana 2 terminado 18cm. agujas C/301.  
Laterales del bolsillo lleva atreque paralelos de 1cm  
con maquina atracadora (301/301)

##### PRETINA

Ancho de 3.5 cm (terminado) maquina  
maquina plana 2 terminado 18cm. agujas C/301.  
Laterales del bolsillo lleva atreque paralelos de 1cm  
con maquina atracadora (301/301)





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE TRABAJO**

**PRETINA:** Ancho de 3.5cm (terminado). Acabado de 01 sola pieza. en un extremo de la pretina es pegado 01 botón de 24 líneas al tono de la tela y en el otro extremo lleva un ojal ojo de chanco de 1" de largo, exteriormente llevará presillas compartidas.

**PRESILLAS:** Llevará 05 presillas de 1/2" de ancho por 6cm de largo terminado armado con costura 406, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero y 3 en la parte posterior.

**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura media luna y respuntados con costura doble 301 de 1/4" de separación a 2mm. Colocar atraque zig zag (costura 304) de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos según diseño, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y sobre cosido c/301.

**VUELTA Y VISTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

**GARETA:** Unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevará 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

**GARETÓN:** Orillado y unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**UNIÓN DE TIRO:** Parte delantera es unido con costura 301 y respuntado con doble aguja de 1/4" de separación con costura 301.

**BOLSILLOS POSTERIORES:** modelo bolsillo en tipo parche, con atraques horizontales en sus extremos de 1cm ancho. Boca bastillada con doble aguja de 1/4" c/301. Cosido con respunte doble de 1/4". Dimensiones según gráfico.

**TIRO FUNDILLOS:** Unido con máquina cerradora de triple aguja c/401.

**CINTA REFLECTIVA:** De 2" de ancho cosido con 301 a 1/16" a tono de la cinta reflectiva.

**COSTADOS:** Es unido con máquina cerradora triple aguja costura 401.

**ENTREPIERNAS:** Es unido con máquina cerradora triple aguja costura 401.

**BASTA:** Es bastillado con costura 301 a 2cm del ruedo.

**HILO:** Color ocre tex 60 y para bolsillos posterior (dibujo) hilo más grueso

**COSTURAS:** 9 ppp+/-10%

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**LAVADO:** Stone wash, oscuro

**PRESENTACIÓN**

La muestra será presentada en talla 34, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusionado, etc.







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PANTALON DENIM



**PRETINA:** Ancho de 3.5cm De una pieza  
01 botón N° 24 y 01 ojal de 3cm (ojal de chanco)  
unido con 401 y pespunte c/401 a 1/16"

**BOLSILLO DELANTERO:**  
Boca curvada con pespunte doble c/301  
de 1/4" de separación.  
Vuelta (leja) 1" ancho incluido Remallé  
cosido c/301  
Atrache de 1cm en los extremos  
**BOLSA DE POPELINA BOLSILERA:**  
Bolsa rectangular embolsado y  
sobre cosido a 2mm

**\*\*Gareta:** Remallado, cierre de metal  
-Unido c/deleant. c/301 y pespunte a 1/16"  
-Dibuje pespunteado a 3.5cm 1/4" gauge  
-02 atraques de 3/8" (02 horizontales)  
**\*\*Garetón:** De la misma tela,  
Embolsado y orillado.


Fundillo  
delantero  
con pespunte  
doble con 301  
de 1/4"

**DETALLE DE PRESILLAS**  
05 presillas 1/2" de ancho  
armado con recubierta,  
atraques horizontales de 1/2"



Bolsa embolsada c/301 y  
remallado en la parte inferior  
y sobre cosido c/301

**BOLSILLO ESTILO PARCHÉ:**  
BASTILLADO la boca a 1/2" con  
doble aguja de 1/4" c/301.  
Cosido c/pespunte doble de 1/4"



Pinza de entalle  
armada c/301  
10cm de alto

**FUNDILLO:**  
unido con cerradora  
TRIPLE aguja costura 401

Cinta reflectiva de  
2" de ancho cosido  
c/301 a 1/16" a tono de  
la cinta reflectiva

**COSTADOS:**  
unido con cerradora  
TRIPLE aguja costura 401

**ENTREPIERNAS:**  
unido con cerradora  
TRIPLE aguja costura 401

**BASTA:**  
pespunteada  
a 2cm c/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO TIPO ÁRABE

Tipo de tejido	Plano sarga
Tejido composición Urdimbre -Trama	100 % Micro fibra polyester
Color	 AZUL
Peso Gr/m2	235 gr/mt* +5%
Construcción	Tejido sarga 3/1
TITULO(Ne ingles)	
Urdimbre	(25/1 Ne)
Trama	(18/1 nNe)
DENSIDAD (Hilos/pulg)	
Urdimbre	115.8
Trama	64
RESISTENCIA A LA TRACCION	
Urdimbre	1017.6 Newton
Trama	769.9 Newton
Grado de elaboración	Teñido disperso
Acabado	Termofijado
PROTECCION UV	Factor 50 + Protege 98% de la radiación solar DRY & FRESH TECNO



#### GORRO TIPO ÁRABE



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO TIPO ÁRABE

TELA: Drill Sanforizado



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

No debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, tejidos con diferentes grosores de hilo, desgarre del tejido en las uniones, color no uniforme etc., los cuales afecten la calidad del bien.

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 06 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6 mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen una canaleta reguladora donde se regular con un cordón y tanca.

Lleva un bordado en la parte posterior con hilo de color blanco SERVICIOS GENERALES de 9 cm x 2.8 cm

**VISERA:** de plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 02 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela.

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado logo municipal full a color y letra MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC de color blanco, centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera. Logo de la municipalidad bordado de 9x8.5 cm según diseño.

**SOMBRILLA DE CUELLO:** de 20cm de alto de una sola pieza encintado en todo su contorno con costura 301 a tono de la tela, el encintado es de la misma tela principal.

**HILO:** Poliéster texturizado 40/2 a tono de la tela

**COSTURAS:** 10 ppp+/-10%

**BORDADOS:** full color, según imagen y dimensiones:

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**EMBALAJE:** Cada gorra se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. Y entregadas en paquetes






OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla estándar. La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

GORRO TIPO ARABE







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- ÁREA DE LIMPIEZA INTERNA
- POLO CAMISERO MANGA LARGA

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	PIQUE 24/1
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
PESO GRMS/M2	:	220 +/- 5%
COLOR	:	GRIS OSCURO DELANTERO, MANGAS Y ESPALDA
		
Propiedades Físicas		
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color		
A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
Pérdida de Peso		
al lavado	:	2% máximo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Peinado



### CUELLO Y PUÑOS

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	TEJIDO RIB 1X1 DE ALGODÓN
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
COLOR	:	GRIS OSCURO
		
Propiedades Físicas		
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color		
A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Antipilín y Silicona






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**POLO CAMISERO MANGA LARGA (ÁREA DE LIMPIEZA INTERNA)**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO CAMISERO MANGA LARGA (ÁREA DE LIMPIEZA  
INTERNA)**



**CONFECCIÓN:** Polo de cuello abierto y manga larga (ver gráfico).

**CUELLO:** Rectangular, abierto, de rib tejido de 9 +/- 0.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera.

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. de ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillo por ambas partes.

**ABERTURA DELANTERA DEL CUELLO:** La abertura delantera en ambos extremos estará reforzada con tela piqué de 15 x 3 ( +/- 0.3 ) cm en tela contraste., uniéndose en la base con costura recta.

El extremo derecho tendrá 3 botones teñidos en su masa distribuidos proporcionalmente y el extremo izquierdo 3 ojales; la disposición del cierre será de izquierda sobre derecha.

**UBICACIÓN:** Cubre la parte posterior del cuello.

**DELANTERO:**

Lleva bolsillo lado izquierdo. Dimensión de bolsillo de 11 cm x 13 cm, según gráfico.

Bordado de color blanco S.S.G.G. de 5 cm x 1.1 cm, sobre el bolsillo, según gráfico. Doble dobléz de 2.5 cm y isotipo bordado, Con atraque triangular 3 puntadas.

**ESPALDA:** Una sola pieza.

Lleva bordado de color blanco logo municipal y Municipalidad de Pachacamac de 30 cm x 8 cm

Lleva bordado de color rojo SERVICIOS GENERALES de 30 cm x 2 cm.

**BASTA:** 1" de ancho, con recubridora de 2 agujas de 1/8" de separación.

**MANGAS:** Larga

**PUÑO:** Embolsado, de rib tejido de 6 cm de ancho. Unión de puño con remalle mellicera más recubierto de 1 aguja a 1/4"

**UNIONES**

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y pespunte con una aguja.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera de ¼ " con refuerzo de mobilón.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera de ¼" ,recubierto de 1 aguja a ¼"

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera.

**BOCAMANGA A LA MANGA:** Costura tipo remalle

**BASTA:** Costura con recubierto 2 agujas.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN DE TRABAJO

Tipo de tejido	Plano sarga
Tejido composicion	
Urdimbre -Trama	100 % Micro fibra polyester
Color	 AZUL
Peso Gr/m2	235 gr/mt" +-5%
Construccion	Tejido sarga 3/1
TITULO(Ne ingles)	
Urdimbre	(25/1 Ne)
Trama	(18/1 nNe)
DENSIDAD (Hilos/pulg)	
Urdimbre	115.8
Trama	64
RESISTENCIA A LA TRACCION	
Urdimbre	1017.6 Newton
Trama	769.9 Newton
Grado de elaboraci3n	Teñido disperso
Acabado	Termofijado
PROTECCION UV	Factor 50 + Protege 98% de la radiaci3n solar DRY & FRESH TECNO

#### OTROS MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN.


01 cierre metálico dorado de procedencia nacional

01 botón metálico inoxidable

06 remaches metálicos inoxidables

Tela bramante para forro de los bolsillos 50 % algodón 50 % poliéster

#### PANTALÓN DE TRABAJO





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE TRABAJO

**PRETINA:** Ancho de 3.5cm (terminado). Acabado de 01 sola pieza. en un extremo de la pretina es pegado 01 botón de 24 líneas al tono de la tela y en el otro extremo lleva un ojal ojo de chanco de 1" de largo, exteriormente llevará presillas compartidas.

**PRESILLAS:** Llevará 05 presillas de 1/2" de ancho por 6cm de largo terminado armado con costura 406, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero y 3 en la parte posterior.

**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura media luna y respuntados con costura doble 301 de 1/4" de separación a 2mm. Colocar atraque zig zag (costura 304) de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos según diseño, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo sera de popelina bolsillero y sera embolsado y sobre cosido c/301.

**VUELTA Y VISTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

**GARETA:** Unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

**GARETÓN:** Orillado y unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**UNION DE TIRO:** Parte delantera es unido con costura 301 y respuntado con doble aguja de 1/4" de separación con costura 301.

**BOLSILLOS POSTERIORES:** modelo bolsillo en tipo parche, con atraques horizontales en sus extremos de 1cm ancho. Boca bastillada con doble aguja de 1/4" c/301. Cosido con respunte doble de 1/4". Dimensiones según gráfico.

**TIRO FUNDILLOS:** Unido con maquina cerradora de triple aguja c/401.

**CINTA REFLECTIVA:** De 2" de ancho cosido con 301 a 1/16" a tono de la cinta reflectiva.

**COSTADOS:** Es unido con maquina cerradora triple aguja costura 401.

**ENTREPIERNAS:** Es unido con maquina cerradora triple aguja costura 401.

**BASTA:** Es bastillado con costura 301 a 2cm del ruedo.

**HILO:** Color ocre tex 60 y para bolsillos posterior (dibujo) hilo más grueso

**COSTURAS:** 9 ppp+/-10%

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**LAVADO:** Stone wash, oscuro

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla 34, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusionado, etc.





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


PANTALON DENIM

**PRETINA:** Ancho de 3.5cm De una pieza  
-01 botón N° 24 y 01 ojal de 3cm (ojal de chancha)  
unido con 401 y pespunte c/401 a 1/16"



**BOLSILLO DELANTERO:**  
Boca curvada con pespunte doble c/301  
de 1/4" de separación.  
Vuelto (leña) 1" ancho Incluido Remalle  
cosido c/301  
Atrache de 1cm en los extremos  
**BOLSA DE POPELINA BOLSILLERA:**  
Bolsa rectangular, embolsado y  
sobre cosido a 2mm

**Gareta:** Remallado, cierre de metal  
Unido c/delant, c/301 y pespunte quiebra a 1/16"  
Dibujo pespuntado a 3.5cm 1/4" gauge  
-02 atraques de 3/8" (02 horizontales)  
**Gareton:** De la misma tela,  
Embolsado y anillado.

**DETALLE DE PRESILLAS**  
05 presillas 1/2" de ancho  
armado con recubierta,  
atraques horizontales de 1/2"



Fundillo delantero  
con pespunte  
doble con 301  
de 1/4"



**BOLSILLO ESTILO PARCHÉ:**  
BASTILLADO la boca a 1/2" con  
doble aguja de 1/4" c/301.  
Cosido c/ pespunte doble de 1/4"



**COSTADOS:**  
unido con cerradora  
TRIPLE aguja costura 401

**ENTREPIERNAS:**  
unido con cerradora  
TRIPLE aguja costura 401

**BASTA:**  
pespuntada  
a 2cm c/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO DE TRABAJO

Tipo de tejido	Plano sarga
Tejido composicion Urdimbre -Trama	100 % Micro fibra polyester
Color	  AZUL NOCHE ROJO VINO
Peso Gr/m2	235 gr/mt <sup>2</sup> +5%
Construccion	Tejido sarga 3/1
TITULO(Ne ingles) Urdimbre Trama	(25/1 Ne) (18/1 nNe)
DENSIDAD (Hilos/pulg) Urdimbre Trama	115.8 64
RESISTENCIA A LA TRACCION Urdimbre Trama	1017.6 Newton 769.9 Newton
Grado de elaboración	Teñido disperso
Acabado	Termofijado
PROTECCION UV	Factor 50 + Protege 98% de la radiación solar DRY & FRESH TECNO



#### CHALECO DE TRABAJO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

##### CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO DE TRABAJO

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHE PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas, con cierre tractor a tono de la tela en el delantero. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y respunte a ¼" con máquina recta.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9x8.5 cm

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "SERVICIOS GENERALES" medida 12 cm de largo y 3.7 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y respunte a ¼" con máquina recta.

Lleva un bordado de color blanco, "SERVICIOS GENERALES" medida 25 cm de largo y 7.6 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 30x8 cm. Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.


**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHE:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y respunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y respuntado con doble respunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

### CIERRE:

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa (BROCHE OCULTO):  
Tapa embolada y pespunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecolecta a 4mm con 301.




bordado  
Escudo y Letra color blanco



sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

Bordado color blanco  
12cm

### SERVICIOS GENERALES



PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

Tapa embolada y pespunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecolecta a 4mm con 301.



20cm

20cm

Bolsillo con  
CIERRE tractor

Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela,  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



### CHALECO

Bordado color blanco

25cm

**SERVICIOS  
GENERALES**

7.6cm

bordado  
Escudo y Letra color BLANCO

8cm

MUNICIPALIDAD DE  
**PACHACAMAC**

30cm

HOMBRO: unido con remalte y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 5.4mm de separación

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

PRESILLA REGULADORA (tela contraste):  
de la misma tela principal de  
13.5cm de largo x 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
insertado en el corte lateral

18.5cm

REGULADOR: De plástico  
color negro sujeta con  
presilla de 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
y atorcado tipo cajón

Bordado  
letra color blanco y línea color rojo  
16cm

5cm

29cm

17.5cm

Bolsillo rectangular con cierre:  
dimensión de 29cm x 17.5cm  
Pegado con pespunte doble 1/4"  
de separación con 301.

Bolsillo pegado con pespunte  
doble de 1/4" de separación

Bolsillo POSTERIOR con  
CIERRE NYLON a  
tono de la tela

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

SERVICIOS  
GENERALES  
MUNICIPALIDAD DE  
**PACHACAMAC**

ENRIQUE  
CABRERA SÚLCA  
ALCALDE

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1/8"  
a tono de la tela

COSTADOS: unido con remalte y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: ZAPATILLA

**FABRICACIÓN:** Fabricado por inyección directa: la parte superior y la suela se funden en una sola pieza. No hay costuras ni pegado

**SUELA:** Suela de PU de una densidad, que aporta al zapato ligereza, flexibilidad, absorción de impactos y resistencia a los hidrocarburos.

**CORDONES:** Las zonas de los cordones, y trasera del deportivo están reforzadas con On Micro

**ANTIESTÁTICO:** Impide o disminuye la acumulación de electricidad estática en las superficies.




### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN DE VESTIR EN TELA LINO



TIPO DE TEJIDO	:	GABARDINA O LINO
DESCRIPCIÓN	:	CASIMIR COLOR AZUL NOCHE
	:	
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	:	(65% POLIESTER) +- 5 % (35% ALGODÓN) +/- 5%
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	:	250 +- 5%
ARMADURA	:	SARGA 2/2



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

COLOR	AZUL MARINO
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)	
Urdimbre	: -1.5% MAXIMO
Trama	: -1.5% MAXIMO
SOLIDEZ DE COLOR	
A LA LUZ (AATCC-16 ESCALA DE GRISES	: 3.5 MINIMO
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15)	: 3.5 MINIMO
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15)	: 3.5 MINIMO
AL FROTE SECO (AATCC-8)	: 4.0 MINIMO
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8)	: 3.5 MINIMO
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132)	: 4.0 MINIMO

### PANTALÓN DE VESTIR EN TELA LINO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE VESTIR EN TELA LINO

MODELO: CLÁSICO CORTE RECTO


#### CONFECCIÓN

**PRETINA:** corrida de 3.5cm de ancho, ojal tipo ojo de chanco de 3cm de largo, un botón teñido en su masa de 24 líneas de 4 huecos al tono de la tela.

**PASADORES:** 7 pasadores de 1.2 cm de ancho preparados con máquina presilladora y doble despunte.

**DELANTERO:** corte recto sin pliegues, presenta 2 bolsillos laterales.

**BOLSILLOS:** 2 bolsillos delanteros inclinados tipo comando con abertura de 16.5 cm con atraque de 1 cm en los extremos. Vuelta de 2.54 cm de ancho terminado de tela unido con 301.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**GARETA:** Unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 1.6 mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

**GARETÓN:** Orillado y unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**UNIÓN DE TIRO:** Parte delantera es unido con costura 301 y pespuntado con doble aguja de 1/4" de separación con costura 301.

**POSTERIOR:** corte recto, presenta 2 bolsillos tipo ojal, uno a cada lado.

**PINZA PARTE POSTERIOR:** 2 pinzas para el entalle de 8cm a cada lado aproximadamente.

**BOLSILLOS POSTERIORES:** 2 bolsillos posteriores tipo ojal uno a cada lado con vivo de 5/8" de ancho aproximadamente, con una entrada de 5 1/8" y profundidad de 5 7/8".

**TIRO FUNDILLOS:** Unido con maquina cerradora de doble aguja c/401 de 1/4" de separación.

**COSTADOS:** Unido con remalle y puntada de seguridad.

**ENTREPIERNA.** -con cerradora de 2 costuras de 1/4" de separación.

**HILO:** De poliéster de primera calidad al tono del color de la tela.

**FORRO DE BOLSILLO:** en popelina bolsillera presente pespunte con hilo de su color.

**TIPO DE UNIÓN:** pegado del cierre con máquina plana, cierre de metal dorado.

**BASTA:** de 8 6/8" de ancho, con basteado industrial (pespuntado).

**ETIQUETAS BORDADAS:** Etiqueta de marca, etiqueta de talla, Instrucciones de cuidado, lavado y uso, etiqueta de composición de tela.

### ACABADO

La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Será presentado en talla 34 en bolsada de plástico hermeticamente sellado.

La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, confección y acabados en su parte externa como interna,

tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, etc.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



## PANTALON

**PRETINA:** Ancho de 3.5cm De una pieza  
-01 botón N° 24 y 01 ojal de 3cm (ojal de chanco)  
unido con 401 y pespunte c/401 a 1.6mm

**BOLSILLO SESGADOS DELANTERO:**  
-pespunte con 301 de 0.64cm,  
15.5cm de apertura,  
ataque de 1cm en los extremos  
-Vuelta 2.54cm de ancho terminado  
de tela unido c/301

**\*\*Gareta:** Remallado, cierre de metal  
-Unido c/delant. c/301 y pespunte quietre a 1.6mm  
-Dibujo pespuntado a 3.5cm 0.64cm gauge  
-02 atraques de 1cm(02 horizontales)  
**\*\*Gareton:** De la misma tela,  
Embolsado y orillado.

**DETALLE DE PRESILLAS**  
07 presillas 1.2cm de ancho  
armado con recubierto,  
atraques horizontales de 1.2cm



Bolsa embolsada c/301 y  
remallado en la parte inferior


Fundillo unido con remallado  
y puntada de seguridad  
pespunte c/301 a 1/16"

Pinza de entalle  
armado c/301  
8cm de alto

FUNDILLO:  
unido con cerradura  
DOBLE aguja costura 401

**BOLSILLO: VIVO DE 1.2cm ancho.**  
\*Atraque en los extremos zig zag de 1.2cm,  
\*Ojal de chanco c/altraque vertical de 2.54cm de largo  
\*En la vista de bolsillo lleva 01 Botón N° 24L  
apertura útil (variable según tallas)

### BOLSILLO POSTERIOR



ENTREPIERNAS:  
unido con cerradura  
DOBLE aguja costura 401

BASTA:  
pespuntada  
a 2cm c/301







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN DE VESTIR EN TELA BI-STRETCH

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCION	:	TELA BISTRECH
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	:	(95% POLIESTER) +- 5 ELASTANO
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	:	220 +- 5%
COLOR	:	AZUL MARINO
		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-135)		
Urdimbre	:	-1.5% MAXIMO
Trama	:	-1.5% MAXIMO
ACABADO	:	TENIDO REACTIVO



#### PANTALON DE VESTIR EN TELA BI-STRETCH





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE VESTIR EN TELA BI-STRETCH**

**MODELO:** CLÁSICO CORTE RECTO

**CONFECCIÓN**

**PRETINA:** ANATÓMICA de 5cm de ancho, ojal de chanco de 3cm de largo, un botón teñido en su masa de 24 líneas de 4 huecos al tono de la tela.

**PASADORES:** 5 pasadores de 5 cm x 1cm de ancho preparados con máquina presilladora y doble despunte.

**DELANTERO:** corte recto sin pliegues, presenta 2 bolsillos laterales.

**BOLSILLOS:** 2 bolsillos delanteros inclinados tipo comando con abertura de 16 cm con atraque de 1 cm en los extremos. Vuelta de 2.54 cm de ancho terminado de tela unido con 301.

**GARETA:** Unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 1.6 mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 2.5cm en la parte inferior llevara 01 atraque horizontal de 1.3 cm c/301, según diseño.

**GARETÓN:** Orillado y unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**UNIÓN DE TIRO:** Parte delantera es unido con costura 301 y pespuntado con doble aguja de 1/4" de separación con costura 301.

**POSTERIOR:** corte recto, presenta 2 bolsillos tipo ojal, uno a cada lado.

**PINZA PARTE POSTERIOR:** 2 pinzas para el entalle de 8cm a cada lado aproximadamente.

**BOLSILLOS POSTERIORES:** 2 bolsillos posteriores tipo ojal uno a cada lado con vivo de 5/8" de ancho aproximadamente, con una entrada de 5 1/8" y profundidad de 5 7/8".

**TIRO FUNDILLOS:** Unido con maquina cerradora de doble aguja c/401 de 1/4" de separación.

**COSTADOS:** Costados costura abierta 2cm Remalle por lado unido c/401

**ENTREPIERNA.** - Entrepiernas: costura abierta 1cm, remalle por lado unido c/401

**HILO:** De poliéster de primera calidad al tono del color de la tela.

**FORRO DE BOLSILLO:** en popelina bolsillera presente pespunte con hilo de su color.

**TIPO DE UNIÓN:** pegado del cierre con máquina plana, cierre de metal dorado.

**BASTA:** de 8 6/8" de ancho, con basteado industrial (pespuntado).

**ETIQUETAS BORDADAS:** Etiqueta de marca, etiqueta de talla, Instrucciones de cuidado, lavado y uso, etiqueta

de composición de tela

**ACABADO**

La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Será presentado en talla 34 en bolsa de plástico hermeticamente sellado.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, confección y acabados en su parte externa como interna,

tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, etc.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O AVÍOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CALZADOS DE CUERO**

**MODELO:** De moda, de vestir, con pasador y acolchado en el talón con planta de suela con antideslizante.



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**COLOR:** Negro.

**MATERIALES Y COMPONENTES DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD**

**HORMAS:** De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Punta cuadrada.

Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.

**CORTE O CAPELLADA:** Cuero guante (bovino), semi brillo, plena flor, teñido y atravesado a la anilina.

Espesor de 1.6 mm. (+ 0.2mm)

El cuero debe tener una resistencia a la flexión en seco mayor o igual a 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable.

Los cueros de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado.

**FORRO:** Badana (ovino), teñido y atravesado a la anilina, color natural.

Espesor 1.0 mm. a 1.2 mm. (+ 0.15 mm)

Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.

**FORRO DE TALÓN:** Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Talón acolchado.

Espesor 1.0 mm. a 1.2 mm. (+ 0.15 mm)

Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.

**APARADO:** Costura fina con hilo nylon poliamida bondeado N°20, 40 y 60 del color del cuero o forro respectivamente, según modelo.

Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada (4 puntadas por cm.) y deberá emplearse el mismo tipo de hilo e instrucciones en fotos del modelo del calzado.

**PLANTILLAS:** De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm. Totalmente acolchada y anatómica, con látex de 3 mm. Con tela y tratamiento antimicrobiano, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.

Con buena solidez del color al frote.

**PUNTERA:** Termoplástico elaborado en base textil.

Espesor de 0.8 mm. a 1.0 mm.

**CONTRAFUERTE:** Termoplástico elaborado en base textil.

Espesor de 1.2 mm (+ 0.1 mm)

**FALZA:** Prefabricada con cambrillón metálico – acerado.

**FIRME, SUELA:** De suela crupón al quebracho de primera calidad, de 4.5 mm (±0.2mm) de espesor.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

La suela llevara un inserto con planta antideslizante de caucho, canal y costura de seguridad.

Resistencia a la abrasión menor o igual a 400mm<sup>3</sup>

**RESISTENCIA AL DESPEGUE:** Mayor o igual a 3.5 N/mm.

Cementado con pegamentos de primera calidad de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la suela, según las NTP.

**COSTURA DE LA SUELA:** De primera calidad, con hilo nylon N° 12 de 3 cabos.

**CERCO:** De selpa (4 mm aprox.) con apariencia de costura según modelo.

**TACO:** De madera y forro con cuero de suela crupón y con cuatro clavos estriados por pie

**TAPILLA:** Para el taco, de caucho color negro, sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° shore A y una resistencia a la abrasión menor o igual a 180mm<sup>3</sup>.

**PASADORES:** Según modelo de forma redonda de 2.5 mm de ancho aprox., tejido al 100% con fibras de algodón teñido en reactivo, encerado en color negro con extremos reforzados con plástico o metal y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.

**CLAVOS:** Estriados de 18mm, 4 unidades por pie para fijar taco en calzado con suela.

**ETIQUETADO:** Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.

• Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla.

✓ Capellada: Cuero

✓ Forro: Cuero

✓ Plantilla: Cuero

✓ Planta: Cuero

✓ RUC: del Confeccionista

✓ País de origen: Perú

• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).

**ACABADO DEL CALZADO:** Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso.

**NUMERACIÓN Y TALLAS:** Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.

**PRESENTACIÓN:** Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario. Se deberá





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

presentar una muestra (par completo) en talla número 40. Y de acuerdo a las especificaciones técnicas.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O AVÍOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CALZADO MOCASÍN EN TACO 3

**CUERO:** Plena flor o flor corregida, calibre 1.4 - 1.8 mm

**CAPELLADA:** Cuero liso o charol

**COLOR:** negro

**FORRO INTERIOR:** Cuero badana

**SUELA:** De poliuretano o caucho (no policloruro de vinilo -PVC) con huella antideslizante, y resistencia a la abrasión, con una altura de tacón incorporado en la suela de 1 ½ a 3 ½ cm.

**PLANTILLA:** Removible de textil o tejido recubierto o cuero tafílete

**HILOS:** De nylon, apropiado para aparado

**CONTRAFUERTE:** Polímero de 0.8 a 1.2 mm.

**PUNTERAS:** Polímero de 0.6 a 0.9 mm.



**PLANTILLA de armado:** salpa, celulosa, descarné o no tejido de poliéster con recuño de 2.5 mm de espesor o preformada

**ETIQUETADO:** Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje.

- Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla.

✓ Capellada: Cuero

✓ Forro: Cuero





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

✓ Plantilla: Cuero

✓ Planta: Cuero

✓ RUC: del Confeccionista

✓ País de origen: Perú


• Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla.

Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).

**ACABADO:** Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso.

**NUMERACIÓN Y TALLA:** Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.

**PRESENTACIÓN:** Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda y con su bolsa respectiva. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.



**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:**

- BLUSAS MANGA LARGA



TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
MATERIAL	:	POPELINA
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE-TRAMA	:	( 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER) +/- 5 %
GRAMAJE gr/m2	:	115 +/- 5%



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

COLOR		 CELESTE CIELO
TITULO DEL HILADO (Ne)	:	
Urdimbre	:	45/1 +- 5%
Trama	:	45/1 +- 5%
DENSIDAD (hilos/pulgada)	:	
Urdimbre	:	114 +- 5%
Trama	:	78 +- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL		
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO SUAVIZADO

### BLUSAS MANGA LARGA



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: BLUSAS MANGA LARGA

**CUELLO:** Tipo camisero, tiene dos partes:

Superior: De la misma tela principal, fusionado con entretela tejida fusional.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Pie de cuello: De la misma tela, fusionado con entretela tejida fusionable.

En los extremos, es embolsado con costura recta a 6mm y pespuntado a 1.6mm con costura recta.

El pie de cuello tiene ojal bordado y cosido en otro extremo 01 botón

Pegar a cuerpo con costura recta. El cuello debe ser simétrico.

### DELANTERO IZQUIERDO:

Pechera bastillada de 2.5cm de ancho.

Bordado de 9 cm x 8.5 cm, logo municipal full color y letra de la Municipalidad de Pachacamac en color negro, según gráfico.

Bolsillo parche pegado con 301 a 1mm del filo de bolsillo.

Pinza bajo busto de entalle cerrado con 301.

Botones. - Llevará 06 botones 16 líneas ubicadas simétricamente uno debajo del otro.

### DELANTERO DERECHO:

Pechera sobrepuesta de 3cm de ancho.

Bordado en color negro SEGURIDAD INTERNA de 5 cm x 1.5 cm, según gráfico.

Pinza bajo busto de entalle cerrado con 301.

Ojales. - Lleva 6 ojales bordados de 1.7cm de largo Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

**ESPALDA:** 2 piezas (espalda y canesú), con pinza de entalle cosido con 301. según diseño.

**HOMBROS:** unido con remalle y puntada de seguridad

### COSTADOS:

Unido con remalle con puntada de seguridad

**MANGA:** Yugo de 12 cm de largo y 2.5 cm de ancho, con ojal de 1.4 cm y botón de 14 líneas centrado en el yugo.

Pegar manga a cuerpo con maquina remalladora y puntada de seguridad con pepsunte a 1/8" con 301.

**PUÑOS.-** De 01 pieza de 7cm de alto. Bastillar a 0.6cm Armar a 0.6cm a los extremos

Lleva 01 ojal de 1.8 cm y 01 botón de 16 líneas.

Pegar a manga formando 02 pliegues de 1.3cm de profundidad.

### BASTA:

Bastillado de 1/4" con costura 301, acabado pepsunte en el ruedo.

### AVÍOS:

**ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE.** - Cuello, pie de cuello

**BOTONES.** -





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla “M” en su colgador y bolsa de polipropileno. La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.).








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISA MANGA LARGA

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
MATERIAL	:	POPELINA
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE-TRAMA	:	( 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER) +- 5 %
GRAMAJE gr/m2	:	115 +/- 5%
COLOR	:	 CELESTE CIELO
TITULO DEL HILADO (Ne)	:	
Urdimbre	:	45/1 +- 5%
Trama	:	45/1 +- 5%
DENSIDAD (hilos/pulgada)	:	
Urdimbre	:	114 +- 5%
Trama	:	78 +- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO SUAVIZADO



#### CAMISA MANGA LARGA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISA MANGA LARGA

**MODELO:** De vestir con bordados según gráficos

**CUELLO:** Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado contorno de cuello a 1.6mm del borde.

**PIE DE CUELLO:** Pieza exterior contraste fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete, asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.

**DELANTERO IZQUIERDO:** tachón de 2.9 cm de ancho, con 401 doble aguja de 2.5 cm de separación con cadeneta al interior.

06 ojales (05 verticales y el ultimo horizontal)

Bordado de 9 cm x 8.5 cm, logo municipal ful color y letra de la Municipalidad de Pachacamac en color negro, según gráfico.

**DELANTERO DERECHO:** Lleva un bastillado a 2.5cm donde van los botones teñidos en su masa 06 de 16 líneas y 01 botón de repuesto de 16 líneas.

Bordado en color negro SEGURIDAD INTERNA de 5 cm x 1.5 cm, según grafico

**BOLSILLO:** Ubicados en ambos delanteros, forma rectangular con un ancho de 12cm por 13cm de altura, boca bastillada a 2.5cm, Pegado con pespunte a 1/16" c/301 a tono de la tela principal. Pegar botón poliéster centrado para botonado de tapa.

**ESPALDA:** Dos piezas (canesú y espalda) con 02 pliegues laterales de 1 cm de profundidad, tumbado hacia los costados atracados en forma horizontal.

**CANESÚ :** Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1.6mm.

**HOMBRO :** Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1.6mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.

y pespuntado a 7mm en borde según diseño, lleva ojal bordado a tono de la tela

**YUGO FRANCÉS:** 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal , fijar c/recta dejando pestaña de 1.3mm

**MANGAS:** Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). .

**PUÑOS:** De F cm de alto, fusionado, bastillado a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados a 7mm en contorno, lleva 2 botones teñidos en su masa de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8 cm de largo

**CUERPO :** Cerrado con remalle y puntada de seguridad, insertando la etiqueta de composición y cuidado,

**SISA:** Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).

**BASTILLADO DE FALDÓN:** Con recta bastillado a 5mm c/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ESPALDA:** Lleva pliegues laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal

**COSTURAS:** 14 ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** 14 ppp+/-10%

El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


### CAMISA DE VESTIR

PROYECTO	P.P.P.	ALTERNATIVA
301	14	RECTA
401	14	CEPILADORA

#### DELANTERO



#### ESPALDA



\*ACABADO: Camisa sujeta con 05 alfileres (doblada)



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## CAMISA DE VESTIR


### DELANTEROS

**Delantero derecho:**  
Pechera Bastillado 2.5cm desde el  
filo a costura, 1mm de pestaña(interno).  
06 botones N° 16L.  
02 botones repuesto N°16L y N° 14L

**Delantero izquierdo (pespunte extremos 2.5mm)**  
Pegar tachón(con fusonable) con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación, c/cadeneta al interior  
06 ojales(05 verticales y el ultimo horizontal)



### ESPALDA







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## CAMISA DE VESTIR

### ENSAMBLAJE CUELLO



### ENSAMBLE PUÑO





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, ÁREAS VERDES Y ORNATO

- ÁREAS VERDES
- UNIFORME PARA LIMPIEZA PÚBLICA

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42							
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
UNIFORME PARA PERSONAL DE ÁREAS VERDES																
1	Polo de algodón manga larga			28	50	50	30	12								170
2	Camisaco drill			28	50	50	30	12								170
3	Pantalon drill			28	50	50	30	12								170
4	Gorro drill															170
5	Tapaboca drill															170
UNIFORME PARA LIMPIEZA PÚBLICA																
6	Polo de algodón manga larga			100	150	160	120	50								580
7	Camisaco drill			100	150	160	120	50								580
8	Pantalon Drill			100	150	160	120	50								580
9	Gorro drill															580
10	Tapaboca drill															580
11	Botas de Jebe		30	30	30	30	30	60	60	60	50	50	40			470
12	Zapatos de Seguridad		30	30	60	60	70	80	80	92	90	90	70			750



## SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, ÁREAS VERDES Y ORNATO

- ÁREAS VERDES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR PLOMO



Descripción	Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón.
Color	DELANTERO-ESPALDA- MANGAS: PLOMO
Hilo	24/1



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Composición	100% algodón
Peso	190 Gr/m2 +/- 5%
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado, Antipilin
Cambio dimensional	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama

Descripción	Cuellos y puños en tejido Rib 1x1 de algodón
Color	CUELLO-PUÑOS: a tono de la tela PLOMO
	
Hilo	24/1
Composición	100% algodón
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado, Antipilin

## MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA


Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

## VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable  
Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

## POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR PLOMO





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR PLOMO

**MODELO:** Polo cuello redondo rectilíneo, mangas largas, con logo estampado (ver gráfico)

Consta de 05 piezas: 1 delantero, 1 espalda, 1 cuello, 2 mangas.

**CUELLO:** Tejido RIB 1x1 de 2.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera. Color de acuerdo al área solicitante

**DELANTERO:** Consta de 1 piezas.

Lado izquierdo con estampados logo municipal fui color y letra Municipalidad de Pachacamac color negro de 9 cm x 8.5 cm, según diseño

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. De ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillo por ambas partes y que cubra los hombros y la parte posterior del cuello. Ubicado en parte posterior del cuello.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con estampado en color negro ÁREAS VERDES de 26 cm x 10 cm.

Estampado letra color negro y línea color rojo de 16 cm x 5 cm. Ubicación según diseño centrado.

**MANGAS:** Consta de 1 piezas cada manga.

**PUÑO:** Tejido RIB 1x1 de 6 cm. de ancho acabado.

**CINTA REFLECTANTE:** 02 cintas color gris de 5 cm de ancho en delantero, espalda y mangas, según diseño.

**UNIONES COSTURAS:** Las costuras deben ser parejas, alineadas y sin arrugas ni fruncidos.

Las costuras no deben tener empalmes.

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y pespunte con 2 agujas. (recubierto compartido)

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera y tapetera.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera, en el lado izquierdo va la etiqueta de composición de tela e instrucción de lavado y uso

**PUÑOS:** De rib 1x1 embolsado con maquina recta, de 6 cm terminado.

**BASTA O RUEDO DE FALDÓN:** Bastillado a 2.5 cm con recubierto 2gg a ¼"

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**COSTURAS:** 11 PPP+/-10%

**REMALLE:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ESTAMPADOS:** Serigrafía al agua tacto cero, según imagen y dimensiones

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**EMBALAJE:** Cada polo se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISACO DE DRILL COLOR VERDE

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE		100% MICRO FIBRA POLIÉSTER
TRAMA		
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMO FIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +/- 5%
COLOR	:	 VERDE
PROTECCIÓN UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa



#### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros,



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.

- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CAMISACO DE DRILL COLOR VERDE



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISACO DE DRILL COLOR VERDE

**CUELLO:** Sport, embolsado con 301 y pespuntado en su contorno a 1/4" con 301.

Unir cuello a cuerpo de 1cm

**DELANTERO IZQUIERDO:** De la tela principal de una sola pieza, bordado logo municipal ful color y letra Municipalidad de Pachacamac color negro de 9 cm x 8 cm, según diseño

**DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO:** De la tela principal de una sola pieza

Cinta reflectiva de 2" centrado entre el inicio de la sisa parte inferior y parte superior de la tapa, pespuntado en los extremos.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con bordado en color negro ÁREAS VERDES de 24 cm x 12 cm de según diseño

Estampado inferior de espalda, letra color negro y línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según diseño.

Cinta reflectiva de 2" pespuntado en los extremos. Es la continuación del delantero.

**BASTA:** De 1 1/2" de ancho Bastillado con maquina recta

**SISA:** Unir manga con cerradora de 3 agujas

**MANGAS:** Larga con cinta reflectiva de 2" pespuntado en los extremos a 15 cm del puño.

En el interior de la manga lleva regulador de 2 cm de ancho x 25 cm de largo, embolsado y pespuntado a 1/16" c 301.

**PUÑO:** De dos piezas embolsado con 301 y pespuntado a 1/4", puño de 5cm terminado. Con 01 ojal bordado y 01 botón N°24L a tono de la tela principal.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Lleva yugo corrido de 8 cm de alto, ancho de yugo 8 mm.

**LATERALES:** unido con maquina cerradora de 3 agujas

**HOMBRO:** unido con maquina cerradora de 3 agujas

**BOTONADURA DELANTERA:** 06 botones N°30 y 01 de repuesto, en el lado izquierdo van los ojales bordados según diseño.

**ESTAMPADOS:** Serigrafía al agua tacto cero, según imagen y dimensiones

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**EMBALAJE.** Cada prenda debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusionado, etc.







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN DE DRILL COLOR VERDE

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE		100% MICRO FIBRA POLIÉSTER
TRAMA		
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMO FIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +- 5%
COLOR	:	 VERDE
PROTECCIÓN UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### PANTALÓN DE DRILL COLOR VERDE



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE DRILL COLOR VERDE

**PRETINA:** Ancho de 4cm (terminado) de 01pieza. extremo derecho llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar la pretina y en el lado opuesto lleva un ojal bordado tipo ojo de chancho, exteriormente llevará presillas, según gráfico

**PRESILLAS:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5.5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

**DELANTERO:** sin pliegues.

Bordado de color negro AREAS VERDES de 5 cm x 2.5 cm

**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura sesgada y respuntados a 1/4" y a 1/16". Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo.

Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será cosido la bolsa con 301 y remallado en el parte inferior.

**VUELTA Y VISTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

**GARETA:** Acabado interno remallado y unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**GARETÓN:** Embolsado de la misma tela principal, respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**PINZA PARTE POSTERIOR:** Con bolsillo parche centrado en la pinza, cada lado.

**TIRO FUNDILLOS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**BOLSILLOS FUNDILLOS:** Bolsillo estilo parche, boca remallado y bastillado con respunte doble c/301, pegar bolsillo c/respunte doble de 1/4". Respunte decorativo doble aguja de 1/4" de separación.

Bolsillo de 17.5 cm x 15 cm

**BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO:**

**TAPA:** embolsada y respuntada a 1/4" c /301 y pegado c/301 y respuntado a 1/4" c/301 cosida c/301 velcro de 10cmX2.5cm.

**BOLSILLO:** lleva tablero central de 3cm de ancho, boca bastillada a 2cm c/301 y Pegado con respunte doble de 1/4" c/301.

**CINTA REFLECTANTE:** 02 cintas de 2" de ancho cosido c/301 a 1/16" a tono de la cinta reflectiva, según diseño.

**COSTADOS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**ENTREPIERNAS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**BASTA:** bastillado con respunte a 1.5 cm c/301

**CINTA REFLECTIVA:** de 1 1/2", En delantero y espalda en color gris plata, respunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva.

**COSTURA:** todas las costuras están incluido remalle.

**AVÍOS:**

- 02 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela teñidos en su masa, incluido repuesto.
- 01 cierre de metal de diente dorado.
- Hilo de costura 40/2, 100% poliéster a tono de la tela.

**ETIQUETAS BORDADAS:** Etiqueta de marca, etiqueta de talla, Instrucciones de cuidado, lavado y uso, etiqueta

de composición de tela

**ACABADOS:** La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Será presentado en talla 32 en bolsa de plástico hermeticamente sellado.

La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, confección y acabados en su parte externa como interna,

tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, etc.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## PANTALÓN DRILL

\*\*Costuras: 9p.p.p






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## PANTALÓN DRILL

**DETALLE DE PRESILLAS**  
07 presillas 1cm de ancho  
armado con recubierito,  
atraques horizontales de 1cm



**BOLSILLO ESTILO PARCHE:**  
BASTILLADO la boca a 1.5cm c/301  
cosido c/respunte doble de 1/4"



**COSTADOS:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

**Pirza de entalle**  
armado c/301

**FUNDILLO:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

Cinta reflectiva de  
2" de ancho cosida  
c/301 a 1/16" a tono de  
la cinta reflectiva

**ENTREPIERNAS:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

**BASTA:**  
pespuntada  
a 1.5cm c/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO DRILL COLOR VERDE

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE		100% MICRO FIBRA POLIÉSTER
TRAMA		
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMO FIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +- 5%
COLOR	:	 VERDE
PROTECCIÓN UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 1 “

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010  
Norma Nacional Estadounidense para Ropa





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### GORRO DRILL COLOR VERDE



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO DRILL COLOR VERDE

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar



**CASCO:** Casco de 06 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6 mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.


Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen una canaleta reguladora donde se regular con un cordón y tanca.

Lleva cinta reflectiva de 1" cosida a 1/16" c301 en contorno, según diseño.

**VISERA:** de plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 03 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela.

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.



**CASCO FRONTAL:** Bordado logo municipal ful color y letra MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC de color negro, centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera. Logo de la municipalidad bordado de 9 cm x 8 cm según diseño.

**SOMBRILLA DE CUELLO:** de 20cm de alto de una sola pieza encintado en todo su contorno con costura 301 a tono de la tela, el encintado es de la misma tela principal.

Encintado de Presilla es de la misma tela principal, en la parte del centro posterior se inserta

02 presillas para sujetar la sombrilla de cuello





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Presilla exterior con broche macho y presilla interna de con presilla hembra ambas presillas tienen un largo de 4cm aproximado, ambas presillas servirán para remangar la sombrilla de cuello.

**HILO:** Poliéster texturizado 40/2 a tono de la tela

**COSTURAS:** 10 ppp+/-10%

**BORDADOS:** full color, según imagen y dimensiones:

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**EMBALAJE:** Cada gorra se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. Y entregadas en paquetes



**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla estándar, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusiónado, etc.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### GORRO TIPO ARABE

#### VISTA 3/4 DE GORRA


La unión c/301 interna, la unión del sesgo  
a los cascos se realiza mediante dobles  
costuras separadas 6 mm

Ojalillo  
bordado a tono

CASCO LATERAL

CASCO DELANTERO  
FUSIONADOS

CINTA REFLECTIVA  
DE 1" cosida a 1/16" c/301  
en contorno



Casco frontal con  
bordado  
Escudo a color y  
Letra color negro



MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC

9cm

vicera con detalles  
de 02 líneas de púrpuras

8cm


VISTA FRONTAL  
DE GORRA

BOTON FORRADO

Ojalillo  
bordado a tono

CASCO LATERAL

PROTECTOR DE NUCA:  
encintado de la misma  
tela principal






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

GORRO TIPO ARABE

VISTA POSTERIOR DE GORRA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- TAPABOCA DRILL COLOR VERDE

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICIÓN	:	100% MICRO FIBRA POLIÉSTER
URDIMBRE	:	
TRAMA	:	
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMO FIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +- 5%
COLOR	:	 VERDE
PROTECCIÓN UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



#### TAPABOCA DRILL COLOR VERDE



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: TAPABOCA DRILL COLOR VERDE

**MODELO:** Mascarilla de modelo anatómico, elaborado con dos capas de tela, con elástico de sujeción en ambos lados.

**COLOR:** Verde

**ELÁSTICO PARA SUJETAR:** Elástico resistente de 0.5 cm de ancho para sujetar en la parte



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

posterior Tejido poliéster y ligas ancho 0.5 cm, color negro

### LOGOS:

Lado derecho bordado color blanco, según diseño, logo de 3 cm x 2.5 cm.


Lado izquierdo estampado color blanco, según diseño de 4 cm x 1.4cm

**ENVASE:** En bolsa plástica transparente cada una

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**EMBALAJE:** Cada gorra se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. Y entregadas en paquetes







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, ÁREAS VERDES Y ORNATO

- LIMPIEZA PUBLICA

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:


- POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR ANARANJADO

Descripción	Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón.
Color	DELANTERO-ESPALDA- MANGAS: Anaranjado
Hilo	24/1
Composición	100% algodón
Peso	190 Gr/m2 +/- 5%
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado, Antipilín
Cambio dimensional	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama



Descripción	Cuellos y puños en tejido Rib 1x1 de algodón
Color	CUELLO-PUÑO: a tono de la tela Anaranjado
Hilo	24/1
Composición	100% algodón
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado, Antipilín

### POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR ANARANJADO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA COLOR ANARANJADO

**MODELO:** Polo cuello redondo rectilíneo, mangas largas, con logo estampado (ver gráfico)

Consta de 05 piezas: 1 delantero, 1 espalda, 1 cuello, 2 mangas.

**CUELLO:** Tejido RIB 1x1 de 2.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera. Color de acuerdo al área solicitante

**DELANTERO:** Consta de 1 pieza.

Lado izquierdo con bordado logo municipal ful color y letra Municipalidad de Pachacamac color blanco de 9 cm x 8.5 cm, según diseño.

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. De ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillo por ambas partes y que cubra los hombros y la parte posterior del cuello. Ubicado en parte posterior del cuello.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con estampado en color blanco LIMPIEZA PUBLICA de 15 cm x 6 cm.

**MANGAS:** Consta de 1 piezas cada manga.

**PUÑO:** Tejido RIB 1x1 de 6 cm. de ancho acabado.

**UNIONES COSTURAS:** Las costuras deben ser parejas, alineadas y sin arrugas ni fruncidos.

Las costuras no deben tener empalmes.

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y pespunte con 2 agujas. (recubierto compartido)

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera y tapetera.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera, en el lado izquierdo va la etiqueta de composición de tela e instrucción de lavado y uso

**PUÑOS:** De rib 1x1 embolsado con maquina recta, de 6 cm terminado.

**BASTA O RUEDO DE FALDÓN:** Bastillado a 2.5 cm con recubierto 2gg a ¼"

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**COSTURAS:** 11 PPP +/- 10%

**REMALLE:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ESTAMPADOS:** Serigrafía al agua tacto cero, según imagen y dimensiones

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**EMBALAJE:** Cada polo se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M. La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusionado, etc.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISACO DE DRILL COLOR ANARANJADO

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICION	:	
URDIMBRE		100% MICRO FIBRAPOLIESTER
TRAMA		
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TENIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMOFIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +- 5%
COLOR	:	 ANARANJADO
PROTECCION UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa



#### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros,





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.

- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CAMISACO DE DRILL COLOR ANARANJADO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISACO DE DRILL COLOR ANARANJADO

**CUELLO:** Sport, embolsado con 301 y pespuntado en su contorno a 1/4" con 301.

Unir cuello a cuerpo de 1cm

**DELANTERO IZQUIERDO:** De la tela principal de una sola pieza, bordado logo municipal full color y letra Municipalidad de Pachacamac color negro de 9 cm x 8 cm, según diseño

**DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO:** De la tela principal de una sola pieza

Cinta reflectiva de 2" centrado entre el inicio de la sisa parte inferior y parte superior de la tapa, pespuntado en los extremos.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con estampado en color negro LIMPIEZA PUBLICA de 18 cm x 7.5 cm de según diseño

Estampado inferior de espalda, letra color negro y línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según diseño.

Cinta reflectiva de 2" pespuntado en los extremos. Es la continuación del delantero.

**BASTA:** De 1 1/2" de ancho Bastillado con maquina recta

**SISA:** Unir manga con cerradora de 3 agujas

**MANGAS:** Larga con cinta reflectiva de 2" pespuntado en los extremos a 15 cm del puño.

En el interior de la manga lleva regulador de 2 cm de ancho x 25 cm de largo, embolsado y pespuntado a 1/16" c 301.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**PUÑO:** De dos piezas embolsado con 301 y respuntado a  $\frac{1}{4}$ ", puño de 5cm terminado. Con 01 ojal bordado y 01 botón N°24L a tono de la tela principal.

Lleva yugo corrido de 8 cm de alto, ancho de yugo 8 mm.

**LATERALES:** unido con maquina cerradora de 3 agujas

**HOMBRO:** unido con maquina cerradora de 3 agujas

**BOTONADURA DELANTERA:** 06 botones N°30 y 01 de repuesto, en el lado izquierdo van los ojales bordados según diseño.

**ESTAMPADOS:** Serigrafía al agua tacto cero, según imagen y dimensiones

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**EMBALAJE.** Cada prenda debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusión, etc.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN DE DRILL COLOR ANARANJADO

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE		100% MICRO FIBRA POLIÉSTER
TRAMA		
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMO FIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +- 5%
COLOR	:	 ANARANJADO
PROTECCIÓN UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### PANTALÓN DE DRILL COLOR ANARANJADO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE DRILL COLOR ANARANJADO

**PRETINA:** Ancho de 4cm (terminado) de 01pieza. extremo derecho llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar la pretina y en el lado opuesto lleva un ojal bordado tipo ojo de chancho, exteriormente llevará presillas, según gráfico.

**PRESILLAS:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5.5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

**DELANTERO:** sin pliegues.

Bordado de color negro LIMPIEZA PUBLICA de 6.1 cm x 2.5 cm


**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura sesgada y respuntados a 1/4" y a 1/16". Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo.

Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será cosido la bolsa con 301 y remallado en el parte inferior.

**VUELTA Y VISTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:** Vuelta de 1" de ancho terminado de tela unido c/301 y vista de tela pegado a la bolsa con costura recta.

**GARETA:** Acabado interno remallado y unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm

**GARETÓN:** Embolsado de la misma tela principal, respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**PINZA PARTE POSTERIOR:** Con bolsillo parche centrado en la pinza, cada lado.

**TIRO FUNDILLOS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**BOLSILLOS FUNDILLOS:** Bolsillo estilo parche, boca remallado y bastillado con pespunte doble c/301, pegar bolsillo c/pespunte doble de 1/4. Pespunte decorativo doble aguja de 1/4" de separación.

Bolsillo de 17.5 cm x 15 cm

**BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO:**

**TAPA:** embolsada y pespuntada a 1/4" c /301 y pegado c/301 y pespuntado a 1/4" c/301 cosida c/301 velcro de 10cmX2.5cm.

**BOLSILLO:** lleva tablero central de 3cm de ancho, boca bastillada a 2cm c/301 y Pegado con pespunte doble de 1/4" c/301.

**CINTA REFLECTANTE:** 02 cintas de 2" de ancho cosido c/301 a 1/16" a tono de la cinta reflectiva, según diseño.

**COSTADOS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**ENTREPIERNAS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**BASTA:** bastillado con pespunte a 1.5 cm c/301

**CINTA REFLECTIVA:** de 1 1/2", En delantero y espalda en color gris plata, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva.

**COSTURA:** todas las costuras están incluido remalle.

**AVÍOS:**

•02 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela teñidos en su masa, incluido repuesto.

•01 cierre de metal de diente dorado.

•Hilo de costura 40/2, 100% poliéster a tono de la tela.

**ETIQUETAS BORDADAS:** Etiqueta de marca, etiqueta de talla, Instrucciones de cuidado, lavado y uso, etiqueta

de composición de tela

**ACABADOS:** La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Será presentado en talla 32 en bolsada de plástico hermeticame sellado.

La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, confección y acabados en su parte externa como interna,

tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, etc.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## PANTALÓN DRILL

\*\*Costuras: 9p.p.p

### BOLSILLO SESGADOS DELANTERO

-Pespunte con 301 de 1/4",  
15.5cm de abertura,  
atraque de 3/8" en los extremos  
-Vuelta 1" de ancho terminado  
de tela unido c/301

Fundillo  
delantero  
con pespunte  
doble con 301  
de 1/4"

**PRETINA:** Ancho de 4cm De una pieza  
-01 botón N° 24 y 01 ojal de 3cm (ojal de chanchó)  
unido con 401 y pespunte c/401 a 1/16"


Bordado color negro

2.5cm  
**LIMPIEZA  
PÚBLICA**  
6.1cm

\*\*Gareta: Remallado, cierre  
-Unido c/delant. c/301 y pespunte quiebre a 1/16"  
-dibujo pespunteado a 3.5cm  
-02 atraques de 3/8" (01 horizontal y 01 vertical)  
\*\*Garefón: De la misma tela.  
Embolsado y orillado.

### BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO

\*TAPA: embolsada y pespunteada a 1/4"  
c/301 y pegada c/301 y pespunteada a 1/4"  
c/301 cosida c/301 velcro de 10cmX2.5cm  
\*BOLSILLO: lleva tablero central de 3cm de  
ancho, boca bastida a 2cm c/301 y  
Pegado con pespunte doble de 1/4" c/301



Etiqueta de marca Etiqueta de talla  
**VISTA INTERNA  
COSTADO IZQUIERDO** Atraques horizontales  
de presillas

MARCA

Fundillo  
espalda

Bolsa cosida c/301 y  
remallado en la parte inferior

Bolsa de  
papelina  
BOLSILLERA






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## PANTALÓN DRILL

**DETALLE DE PRESILLAS**  
07 presillas 1cm de ancho  
armado con recubierta,  
atraques horizontales de 1cm



**BOLSILLO ESTILO PARCHIE:**  
BASTILLADO la boca a 1.5cm c/301  
cosido c/pepunte doble de 1/4"



**COSTADOS:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

**FUNDILLO:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

Cinta reflectiva de  
2" de ancho cosida  
c/301 a 1/16" a lo largo de  
la cinta reflectiva

**ENTREPIERNAS:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

**BASTA:**  
pepunteada  
a 1.5cm c/301







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO DRILL COLOR ANARANJADO

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE	:	100% MICRO FIBRA POLIÉSTER
TRAMA	:	
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMO FIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +- 5%
COLOR	:	 ANARANJADO
PROTECCIÓN UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 1 "

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

#### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

#### GORRO DRILL COLOR ANARANJADO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO DRILL COLOR ANARANJADO



**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 06 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6 mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen una canaleta reguladora donde se regular con un cordón y tanca.

Lleva cinta reflectiva de 1" cosida a 1/16" c301 en contorno, según diseño.

**VISERA:** de plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 03 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela.



**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado logo municipal ful color y letra MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC de color negro, centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera. Logo de la municipalidad bordado de 9 cm x 8 cm según diseño.

**SOMBRILLA DE CUELLO:** de 20cm de alto de una sola pieza encintado en todo su contorno con costura 301 a tono de la tela, el encintado es de la misma tela principal.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Encintado de Presilla es de la misma tela principal. en la parte del centro posterior se inserta 02 presillas para sujetar la sombrilla de cuello

Presilla exterior con broche macho y presilla interna de con presilla hembra ambas presillas tienen un largo de 4cm aproximado, ambas presillas servirán para remangar la sombrilla de cuello.

**HILO:** Poliéster texturizado 40/2 a tono de la tela

**COSTURAS:** 10 ppp+/-10%

**BORDADOS:** full color, según imagen y dimensiones:

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista


Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**EMBALAJE:** Cada gorra se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. Y entregadas en paquetes

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla estándar, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### GORRO TIPO ARABE

#### VISTA 3/4 DE GORRA


La unión c/301 interna, la unión del sesgo a los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6 mm

Ojalillo  
bordado a tono

CASCO LATERAL

CASCO DELANTEROS  
FUSIONADOS

CINTA REFLECTIVA  
DE 1" cosido a 1/16" c/301  
en contorno



Casco frontal con  
bordado  
Escudo a color y  
Letra color negro



MUNICIPALIDAD DE  
PACHACÁMAC

9cm

visera con detalle  
de 02 líneas de péspuntos

8cm


VISTA FRONTAL  
DE GORRA

BOYÓN FORRADO

Ojalillo  
bordado a tono

CASCO LATERAL

PROTECTOR DE NUCA:  
encintado de la misma  
tela principal






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### GORRO TIPO ARABE

#### VISTA POSTERIOR DE GORRA







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- TAPABOCA DRILL COLOR ANARANJADO

NOMBRE	:	DRILL INDUSTRIAL
TIPO DE TELA	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE		100% MICRO FIBRA POLIÉSTER
TRAMA		
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO
ACABADO	:	TERMO FIJADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220 +- 5%
COLOR	:	 ANARANJADO
PROTECCIÓN UV	:	50+// Protege 98 % de la radiación solar-dry & fresh tecno



#### TAPABOCA DRILL COLOR ANARANJADO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: TAPABOCA DRILL COLOR ANARANJADO

**MODELO:** Mascarilla de modelo anatómico, elaborado con dos capas de tela, con elástico de sujeción en ambos lados.

**COLOR:** Anaranjado



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**ELÁSTICO PARA SUJETAR:** Elástico resistente de 0.5 cm de ancho para sujetar en la parte posterior Tejido poliéster y ligas ancho 0.5 cm, color negro

### LOGOS:

Lado derecho bordado color blanco, según diseño, logo de 3 cm x 2.5 cm.

Lado izquierdo estampado color blanco, según diseño de 4 cm x 1.4 cm

**ENVASE:** En bolsa plástica transparente cada una


**ACABADOS:** La prenda debe estar planchada y vaporizada

Exento de defectos en material y confección.

**EMBALAJE:** Cada gorra se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. Y entregadas en paquetes



### MASCARILLA ANATÓMICA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### BOTAS DE JEBE



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: BOTAS DE JEBE

**MATERIAL:** De PVC, de policloruro de vinilo, en una sola pieza, impermeable

**COLOR:** negro, planta amarilla

**CAÑA ALTA:** aproximado 40 cm +/- 1 cm

**ESPESOR DE REFUERZOS:** refuerzo de bordes 2.5 mm + 0.2 mm. caña 2.0 mm + 0.2 mm.

**FORRO INTERNO:** nylon o Acrílico con buena absorción y expulsión de humedad y que cubra totalmente la parte interna.

**TIPO DE SUELA:** De PVC planta y taco antideslizante

**REFUERZO:** puntera y contrafuerte (talón)

**TALLA** 40

**PESO** 1,415 gramos


**PLANTILLA:** PVC antideslizante resistente a la abrasión, flexión e hidrocarburos.

**CONSTRUCCION:** Inyección: Directa en una sola pieza.

Las botas de PVC preferentemente deben cumplir con lo establecido en la NTP ISO 20347 para la fabricación del calzado

**ROTULADO:** ETIQUETADO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- A. MARCA:
- B. MODELO:
- C. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:
- D. ELABORADO EN:
- E. FABRICADO POR:





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**EMBALAJE:** se interna dentro de una envoltura de polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, para la entrega de producción en caja de cartón corrugado 100% reciclado conteniendo: 14 pares

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla 40, deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de construcción y acabados en su parte externa como interna,

### MODELO DE BOTAS DE PVC

(COLOR: NEGRO)







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: ZAPATO DE SEGURIDAD


Botín con cordones para uso en diversos ambientes de trabajo. El calzado proporciona comodidad y cumple con todas las normas de seguridad.

- Material Cuero
- Modelo Calzado dieléctrico
- Puntera de seguridad Composite
- Inyección directa en capellada
- Presentación en caja



### UNIFORMES DE TRANSPORTE

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL					
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42					
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	Casaca impermeable		5	8	15	9	3							40
2	Pantalón		3	10	11	10	6							40
3	Camisa			4	10	18	6	2						40
4	Chaleco de inspector municipal de transporte			4	10	18	6	2						40
5	Chaleco de coordinador				2	2	2	2						8
6	Gorro													40
7	Zapatos				2	3		5	10	8	9	3		40
8	Guantes			5	25	10								40





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CASACA IMPERMEABLE

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
DESCRIPCIÓN	:	TASLAN ENGOMADO
COMPOSICIÓN	:	89 % POLIESTER, 11% POLIURETANO
URDIMBRE TRAMA	:	
COLOR	:	<div><div>PMS 289</div><div>#002649</div><div>AZUL MARINO (PMS 289 - #002649)</div></div> <div><div></div><div></div><div>AMARILLO</div></div>
PESO GRMS/M2	:	130 +- 5%
TIPO DE TEÑIDO	:	TEÑIDO EN HILO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA MICRO POLAR FORRO PARA LA CASACA

DESCRIPCIÓN	MICRO POLAR (MICROFIBRA)
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester
COLOR	A TONO DE LA TELA- AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	200 mínimo
RESISTENCIA AL PILLING (cara de la tela) (ASTMD 3512/D3512M-16)	2 mínimo
ACABADO	TEÑIDO EN HILO Perchado uniforme y tacto suave por ambas caras.

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 1 1/2 “

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CASACA IMPERMEABLE



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CASACA IMPERMEABLE

**MODELO:** Cuello alto con cierre y tapacierre en el delantero, con logos bordados en delanteros y espalda. 2 bolsillos en la parte delantera.

**CUELLO:** Cuello embolsado a 1 cm y pespunte a 1/4" con 301 en contorno del cuello.

Exterior. – embolsado. Unir cuello a cuerpo de 1cm

**CAPUCHA:** Desmontable, de tela principal de 02 piezas con forro. Pespunte a 1/16" c/301 a tono de la tela, cierre de nylon para que se una con el cuello de la casaca.

Lleva cordón con campanas de plástico.



**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS EXTERIORES:

Superior: Bolsillo con cierre de nylon de 13 cm de abertura, en la unión con el canesú.

Inferior: inclinados de un solo vivo de 16 cm x 2.5cm de tela principal, bolsa de popelina tipo frijol cosido c/301 a 1cm. Pespunte de vivo a 1/16" c/301.

**DELANTEROS:** Corte recto en los extremos inferiores de la basta, previamente se pegan con recta todos los bolsillos Indicados.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**TAPACIERRE:** Lleva un tapacierre de 6 cm a delantero pegado c/301 y sobrecosido a ¼" c/301. Cierre de nylon a tono de la tela. Lleva broches (02 superiores y 02 inferiores).

### BORDADOS:

Lado izquierdo: Logo municipal full color y letra Municipalidad de Pachacamac, dimensiones 9cm x 8.5 cm. según diseño.

Lado derecho: Logo color Amarillo SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL de 12 cm x 3.8 cm, según diseño.

Espalda: Color negro INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE de 30 cm x 5 cm, según diseño.

**Vuelta.** - unir vuelta con tela de forro a 1cm y pespuntado a 1/16" c/301.

**ESPALDA:** 02 piezas (canesú y espalda) con bordado y con cinta reflectiva, según diseño.

**HOMBROS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado y pespuntado a ¼" c/301

**COSTADOS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado.

**MANGAS:** Larga de 02 piezas cada lado y con cinta reflectiva, según diseño.

Bolsillos de un solo vivo y cierre de nylon de 12 cm de abertura en ambos brazos.

**PUÑOS:** Piezado con cinta elástica cosido con 03 pespuntos con 301.

**BASTAS:** Pespunte de basta de 2.5cm con 301

**FORRO:** Cuerpo y manga acolchado, según gráfico.

Lleva bolsillo porta documento de 13 cm de abertura x 17 cm de profundidad, bolsa de bolsillo de popelina bolsillera, según gráfico.

Etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 15 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**CIERRE:** Coser (máquina recta) el cierre tractor según medidas

**CUERPO (Tela):** Cerrado lateral con máquina recta a 1cm.

Forro: cerrado con máquina remalladora y puntada de seguridad.

**ACABADO:** La limpieza de hilos en la parte Interior y exterior, no debe verse hilachas ni descosturas.

**CIERRES:** 1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda de 1 ½" en color plomo plata, pegar con pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada.

**PRESENTACION:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo transporte y almacenamiento. Y rotulado por paquetes.

La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusión, etc.








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA IMPERMEABLE



### INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA IMPERMEABLE

#### CAPUCHA




#### VISTA INTERIOR SUPERIOR ESPALDA



#### VISTA INTERIOR DELANTERO DERECHO

#### CUERPO Y MANGA: FORRO POLAR CON ACOLCHADO 100% POLIESTER

#### VISTA INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO



COSTURA: 12 P.P.P  
PESPUNTE: 10P.P.P

Bolsillo  
portadocumento  
13cm ABERTURA  
17cm PROFUNDIDAD  
BOLSA DE POPELINA





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	235.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL MARINO (PMS 289 - #002649)
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO		
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PANTALÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN

**PRETINA:** Ancho de 4cm (terminado) de 01pieza. extremo derecho llevará un botón de 28 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar la pretina y en el lado opuesto lleva un ojal bordado tipo ojo de chanco de 2.54 cm, exteriormente llevará presillas según grafico

Cinta antideslizante en el lateral de 19 cm.

**PRESILLAS:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 6.5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura sesgada y doble pespunte de 0.64 cm. Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será embolsado y cosido con 301

Vuelta de bolsillos delanteros: de la misma tela principal de 3.5 cm de ancho cosida a la popelina con pespunte de 2mm.

**GARETA:** Acabado interno remallado y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 4 cm en la parte inferior llevara un atraque horizontal de 1cm

**GARETÓN:** Embolsado de la misma tela principal, remallado c/504. pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**BOLSILLOS FUNDILLOS POSTERIORES:** de 1 solo vivo de 1.27 cm de ancho x 14 cm de abertura. Lleva dos botones N° 24L teñidos en su masa a tono de la tela principal. Según gráfico.

Tapa: cartera embolsado y pespuntado c/301 a 6 mm en contorno y 02 ojales ojo de chanco ocultos de 2.5 cm de largo con atraque horizontal.

**BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO:**

**TAPA:** cartera de 6 cm, embolsada y pespuntada a 7 mm c /301 y pegado c/301. Lleva ojales ocultos tipo ojo de chanco.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**BOLSILLO:** cargo de 25 cm x 25 cm, con 02 pliegues centrales de 2 cm de profundidad, armado de la misma pieza c/301 y fuelle lateral para el lado posterior de 3 cm de profundidad.

**TIRO FUNDILLOS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

Lleva refuerzo de la misma tela, sobrepuesto pegado con doble pespunte de 0.64 cm de separación c/301. Según gráfico.

**COSTADOS:** Unido c/516 con doble pespunte de de 0.64 cm de separación

**ENTREPIERNAS:** Unido c/516 con doble pespunte de de 0.64 cm de separación

**BASTA:** bastillado con pespunte a 2.54 cm c/301

**DELANTERO:** sin pliegues. Lleva refuerzo de la misma tela, sobrepuesto pegado con doble pespunte de 0.64 cm de separación c/301(lado superior e inferior). Según gráfico.

**COSTURAS:** 10pp+/-10%

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.


**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista-Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. - Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



**PRETINA:** con entretela fusional no tejido  
-Interna con ancho de 4cm. De una pieza  
- 01 botón N° 28 y 01 oj. de 2.54cm (cjal de chanco)  
unido con 301 y pespunte c/301 a 0.16cm

**DETALLE DE PRESILLAS**  
07 presillas 1cm de ancho



**BOLSILLO DISTINGUIDO DELANTERO:**  
-pespunte doble con 301 de 0.64cm.  
-atraque de 1cm en los extremos  
-Vuelta 3.5cm de ancho (incluido remallo)  
-veta de tela remallada y cosida en la bolsa.  
bolsa de popelina - bolsillera popelina

**Gareta:**  
Fusionada con entretela fusional no tejido.  
remallado c/504, cierre de nylon con  
diente de metal dorado adecuada a la prenda.  
-unido c/delant. c/301 y pespunte a 1.6mm  
-pespunte de gareta a 4cm.  
-atraque de 1cm parte inferior.

**Garefón:**  
-Emboisado de la misma tela y remallado c/504.  
-union con gareta mediante un atraque de 1cm

**COSTADO** unido c/516.  
ADEMAS doble pespunte  
0.64cm de separación  
con c/301

**PIEZA DE REFUERZO DE LA MISMA TELA SOBREPUESTO,** pegado con  
doble pespunte de 0.64cm  
de separación c/301.  
(lado superior e inferior)


**BASTA:** pespunlada  
a 2.54cm c/301



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



\*\*Costuras: 10 p.p.p

\*\*pespunte: 10 p.p.p



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISAS MANGA LARGA

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
MATERIAL	:	POPELINA
COMPOSICION	:	
URDIMBRE-TRAMA	:	(65% ALGODON 35% POLIESTER) +- 5 %
GRAMAJE gr/m2	:	115 +/- 5%
COLOR	:	 CELESTE CIELO
TITULO DEL HILADO (Ne)	:	
Urdimbre	:	45/1 +- 5%
Trama	:	45/1 +- 5%
DENSIDAD (hilos/pulgada)	:	
Urdimbre	:	114 +- 5%
Trama	:	78 +- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO SUAVIZADO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CAMISA DE VESTIR



#### DELANTERO

Embotar hombros con 301 a 1cm del borde y pespunzar hacia el canesú (unión de hombros) con 1mm de pestata.



Bata con 301 a 5mm de altura.

Bordado  
Escudo a color  
Letra color blanco




MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC

9cm

8.5cm

#### ESPALDA

Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespunzar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras rumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).



CANESÚ  
De doble pieza: embotado a 1cm c/301 pespunzo a 1mm c/301

Manga larga  
c/02 pliegue  
c/yugo frances

Cerrada de costados  
c/401 doble aguja  
y 5mm de separación

#### VISTA EXTERIOR



Cerrada de costados  
c/401 doble aguja  
y 5mm de separación





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**HOMBRO:** Embolsar con 301 a 1cm del borde y respuntar a 1.6mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.

y respuntado a 7mm en borde según diseño, lleva ojal bordado a tono de la tela

**YUGO FRANCÉS:** 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal, fijar c/recta dejando pestaña de 1.3mm

**MANGAS:** Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja).

**PUÑOS:** De F cm de alto, fusionado, bastillado a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y respuntados a 7mm en contorno, lleva 2 botones teñidos en su masa de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8 cm de largo

**CUERPO:** Cerrado con remalle y puntada de seguridad, insertando la etiqueta de composición y cuidado,

**SISA:** Pegar mangas con 401 (doble aguja), respuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).

**BASTILLADO DE FALDÓN:** Con recta bastillado a 5mm c/301

**ESPALDA:** Lleva pliegues laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal

**COSTURAS:** 14 ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** 14 ppp+/-10%

El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

## CAMISA DE VESTIR


### DELANTEROS

#### Delantero derecho:


Pechera Basifilado 2.5cm desde el  
filo a costura, 1mm de pestaña(interno),  
06 bolones N° 16L  
02 botones repuesto N°16L y N° 14L

#### Delantero izquierdo (pespunte extremos 2.5mm)

Pegar tachón(con fusional) con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación, c/cadeneta al interior  
06 ojales(05 verticales y el ultimo horizontal)



### ESPALDA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CAMISA MANGA LARGA



AZUL CLARO (PMS 16-4132 TCX),  
con manga larga, con el logo de la  
entidad en el bolsillo del lado  
izquierdo de la camisa que sea  
bordado.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

##### CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISA MANGA LARGA

**MODELO:** De vestir con bordados según gráficos

**CUELLO:** Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado contorno de cuello a 1.6mm del borde.

**PIE DE CUELLO:** Pieza exterior contraste fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete, asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.

**DELANTERO IZQUIERDO:** tachón de 2.9 cm de ancho, con 401 doble aguja de 2.5 cm de separación con cadeneta al interior.

06 ojales (05 verticales y el ultimo horizontal)

Bordado de 9 cm x 8.5 cm, logo municipal full color y letra de la Municipalidad de Pachacamac en color blanco, según gráfico.

**DELANTERO DERECHO:** Lleva un bastillado a 2.5cm donde van los botones teñidos en su masa 06 de 16 líneas y 01 botón de repuesto de 16 líneas.

**BOLSILLO:** Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble dobléz en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301

**ESPALDA:** Dos piezas (canesú y espalda) con 02 pliegues laterales de 1 cm de profundidad, tumbado hacia los costados atracados en forma horizontal.

**CANESÚ:** Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1.6mm.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


## CAMISA DE VESTIR

### ENSAMBLAJE CUELLO



### ENSAMBLE DE PUÑO

#### VISTA EXTERNA DE YUGO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO DE INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	235.00 +/- 5%
COLOR	:	
	:	
	:	AMARILLO
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA RETROREFLECTIVO





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Material textil composicion	100% polyester
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Azul-Plata.Azul
Datos adicionales	Lavado a casero (59 ciclos – 40°C) Valor Ra de refleccion: 500 candelas lux x m2 Resistencia a rayos UV: Evita la decoloración de la prenda Retroreflectividad Inicial ANSI ISEA 107-2004 Nivel 2 Abrasión (RA =100) EN 530 Método 2,500 ciclos Flexión (RA = 100) ISO 78554 Método A, 7500 ciclos Doblado frio (RA = 100) ISO 4675, -20°C Reflectancia humeda (RA =100) ANSI/ISEA 107-2004 Anexo A



### CHALECO DE INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

#### CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO DE INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 4 bolsillos en la parte delantera.

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, pespuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**BOLSILLOS TIPO PARCHE PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre tractor con pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero una pieza. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.

Lado izquierdo lleva un bordado según gráfico de 10 cm x 8 cm

Lado derecho lleva un bordado según gráfico de 10 cm x 10.5 cm. Lleva bolsillo porta carnet de mica.

Lleva 02 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**ESPALDA:** De una pieza, con bordado según diseño. De 25 cm x 10 cm INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE, color negro. Con cinta reflectante pegado según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 6.4 mm de separación C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunteado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.



**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunteado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespunteado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

### CIERRE:

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10pp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.



Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CHALECO







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO DE COORDINADOR

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	235.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL MARINO (PMS 289 - #002649)
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+ 3%
Trama	:	+ 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +-5%
Trama	:	60 +- 5%







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA RETRO REFLECTIVO**


Material textil composicion	100% polyester
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Amarillo-Plata.amarillo
Datos adicionales	Lavado a casero (59 ciclos – 40°C) Valor Ra de refleccion: 500 candelas lux x m2 Resistencia a rayos UV: Evita la decoloración de la prenda Retroreflectividad inicial ANSI ISEA 107-2004 Nivel 2 Abrasión (RA =100) EN 530 Método 2,500 ciclos Flexión (RA = 100) ISO 7854 Método A, 7500 ciclos Doblado frio (RA = 100) ISO 4675, -20°C Reflectancia humeda (RA =100) ANSI/ISEA 107-2004 Anexo A



**CHALECO DE COORDINADOR**



CHALECO DE COORDINADOR



AZUL MARINO (PANTONE 19-3938 TCX), con el logo de la entidad en el bolsillo del lado izquierdo de del chaleco sea bordado y color blanco texto "Municipalidad de Pachacamac"



cintas retroreflectantes con ancho de cada cinta de 50 mm (estándar nacional americano para la selección y diseño de las prendas de alta visibilidad.

En la parte posterior del chaleco ira el escudo de la municipalidad con letras blancas y en hilo rojo bordado las iniciales siguientes S.G.T.S.V.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO DE COORDINADOR**

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 4 bolsillos en la parte delantera.

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:**

Lleva bolsillo cargo de 12cm de ancho x 16.5 cm de alto, bastillado con doblez interior de 2 cm. Lleva velcro hembra (pega pega) de 1" de alto x 4,5cm de largo, cosidos a 1 cm de la boca del bolsillo, centrado. Pegado en aspa.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/4" Lleva velcro macho (pega pega) de 1" de alto x 4,5cm de largo, cosidos a 1 cm de la boca de la tapa, centrado, según diseño. pegado en aspa.

Las medidas acabadas de la tapa de 7cm de alto x 12 cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHES Y CIERRE PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo cargo de 22cm x 20cm, Orillar los bolsillos con remalle simple. Armar pinza angular de 3.5 cm de profundidad, pegar cierre con pespunte de 1/16".

Sobre el bolsillo lleva 02 bolsillo parche con tapa, según grafico

Pegar los bolsillos con recta a 1/16" de pestaña. La ubicación de los bolsillos es centrada en el ancho del delantero a la altura de la boca del bolsillo externo tipo ojal.

Bolsillo de 16.5 cm x 9.5 cm, abertura bastillada a 2 cm con 301 lleva velcro hembra, pegado en aspa.

Tapa: De 9.5 cm x 7 cm embolsada y pespuntada a 1/4 "c 301, pegado con 301 y sobrecosido 1/4" con 301 lleva velcro macho, pegado en aspa.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero una pieza. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.

Lado izquierdo lleva un bordado según grafico de 10 cm x 8 cm

Lado derecho lleva un bordado según grafico de 10 cm x 10.5 cm. Lleva bolsillo porta carnet de mica.

Lleva 02 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**ESPALDA:** De una pieza, con bordado según diseño. De 20 cm x 3.5 cm S.G.T.S.V, color rojo. Con cinta reflectante pegado según gráfico.

Bolsillo pegado con pespunte doble de 1/4" de separación, medidas de 29 cm x 17.5 cm con cierre nylon a tono de la tela.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 6.4 mm de separación C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespuntado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.


Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2 cm de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres nylon para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	65% POLIESTER-35% ALGODON
URDIMBRE	:	
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TENIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	235.00 +/- 5%
COLOR	:	
	:	 AZUL MARINO (PMS 289 - #002649)
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### GORRO

GORRO:



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

##### CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO

CONFECCIÓN: Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301.

**LATERAL DERECHO:** Bordado color amarillo S.G.T.S.V de 8 cm x 1.4 cm, centrado según grafico a 1cm del filo del casco +/- 2mm.

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 04 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera. Según grafico de 11 cm x 10 cm.

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**COSTURAS:** 10pp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**HILO:** De costura con 301, con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño




Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: ZAPATO

**MODELO:** de cuero cerrado con pasadores tipo corfán.

Descripción: zapatos cortos de vestir tipo corfán, color negro, según diseño.

Los zapatos negros corfán, están fabricados de cuero sintético corfán, color negro, y forrado interiormente con badana, con capacidad antideslizante: en agua e hidrocarburos.

#### **MATERIAL**

**FORRO INTERIOR:** Badana

**FALSA:** carnaza

**PLANTILLA :** Badana

**FUELLE:** Cuero

**PLANTA:** Caucho antideslizante

**FABRICACIÓN:** Sistema embolsado

**PLANTA Y TACO:** Caucho.

**OJALILLO :** N° 130 de fierro o bronce esmaltado color negro.

**PASADORES:** Cinta hilo de nylon de 70cms. Con refuerzo interior y terminales protectores de plástico.

**CAPELLADA:** 01 sola pieza

**GUARDAPOLVO:** una pieza

**GARIBALDI:** Dos piezas

**FORRO DE CAPELLADA Y TALÓN:** Badana natural

**FORRO DE GUARDAPOLVO:** Badana natural

**CIERRE DE TALÓN :** Una costura y otra de atraque

**UNIÓN DE GARIBALDI:** Dos costuras de unión, dos costuras de atraque y dos costuras de pespunte.

**UNIÓN DE FORRO DE TALÓN :** Dos costuras de cierre con su atraque

**UNIÓN DE FORRO A LATERALES:** Ribete con pespunte.

**PUNTADURA Y CONTRAFUERTE:** Material termoplástico o de inmersión de 1.0 mm. Aprox. De espesor.


**FALSA :** Suela al quebracho de 2.5 cms mínimo

**CAMBRILLÓN:** Acero reforzado.

**CERCO Y VIVO:** Cerco cosido en todo el contorno a la entresuela y planta, con vivo o ribete plastificado sobre la falsa y el cuero.

**ENTRESUELA:** Suela de 2.5 mm mínimo de espesor pegada y cocida al cerco y la planta con vuelo de 5 mm aprox.

**PLANTA:** Caucho de 5.00 mm mínimo de espesor y será cosida y pegada al acero y entresuela.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: **GUANTES**

**TEJIDO:** Tejido sin costuras de punto liso con puño elástico de 4 líneas de hilado acrílico (dralón). Tejido en galga 7

**COLOR:** verde de alta visibilidad, con aplicación reflectiva color gris en dorso y aplicación reflectiva color naranja en la palma.

**PESO:** 60 gramos mínimo.

**REMALLE:** En el borde del puño según talla para un mejor ajuste.



### UNIFORMES CONVENIO ATU

#### • INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE

TALLAS		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL					
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42					TOTAL
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	Polo camisero manga larga		3	6	6	3	2							20



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

2	Casaca impermeable			3	6	6	3	2									20
3	Chaleco			3	6	6	3	2									20
4	Pantalón tipo cargo		2	4	6	5	3										20
5	Gorra																20
6	Botines unisex				1	3			5	2	9						20

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- POLO CAMISERO MANGA LARGA

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	PIQUE 24/1
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
PESO GRMS/M2	:	220 +/- 5%
COLOR	:	<div> <div>DELANTERO</div> <div>ESPALDA</div> <div></div> <div>PANTONE 2965 C</div> </div> <div> <div>MANGAS</div> <div></div> <div>PANTONE 375 C</div> </div>
Propiedades Físicas	:	
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color	:	
A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
Pérdida de Peso al lavado	:	2% máximo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Peinado, Antipilin y Silicona

### CUELLO Y PUÑOS

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	TEJIDO RIB 1X1 DE ALGODÓN
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
COLOR	:	<div> <div></div> <div>PANTONE 2965 C</div> </div>
Propiedades Físicas	:	
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color	:	





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Antipilin y Silicona

### CINTA DE 2" TRANSFER RETRO REFLECTIVO (PARA EL POLO)



#### VISIÓN GLOBAL


- El diseño de malla abierta transpirable permite que el aire y la humedad circulen.
- Comodidad mejorada gracias a que es más ligera, transpirable y flexible.
- La retrorreflexión está acorde con la tabla de 32-ángulos para que los usuarios estén visibles desde muchos ángulos diferentes.
- Diseñado para mantener el brillo y resistir el agrietamiento durante ciclos de lavado doméstico.



#### ESPECIFICACIONES

Material textil composición	100 % poliuretano
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color de día	Plateado
Color reflectante	Blanco
Tipo de lavado	Lavado Domestico
Ciclos de lavado	75 ciclos
Lavado al seco	30 ciclos
Normas/Certificaciones	ISO 20471
Rendimiento certificado requerido	ANSI 107-2015, CSA Z95-2015
Tipo de enganche	Transferencia térmica

### POLO CAMISERO MANGA LARGA





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO CAMISERO MANGA LARGA**

**CONFECCIÓN:** Polo de cuello abierto y manga larga (ver gráfico).

**CUELLO:** Rectangular, abierto, de rib tejido de 9 +/- 0.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera.

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. de ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillado por ambas partes.

**ABERTURA DELANTERA DEL CUELLO:** La abertura delantera en ambos extremos estará reforzada con tela piqué de 15 cm x 3 cm ( +/- 0.3 ) cm, uniéndose en la base con costura recta.

El extremo derecho tendrá 3 botones teñidos en su masa distribuidos proporcionalmente y el extremo izquierdo 3 ojales; la disposición del cierre será de izquierda sobre derecha.

Amar cajón en aspa con costura 301, bajo la pechera con remalle mellicera.

**UBICACIÓN:** Cubre la parte posterior del cuello.

**DELANTERO:**

Bordado pecho izquierdo de 2.6 cm x 10 cm, según detalle.

Bordado pecho derecho de 8 cm x 10 cm, según detalle.

Lleva 02 franjas en transfer reflectivo según diseño

**BASTA:** Dobladillada, con 25 +/- 2 mm de ancho con maquina recubridora.

**ESPALDA:** Una sola pieza.

Lleva bordado de 13 cm x 17 cm. Lleva 02 franjas en transfer reflectivo según diseño

**MANGAS:** Larga, cada lado de la manga en la parte inferior Lleva franjas en transfer reflectivo según diseño

Con costura recta, sobre el bastillado lleva velcro (lado peluzado) de 2.5cm x 12.5cm y hacia el costado una tira reguladora de 4cm de ancho con velcro (parte cepillada). Según diseño

**PUÑO:** Dobladillada, con 25 +/- 2 mm de ancho con maquina recubridora.

Lleva pega pega de 2.5 cm x 12.5 cm. Tiene un regulador de 4 cm de ancho, respuntado doble de ¼" con 301.

**UNIONES**

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y paspunte con una aguja.

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera de ¼ "con refuerzo de mobilón.

**SISA:** unión de manga con remalle y puntada de seguridad.

**LATERALES:** unión de manga con remalle y puntada de seguridad.

**BASTA:** Costura con recubierto 2 agujas.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### CAMISETA DE CABALLEROS





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**CAMISETA DE CABALLEROS**

**ESPALDA**


COD. PUNTADA	P.P.P	MAQUINA
301	10	RECTA
	10	mezclera

Insertar ETIQUETA DE  
PUNTAJE AÑOS DE  
LABOR EN PACHACAMAC




Vista interna


Bordado  
Escudo a color  
Letra color blanco



Transfer Reflectivo Tipo Malla Ramboldi.  
2" de ancho



Basta de 2.5cm : con  
recubridora de 2gg





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CASACA IMPERMEABLE

TIPO DE TEJIDO	: PLANO
DESCRIPCION	: TASLAN ENGOMADO
COMPOSICION	: 89 % POLIESTER, 11% POLIURETANO
URDIMBRE TRAMA	
COLOR	<div><div>DELANTERO ESPALDA</div><div>MANGAS</div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>PANTONE 2965 C</div><div>PANTONE 375 C</div></div>
PESO GRMS/M2	: 130 +/- 5%
TIPO DE TEÑIDO	: TEÑIDO EN HILO



#### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA MICROPOLAR FORRO PARA LA CASACA

DESCRIPCIÓN	MICROPOLAR (MICROFIBRA)
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester
COLOR	A TONO DE LA TELA- AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	200 mínimo
RESISTENCIA AL PILLING (cara de la tela) (ASTMD 3512/D3512M-16)	2 mínimo
ACABADO	TEÑIDO EN HILO Perchado uniforme y tacto suave por ambas caras.

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

##### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CASACA IMPERMEABLE



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CASACA IMPERMEABLE

**MODELO:** Cuello alto con cierre y tapacierre en el delantero, con logos bordados en delanteros y espalda. 2 bolsillos en la parte delantera.

**CUELLO:** Cuello embolsado a 1 cm y pespunte a 1/4" con 301 en contorno del cuello.

Exterior. – embolsado. Unir cuello a cuerpo de 1cm. Unir cuello a cuerpo de 1 cm. e insertar presilla colgador.

**PRESILLA COLGADOR:** Armar presilla colgador de la misma tela del cuello embolsado con pespunte de 1/16" c/301, 8 mm. de ancho.

**CAPUCHA:** Desmontable, de tela principal de 05 piezas con forro. Pespunte a 1/16" c/301 a tono de la tela, cierre de nylon para que se una con el cuello de la casaca.

Lleva cordón con campanas de plástico. Forro de 03 piezas de la misma tela principal. Lleva Velcro, según gráfico.

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS INFERIORES:** Tapa de 7 cm, embolsada y pespuntada a 1/4" c/301 y pegado con 301 y pespunte a 1/4" con 301 cosida c 301 velcro de 10 cm x 2.5 cm.

Bolsillo cargo, boca bastillada a 2 cm c/301 y pegado con pespunte 2 mm c/301 de 18 cm x 20 cm, según gráfico.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**DELANTEROS:** Corte recto en los extremos inferiores de la basta, previamente se pegan con recta todos los bolsillos Indicados.

**TAPACIERRE:** Lleva un tapacierre de 5 cm a delantero pegado c/301 y sobrecosido a 1/4" c/301. Cierre tractor a tono de la tela, lleva broches (02 superiores y 02 inferiores) color azul marino (hembra) en el tapacierre.

### BORDADOS:

Lado izquierdo: bordado 10 cm x 2.6 cm. según diseño.

Lado derecho: bordado 10 cm x 8 cm, según diseño.

Espalda: bordado de 13 cm x 17 cm, según diseño.

**Vuelta.** - unir vuelta con tela de forro a 1cm y respuntado a 1/16" c/301.

**ESPALDA:** 01 pieza con bordado y con cinta reflectiva, según diseño.

**HOMBROS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado y respuntado a 1/4" c/301

**COSTADOS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado.

**SISA:** Unido con 301 a 1 cm y respuntado a 1/4" 10 ppp con hilo a tono de la espalda.

**MANGAS:** Larga de 02 piezas cada lado y con cinta reflectiva, según diseño.

Bolsillos de un solo vivo y cierre de nylon de 12 cm de abertura en ambos brazos.

**PUÑOS:** Piezado con cinta elástica cosido con 03 respuntos con 301.

**BASTA:** Respunte de basta de 2.5cm con 301. Regulador color negro con 02 huequesillos de metal acabado níquel.

**FORRO:** Cuerpo y manga acolchado, según gráfico.

Lleva bolsillo porta documento de 13 cm de abertura x 17 cm de profundidad, bolsa de bolsillo de popelina bolsillera, según gráfico.

Etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 15 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**CIERRE:** Coser (máquina recta) el cierre tractor según medidas

**CUERPO (Tela):** Cerrado lateral con máquina recta a 1cm.

Forro: cerrado con máquina remalladora y puntada de seguridad.

**ACABADO:** La limpieza de hilos en la parte interior y exterior, no debe verse hilachas ni descosturas.

**CIERRES:** 1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero, espalda y mangas de 2" en color plomo plata, pegar con respunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo transporte y almacenamiento. Y rotulado por paquetes.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

La muestra será presentada en talla M. La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


### CASACA

Bordado  
Escudo a color  
Letra color blanco



CUELLO: cierre de nylon  
para salida de capucha oculta  
pespuntado en contorno.  
EL CIERRE en armado con doble vivo ojal.  
vivo de cm c/u de la misma tela

SISA: Unido con 301 a 1cm y  
pespuntado a 1/4" 10p.p.p  
con hilo a tono de la espalda



8cm  
CINTA REFLECTIVA  
PLATA DE 2" de  
ancho pegado  
c/301 a 2mm

EN EL INTERIOR DEL  
PUÑO AGREGAR  
puño de rib con orificio  
según gráfico

pesaño  
a 1/16"

Costados  
unido con 301  
a 1cm






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA


#### VISTA INTERIOR SUPERIOR ESPALDA



#### VISTA INTERIOR DELANTERO DERECHO

#### CUERPO Y MANGA: FORRO POLAR CON ACOLCHADO 100% POLIESTER

#### VISTA INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO



COSTURA: 12 P.P.P  
PESPUNTE: 10P.P.P

Bolsillo  
portadocumento  
13cm ABERTURA  
17cm PROFUNDIDAD  
BOLSA DE POPELINA







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA PARA EL CHALECO TÁCTICO

DESCRIPCIÓN	PLANO
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester (Kodra)
COLOR	PIEZA INFERIOR DELANTERO- ESPALDA
	  PANTONE 2965 C PANTONE 375 C
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	230 mínimo
GRADO DE ELABORACIÓN	TEÑIDO DISPERSO/TINA



#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

#### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CHALECO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 4 bolsillos en la parte delantera.

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

**DELANTERO:** Pieza inferior en tela contraste. 2 piezas con escote en V, corte recto en los extremos inferiores de la basta, previamente se pegan los bolsillos Indicados. En la parte superior lleva un alma acolchada con relleno y sobrecosido por 2 hileras en máquina recta en el acolchado y para el lado de la sisa en el interior es reforzado con una barra de plástico. Según diseño.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero una pieza, con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.

Lado izquierdo lleva un bordado según gráfico de 3.3 cm x 11.3 cm

Lado derecho lleva un bordado según gráfico de 10 cm x 7 cm.

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE Y CIERRE PARTE INFERIOR DELANTERO:

Bolsillo superior:

Bolsillo inferior cargo con tapa continua de la misma bolsa. Encintado con sesgo de twill de nylon de 3/8" de ancho terminado. Dimensión de 29 cm abierto x 16 cm de bolsillo x 20 cm de ancho, abertura bastillada a 1 cm con 301, En la bolsa lleva velcro (peluzado) de 2" de alto x 13cm de largo aprox. Y en la parte de la tapa lleva el velcro (macho). con velcro según gráfico.



**ESPALDA:** 02 piezas. (pieza inferior en tela contraste) En la parte superior lleva sobre la tela bordado a color, según gráfico.

Lleva bordado de 13 cm x 17 cm, según gráfico.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**HOMBROS:** Los hombros son cubiertos con cinta de nylon de 2cm de ancho. Sobre el hombro lleva una aleta con velcro pegable, sobre ella lleva una cinta de nylon con compartimiento colgante. Según diseño.

**COSTADOS:** Los costados esta prolongado hacia la espalda. Su borde es encintado continuo que se prolonga con la sisa. Tanto el lado del delantero y espalda se confecciona cinta twill de nylon para que refuerce los huequecillos. Cada lado lleva 05 huequecillos de metal esmaltado de color negro. Ambas piezas son enlazadas con un cordón de twill de poliéster para que regule el entalle y es fijado con tancas de ajustes.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1.2 cm.

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio.

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2 cm de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

### CIERRE:

Coser (máquina recta) el cierre tractor según medidas, para cerrado del delantero con pespunte al filo.

**CINTA REFLECTIVA:** Sobre el alma superior delantero, parte central delantero y espalda lleva cinta reflectiva color plata de 2" de ancho pegado con 301 a 2mm, según diseño.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.









Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## CHALECO UNISEX

### DELANTERO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## CHALECO UNISEX

### POSTERIOR







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

## DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN TIPO CARGO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA DE TELA RIP STOP

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
DESCRIPCION	:	RIP STOP
COLOR	:	 PANTONE 2965 C
COMPOSICION	:	50% Algodón ± 5 – 50% Polyester ± 5
Urdimbre	:	50% Algodón ± 5 – 50% Polyester ± 5
Trama	:	50% Algodón ± 5 – 50% Polyester ± 5
Global	:	50% Algodón ± 5 – 50% Polyester ± 5
PESO GRMS/M2	:	240 ± 5%
LIGAMENTO DE TEJIDO	:	DOBBY (RIP STOP)
TITULO DEL HILADO	:	
Urdimbre	:	18/1 Ne ± 2
Trama	:	12/1 Ne ± 2
DENSIDAD N° HILOS X PULGADA	:	
Urdimbre	:	105.00 ±5%
Trama	:	45.00 ±5%
RESISTENCIA A LA TRACCION KgF	:	
Urdimbre	:	70 MINIMO
Trama	:	40 MINIMO
RESISTENCIA AL DESGARRO KgF	:	
Urdimbre	:	4.0 MINIMO
Trama	:	3.0 MINIMO
RESISTENCIA A LA ABRASION	:	20,000 VUELTAS MINIMO
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	:	
Urdimbre	:	± 3.0 %
Trama	:	± 3.0 %
SOLIDEZ DE COLOR	:	
A LA LUZ (20 AFU)	:	4.0 MIN
AL LAVADO DOMESTICO (IIIA)	:	
TRANSFERENCIA DE CALOR	:	3.0 MIN
CAMBIO DE COLOR	:	4.0 MIN
AL AGUA CLORADA	:	3.4 Min
ACABADO	:	TEÑIDO TINA/DISPERSO, CAUSTIFICADO, APRESTO, PRE ENCOGIDO
TIPO DE TEÑIDO	:	COLORANTE TINA -DISPERSO





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA (PANTALÓN)**

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Maxima temperature de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09


Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

**VISIÓN GLOBAL**

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retrorreflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada.



**PANTALÓN TIPO CARGO**





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS**  
**CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN TIPO CARGO**

**PRETINA:** Ancho de 4cm (terminado) de 01pieza. extremo derecho llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar la pretina y en el lado opuesto lleva un ojal bordado tipo ojo de chanco de 2.54 cm, exteriormente llevará presillas según grafico

Cinta antideslizante en el lateral de 19 cm.

**PRESILLAS:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5.5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y cosido con recta y remalle El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester

Vuelta de bolsillos delanteros: de la misma tela principal de 1" de ancho cosida a la popelina con pespunte de 2mm.

**GARETA:** Acabado interno remallado y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5 cm en la parte inferior llevara un atraque horizontal de 1cm

**GARETÓN:** Embolsado de la misma tela principal, remallado c/504. pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**BOLSILLOS FUNDILLOS POSTERIORES:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester.

Tapa de bolsillo posterior lleva velcro (lado peluzado) de 1 ½" de ancho, la dimensión de la tapa es de 13cm x 6cm de alto terminado.

**BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO:**

**TAPA:** cartera de 8 cm, embolsada y pespuntada a ¼" mm c /301 y pegado c/301. Lleva velcro de 10 cm x 2.5 cm

**BOLSILLO:** cargo de 20 cm x 21 cm, con tablero centrales de 3 cm de ancho, armado de la misma pieza c/301 y fuelle lateral para el lado posterior de 3 cm de profundidad.

**TIRO FUNDILLOS:** Es unido con triple aguja de ¼" con costura 401. Según gráfico.

**COSTADOS:** Es unido con triple aguja de ¼" con costura 401.

**ENTREPIERNAS:** Es unido con triple aguja de ¼" con costura 401.

**BASTA:** Basta de ruedo con cordón elasticado con tancas regulador, el cordón sale de un huequillo de metal esmaltado del color de la tela. Pespuntada a 1.5 cm con 301.

**DELANTERO:** Sin pliegues. Lleva refuerzo de la misma tela bajo rodilla, sobrepuesto pegado con doble pespunte de ¼" de separación c/401(lado superior e inferior). Lleva 02 pliegues de 1.5 cm de profundidad cada lado. Según gráfico.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.


**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista-Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. -  
Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusinado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


DETALLE DE PRESILLAS  
07 presillas 1cm de ancho  
armado con recubierta,  
atraques horizontales de 1cm



Pinza de entalle  
armado c/301

BOLSILLO OJAL: VIVO DE 0.6cm C/U,  
\*Atraca en los extremos zig zag de 1.2cm.  
\*TAPA: embolsada y pespuntada a 1/4"  
c./301, la tapa lleva velcro

BOLSILLO ESPALDA TIPO OJAL



FUNDILLO:  
unido c/TRIPLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

COSTADOS:  
unido c/TRIPLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

ENTREPIERNAS:  
unido c/TRIPLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

BASTA:  
pespuntada  
a 1.5cm c/301







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	235.00 +/- 5%
COLOR	:	 PANTONE 2965 C
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojallillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301.

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 04 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera. Según grafico de 10 cm x 4 cm.

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**HILO:** De costura con 301, con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: ZAPATO DE SEGURIDAD

Botín con cordones para uso en diversos ambientes de trabajo. El calzado proporciona comodidad y cumple con todas las normas de seguridad.

- Material Cuero
- Modelo Calzado dieléctrico
- Puntera de seguridad Composite
- Inyección directa en capellada
- Presentación en caja



### GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC.

- INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)
- ESPECIALISTA AMBIENTAL
- ESPECIALISTA SANITARIA
- POLICÍA MUNICIPAL Y OPERACIONES TÁCTICAS ESPECIALES

### CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR



TALLAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	TOTAL
TALLAS	28	30	32	34	36	38	40	42	
FISCALIZACION Y ADMINISTRATIVO (IFA)									
1	Chaleco inspector de fiscalización administrativa (IFA)		15	11	4				30
2	Chaleco inspector de fiscalización administrativa (IFA)								30
3	Chaleco especialista ambiental			1	1				2
4	Gorro especialista ambiental								2





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

5	Chaleco especialista sanitario									
6	Gorro especialista sanitario									
POLICÍA MUNICIPAL										
7	Casaca táctica									
8	Gorro drill táctico									
9	Polo		8	12	18	7				45
10	Pantalón táctico	6	14	18	4	3				45
11	Camisa		8	12	18	7				45
12	Chaleco		8	12	18	7				45
13	Uniforme operaciones tácticas especiales Gorro Pantalón Chaleco táctico					10	10			20



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA: CHALECO INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		PLOMO AZUL
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa



#### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable.
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada.

#### CHALECO INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**CONFECCION:** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:**

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHE •PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble pespunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas, con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con máquina recta.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado full color, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9x8.5 cm

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "INSPECTOR DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA (IFA)" medida 12 cm de largo y 3.5 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con máquina recta.

lleva un bordado de color blanco, "INSPECTOR DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA (IFA)" medida 25 cm de largo y 8 cm de alto, según diseño.

lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 30x8 cm

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHE:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunteado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunteado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespunteado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

### CIERRE:

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusiónado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa (BROCHE OCULTO):  
Tapa embordada y pespunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301




bordado  
Escudo y Letra color blanco



Bordado color blanco  
12cm  
**INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRATIVA  
(IFA)**

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste



sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

Tapa adicional inferior  
donde que aplica el  
broche hembra

Tapa embordada y pespunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301

01 broche  
macho

Bolsa cosida  
con costura  
recta a 1.6mm,  
con onaque vertical  
de 20g 1cm en l  
os extremos  
apertura costada  
a 2cm con 301.

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301

Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el encintado  
del delantero

**Bolsillo con  
CIERRE tractor**

20cm

20cm

Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela,  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

Bordado lateral color blanco  
25cm  
INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN  
ADMINISTRATIVA  
(IFA)

8cm


bordado  
Escudo y Letra color blanco



HOMBRO: unido con remale y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

PRESILLA REGULADORA (tela contraste):  
de la misma tela principal de  
13.5cm de largo x 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
insertado en el corte lateral




REGULADOR: De plástico  
color negro sujeta con  
presilla de 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
y atracado tipo cajón

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1/2"  
a tono de la tela

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301



COSTADOS: unido con remale y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación



Bolsillo rectangular con cierre:  
dimensión de 29cm x 17.5cm  
Pegado con pespunte doble 1/4"  
de separación con 301.

Bolsillo pegado con pespunte  
doble de 1/4" de separación

Bolsillo POSTERIOR con  
CIERRE NYLON a  
tono de la tela





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	 AZUL
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



GORRO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 03 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado full color centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera.

**VISTA LATERAL DERECHO:** Bordado color blanco centrado 9 de largo x 3cm de alto INSPECTOR DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IFA)

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**BORDADOS:** Bordado full color centrado frontalmente. Logo de la municipalidad.

dimensiones 9x8.5 cm terminado

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño


Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## GORRA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA: CHALECO ESPECIALISTA AMBIENTAL

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		VERDE AZUL
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%




## MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

#### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable.
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada.

#### CHALECO ESPECIALISTA AMBIENTAL



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO ESPECIALISTA AMBIENTAL

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL


#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHE •PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con maquina recta.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado full color, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9x8.5 cm

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "ESPECIALISTA AMBIENTAL" medida 12 cm de largo y 3.5 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con maquina recta.

Lleva un bordado de color blanco, "ESPECIALISTA AMBIENTAL" medida 25 cm de largo y 6.5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color azul, logo de la municipalidad de Pachacamac de 30x8 cm

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunte con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetadas con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunteado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespunteado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CIERRE:

- 1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal
- 2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal
- 1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.
- 1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa (BROCHE CUCUJO);  
Tapa embolada y pespunte a 2mm c/301;  
pegada con 301 y sobrecosida 6.4mm con 301



bordado  
Escudo y Letra color blanco



sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a lo largo de la tela

Bordado color blanco  
12cm  
**ESPECIALISTA  
AMBIENTAL**

Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

Tapa adicional inferior  
donde se aplica el  
broche hembra

Tapa embolada y pespunte a 2mm c/301;  
pegado con 301 y sobrecosida 6.4mm con 301

01 broche  
macho

Bolsa cosida  
con costura  
recta a 1.6mm,  
con ataque vertical  
zig zag 1cm en l  
os extremos  
abertura batida  
a 2cm con 301.

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301

Bolsillo  
estilo cargo


Cierre tractor cosido  
junto con el encintado  
del delantero

Bolsillo con  
CIERRE tractor

20cm

20cm

Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela.  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.









Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### • GORRO ESPECIALISTA AMBIENTAL

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	 VERDE
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/- 5%
Trama	:	60 +/- 5%



### GORRO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO ESPECIALISTA AMBIENTAL.

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojallito bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301.

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 03 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado full color centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera.

**VISTA LATERAL DERECHO:** Bordado color blanco centrado 9 de largo x 2.5cm de alto **ESPECIALISTA AMBIENTAL.**

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**BORDADOS:** Bordado full color centrado frontalmente. Logo de la municipalidad.

dimensiones 9x8.5 cm terminado

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## GORRA

Casco frontal con  
bordado  
Escudo a color  
Letra color blanco



VISTA FRONTAL DE GORRA

VISTA LATERAL DE GORRA

BOTÓN FORRADO

La unión a 301 interna, la unión del sergo  
a los cascos se realiza mediante dobles  
costuras separadas 1/4"

ESPECIALISTA  
AMBIENTAL

CASCO LATERAL:  
Ojalito bordado, distanciada  
a 2 1/4" del centro del botón forrado

Visera con detalle  
de 04 líneas de costuras

Bordado lateral color blanco  
9cm

ESPECIALISTA  
AMBIENTAL

2.5cm

VISERA PARTE  
INTERIOR EN tela principal

VISTA POSTERIOR DE GORRA

uniones cosida con 301  
interior es cosido con sergo  
o tono de la tela

CASCO POSTERIOR



ABEJURRA SEMICIRCULAR

CORREA REGULABLE de la misma tela  
con hebilla de metal regulador

ANCHO DE SESGO 5/8"

CASCO DELANTEROS  
FUSIONADOS con  
entorno a la tela

Costuras: 10p.p.p







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA: CHALECO ESPECIALISTA SANITARIO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		 
		GUINDA AZUL
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – *Bases Integradas***



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CHALECO ESPECIALISTA SANITARIA



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO ESPECIALISTA SANITARIA

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCION:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, pespuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHE •PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble pespunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con maquina recta.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9x8.5 cm

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "ESPECIALISTA SANITARIA" medida 12 cm de largo y 3.5 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con maquina recta.

lleva un bordado de color blanco, "ESPECIALISTA SANITARIA" medida 25 cm de largo y 6.5 cm de alto, según diseño.

lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 30x8 cm

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunteado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".


**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunteado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de ½" de la misma tela principal acabado pespunteado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.



Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa (BROCHE CC-1101);  
Tapa embolsada y pespunte a 2mm c/301;  
Pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301



bordado  
Escudo y Letra color blanco



sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a lono de la tela

Bordado color blanco  
12cm  
**ESPECIALISTA  
SANITARIA**  
3.5cm


Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

Tapa adicional interior  
donde que aplica el  
broche hembra

Tapa embolsada y pespunte a 2mm c/301;  
Pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301

Bolsa cosida  
con costura  
recta a 1.6mm,  
con ataque vertical  
zig zag 1cm en l  
os extremos  
abertura bordada  
a 2cm con 301.

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste




Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301

Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el encintado  
del delantero

20cm



Bolsillo con  
CIERRE tractor

Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela.  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

Bordado lateral color blanco  
25cm  
**ESPECIALISTA  
SANITARIA** 6.5cm


bordado  
Escudo y Letra color BLANCO



HOMBRO: unido con remate y  
puntado de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

PRESILLA REGULADORA (tela contraste):  
de la misma tela principal de  
13.5cm de largo x 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
insertado en el corte lateral




REGULADOR: De plástico  
color negro sujeta con  
presilla de 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
y atorcado tipo cajón

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1/2"  
a tono de la tela

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301


COSTADOS: unido con remate y  
puntado de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación



Bolsillo rectangular con cierre:  
dimensión de 29cm x 17.5cm  
Pegado con pespunte doble 1/4"  
de separación con 301.

Bolsillo pegado con pespunte  
doble de 1/4" de separación

Bolsillo POSTERIOR con  
CIERRE NYLON a  
tono de la tela





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### • GORRO ESPECIALISTA SANITARIA

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		GUINDA
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



### GORRO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO ESPECIALISTA SANITARIA

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojallito bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301.

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 03 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado full color centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera.

**VISTA LATERAL DERECHO:** Bordado color blanco centrado 9 de largo x 2.5cm de alto **ESPECIALISTA SANITARIO.**

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**BORDADOS:** Bordado full color centrado frontalmente. Logo de la municipalidad.

dimensiones 9x8.5 cm terminado

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## GORRA



DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS  
UNIFORMES





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CASACA TACTICO PARA POLICIA MUNICIPAL

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
DESCRIPCION	:	TASLAN ENGOMADO
COMPOSICION	:	89 % POLIESTER, 11% POLIURETANO
URDIMBRE TRAMA	:	
COLOR	:	 AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2	:	130 +- 5%
TIPO DE TEÑIDO	:	TEÑIDO EN HILO



### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA MICROPOLAR FORRO PARA LA CASACA

DESCRIPCIÓN	MICROPOLAR (MICROFIBRA)
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester
COLOR	A TONO DE LA TELA- AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	200 mínimo
RESISTENCIA AL PILLING (cara de la tela) (ASTMD 3512/D3512M-16)	2 mínimo
ACABADO	TEÑIDO EN HILO Perchado uniforme y tacto suave por ambas caras.

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50.8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CASACA TÁCTICO PARA POLICÍA MUNICIPAL



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CASACA TÁCTICO PARA POLICÍA MUNICIPAL

**MODELO:** Cuello alto con cierre en el delantero, con logos bordados en delanteros y espalda. 2 bolsillos en la parte delantera.

**CUELLO:** Exterior. - embolsado, pespuntar cuello a 1/4" con 301.

Unir cuello a cuerpo de 1cm

**CONFECCION:** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS EXTERIORES:** Laterales de un solo vivo de 2.5cm de tela principal, bolsa de popelina tipo frijol cosido c/301 a 1cm. pespunte de vivo a 1/16" c/301

**DELANTEROS:** corte recto en los extremos inferiores de la basta, previamente se pegan con recta todos los bolsillos Indicados.

**BORDADOS:** Lado izquierdo logo de la municipalidad full color, dimensiones 9x8.5 cm. segun diseño.

Lado derecho logo color dorado GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION DE 10X1.15 cm, segun diseño





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Espalda color dorado POLICIA MUNICIPAL de 26x8.5 cm, según diseño.

**Vuelta.** - unir vuelta con tela de forro a 1cm y pespuntado a 1/16" c/301

**ESPALDA:** 01 sola pieza, con bordado y con cinta reflectiva según diseño.

**HOMBROS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado y pespuntado a 1/4" c/301

**COSTADOS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado.

Etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta

**MANGAS:** Larga de 02 piezas cada lado.

**PUÑOS:** De 02 piezas Fusionados de 5cm de ancho, lleva broche

**BASTAS:** Pespunte de basta de 2.5cm con 301

**CIERRE:** Coser (máquina recta) el cierre tractor según medidas

**CUERPO (Tela y forro):** Cerrado lateral con máquina recta a 1cm.

**ACABADO:** La limpieza de hilos en la parte interior y exterior, no debe verse hilachas ni descosturas

**CIERRES:** 1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo plata y bajo ella otra cinta reflectiva bi-color, pegar con pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

**PRESENTACION:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo transporte y almacenamiento. Y rotulado por paquetes.

La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusionado, etc.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA






OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OFICINA DE ABASTECIMIENTO**

**Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**

**CASACA**

**VISTA INTERIOR  
SUPERIOR ESPALDA**




VISTA INTERIOR  
DELANTERO DERECHO

Parte superior  
de pegado de cierre  
entre cuerpo y cuello  
debe quedar limpio  
**NO EMBOISADO**

**VISTA INTERIOR  
DELANTERO IZQUIERDO**

CUERPO: FORRO TIPO CARNERO  
MANGA: FORRADO CON POLAR



**Bolsillo  
portadocumento  
13cm ABERTURA  
17cm PROFUNDIDAD  
BOLSA DE POPELINA**

COSTURA: 12 P.P.P  
PESPUNTE: 10 P.P.P







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### • GORRO POLICIA MUNICIPAL

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL NOCHE
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



GORRO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO POLICÍA MUNICIPAL

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301.

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 03 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado color dorado centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera.

**VISTA LATERAL DERECHO:** Bordado full color centrado BANDERA 6 de largo x 2 cm de alto.

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**BORDADOS:** Bordado full color dorado centrado frontalmente. POLICÍA MUNICIPAL.

dimensiones 10x3.5 cm terminado

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS  
UNIFORMES

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### • POLO CUELLO REDONDO PARA POLICÍA MUNICIPAL

Descripción	Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón Lycrado
Color	DELANTERO-ESPALDA- MANGAS: AZUL  AZUL NOCHE
Hilo	24/1
Composición	Algodón Lycrado
Peso	190 Gr/m2 +- 5%
Teñido	Reactivo
Cambio dimensional	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama



Descripción	Cuellos y puños en tejido Rib 1x1 de algodón lycrado
Color	CUELLO-PUÑOS: a tono de la tela  AZUL NOCHE
Hilo	24/1
Composición	Algodón Lycrado
Teñido	Reactivo

### POLO CUELLO REDONDO PARA POLICÍA MUNICIPAL



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO CUELLO REDONDO PARA POLICÍA MUNICIPAL

MODELO: Polo cuello redondo rectilíneo, mangas largas, con logo estampado (ver gráfico)





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Consta de 05 piezas: 1 delantero, 1 espalda, 1 cuello, 2 mangas.

**CUELLO:** Tejido RIB 1x1 de 2.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera.

color de acuerdo al área solicitante

**DELANTERO:** Consta de 1 piezas.

Lado izquierdo con bordado logo de la municipalidad full color de 9x8.5 cm según diseño

Lado derecho con bordado GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION de color dorado, dimensiones 10x1.5 cm según diseño

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. De ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillado por ambas partes y que cubra los hombros y la parte posterior del cuello. Ubicado en parte posterior del cuello.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con bordado en color dorado.

Ubicación según diseño POLICÍA MUNICIPAL PACHACAMAC de 16 x30 cm.

**MANGAS:** Consta de 1 piezas cada manga. corta

Dobladillada, con 25 +/- 2 mm. de ancho.

Atraque con 301 a 1/8" hacia la espalda.

**UNIONES COSTURAS:** Las costuras deben ser parejas, alineadas y sin arrugas ni fruncidos.

Las costuras no deben tener empalmes.

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y pespunte con 2 agujas. (recubierto compartido)

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera y tapetera.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera, en el lado izquierdo va la etiqueta de composición de tela e instrucción de lavado y uso

**BASTA O RUEDO DE FALDÓN:** Bastillado a 2.5 cm con recubierto 2gg a ¼"

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**COSTURAS:** 11 PPP+/-10%

**REMALE:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**EMBALAJE:** Cada polo se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusionado, etc.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

##### • PANTALÓN TÁCTICO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL NOCHE
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



##### PANTALÓN TÁCTICO





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN TÁCTICO**

**PRETINA:** Ancho de 4cm (terminado) de 01pieza. extremo derecho llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar la pretina y en el lado opuesto lleva un ojal bordado tipo ojo de chancho, exteriormente llevará presillas según gráfico.

**Presillas:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5.5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior

**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura sesgada y respuntados a 1/4" y a 1/16" Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será cosido la bolsa con 301 y remallado en el parte inferior.

**Vuelta de bolsillos delanteros:** Pegada a la popelina con respunte de 2mm.

**GARETA:** Acabado interno remallado y unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm

**GARETÓN:** Embolsado de la misma tela principal, respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**PINZA PARTE POSTERIOR:** Con bolsillo parche centrado en la pinza, cada lado.

**BOLSILLOS FUNDILLOS: BOLSILLO ESTILO PARCHE: BOCA** remallado y bastillado con respunte doble c/301. pegar bolsillo c/respunte doble de 1/4

**BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO:**

**TAPA:** embolsada y respuntada a 1/4" c/301 y pegado c/301 y respuntado a 1/4" c/301 cosida c/301 velcro de 10cm x 2.5cm. **BOLSILLO:** lleva tablero central de 3cm de ancho, boca bastillada a 2cm c/301 y Pegado con respunte doble de 1/4" c/301.

**TIRO FUNDILLOS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**COSTADOS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**ENTREPIERNAS:** Unido c/doble aguja de 1/4" con costura 401.

**BASTA:** bastillado con respunte a 1.5cm c/301

**DELANTERO:** sin pliegues

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista-Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. - Composición de tela.





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACION:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.

PANTALON TACTICO




\*\*Costuras: 9p.p.p

**PRETINA:** Ancho de 4cm. De una pieza  
-01 botón N° 24 y 01 ojaj. de 3cm (ojaj de chanco)  
unido con 401 y pespunte c/401 a 1/16"

**BOLSILLO SESGADOS DELANTERO:**  
-pespunte con 301 de 1/4"  
-15.5cm de abertura  
-Ataque de 3/8" en los extremos  
-Vuelta 1" de ancho terminado  
de tela unida c/301

**\*\*Gareta:** Remallada, cierre  
Unido c/deant. c/301 y pespunte quiebre a 1/16"  
-albujo pespunteado a 3.5cm  
-02 ataques de 3/8" (01 horizontal y 01 vertical)  
**\*\*Gareton:** De la misma tela.  
Embolado y orlado.

**BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO**  
"TAPA": embolsada y pespunteada a 1/4"  
c/301 y pegado c/301 y pespunteada a 1/4"  
c/301 cosida c/301 velcro de 10cmX2.5cm  
"BOLSILLO": lleva tablero central de 3cm de  
ancho, boca bastilada a 2cm c/301 y  
Pegado con pespunte doble de 1/4" c/301








OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

## PANTALON TACTICO

**DETALLE DE PRESILLAS**  
07 presillas 1cm de ancho  
armado con recubierta,  
atraques horizontales de 1cm



**BOLSILLO ESTILO PARCHÉ:**  
BASTILLADO la boca a 1.5cm c/301  
cosido c/pespunte doble de 1/4"



**COSTADOS:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

**Pinza de entalle**  
armado c/301

**FUNDILLO:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

**ENTREPIERNAS:**  
unido c/DOBLE  
aguja de 1/4"  
con costura 401

**BASTA:**  
pespuntada  
a 1.5cm c/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISA PARA POLICÍA MUNICIPAL

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
MATERIAL	:	POPELINA
COMPOSICION	:	
URDIMBRE-TRAMA	:	( 65% ALGODON 35% POLIESTER) +- 5 %
GRAMAJE gr/m2	:	115 +/- 5%
COLOR	:	 CELESTE CIELO
TITULO DEL HILADO (Ne)	:	
Urdimbre	:	45/1 +- 5%
Trama	:	45/1 +- 5%
DENSIDAD (hilos/pulgada)	:	
Urdimbre	:	114 +- 5%
Trama	:	78 +- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO SUAVIZADO



#### CAMISA PARA POLICÍA MUNICIPAL





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISA PARA POLICÍA MUNICIPAL

1.- **CUELLO:** Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y respuntado al filo a 1.3mm

2.- **PIE DE CUELLO:** Pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.

3.-**DELANTERO IZQUIERDO:** Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.

Logo bordado full color sobre el bolsillo logo municipalidad de Pachacamac

4.-**DELANTERO DERECHO:** Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).

Logo bordado color dorado GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN DE 10X1.5 CM

5.-**BOLSILLO:** Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301

a 1mm del filo de bolsillo Además lleva atraque triangular.

6.-**CANESÚ:** Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un respunte al filo a 1mm.

7.-**HOMBRO:** Embolsar con 301 a 1cm del borde y respuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.

8.-**YUGO FRANCÉS:** 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm

9.-**MANGAS:** Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Respunte a 1cm.

10.-**PUÑOS:** Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y respuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo

11.-**CUERPO:** Cerrado con máquina cerradora de coco (c/401 doble aguja) 5mm.

12.-**SISA:** Pegar mangas con 401 (doble aguja), respuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).

13.-**BASTILLADO DE FALDÓN:** Con recta bastillado a 5mm c/301.

14.-**ESPALDA:** Lleva pliegues laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal.

**COSTURAS:** 10pp+/-10%

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista-Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. - Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACION:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.



DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO  
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN  
descripción



MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT



ALTERNATIVA  
COMMODITY






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CAMISA DE VESTIR



#### DELANTERO

Embosar hombros con 301 a 1cm del borde y pespuntar hacia el canesú (unión de hombros) con 1mm de pestaña.

Bordado  
Escudo a color  
Letra color blanco



MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC

9cm

8.5cm

Bordado color DORADO

10cm

OFICINA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA Y TECNIFICACIÓN

1.5cm

hasta con 301 a  
5mm de altura.

#### ESPALDA

Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras fimbriadas hacia el cuerpo (costura francesa).

CANESÚ  
Do doble pieza, embosado a 1cm c/301  
pespunte a 1mm c/301


Manga larga  
c/02 pliegue  
c/yugo frances

Cerrado de costados  
c/401 doble aguja  
y 5mm de separación

VISTA EXTERIOR



Cerrado de costados  
c/401 doble aguja  
y 5mm de separación







OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OFICINA DE ABASTECIMIENTO**

**Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**

**CAMISA DE VESTIR**

**DELANTEROS**

**Delantero derecho:**


Pechera Bastillado 2.5cm desde el  
filo a costura, 1mm de pestaña(interno).  
06 botones Nº 16L  
02 botones repuesto Nº 16L y Nº 14L

02 botones repuesto N° 16L y N° 14L


**Delantero Izquierdo (pespuntos extremos 2.5mm)**

Pegar lachón (con fusible) con 401 doble aguja de 2.5cm de separación; c/cadeneta al interior 06 ojales (05 verticales y el último horizontal)

06 ojales (05 verticales y el ultimo horizontal)



ESPALDA






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


## CAMISA DE VESTIR

### ENSAMBLAJE CUELLO



### ENSAMBLE DE PUÑO

#### VISTA EXTERNA DE YUGO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO PARA POLICÍA MUNICIPAL

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL NOCHE
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 1 1/2 "

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09
Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa	

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CHALECO PARA POLICÍA MUNICIPAL



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO PARA POLICÍA MUNICIPAL

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHA CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parcha con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHÉ •PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble pespunte de 1/16" y a 1/4

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con máquina recta.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado full color, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9x8.5 cm

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color dorado, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 10 cm de largo y 1.5 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño.

Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con máquina recta.

Lleva un bordado de color dorado, "POLICÍA MUNICIPAL" medida 26 cm de largo y 8.5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color dorado, PACHACAMAC de 30x4.5 cm, según diseño.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunte con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetos con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de ½" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa y BROCHE OCULTO;  
Tapa embolsada y respunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301



**Bordado  
Escudo a color  
Letra color blanco**



Bordado color DORADO




Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a lomo de la tela


Tapa adicional inferior  
donde que aplica el  
broche hembra

Tapa embolsada y respunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecosido 4.4mm con 301



Bolsa cosida  
con costura  
recta a 1.6mm,  
con ataque vertical  
zig zag 1cm en l  
os extremos  
apertura bastilada  
a 2cm con 301.


Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301



Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el encintado  
del delantero

20cm



Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela,  
Pegado con respunte a 1.6mm  
con 301.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

BORDADO COLOR DORADO

26cm  
8.5cm  
POLICIA  
MUNICIPAL

Bordado color DORADO

4.5cm  
30cm  
PACHACAMAC

HOMBRO: unido con remalte y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 5.4mm de separación

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

PRESILLA REGULADORA (tela contraste):  
de la misma tela principal de  
13.5cm de largo x 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
insertado en el corte lateral

18.5cm

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301


REGULADOR: De plástico  
color negro sujeta con  
presilla de 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
y atracado tipo cajón

COSTADOS: unido con remalte y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1/2"  
a tono de la tela

29cm  
17.5cm  
Bolsillo pegado con pespunte  
doble de 1/4" de separación  
Bolsillo POSTERIOR con  
CIERRE NYLON a  
tono de la tela

Bolsillo rectangular con cierre:  
dimensión de 29cm x 17.5cm  
Pegado con pespunte doble 1/4"  
de separación con 301.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO


### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- POLO CUELLO REDONDO OPERACIONES TÁCTICAS ESPECIALES

Descripción	Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón.
Color	DELANTERO-ESPALDA- MANGAS:  NEGRO
Hilo	24/1
Composición	100% algodón
Peso	190 Gr/m2 +/- 5%
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado
Cambio dimensional	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama



Descripción	Cuellos y puños en tejido Rib 1x1 de algodón
Color	CUELLO-PUNOS: a tono de la tela 
Hilo	24/1
Composición	100% algodón
Teñido	Reactivo
Acabados	Peinado,

#### POLO CUELLO REDONDO OPERACIONES TÁCTICAS ESPECIALES







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO CUELLO REDONDO OPERACIONES TÁCTICAS ESPECIALES

**MODELO:** Polo cuello redondo rectilíneo, mangas largas, con logo estampado (ver gráfico)

Consta de 05 piezas: 1 delantero, 1 espalda, 1 cuello, 2 mangas.

**CUELLO:** Tejido RIB 1x1 de 2.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera.

color de acuerdo al área solicitante

**DELANTERO:** Consta de 1 piezas.

Lado izquierdo con bordado logo de la municipalidad full color de 9x8.5 cm según diseño

Lado derecho con bordado GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION de color dorado, dimensiones 10x1.5 cm según diseño

**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. De ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillado por ambas partes y que cubra los hombros y la parte posterior del cuello. Ubicado en parte posterior del cuello.

**ESPALDA:** Consta de 1 piezas. Con bordado en color dorado.

Ubicación según diseño OPERACIONES TACTICAS ESPECIALES de 5 x30 cm.

**MANGAS:** Consta de 1 piezas cada manga. corta

Doblada, con 25 +/- 2 mm. de ancho.

Atraque con 301 a 1/8" hacia la espalda.

Bordado lado izquierdo bandera de 4x1.5 cm full color

Bordado lado derecho color dorado O.T.E. de 4x1.1 cm

**UNIONES COSTURAS:** Las costuras deben ser parejas, alineadas y sin arrugas ni fruncidos.

Las costuras no deben tener empalmes.

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y respunte con 2 agujas. (recubierto compartido)

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera y tapetera.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera, en el lado izquierdo va la etiqueta de composición de tela e instrucción de lavado y uso

**BASTA O RUEDO DE FALDÓN:** Bastillado a 2.5 cm con recubierto 2gg a 1/4"

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**COSTURAS:** 11 PPP+/-10%

**REMALLE:** El ancho de remalle es de 0.5cm





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac




**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**EMBALAJE:** Cada polo se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	 NEGRO
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



GORRO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: **GORRO**

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojalillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301.

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 03 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado color dorado centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera.

O.T.E. de 10x3 cm.

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**BORDADOS:** Bordado full color dorado centrado frontalmente. O.T.E.

dimensiones 10x3 cm terminado

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**HILO:** De costura con 301, con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO



**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:**

- PANTALÓN TÁCTICO



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO



NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL NOCHE
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



PANTALÓN TÁCTICO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN TÁCTICO

#### RETINA:

interna con ancho de 4 cm. Acabado de 01 pieza completa.

Lleva entreteja fusible adherida a la tela, 02 cintas de pretina elasticada antideslizante (01 a cada lateral) extremo derecho llevara un botón de 28 líneas al tono de la tela y en el extremo izquierdo ojal bordado tipo ojo de chanco de 2.54cm de largo con atraque horizontal.

Exteriormente; llevará presillas compartidas pegados con atraques.

#### PRESILLAS:

Llevará 7 presillas de 4cm de ancho por 7cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

#### BOLSILLOS DELANTEROS:

Con abertura sesgada curvada lleva pespunte doble, Colocar atraque de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo, vuelta de 4.5cm de ancho incluido remalle, Pegada con la bolsa con costura recta. Vista de tela de tela remallada y cosida en la bolsa.

#### GARETA:

-Fusionado con entreteja fusible no tejido, remallado c/504, cierre de nylon con diente de metal dorado adecuada a la prenda. Unido c/delantero c/301 y pespunte a 1.6mm, pespunte de garet a 4cm. atraque de 1cm parte inferior.

El ancho del figurado de la garet es de 4cm en la parte inferior llevara atraques de 1cm parte inferior según grafico

#### GARETÓN:

embolsado de la misma tela con recta, orillado.

#### BOLSILLOS LATERALES: Estilo parche con tapa y botonadura oculta.

Tapa: Fusionada con entreteja (capa exterior), embolsado y pespunte c/301 a 6mm en contorno y cartera interna donde van 02 ojales ojo de chanco 2.5cm de largo c/atracque horizontal. Bolsillo: en el centro de la bolsa lleva 02 pliegues de 2cm de profundidad con filo pespuntado a 1/16" c/301, Boca bastillado a 2.5cm C/301 de borde, pegado a 2mm y con atraque en los extremos pegar botones 28 líneas a tono de la tela.


#### BOLSILLOS FUNDILLOS:

bolsillo con tapa y un solo vivo con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.27cm. El diseño del bolsillo es con tapa, la tapa lleva Cartera con ojales ocultos tipo ojo de chanco, pespunte c/301 en el contorno, atraque en los extremos con 304,

**TIRO FUNDILLOS:** Fundillo con pespunte doble con 401 0.64cm de separación de aguja

**ENTREPIERNA:** unido con remalle y puntada de seguridad

**COSTADOS:** Costura lateral unido c/516 además doble pespunte 0.64cm de separación con c/301





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

La bolsa de los bolsillos del delantero y posterior será de popelina.

**BASTA:** respuntada a 2.54cm c/301 interior lleva regulador, 02 ojales tipo camisero para salida de presilla

**TIPO DE PUNTADA** PUNTADA POR CENTÍMETROS

**COSTURA RECTA** 301 - 10p.p.p

**COSTURA CADENETA** 401 -10p.p.p

**AVÍOS:**

Lleva:

13 botones de poliéster de 28 líneas al tono de la tela, incluido repuesto.

01 cierres de metal dorado a tono de la tela

Cinta antideslizante.

Popelina bolsillera.

Etiqueta de Talla y procedencia e instrucción de lavado.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista-Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. - Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACION:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PANTALON O.T.E








**Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OFICINA DE ABASTECIMIENTO**

## PANTALON O.T.E





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

##### • CHALECO TÁCTICO

NOMBRE	:	POLISTEL- LANILLA Hidrófuga con silicona
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	60% POLIESTER-40% RAYON
URDIMBRE	:	
LIGAMENTO DEL TEJIDO	:	SARGA 2/2 Z
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
GRAMAJE-GR/M2	:	270.00 +/- 5%
COLOR	:	 AZUL NOCHE
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO



#### CHALECO TÁCTICO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO TÁCTICO

**MATERIAL:** tela polistel

Hidrófuga con silicona que impide paso de líquido al exterior al interior del tejido imprescindible para mantener intactas las propiedades de los paneles balísticos. Antiadherente que hace resbalar los líquidos reduciendo manchas e impermeabilidad total.

**COLOR:** del mismo color del pantalón para hombre)

**HOMBRERA:** Dos (2) hombreras con regulador

**PORTA RADIO:** Un (1) porta radios en regulador de hombro en lado derecho el mismo que se puede extraer fácilmente.

**PORTA CARNET:** Un (1) porta carnet con mica en pecho de dos divisiones en la parte superior del lado izquierdo.

**BORDADO:** Un (1) bordado de las siguientes medidas 20 x 15cm. Ubicado en la parte superior del pecho con velcro para que se puede extraer la entidad, según grafico


**PASADORES:** Cuatro (4) pasadores para el cinto.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.  
A tono de la tela.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño  
Etiqueta de marca del confeccionista-Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. -  
Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.  
Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

FUNDA DE CHALECO  
PECHO

Pieza encintada con cinta nylon,  
1cm de ancho terminado  
a color de la funda

Cinta velcro de  
9.5cm alto x 7cm ancho  
(lado peluzado)

FUNDA DE CHALECO  
PECHO EXTERIOR

BORDADO COLOR DORADO  
20cm

O.T.E.  
OPRACIONES TACTICAS  
ESPECIALES

15cm

Pieza con  
velcro

Cinta velcro de  
11cm x 18cm(lado cepillado)

Cinta velcro de  
38cm x 5cm (lado peluzado)

hoja de refuerzo de ajuste de  
18.5cm alto x 28.5cm ancho  
medida terminada

03 Tapas embolsada  
y pasapunto a 1/4" c/301,  
pegado con 301 y  
sobrecosido 1/4"  
con 301  
lleva velcro macho


FUNDA DE CHALECO  
PECHO INFERIOR

Microporoso tela malla  
(compactado)

03 Bolsillo cargo con tapa:  
Bolsa cosido con costura  
recta a 1/16",  
abertura bastillada a 2cm con 301,  
lleva velcro hembra

Cinta velcro de 2.5cm  
de ancho (lado cepillado)

Cinta velcro de 32cmx 5cm (lado peluzado)







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: ZAPATO DE SEGURIDAD


Botín con cordones para uso en diversos ambientes de trabajo. El calzado proporciona comodidad y cumple con todas las normas de seguridad.

- Material Cuero
- Modelo Calzado dieléctrico
- Puntera de seguridad Composite
- Inyección directa en capellada
- Presentación en caja



### SUB GERENCIA DE SERENAZGO

TALLAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46				TOTAL
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
1 Camisa manga corta					100	80	50	20							250
2 Blusa manga corta					50	25	25								100
3 Polo cuello box					120	100	50	30							300
4 Pantalón drill			20	25	100	50	50	35			20				300
5 Gorro															350
6 Casaca reflectiva impermeable					100	110	20	70							300
7 Chompa cuello alto					150	40	50	60							300
8 Chaleco					100	100	50	50							300
9 Poncho															250
10 Chaleco-CECOM							25	25							50





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

11	Casaca.CECOM						25	25							50
12	Chaleco supervisor CECOM						10								10
13	Chaleco técnico de cámaras CECOM						15								15
14	Chaleco supervisor						30								30
15	Chaleco supervisor general					6									6
16	Chaleco jefe de operaciones							x							x
17	Chaleco coordinador						10								10
18	Chaleco coordinador general						10								10
19	Pantalón táctico					10									10
20	Correa														300
21	Botines tácticos						20	15	30	45	80	35	45	20	300
22	Medias														300
23	Gorro														50
24	Chaleco estadístico						6	Y							12
25	Chaleco jefe de flota vehicular						6								6
26	Casaca jefe de flota						1	X	Y						6
27	Casaca estadístico						6	X							12
28	Chaleco antibalas														2



TALLAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							
TALLAS PANTALONES	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46				TOTAL
TALLAS CALZADO		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
29	UNIFORME DE GALA														
1	Camisa						24								24
2	Saco sastre						12								12
3	Pantalón sastre						12								12
4	Kepi														12
5	Correa														12
6	Zapatos									4	4	4	4		12
7	Corbata														12
8	Medias														24





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

9	Cordon		12
10	Guantes		24

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISA MANGA CORTA

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
MATERIAL	:	POPELINA
COMPOSICION	:	
URDIMBRE-TRAMA	:	(65% ALGODÓN 35% POLIESTER) +- 5 %
GRAMAJE gr/m2	:	115 +/- 5%
COLOR	:	 CELESTE -PANTONE® 2975 CP
TITULO DEL HILADO (Ne)	:	
Urdimbre	:	45/1 +- 5%
Trama	:	45/1 +- 5%
DENSIDAD (hilos/pulgada)	:	
Urdimbre	:	114 +- 5%
Trama	:	78 +- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO SUAVIZADO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CAMISA MANGA CORTA



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISA MANGA CORTA



**MODELO:** De vestir con bordados según gráficos

**CUELLO:** Exterior fusionado. Embolsado a 0.6cm y respuntado al filo a 1.3mm

**PIE DE CUELLO:** Pieza exterior en tela contraste y fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, insertar cuello según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal a tono en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas (ubicación c/marcador).

**DELANTERO IZQUIERDO:** Lleva tachón de 3cm ancho con entreteja fusible sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.

**DELANTERO DERECHO:** Lleva pechera bastillada de 2.5cm de ancho, insertando la etiqueta de composición y cuidado donde van los botones, 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas)

**BOLSILLO:** izquierdo y derecho ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo con tapa, con bastillado en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Pegar bolsillo c/301


a 1mm del filo de bolsillo Además lleva atraque rectangular.

**TAPA DE BOLSILLO:** Fusionada con entreteja, medida de 11 de ancho por 5.5 cm de alto según diseño. Ojal vertical de 1.8cm de largo. Respunte a 6.4 mm en contorno. Pegar tapa a 1.5 cm de la boca del bolsillo.

**CANESÚ:** Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un respunte al filo a 1.6mm.

**HOMBRO:** Embolsar con 301 a 1cm del borde y respuntar a 1.6mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.

**MANGAS:** Manga corta, pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja).







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Lleva bordado en manga izquierda la bandera bordado de 6 cm x 3 cm, según gráfico.

Basta de manga bastillado a 2.5 cm c 301.

**CUERPO:** Cerrado con remalle y puntada de seguridad, insertando la etiqueta de composición y cuidado,

**SISA:** Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).

**BASTILLADO DE FALDÓN:** Pespunte de basta c/ 301 de 0.5 cm semicurva.

**ESPALDA:** Lleva tablero central, armado de tablero con atraque en forma vertical.

**COSTURAS:** 14 ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** 14 ppp+/-10%

El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.


Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### CAMISA



\*\*\* PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)  
\*\*\* COSTURA : 12 p.p.p

### DELANTEROS





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



**CAMISA**


Pegar mangas con 401 doble  
aguja de 1cm de separación,  
pespuntar en el exterior con 301  
a 1cm del pegado de mangas  
costuras lumbadas hacia el cuerpo  
(costura francesa)

**ESPALDA**

Pegado de costado  
con remalte y  
puntada de seguridad

Manga: Pegado de costado  
con remalte y  
puntada de seguridad

Manga: ruedo  
trastocado a  
2.5cm con 301




**VISTA INTERNA**

Pespunte de balsa  
con 301 de 0.5cm  
semicurva


Etiqueta de instrucción  
de lavado, cuidada  
insertada

**ESPALDA**



Centrar y Pegar etiqueta de  
marca con 301 en los laterales,  
insertar etiq. talla en lado izquierdo

**CANESU  
INFERIOR**



Canesú  
exterior

Canesú  
interior

CANESÚ  
De doble pieza,  
embolsado a 1cm c/301,  
pespunte a 1mm c/301

Espalda con **TABLERO CENTRAL**  
3cm DE ANCHO  
atracados en forma vertical

Espalda  
vista exterior



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CAMISA

CAMISA

#### ENSAMBLAJE CUELLO





**Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OFICINA DE ABASTECIMIENTO**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES**


**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:**

- **BLUSAS MANGA LARGA**

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
MATERIAL	:	POPELINA
COMPOSICIÓN	:	
URDIMBRE-TRAMA	:	(65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER) +- 5 %
GRAMAJE gr/m2	:	115 +/- 5%
COLOR	:	 CELESTE -PANTONE" 2975 CP
TITULO DEL HILADO (Ne)	:	
Urdimbre	:	45/1 +- 5%
Trama	:	45/1 +- 5%
DENSIDAD (hilos/pulgada)	:	
Urdimbre	:	114 +- 5%
Trama	:	78 +- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO SUAVIZADO



## BLUSAS MANGA LARGA







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: **BLUSAS MANGA LARGA**

**CUELLO:** Exterior fusionado. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.3mm.

**PIE DE CUELLO:** pieza exterior en tela contraste y fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, insertar cuello según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal a tono en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas (ubicación c/marcador). El cuello debe ser simétrico.

#### DELANTERO IZQUIERDO:

Lleva tachón de 3cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.

Bolsillo parche pegado con 301 a 1mm del filo de bolsillo.

Pinza de entalle lateral

Botones. - Llevará 06 botones 16 líneas ubicadas simétricamente uno debajo del otro.



#### DELANTERO DERECHO:

Lleva pechera bastillada de 2.5cm de ancho, insertando la etiqueta de composición y cuidado donde van los botones, 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).

Pinza de entalle lateral

Ojales. - Lleva 6 ojales bordados de 1.7cm de largo Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

**BOLSILLO:** izquierdo y derecho ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo con tapa, con bastillado en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Pegar bolsillo c/301

a 1mm del filo de bolsillo Además lleva atraque rectangular.

**TAPA DE BOLSILLO:** Fusionada con entretela, medida de 11 de ancho por 5.5 cm de alto según diseño. Ojal vertical de 1.8cm de largo. Pespunte a 6.4 mm en contorno. Pegar tapa a 1.5 cm de la boca del bolsillo.

**ESPALDA:** De una sola pieza con pinza de entalle cosido con recta

**HOMBROS:** Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.

#### COSTADOS:

Unido con remalle con puntada de seguridad

**MANGAS:** Manga corta, pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja).

Lleva bordado en manga izquierda la bandera bordado de 6 cm x 3 cm, según gráfico.

Basta de manga bastillado a 2.5 cm c 301.

#### BASTA:

Bastillado de 0.5 cm con costura 301, acabado pespunte en el ruedo. Semicurva.

#### AVIOS:





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE.** - Cuello, pie de cuello

**BOTONES.** -

12 botones de 16 líneas calidad de 100%poliester al tono de la tela, incluido repuesto.

03 botones de 14 líneas calidad de 100%poliester al tono de la tela, incluido repuesto.

**HILOS.** -

Hilo de costura y remalle 100% poliéster, 40/2

**ETIQUETAS.** -

Etiqueta de Marca de confeccionista.

Etiqueta de Talla

Etiqueta de instrucción de lavado.

Etiqueta de composición de tela




**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada

**PRESENTACIÓN**

La muestra será presentada en talla "M" en su colgador y bolsa de polipropileno.

La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


### BLUSA



\*\*\* PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)

\*\*\* COSTURA: 12 p.p.p

### DELANTEROS





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### BLUSA

Pegar mangas con 401 doble  
aguja de 1cm de separación,  
pespuntar en el exterior con 301  
a 1cm del pegado de mangas  
costuras tumbadas hacia el cuerpo  
(costura francesa)

### ESPALDA

Manga: costura abierta  
2cm(I,R) por lado,  
remallado y unido con 401

Manga: rueda  
batilado a  
2.5cm con 301

PINZA DE ENTALLE  
cosido con 301

Costados: costura abierta  
2cm(I,R) por lado,  
remallado y unido con 401

### VISTA INTERNA

Etiqueta de instrucción  
de lavado, cuidado y  
la composición de la tela  
cosido con 301

Pespunte de bato  
con 301 de 0.5cm,  
semicurvo

\*\*\* PRENDA: REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)

\*\*\* COSTURA : 5 p.p.cm

\*\*\* Acabado de prenda planchado y vaporizado

\*\*\*I,R: incluido Remate







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac




OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**CUELLO**



Fusionar Cuello exterior  
con entretela fusionable (TEJIDA)





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES


#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:


- POLO CUELLO BOX

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	PIQUE 24/1
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
PESO GRMS/M2	:	220 +/- 5%
COLOR	:	DELANTERO.MANGAS Y ESPALDA  CELESTE -PANTONE® 2975 CP
Propiedades Físicas		
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color	:	
A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
Pérdida de Peso	:	
al lavado	:	2% máximo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Peinado, Antipilin y Silicona



#### CUELLO Y PUÑOS

TIPO DE TEJIDO	:	PUNTO
DESCRIPCIÓN	:	TEJIDO RIB 1X1 DE ALGODÓN
COMPOSICIÓN	:	100 % ALGODÓN PROCEDENCIA NACIONAL
COLOR	:	 CELESTE -PANTONE® 2975 CP
Propiedades Físicas		
Cambio dimensional	:	+/-2% (máximo) en sentido de urdimbre y trama
Solidez al color	:	
A la luz	:	6 (F-O) mínimo
Al lavado	:	5 (L-O) mínimo
TENIDO	:	Reactivo
ACABADO	:	Antipilin y Silicona






OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**POLO CUELLO BOX**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: POLO CAMISERO MANGA LARGA**

**CONFECCIÓN:** Polo de cuello abierto y manga larga (ver gráfico).

**CUELLO:** Rectangular, abierto, de rib tejido de 9 +/- 0.5 cm. de ancho acabado.

El escote de la espalda estará reforzado con una tapetera.



**TAPETERA:** Tira de refuerzo de 12 +/- 1 mm. de ancho acabado, de la misma tela del cuerpo, dobladillo por ambas partes.

**ABERTURA DELANTERA DEL CUELLO:** La abertura delantera en ambos extremos estará reforzada con tela piqué de 15 x 3 ( +/- 0.3 ) cm en tela contraste., uniéndose en la base con costura recta.

El extremo derecho tendrá 3 botones teñidos en su masa distribuidos proporcionalmente y el extremo izquierdo 3 ojales; la disposición del cierre será de izquierda sobre derecha.

**UBICACIÓN:** Cubre la parte posterior del cuello.

**DELANTERO:**

Bordado de 8.5 cm x 7 cm, según gráfico.

Bordado serenazgo de 8 cm x 1 cm. Lleva marbete en forma de velcro tipo parche, según gráfico.

**ESPALDA:** Una sola pieza.


**BASTA:** 1" de ancho, con recubridora de 2 agujas de 1/8" de separación.

**MANGAS:** corta con puño de rib tejido de 2.5 cm.

**PUÑO:** rib tejido de 2.5 cm.

**UNIONES**

**CUELLO AL CUERPO:** Costura tipo remalle simple y pespunte con una aguja.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**HOMBROS:** Costura tipo remalle mellicera de ¼ "con refuerzo de mobilión.

**SISA:** Costura tipo remalle mellicera de ¼", recubierto de 1 aguja a ¼"

**LATERALES:** Costura tipo remalle mellicera.

**BOCAMANGA A LA MANGA:** Costura tipo remalle

**BASTA:** Costura con recubierto 2 agujas.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.



**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusinado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

## POLO CAMISERO

MODELO BOTON:  
ACABADO MATE

1.14cm

PECHERA: Fusimada  
De 7cm de ancho terminado  
(ZQUERDO: Shotones N°181,  
DERSCHO: 03 ejales de  
Julo (01 Horizontal y 02 verticales)

MARVETE EN FORMA DE VELCRO  
TIPOO PARCHE  
(BORDADO DE COLOR AMARILLO)  
encima del bolsillo del lado derecho (superior)  
para identificar el personal

LETRA ARIAL MAYÚSCULA  
color amarillo de  
1cm de alto x 0.5cm de ancho

10cm  
2cm

(INICIAL, NOMBRE, APELLIDO PATERNO COMPLETO,  
SICIL APELLIDO MATERNO)

SERENAZGO, BORDADO  
color negro

8cm

SERENAZGO 1cm

Unión de hombro  
con remalle  
mellicera(514) de 1/4"

CUELLO rectilíneo  
De Rib tejido

CON REFUERZO DE MOBILON

2cm  
4cm

Armar capú  
c/301 de 1cm alto  
bajo la pechera  
con remalle mellicera

DELANTERO

2cm

Bandera y letra BORDADO

6cm  
3cm  
PERÚ

LETRA ARIAL MAYÚSCULA  
color NEGRO de  
0.5cm de alto x 0.5cm de ancho  
cada letra

Escudo bordado a color

7cm  
8.5cm

Insertar ETIQUETA DE  
ESTIRÓN GOMOS DE  
LAVADO BÚFALO C/TALLA

pegar tapete de 3/8"  
y acortar  
con pestña de 1/16"

Vista interna

Unión de PUÑO con remalle  
mellicera(514) +  
recubierta 1/8" a 1/8"

Puño del mismo  
color del polo

2.5cm

Atrase  
con 401 a 1/8"  
hacia atrás

PUÑO: De Rib tejido

Unión de MANGA  
con remalle  
mellicera(514) + recubierta  
1/8" a 1/4"

Unión de costados  
con remalle  
mellicera (c/504) A 1/4"

Rasta de 1": con  
recubridora de 2/8" de separación

ESPALDA

INSUMOS	CÓDIGO
PIQUE	
RIB	
MODELO DE BOTON	MATE A TONO
HILO DE REMALLE	100% polister A TONO
HILO DE COSTURA	100% polister A TONO
ETIQUETA	

COD PUNTADA	P.P.P	MAQUINA
301	12	RECTA
	12	mellicera





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:


- PANTALÓN

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	235.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL PANTONE 655 CP.
PROTECCIÓN UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



#### PANTALÓN DE DRILL

GRÁFICO N° 7





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN DE DRILL COLOR PLOMO

**MODELO:** CLÁSICO CORTE RECTO

#### CONFECCIÓN

**PRETINA:** corrida de 3.5cm de ancho, ojal tipo ojo de chanco de 3cm de largo, un botón teñido en su masa de 24 líneas de 4 huecos al tono de la tela.

**PASADORES:** 7 pasadores de 1.2 cm de ancho preparados con máquina presilladora y doble despunte.

**DELANTERO:** corte recto sin pliegues, presenta 2 bolsillos laterales.

**BOLSILLOS:** 2 bolsillos delanteros inclinados tipo comando con abertura de 16.5 cm con atraque de 1 cm en los extremos. Vuelta de 2.54 cm de ancho terminado de tela unido con 301.

**GARETA:** Unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 1.6 mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara 02 atraques horizontales 304 de 1cm según diseño.

**GARETÓN:** Orillado y unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**UNIÓN DE TIRO:** Parte delantera es unido con costura 301 y respuntado con doble aguja de 1/4" de separación con costura 301.

**POSTERIOR:** corte recto, presenta 2 bolsillos tipo ojal, uno a cada lado.

**PINZA PARTE POSTERIOR:** 2 pinzas para el entalle de 8cm a cada lado aproximadamente.

**BOLSILLOS POSTERIORES:** 2 bolsillos posteriores tipo ojal uno a cada lado con vivo de 5/8" de ancho aproximadamente, con una entrada de 5 1/8" y profundidad de 5 7/8".

**TIRO FUNDILLOS:** Unido con maquina cerradora de doble aguja c/401 de 1/4" de separación.

**COSTADOS:** Unido con remalle y puntada de seguridad.

**ENTREPIERNA.** -con cerradora de 2 costuras de 1/4" de separación.

**HILO:** De poliéster de primera calidad al tono del color de la tela.

**FORRO DE BOLSILLO:** en popelina bolsillera presente respunte con hilo de su color.

**TIPO DE UNIÓN:** pegado del cierre con máquina plana, cierre de metal dorado.

**BASTA:** de 8 6/8" de ancho, con basteado industrial (respuntado).


**ETIQUETAS BORDADAS:** Etiqueta de marca, etiqueta de talla, Instrucciones de cuidado, lavado y uso, etiqueta de composición de tela.

#### ACABADO

La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Será presentado en talla 34 en bolsa de plástico hermeticamente sellado.

La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, confección y acabados en su parte externa como interna,





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, etc.




PANTALON

**PRETINA:** Ancho de 3.5cm De una pieza  
01 botón N° 24 y 01 ojal de 3cm (ojal de chanco)  
unido con 401 y pespunte c/401 a 1.6mm

**BOLSILLO SESGADOS DELANTERO:**  
-pespunte con 301 de 0.64cm.  
-3.5cm de abertura.  
-atraque de 1cm en los extremos  
-Vuelta 2.54cm de ancho terminado  
de tela unida c/301

**\*\*Gareta:** Remallado, cierre de metal  
-Unido c/delant. c/301 y pespunte quiebre a 1.6mm  
-Dibujo pespuntado a 3.5cm 0.64cm gauge  
-02 atraques de 1cm(02 horizontales)  
**\*\*Garetón:** De la misma tela,  
Embolsado y orillado.



**DETALLE DE PRESILLAS**  
07 presillas 1.2cm de ancho  
armado con recubierta,  
atraques horizontales de 1.2cm



Fundillo unido con remalle  
y puntada de seguridad  
pespunte c/301 a 1/16"

**BOLSILLO: VIVO DE 1.2cm ancho.**  
\*Atraque en los extremos zig zag de 1.2cm.  
\*Ojal de chanco c/atraque vertical de 2.54cm de largo  
\*En la vista de bolsillo lleva 01 Botón N° 24L  
abertura útil (variable según tallas)

**BOLSILLO POSTERIOR**





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- GORRO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	235.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		AZUL PANTONE 655 CP.
PROTECCIÓN UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GORRO

**CONFECCIÓN:** Según diseño talla estándar

**CASCO:** Casco de 05 piezas de tela principal, unidos c/301 interna, la unión del sesgo de popelina color negro, cada pieza del casco lleva 01 ojallillo bordado a tono de la tela. A los cascos se realiza mediante dobles costuras separadas 6mm. Entre las uniones, en la parte superior se coloca 01 botón forrado de adorno.

Contorno 59 cm.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

Los cascos frontales son fusionados con entretela tejida con el peso adecuado de la mejor calidad.

Los cascos posteriores tienen abertura semi circular encintada con popelina color negro en el interior con doble pespunte 301.

**VISERA:** De plástico forrado con la misma tela del casco con detalle de 04 pespuntos de 6mm equidistantes a tono de la tela

**UNIONES:** En la circunferencia del casco se une cinta de popelina de 3cm terminado color negro con refuerzo de pelón no fusionable. Unir a la vez la visera forrada y con pespunte de 2mm en la unión según diseño.

**CASCO FRONTAL:** Bordado centrado frontalmente a 2cm de la unión de la visera. Según gráfico de 11 cm x 10 cm.

**VISTA POSTERIOR:** armado con una correa regulable según diseño. el alto de la correa es de 2cm a 2.5cm aproximado embolsada y pespuntada

**COSTURAS:** 10pp+/-10%



Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**HILO:** De costura con 301, con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño


Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CASACA IMPERMEABLE

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
DESCRIPCIÓN	:	TASLAN ENGOMADO
COMPOSICIÓN	:	89 % POLIÉSTER, 11% POLIURETANO
URDIMBRE TRAMA	:	
COLOR	:	 
		AZUL PANTONE 655 CP      AMARILLO FOSFORECENTE 3507 CP
PESO GRMS/M2	:	130 +- 5%
TIPO DE TENIDO	:	TENIDO EN HILO



#### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA MICROPOLAR FORRO PARA LA CASACA

DESCRIPCIÓN	MICROPOLAR (MICROFIBRA)
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester
COLOR	A TONO DE LA TELA- AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	200 mínimo
RESISTENCIA AL PILLING (cara de la tela) (ASTMD 3512/D3512M-16)	2 mínimo
ACABADO	TENIDO EN HILO Perchado uniforme y tacto suave por ambas caras.

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

##### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

#### VISIÓN GLOBAL



**OFICINA DE ABASTECIMIENTO**

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

[illegible]

**CUELLO:** Cuello embolsado a 1 cm y pespunte a  $\frac{1}{4}$ " con 301 en contorno del cuello.


**PRESILLA COLGADOR:** Armar presilla colgador de la misma tela del cuello embolsado con pespunte de 1/16" c/301, 8 mm. de ancho.

Lleva cordón con campanas de plástico. Forro de 03 piezas de la misma tela principal. Lleva Velcro, según gráfico.

**BOLSILLOS INFERIORES:** Tapa de 7 cm, embolsada y pespuntada a ¼" c/301 y pegado con 301 y pespuntado a ¼" con 301 cosida c 301 velcro de 10 cm x 2,5 cm.

Bolsillo cargo, boca bastillada a 2 cm c/301 y pegado con pespunte 2 mm c/301 de 18 cm x 20 cm, según gráfico.

**DELANTEROS:** Corte recto en los extremos inferiores de la basta, previamente se pegan con recta todos los bolsillos indicados.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**TAPACIERRE:** Lleva un tapacierre de 5 cm a delantero pegado c/301 y sobrecosido a 1/4" c/301. Cierre tractor a tono de la tela, lleva broches (02 superiores y 02 inferiores) color azul marino (hembra) en el tapacierre.

### BORDADOS:

Lado izquierdo: bordado 10 cm x 2.6 cm. según diseño.

Lado derecho: bordado 10 cm x 8 cm, según diseño.

Espalda: bordado de 13 cm x 17 cm, según diseño.

**Vuelta.** - unir vuelta con tela de forro a 1cm y pespuntado a 1/16" c/301.

**ESPALDA:** 01 pieza con bordado y con cinta reflectiva, según diseño.

**HOMBROS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado y pespuntado a 1/4" c/301

**COSTADOS:** Unir con costura 301 a 1cm cada lado.

**SISA:** Unido con 301 a 1 cm y pespuntado a 1/4" 10 ppp con hilo a tono de la espalda.

**MANGAS:** Larga de 02 piezas cada lado y con cinta reflectiva, según diseño.

Bolsillos de un solo vivo y cierre de nylon de 12 cm de abertura en ambos brazos.

**PUÑOS:** Piezado con cinta elástico cosido con 03 pespuntos con 301.

**BASTA:** Pespunte de basta de 2.5cm con 301. Regulador color negro con 02 huequesillos de metal acabado níquel.

**FORRO:** Cuerpo y manga acolchado, según gráfico.

Lleva bolsillo porta documento de 13 cm de abertura x 17 cm de profundidad, bolsa de bolsillo de popelina bolsillera, según gráfico.

Etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 15 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**CIERRE:** Coser (máquina recta) el cierre tractor según medidas

**CUERPO (Tela):** Cerrado lateral con máquina recta a 1cm.

Forro: cerrado con máquina remalladora y puntada de seguridad.

**ACABADO:** La limpieza de hilos en la parte Interior y exterior, no debe verse hilachas ni descosturas.

**CIERRES:** 1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero, espalda y mangas de 2" en color plomo plata, pegar con pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna:

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela, Según diseño.

**ACABADOS:** La prenda debe estar plancha y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo transporte y almacenamiento. Y rotulado por paquetes.

La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos; además exento de defectos de confección y acabados en su parte








OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

externa como interna, tales como: costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusonado, etc.

CASACA REFLECTIVA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA REFLECTIVA






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA REFLECTIVA


#### VISTA INTERIOR SUPERIOR ESPALDA



#### VISTA INTERIOR DELANTERO DERECHO

#### VISTA INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO

#### CUERPO Y MANGA: FORRO 100% POLIESTER



COSTURA: 12 P.P.P  
PESPUNTE: 10 P.P.P





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas




Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE CHOMPA CUELLO ALTO

HILADO	100 % Acrílico.
TITULO	Hilo 32/2 Hilo de alta solidez al lavado y medio ambiente
COLOR	 AZUL OSCURO PANTONE 655 CP

### CHOMPA CUELLO ALTO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHOMPA CUELLO ALTO

#### CONFECCIÓN

HILADO: 100 % Acrílico.

TITULO: Hilo 32/2

Hilo de alta solidez al lavado y medio ambiente

#### COLOR



Azul oscuro Pantone 655 CP

FORMA: Escote en "V" y manga larga







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**ESCOTE:** Con vincha acanalado 1x1 de 3cm doblado. Unido con maquina platilladora

**CUELLO:** Cuello alto estilo Jorge Chávez de 17 cm de rib 1x1.

**HOMBRO:** Unir con remalle con mobilón

**MANGA:** Larga, Acanalado de 1x1 de 5cm de alto

**PUÑO:** Unido con maquina platilladora. De 8 cm de alto.

**DELANTERO:** De una sola pieza tejido tipo jersey

**BORDADO:** Color blanco SERENAZGO de 8 cm x 1 cm, según gráfico.

**PRETINA:** Rib de 1x1 de 8 cm de alto.

**ESPALDA:** Una sola pieza. Tejido jersey

**COSTADOS:** Pegar etiqueta de instrucciones de lavado a 14 cm de borde de pretina.

**UNIONES:** Vincha de escote al cuerpo: Costura platilladora.

Hombros: Costura remalle simple y mobilón

Puño: Costura platilladora.

Laterales: Costura remalle

Pretina: Costura platilladora.

**ACABADO:** Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

**COSTURAS:** Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CHOMPA CUELLO JORGE CHAVEZ





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	100% POLIÉSTER-
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	220.00 +/- 5%
COLOR	:	 AZUL PANTONE 655 CP  AMARILLO FOSFORESCENTE 3507 CP
PROTECCIÓN UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA DE 1 1/2"

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada



### CHALECO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO

**MODELO:** Chaleco con escote en V con cierre, con logos bordados como establece el gráfico. 3 bolsillos en la parte delantera.

**CONFECCIÓN** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS TIPO PARCHÉ CON PRESILLA, PARTE SUPERIOR DELANTERO DERECHO:** Lleva 01 bolsillos tipo parché con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo derecho de 7.5cm de ancho x 11cm alto según diseño, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva velcro (pega pega) de 2.5cm de alto x 4cm de largo, en forma vertical





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Presilla de 14cm de largo aprox. embolsada, lleva pespunte con recta a 1/16" Llevan cinta velcro (pega pega) de 2.5cm de alto x 4cm de largo vertical. Pegar a 4 cm del bolsillo.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapa embolsada, lleva pespunte con recta a 1/4" Llevan cinta velcro (pega pega) pegado en forma de X de 2.5cm de alto x 5cm de largo, fijados en la tapa. Las medidas acabadas de la tapa de 5.5 cm de alto x 20cm de ancho. La tapa se pega con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos

**BOLSILLOS TIPO PARCHES CON FUELLE, PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche con bolsa de 16cm x 20cm, Armar fuelle de 2 cm de ancho, bolsa bastillada a 2cm con 301, Pegar los bolsillos con recta a 1/16" de pestaña. Atracar en 1.2cm en cada extremo de la bolsa. Llevan cinta velcro (pega pega) pegado en forma de X de 2.5cm de alto x 5cm de largo.

**DELANTEROS:** 6 piezas con escote en V, corte redondeado en los extremos inferiores de la basta, previamente se pegan con recta todos los bolsillos Indicados.

**ESPALDA:** 03 sola pieza, con bordado según diseño. Lleva una franja de color verde fosforescente de 12 de alto. Bordado según gráfico.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 17 cm de largo de 2.3 cm de ancho presilla de una sola pieza embolsado insertado en el corte lateral.

**REGULADOR DE PLÁSTICO:** De plástico color negro sujeta con presilla.

Lleva 02 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**HOMBROS:** Unir los hombros con remalle y puntada de seguridad y pespunte de doble aguja a 1/4" de separación

**COSTADOS:** Costura unida con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" de separación.

**ETIQUETA:** Etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**SESAS:** Sesgo encintado de 1/2" de ancho de nylon o de la misma tela principal.

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" acabado pespunteado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:** 1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal. Coser (máquina recta) el cierre tractor según medidas, para cerrado del delantero con pespunte de 1/16" al filo.

**ACABADO:** La limpieza de hilos en la parte Interior y exterior, no debe verse hilachas

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10pp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.


Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





**Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OFICINA DE ABASTECIMIENTO**



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PONCHO

NOMBRE	:	TASLAN ENJEBADO
COMPOSICION	:	100% POLIESTER
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
GRAMAJE-GR/M2	:	208.00 +/- 5 %
COLOR	:	 AZUL PANTONE 655 CP

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma  
Nacional Estadounidense para Ropa

#### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable.
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA Y CINTA REFLECTIVA**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA Y CINTA  
REFLECTIVA**

**MODELO: PONCHO PARA LLUVIA**

**CONFECCIÓN:**

Resistente a la lluvia con recubrimiento interno de poliéster.

Capote con broche (botón a presión) en los laterales

Capucha de 02 piezas con vueltas de la misma tela, lleva cordón con terminales campanita. El cordón sale mediante ojajillo.

En los bordes laterales del capote es bastillado a 2.5cm con maquina recta a tono de la tela.

Y en la parte inferior es bastillado a 1.2 cm c/maquina recta, según gráfico adjunto.

**CAPUCHA:** De 02 piezas, bastillado a 3 cm con pespunte 301.

**DELANTERO:**

Logotipo bordado de 8.5 cm x 9 cm, según diseño

Marbete en forma de velcro tipo parche de 10 cm x 2 cm, según diseño.

**REFLECTIVO COLOR PLOMO PLATA:** Pegado al delantero y espalda con maquina recta en los extremos, según diseño.

**BROCHE:** De plástico de presión.

**CUERPO:** de largo 96 cm x 142 cm de ancho.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN**

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### PONCHO IMPERMEABLE





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO -CECOM

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	65% POLIESTER-35% ALGODON
URDIMBRE	:	
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	 NEGRO
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50.8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada



### CHALECO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

#### CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHÉ PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble pespunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con máquina recta.

Lleva un bordado de color blanco, "CECOM" medida 20 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunteado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO  
Tamaño: 13cm x 17cm (sin solapa)  
Tapa: entallada y pespunte a 2mm con 301.  
Pegado con 301 y reforzado a 1mm con 301.



bordado  
Escudo y Letra color blanco



sesgo de la misma  
tela principal,  
enchilado con recta de 1,2cm  
a tono de la tela

Bordado color blanco

11cm  
3cm  
GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACIÓN

Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

Tapa adicional inferior  
dónde que apara el  
botón de la manga

Tapa entallada y pespunte a 2mm con 301  
Pegado con 301 y reforzado a 1mm con 301

01 botón  
macho

Sola entallada  
con costura  
recta a 1,5mm  
con pespunte vertical  
a 1mm en los  
extremos  
reforzado a 1mm con 301

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosida  
a 1,5mm en extremos a 301

Bolsillo  
cuello cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el enchilado  
del delantero

Bolsillo con  
CIERRE tractor

20cm

20cm

Bolsillo cargo con cierre,  
bolsa de la misma tela,  
Pegado con pespunte a 1,5mm  
con 301.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CASACA CECOM

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
DESCRIPCIÓN	:	TASLAN ENGOMADO
COMPOSICIÓN	:	89 % POLIÉSTER, 11% POLIURETANO
URDIMBRE TRAMA	:	
COLOR	:	 AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2	:	130 +/- 5%
TIPO DE TEÑIDO	:	TEÑIDO EN HILO



### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA MICROPOLAR FORRO PARA LA CASACA

DESCRIPCIÓN	MICROPOLAR (MICROFIBRA)
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester
COLOR	A TONO DE LA TELA- AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	200 mínimo
RESISTENCIA AL PILLING (cara de la tela) (ASTMD 3512/D3512M-16)	2 mínimo
ACABADO	TEÑIDO EN HILO Perchado uniforme y tacto suave por ambas caras.

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada

### CASACA CECOM



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CASACA CECOM

#### CUELLO:

Exterior. - Tela de una sola pieza. CON ABERTURA ARMADA CON DOS VIVOS y cierre de nylon donde se guarda la capucha

Inferior. - Tela de una sola pieza.

Embolsado con c/301 a 1 cm. y respuntar a 1/4" en su contorno c/301-10 p.p.p. con hilo a tono del cuello.

Unir cuello a cuerpo de 1 cm. e insertar presilla colgador.

**PRESILLA COLGADOR.** - armar presilla colgador de la misma tela del cuello embolsado con respunte de 1/16" c/301, 8 mm. de ancho x 7 cm de largo.

**DELANTERO IZQUIERDO:** con bordado a color según gráfico.

Tela. -De una sola pieza

Interior forro. - En tela polar con acolchado con fibra térmica.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**BOLSILLO EXTERIOR:** vivo, armar bolsillo con vivo de 2.5 cmx 16 cm terminado y con vista de tela, asentar bolsillo con pespunte de 1/16" con c/301 en todo el contorno. Bolsa de bolsillo de 02 piezas en tela popelina bolsillera de 65% algodón y 35% poliéster.

**VUELTA.** - Unir vuelta con tela de forro a 1 cm. y pespuntar c/301 a 1/16" con hilo a tono de la vuelta.

**DELANTERO DERECHO:** con bordado a color según gráfico

Tela. –De una sola pieza

Interior forro. - En tela polar con acolchado con fibra térmica en el interior

**BOLSILLO EXTERIOR:** vivo, armar bolsillo con vivo de 2.5 cm. terminado y con vista de tela, asentar bolsillo con pespunte de 1/16" con c/301 en todo el contorno. Bolsa de bolsillo de 02 piezas en tela popelina bolsillera de 65% algodón y 35% poliéster.

**VUELTA.** - Unir vuelta con tela de forro a 1 cm. y pespuntar c/301 a 1/16" con hilo a tono de la vuelta.

**TAPA CIERRE:**

Delantero izquierdo con tapa cierre de 5 cm. pegado al delantero c/301 y sobrecosido a 1/4" con c/301 lleva 04 broches



**ESPALDA:**

Tela. – de una sola pieza con bordado en la parte superior según gráfico.

Espalda Interior forro. - colocar etiqueta de marca que es centrada en la parte superior pespuntada a 1/16" en su contorno en esta insertar etiqueta de talla en la parte inferior de la etiqueta de marca.

**SISA:** Sisa tela unido con c/301 a 1 cm. y pespuntado a 1/4" con hilo a tono de la espalda y sisa forro unido con costura recta.

**MANGAS:** lleva dos cintas reflectivas de 2" pegado con pespunte a 2mm a tono de la cinta reflectiva

**PUÑOS:** bastillado armando en el interior un puño de rib con orificio para que entre el dedo pulgar, según diseño

**CUERPO** (Tela y forro): Cerrado lateral con máquina recta a 1 cm.

**HOMBRO** (Tela y forro): Unir a 1 cm c/301 y pespuntado a 1/4" c/301

**RUEDO:** bastillado a 2cm, en los extremos se coloca huequesillos donde sale el cordón elástico regulador con tancas de color negro.

Cierre delantero: unir cierre a 1cm en todo el delantero hasta el término del ruedo, pespuntar a 8 mm. c/301.

**COSTURAS:** Todas las costuras están incluido remalles.

**REMALLE:** El ancho del remalle es de 0.5 cm.

**ACABADOS:** La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** Será presentado en bolsada de plástico hermeticame sellado.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras asimétricas, costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, etc.

Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

### CASACA

#### CAPUCHA

Pespuente 1/16  
con 301 a tono

Capucha: Tela principal  
de 05 piezas.  
Fondo: 03 piezas de la misma  
tela principal

1A50: 010  
para regulador  
color negro  
con 02 fusqueros de  
metal doblado a la izquierda

unión de  
cuello y cuerpo

VISTRO de 2.5cm  
de ancho macho


VISTRO de 2.5cm  
de ancho hembra

bordado

Escudo y Letra color blanco

Bordado color blanco  
11cm  
3cm  
GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACIÓN

Batido único c/301  
a 1cm y pespuente  
a 1/4" 10 P.P.P.



CINTA REFLECTIVA  
PLATA DE 2" de ancho  
pegado con 301 a 2mm

1A50: 010  
para regulador  
color negro  
con 02 fusqueros de  
metal doblado a la izquierda

Devantero izquierdo: Con tapacrieta de 5cm  
a la derecha pegado c/301 y doblado a  
1/4" con 301 leve. 04 botones colorado/morado  
(hembra) en el tapacrieta.  
Devantero derecho:  
02 botones (macho)

VIVO INCLINADO (fusionado)  
Vista de tela principal  
BOLSAS DE BOLSILLO (POPELINA)  
02 piezas tipo frijol cosido a 1cm c/301

Pespuente 1/16 en  
continuo c/301

1.6cm  
5.5cm





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA


#### VISTA INTERIOR SUPERIOR ESPALDA



#### VISTA INTERIOR DELANTERO DERECHO

#### CUERPO Y MANGA: FORRO POLAR

#### VISTA INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO



COSTURA: 12 P.P.P  
PESPUNTE: 10P.P.P

Bolsillo  
porladocumento  
13cm ABERTURA  
17cm PROFUNDIDAD  
BOLSA DE POPELINA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

#### • CHALECO SUPERVISOR CECOM

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODON
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		 
		NEGRO PLOMO
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada



### CHALECO SUPERVISOR CECOM



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO SUPERVISOR CECOM

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHÉ PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble pespunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas, con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con máquina recta.

Lleva un bordado de color blanco, "CECOM" medida 20 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunte con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de ½" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.



**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo superior con tapacubierta de 13x17cm.  
Bordeado con 301 y pespunte a 1.6mm con 301.  
Pespunte con 301 y pespunte a 1.6mm con 301.



bordado  
Escudo y Letra color blanco




sesgo de la misma  
tela principal,  
enfrentado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

Bordado color blanco  
11cm  
3cm  
**GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACIÓN**


Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talle

Tapa adhesiva inferior  
dando que aplica el  
brazo derecho

Tapa con botones y pespunte a 2mm con 301.  
Pespunte con 301 y pespunte a 1.6mm con 301.



PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste



Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos a/301

Bolsillo  
cuello cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el enfrentado  
del delantero

Bolsillo con  
CIERRE tractor

20cm

20cm

Bolsillo cargo con cierre;  
bolsa de la misma tela.  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO TECNICO DE CAMARAS CECOM

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TENIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
	:	 
	:	NEGRO PLOMO
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

## MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,6 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada



### CHALECO TECNICO DE CAMARAS CECOM



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO TÉCNICO DE CÁMARAS CECOM

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:**





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHES PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas, con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y respunte a ¼" con máquina recta.

Lleva un bordado de color blanco, "CECOM" medida 20 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHES:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y respunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y respuntado con doble respunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de ½" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

### CIERRE:

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO SUPERVISOR

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	65% POLIESTER-35% ALGODÓN
URDIMBRE	:	
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	  NEGRO CREMA
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

#### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09


Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### VISIÓN GLOBAL

- ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en la noche o en condiciones de baja luminosidad, pues al ser alumbrada por una fuente de iluminación como faros, devuelve la luz hacia la fuente original quedando así a la vista del conductor del vehículo.
- está compuesta por lentes retro reflectantes expuestos de ángulo amplio, fusionados a un respaldo de tela durable
- Esta tela lleva la imagen grabada en su superficie plateada



### CHALECO SUPERVISOR



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO SUPERVISOR

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHÉ PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble pespunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con máquina recta. Pieza inferior de color contraste.

Lleva un bordado de color blanco, "SUPERVISOR DE SERENAZGO" medida 20 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunte con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de ½" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

### CIERRE:

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo largo con tapabolsillo en OCUA BQ  
Tapa de bolsillo y pospunta a 2mm y 30%  
Pegado con 30% y reforzado 4mm con 30%



bordado  
Escudo y Letra color NEGRO



Bordado color blanco  
11cm  
3cm  
**GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACION**

Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recto de 1.2cm  
a tono de la tela

Tapa adhesiva inferior  
donde que aplica el  
broche (jeribá)

Tapa reforzada y pospunta a 2mm y 30%  
Pegado con 30% y reforzado 4mm con 30%

01 broche  
macho  
Bolsa cosida  
con costura  
recta a 1.5mm  
con después vertical  
zigzag 1cm en  
los extremos  
asumiendo bordado  
a 2mm con 30%

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/30%

PIEZA INFERIOR A  
EN TELA CONTRASTE

Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el encintado  
del delantero

Bolsillo con  
CIERRE tractor

BOLSILLO POSTERIOR  
EN TELA CONTRASTE

Bolsillo cargo con cierre;  
bolsa de la misma tela  
Pegado con pospunta a 1.6mm  
con 30%.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO SUPERVISOR GENERAL

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		 
		NEGRO CREMA
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

## MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50.8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

#### CHALECO SUPERVISOR GENERAL



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

##### CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO SUPERVISOR GENERAL

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

##### BOLSILLOS TIPO PARCHES CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHES PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con maquina recta. Pieza inferior de color contraste.

Lleva un bordado de color blanco, "SUPERVISOR DE SERENAZGO" medida 20 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespuntado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetos con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO -JEFE DE OPERACIONES

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
	:	 
	:	NEGRO CREMA
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 1 1/2 "

### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### CHALECO -JEFE DE OPERACIONES



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO -JEFE DE OPERACIONES

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHES CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHES PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero tres piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De tres piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú color contraste unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con maquina recta. Pieza inferior de color contraste.

Lleva un bordado de color blanco, "JEFE DE OPERACIONES" medida 24 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespuntado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespuntado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO -COORDINADOR

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
	:	 
	:	NEGRO CREMA
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

### ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50.8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### CHALECO -COORDINADOR



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO -COORDINADOR

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHE PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a 1/4

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, “**GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION**” medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De tres piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4” con maquina recta. Pieza inferior de color contraste.

Lleva un bordado de color blanco, “**COORDINADOR DE SERENAZGO**” medida 20 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4” C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunte con doble pespunte de 6.4mm o 1/4” de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2”.

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunteado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2” de la misma tela principal acabado pespunteado a 1/16” en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.



**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

#### BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y DERECHO

Bolsillo cargo con fastapex, en tela 100%  
tela, encajado y terminado a 2mm con 301,  
pegado con 301 y reforzado a 4mm con 301.



bordado  
Escudo y Letra color NEGRO



MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC

8.5cm

9cm

sego de la misma  
tela principal,  
enchilado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

Bordado color blanco

11cm  
3cm  
GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACIÓN

Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

Tapa adicional inferior  
donde que apoya el  
brazo derecho

Tapa embolsado y prepesta a 2mm con 301,  
pegado con 301 y reforzado a 4mm con 301.

01 broche  
macho

Señal visible  
desde el 1.5mm  
con una sola vuelta  
2g (2g) 1cm en  
los extremos  
con una longitud  
a 2cm con 301.

PIEZA INFERIOR  
EN TELA CONTRASTE

Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el enchilado  
del delantero

Cinta reflectante platea  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos a 301

20cm

Bolsillo con  
CIERRE tractor

BOLSILLO POSTERIOR  
EN TELA CONTRASTE

20cm

Bolsillo cargo con cierre:  
bola de la misma tela.  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO- COORDINADOR GENERAL

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA	:	
URDIMBRE	:	65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
	:	 
	:	NEGRO CREMA
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


**MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICA CINTA REFLECTIVA**

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

**CHALECO- COORDINADOR GENERAL**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS**  
**CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO SUPERVISOR GENERAL**

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

**BOLSILLOS TIPO PARCHES CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:**

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastilado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva pespunte con recta a 1/16"  
Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**BOLSILLOS TIPO PARCHÉ PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble pespunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero tres piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De dos piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú color contraste unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a ¼" con máquina recta.

Lleva un bordado de color blanco, "COORDINADOR GENERAL DE SERENAZGO" medida 24 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunte con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 16.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetos con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de ½".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunte a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de ½" de la misma tela principal acabado pespuntado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo superior, con solapa de 10 cm x 10 cm,  
fondo empujado y adherencia a 2 mm x 301,  
pegado con 301 y reforzado a 4 mm con 301.




bordado  
Escudo y Letra color NEGRO



8.5cm

MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC  
9cm

Bordado color blanco



GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACIÓN

PIEZA SUPERIOR  
en tela contraste

Espejo de marca y  
Etiqueta de talla

sesgo de la misma  
tela principal,  
enchufado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

Tapa adhesiva inferior  
donde se aplica el  
botón de cierre

Tapa empujada y pegada a 2 mm x 301,  
pegada con 301 y reforzada a 4 mm con 301.

01 broche  
macho

Tela reforzada  
con costura  
recta a 1.2 mm  
en los bordes  
de los bolsillos  
en extremos  
superiores e inferiores  
a 2 mm con 301.

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos a 301

Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el enchufado  
del delantero

Bolsillo con  
CIERRE tractor

20cm

20cm

Bolsillo cargo con cierre:  
bola de la misma tela,  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.





**Municipalidad Distrital de  
Pachacamac**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## CHALECO

Bordado lateral color BLANCO

24cm

**COORDINADOR GENERAL  
DE SERENAZGO**

4 cm

bordado  
Escudo y Letra color BLANCO

MUNICIPALIDAD DE  
**PACHACAMAC**

28cm

sesgo de la misma  
fala principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a lo largo de la falda.

**PRESELA REGULADORA**(tela contraste):  
de la misma tela principal de  
13.5cm de largo x 2.2cm de ancho.  
presela de una sola pieza embolsado  
insertado en el corte lateral

\_\_\_\_\_

**REGULADOR.** De plástico color negro sujeta con presilla de 2,2cm de ancho presilla de una sola pieza embolsado y atascado tipo cajón

ESTAMPADO  
BLANCO y línea color rojo

ENRIQUE  
CABRERA SULCA

sesgo de la misma  
faja principal,  
encintado con recta de 1/8"  
a tono de la faja

→ Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301

Diagrama de un tablero de 200 cm de largo y 18 cm de ancho, dividido en tres secciones de 66 cm cada una. Se indica un "Babillo pegado con pespunte doble de 1/4" de separación" en la parte superior.

Bolsillo POSTERIOR con  
CIERRE NYLON a  
tono de la tela.

Botillo rectangular con cierre:  
dimensión de 29cm x 17,5cm  
Pegado con pespunte doble 1/4"  
de separación con 30L.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALÓN TÁCTICO

NOMBRE	:	RIP STOP
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICIÓN	:	
TRAMA		
URDIMBRE		100 % POLIÉSTER
GRADO DE ELABORACIÓN	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	250.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		NEGRO
ENCOGIMIENTO		
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 3%



#### PANTALÓN TÁCTICO







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS**  
**CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN TÁCTICO**

**PRETINA:** Ancho de 4cm (terminado) de 01pieza. extremo derecho llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar la pretina y en el lado opuesto lleva un ojal bordado tipo ojo de chancho de 2.54 cm, exteriormente llevará presillas según grafico

Cinta antideslizante en el lateral de 19 cm.

**PRESILLAS:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5.5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior . Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y cosido con recta y remalle El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester

Vuelta de bolsillos delanteros: de la misma tela principal de 1" de ancho cosida a la popelina con pespunte de 2mm.

**GARETA:** Acabado interno remallado y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 4 cm en la parte inferior llevara un atraque horizontal de 1cm

**GARETÓN:** Embolsado de la misma tela principal, remallado c/504. pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**BOLSILLOS FUNDILLOS POSTERIORES:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester.

Tapa de bolsillo posterior lleva ojales ocultos, la dimensión de la tapa es de 14 cm x 6cm de alto terminado.

**BOLSILLO LATERAL ESTILO CARGO:**

**TAPA:** cartera de 6 cm, embolsada y pespuntada a ¼" mm c /301 y pegado c/301. Lleva ojal oculto.

**BOLSILLO:** cargo de 25 cm x 25 cm, con 02 pliegues centrales de 2 cm de profundidad y fuelle lateral para el lado posterior de 3 cm de profundidad.

**TIRO FUNDILLOS:** Es unido con triple aguja de ¼" con costura 401. Según gráfico.

**COSTADOS:** unido con remalle y puntada de seguridad, lleva pespunte doble con 401.

**ENTREPIERNAS:** unido con remalle y puntada de seguridad

**BASTA:** Basta Pespuntada a 2.54 cm con 301.

**DELANTERO:** Sin pliegues. Según gráfico.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster de 2 cabos retorcidos.

A tono de la tela.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

*Etiqueta de marca del confeccionista-Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. -*  
Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

DISEÑO DE PANTALON






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DISEÑO DE PANTALON





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CORREA

**MODELO:** Elegante de vestir, hecho a mano, cómoda y anatómica que se acondiciona ergonómicamente al uso del usuario.

**COLOR:** Negro

**DISEÑO:** Correa no reversible, cuenta con solo una cara. Cinturón de 2.9+-0.1cm de ancho.

**CUERO:** Guante plena flor, suave, de primera calidad, liso y resistente al uso, con un espesor de 1.7+-0.2mm

Para la parte de atrás (forro) se usará cuero carnaza para darle un poco de más consistencia. Con un espesor de 1.7+-0.2mm

**LARGO:** De 150 cm

**HILO:** Cosido con hilo #40, composición 100% poliéster

**HEBILLA:** Hebilla rectangular niquelada de 4.4+-0.1cm de ancho x 7.2+-0.1cm de largo, con mordedor y pasador metálico. La entrada de la hebilla debe de ser de 3cm.

**PESPUNTE:** Costuras al contorno de toda la correa, a 2mm del borde, con hilo del color del cuero.

**ADHESIÓN:** De óptima calidad, con excelentes pegamentos

**ACABADOS:** Brillo natural y suave al tacto

**MEDIDAS:** A medida del usuario. Agujero (perforación) de correa N°4 y distancia entre agujeros 25mm+-0.2mm

**EMPAQUE:** La correa será enrollada dentro de la caja de 16x16cm

**PRESENTACIÓN:** Excelente presentación. Correa en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color y nombre del usuario.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: **BOTINES TÁCTICOS**

Botín con cordones para uso en diversos ambientes de trabajo. El calzado proporciona comodidad y cumple con todas las normas de seguridad.

#### CARACTERÍSTICAS

Cuero natural de origen ovino, caprino, bobino (vacuno)

#### PUNTA DE ACERO

**ESPESOR DEL CORTE:** 2.0mm +/- 0.2mm

**FUELLE-CAÑA-FUELLE O GUARDAPOLVO:** Cuero

Caña: 02 piezas

**COLOR:** Negro

**PLANTILLA:** Plantilla removible tipo canoa, conformada de PU espumado forrada en su superficie con material textil

**SUELA Y TACO:** Suela de caucho, 1 sola pieza (planta y taco), antideslizante, vulcanizado, con marca y talla en planta.

**OJALILLOS:** Tipo ojalillo: N° 130 redondo de aluminio o de bronce esmaltado en color negro

Gancho (en forma de U) tipo amarre rápido

02 pares de ojalillos por pie, 05 pares de ganchos por pie tipo amarre rápido

**PASADORES:** Par de nylon color negro

Largo: 170cm +/- 2cm

Diámetro: 3mm +/- 1mm

Con terminales protectores de plástico

**VÁLVULAS DE DRENAJE:** De aluminio o bronce esmaltado en color negro número 130 o 140, 2 válvulas de drenaje en el lado interno de cada pie.

**DE CONSTRUCCIÓN:** Sistema vulcanizado directo al corte

**ETIQUETADO:** La etiqueta se ubicará en la zona interna de la lengua (de cada pie) deberá cumplir con el reglamento de etiquetado de calzado aprobado con D.S. 017-2004-PRODUCE, encima de la etiqueta se colocará mediante pictogramas o texto en castellano la siguiente información: "Composición de la capellada, forro, plantilla firme, hecho en Perú, número de RUC del fabricante"

En la platilla: Marca, talla y procedencia.

**ENTREGA DE LOS ZAPATOS:** Los zapatos deben ser entregados en caja o bolsa protectora individual.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño.


Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO ESTADISTICO

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	  NEGRO CREMA
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +-5%
Trama	:	60 +- 5%

MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa

### CHALECO ESTADÍSTICO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO SUPERVISOR GENERAL

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL


#### **BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:**

Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

**TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:** Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior

**BOLSILLOS TIPO PARCHE PARTE INFERIOR DELANTERO:** Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, "GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION" medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De tres piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con maquina recta. Pieza inferior de color contraste.

Lleva un bordado de color blanco, "ESTADISTICO" medida 20 cm de largo y 2.5 cm de alto, según diseño.



Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunteado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.


Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetos con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunteado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio



**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespunteado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.

**CIERRE:**

1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal

1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.

1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.



**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa (BROCHE OCULTO):  
Tapa embolsada y pespunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301



bordado  
Escudo y Letra color NEGRO



MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC  
9cm

8.5cm

Bordado color blanco  
11cm  
**GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACIÓN**  
3cm

Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

Tapa adicional inferior  
donde que aplica el  
broche hembra

Tapa embolsada y pespunte a 2mm c/301,  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301

01 broche  
macho

Bolsa cosida  
con costura  
recta a 1.6mm,  
con atraque vertical  
zig zag 1cm en  
los extremos  
apertura bisiliada  
a 2cm con 301.

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301

PIEZA INFERIOR  
EN TELA CONTRASTE

Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el encintado  
del delantero

20cm

**Bolsillo con  
CIERRE tractor**

**BOLSILLO POSTERIOR  
EN TELA CONTRASTE**

20cm

Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela,  
Pegado con pespunte a 1.6mm  
con 301.







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

Bordado lateral color NEGRO

20cm

**ESTADISTICO** 2.5cm

bordado  
Escudo y Letra color NEGRO

8.5cm

**MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC**

28cm

HOMBRO: unido con remalle y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1.2cm  
a tono de la tela

PRESILLA REGULADORA (tela contraste):  
de la misma tela principal de  
13.5cm de largo x 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
insertado en el corte lateral

18.5cm

REGULADOR: De plástico  
color negro sujeta con  
presillo de 2.2cm de ancho  
presilla de una sola pieza embolsado  
y atorcado tipo cajón

ESTAMPADO  
letra color BLANCO y línea color rojo  
16cm

**ENRIQUE  
CABRERA SULCA**

5cm

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recta de 1/2"  
a tono de la tela

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301

COSTADOS: unido con remalle y  
puntada de seguridad y  
pespunte doble de 6.4mm de separación

PIEZA INFERIOR  
EN TELA CONTRASTE

17.5cm

29cm

Bolsillo pegado con pespunte  
doble de 1/4" de separación

Bolsillo POSTERIOR con  
CIERRE NYLON a  
tono de la tela

Bolsillo rectangular con cierre:  
dimensión de 29cm x 17.5cm  
Pegado con pespunte doble 1/4"  
de separación con 301.

BOLSILLO POSTERIOR  
EN TELA CONTRASTE





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

## DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES


### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO JEFE DE FLOTA VEHICULAR

NOMBRE	:	DRILL
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		65% POLIESTER-35% ALGODÓN
CONSTRUCCION	:	SARGA 3/1 S
GRADO DE ELABORACION	:	TENIDO DISPERSO/TINA
ACABADO	:	SANFORIZADO
GRAMAJE-GR/M2	:	210.00 +/- 5%
COLOR	:	
		 
		NEGRO CREMA
PROTECCION UV	:	50+//
ENCOGIMIENTO	:	
Urdimbre	:	+/- 3%
Trama	:	+/- 5%
TITULO HILO	:	
Urdimbre	:	18/1
Trama	:	18/1
N° DE HILOS POR PULGADA	:	
Urdimbre	:	116
Trama	:	45
RESISTENCIA A LA TRACCION (KgF)	:	
Urdimbre	:	140 +/-5%
Trama	:	60 +/- 5%

MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2"

ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma  
Nacional Estadounidense para Ropa

### CHALECO JEFE DE FLOTA VEHICULAR



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS

#### CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO JEFE DE FLOTA VEHICULAR

**MODELO:** Chaleco cuello V con cierre, con logo bordado en delantero izquierdo y espalda. 6 bolsillos en la parte delantera y 1 bolsillo parte posterior

**CONFECCIÓN:** A tallaje S, M, L, XL

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE CON TAPAS Y FUELLE (2) PARTE SUPERIOR DELANTERO:


Lleva 02 bolsillos tipo parche con fuelle de 1.5 cm alrededor del bolsillo, bastillado con dobles interior de 2 cm. La Medida del bolsillo es de 13cm de ancho x 17cm de alto total, respuntados al contorno, con una pestaña de 1/16". Lleva broche (macho) en la bolsa.

#### TAPAS DE LOS BOLSILLOS PARCHES:

Tapas embolsado, lleva respunte con recta a 1/16" Lleva broche oculto (hembra) según diseño. Las medidas acabadas de la tapa de 5cm de alto x 13cm ancho. Las tapas se pegan con costura 301 a 1.5cm de la boca de los bolsillos superior.

#### BOLSILLOS TIPO PARCHE PARTE INFERIOR DELANTERO:

Lleva 02 bolsillos tipo parche de 20 cm x 20cm de alto, Orillar los bolsillos con remalle simple, con máquina recta. Armar fuelle de 2 cm de ancho), pegar cierre con doble respunte de 1/16" y a ¼





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**BOLSILLOS EXTERNOS CON CIERRE DELANTERO EN EL TALLE:** Lleva 2 bolsillos con cierre DE NYLON con cremallera visible, La abertura de los bolsillos es a todo el ancho del delantero y 25 cm de profundidad hasta la basta de la prenda. El forro es de popelina la cual servirá para armar bolsillo.

**DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO:** Delantero dos piezas. con cierre tractor a tono de la tela en el delantero, según gráfico.

Pieza superior lado izquierdo lleva un bordado color blanco, logo de la municipalidad de Pachacamac de 9cm x 8.5 cm.

Pieza superior lado derecho lleva un bordado de color blanco, “GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION” medida 11 cm de largo y 3 cm de alto.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico. Parte inferior tiene bolsillo tipo cargo con cierre tractor, Pegado con 301 y sobrecosido a 6.4 mm con 301.

Dimensiones de bolsillo incluido tapa 20x20x1.5 cm (fuelle de 1.5 cm de profundidad)

**ESPALDA:** De tres piezas, con bordado según diseño. Pieza superior o canesú unido con remalle con puntada de seguridad y pespunte a 1/4" con maquina recta. Pieza inferior de color contraste.

Lleva un bordado de color blanco, “JEFE DE FLOTA VEHICULAR” medida 20 cm de largo y 5 cm de alto, según diseño.

Lleva un bordado color blanco, logo municipal y letra municipalidad de Pachacamac de 28 cm x 8.5 cm.

Lleva 01 cinta reflectiva color plomo claro colocado según gráfico.

**BOLSILLO POSTERIOR TIPO PARCHÉ:** Lleva 01 bolsillo tipo parche con cierre tractor cremallera. Las medidas acabadas del bolsillo de 29cm de ancho x 17.5cm de alto y 27cm de abertura. El cierre es fijado (recta) formando pestaña de 1.5cm de alto, atracar los extremos del cierre. Lleva estampado letra color blanco línea color rojo de 16 cm x 5 cm, según gráfico.

**HOMBROS:** Hombros unido con remalle y puntada de seguridad y pespunte doble de 1/4" C/301

**COSTADOS:** Unir los costados con remalle y puntada de seguridad y pespunteado con doble pespunte de 6.4mm o 1/4" de separación de aguja.

Interior insertar etiqueta de instrucción de lavado y composición de tela a 10 cm del borde de la basta en el costado lado izquierdo prenda puesta.

**PRESILLA REGULADORA:** De la misma tela principal de 18.5 cm de largo terminado x 2.2cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral según diseño.

**REGULADOR:** De plástico de color negro, sujetados con presilla de 2.2 cm de ancho, presilla de una sola pieza embolsada insertada en el corte lateral.

**SESGO:** Sesgo de la misma tela principal encintado con recta de 1/2".

**SISAS:** Pegar ribetes (recta) de 1.2cm acabado pespunteado a filo en todo el contorno de las sisas, con remate limpio

**BASTAS:** Pegar ribetes (recta) de 1/2" de la misma tela principal acabado pespunteado a 1/16" en todo el contorno de la basta, delanteros, escote delanteros y espalda.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### CIERRE:

- 1 Cierre tractor para delanteros desmontable a tono de la tela principal
- 2 cierres tractor para bolsillos delanteros parte inferior a tono de la tela principal
- 1 cierres de nylon para espalda parte inferior a tono de la tela principal.
- 1 cierre de nylon en todo el ancho del delantero.

**CINTA REFLECTIVA:** En delantero y espalda en color plomo claro, pespunte a 1/16" a tono de la cinta reflectiva. Según diseño

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Composición de tela.

**HILO:** De costura con 301, 504 con 40/2 100% poliéster a tono de la tela.



**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO

**BOLSILLO SUPERIOR  
IZQUIERDO Y DERECHO**  
Bolsillo cargo con tapa (BROCHE OCULTO);  
Tapa embolada y pespunta a 2mm c/301;  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301



bordado  
Escudo y Letra color NEGRO



8.5cm

MUNICIPALIDAD DE  
PACHACAMAC  
9cm

Bordado color: blanco

11cm

**GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACION**

3cm

Etiqueta de marca y  
Etiqueta de talla

sesgo de la misma  
tela principal,  
encintado con recto de 1.2cm  
a tono de la tela

Tapa adicional inferior  
donde que aplica el  
broche hembra

Tapa embolada y pespunta a 2mm c/301;  
pegado con 301 y sobrecosido 6.4mm con 301

01 broche  
macho

Bolsa costosa  
con costura  
recta a 1.6mm,  
con ataque vertical  
zig zag 1cm en l  
a extremos  
apertura bordada  
a 2cm con 301.

Cinta reflectante plata  
de 5cm de ancho, cosido  
a 1.6mm en extremos c/301

PIEZA INFERIOR  
EN TELA CONTRASTE

Bolsillo  
estilo cargo

Cierre tractor cosido  
junto con el encintado  
del delantero

20cm

**Bolsillo con  
CIERRE tractor**

**BOLSILLO POSTERIOR  
EN TELA CONTRASTE**

20cm

Bolsillo cargo con cierre:  
bolsa de la misma tela,  
Pegado con pespunta a 1.6mm  
con 301.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CHALECO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CASACA JEFE DE FLOTA

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
DESCRIPCION	:	TASLAN ENGOMADO
COMPOSICION	:	89 % POLIESTER, 11% POLIURETANO
URDIMBRE TRAMA	:	
COLOR	:	 NEGRO
PESO GRMS/M2	:	130 +- 5%
TIPO DE TEÑIDO	:	TEÑIDO EN HILO

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA MICROPOLAR FORRO PARA LA CASACA



DESCRIPCIÓN	MICROPOLAR (MICROFIBRA)
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester
COLOR	A TONO DE LA TELA- AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	200 mínimo
RESISTENCIA AL PILLING (cara de la tela) (ASTMD 3512/D3512M-16)	2 mínimo
ACABADO	TEÑIDO EN HILO Perchado uniforme y tacto suave por ambas caras.

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 "

##### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**CASACA JEFE DE FLOTA**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS  
CONFECCIÓN Y ACABADOS: CASACA JEFE DE FLOTA**

**CUELLO:**

Exterior. - Tela de una sola pieza. CON ABERTURA ARMADA CON DOS VIVOS y cierre de nylon donde se guarda la capucha

Inferior. - Tela de una sola pieza.

Embolsado con c/301 a 1 cm. y pespuntar a 1/4" en su contorno c/301-10 p.p.p. con hilo a tono del cuello.

Unir cuello a cuerpo de 1 cm. e insertar presilla colgador.

**PRESILLA COLGADOR.** - armar presilla colgador de la misma tela del cuello embolsado con pespunte de 1/16" c/301, 8 mm. de ancho x 7 cm de largo.

**DELANTERO IZQUIERDO:** con bordado a color según gráfico.

Tela. -De una sola pieza

Interior forro. - En tela polar con acolchado con fibra térmica.

**BOLSILLO EXTERIOR:** vivo, armar bolsillo con vivo de 2.5 cmx 16 cm terminado y con vista de tela, asentar bolsillo con pespunte de 1/16" con c/301 en todo el contorno. Bolsa de bolsillo de 02 piezas en tela popelina bolsillera de 65% algodón y 35% poliéster.


**VUELTA.** - Unir vuelta con tela de forro a 1 cm. y pespuntar c/301 a 1/16" con hilo a tono de la vuelta.

**DELANTERO DERECHO:** con bordado a color según gráfico

Tela. -De una sola pieza

Interior forro. - En tela polar con acolchado con fibra térmica en el interior

**BOLSILLO EXTERIOR:** vivo, armar bolsillo con vivo de 2.5 cm. terminado y con vista de tela, asentar bolsillo con pespunte de 1/16" con c/301 en todo el contorno. Bolsa de bolsillo de 02 piezas en tela popelina bolsillera de 65% algodón y 35% poliéster.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**VUELTA.** - Unir vuelta con tela de forro a 1 cm. y pespuntar c/301 a 1/16" con hilo a tono de la vuelta.

**TAPA CIERRE:**

Delantero izquierdo con tapa cierre de 5 cm. pegado al delantero c/301 y sobrecosido a 1/4" con c/301 lleva 04 broches

**ESPALDA:**

Tela. – de una sola pieza con bordado en la parte superior según gráfico.

Espalda Interior forro. - colocar etiqueta de marca que es centrada en la parte superior pespuntada a 1/16" en su contorno en esta insertar etiqueta de talla en la parte inferior de la etiqueta de marca.



**SISA:** Sisa tela unido con c/301 a 1 cm. y pespuntado a 1/4" con hilo a tono de la espalda y sisa forro unido con costura recta.

**MANGAS:** lleva dos cintas reflectivas de 2" pegado con pespunte a 2mm a tono de la cinta reflectiva

**PUÑOS:** bastillado armando en el interior un puño de rib con orificio para que, entre el dedo pulgar, según diseño

**CUERPO** (Tela y forro): Cerrado lateral con máquina recta a 1 cm.

**HOMBRO** (Tela y forro): Unir a 1 cm c/301 y pespuntado a 1/4" c/301

**RUEDO:** bastillado a 2cm, en los extremos se coloca huequesillos donde sale el cordón elástico regulador con tancas de color negro.

Cierre delantero: unir cierre a 1cm en todo el delantero hasta el término del ruedo, pespuntar a 8 mm. c/301.

**COSTURAS:** Todas las costuras están incluido remalles.

**REMALLE:** El ancho del remalle es de 0.5 cm.

**ACABADOS:** La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA

#### CAPUCHA

Pespunte 1/16" con 301 a lomo

Capucha: Tela principal de 05 piezas.  
Forro: 03 piezas de la misma tela principal

TANCAS: para regulador color negro, con 02 huequillos de metal acabado níquel

unión de cuello y cuerpo

VELCRO de 2.5cm de ancho macho

VELCRO de 2.5cm de ancho hembra

bordado

Escudo y Letra color blanco

Bordado color blanco

11cm


GERENCIA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA  
Y FISCALIZACION

3cm

Hombro unido c/301 a 1cm y pespunte a 1/4"-10 P.P.P



CINTA REFLECTIVA PLATA DE 2" de ancho, pegado con 301 a 2mm



TANCAS: para regulador color negro, con 02 huequillos de metal acabado níquel

Delantero izquierdo: Con lapacierre de 5cm a delantero pegado c/301 y sobrecosido a 1/4" con 301 lleva 04 broches color azul marino (hembra) en el lapacierre.

Delantero derecho: Lleva 04 broches (macho)

VIVO INCLINADO (fusionado)

Vista de tela principal

BOLSAS DE BOLSILLO (POPELINA)  
02 piezas tipo trijol cosido a 1cm c/301

Pespunte 1/16" en contorno c/301

1.25cm

1.6cm





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA


#### VISTA INTERIOR SUPERIOR ESPALDA



#### VISTA INTERIOR DELANTERO DERECHO


#### CUERPO Y MANGA: FORRO POLAR

#### VISTA INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO



COSTURA: 12 P.P.P  
PESPUNTE: 10P.P.P

Bolsillo  
portadocumento  
13cm ABERTURA  
17cm PROFUNDIDAD  
BOLSA DE POPELINA







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CASACA ESTADÍSTICO

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
DESCRIPCION	:	TASLAN ENGOMADO
COMPOSICION	:	89 % POLIESTER, 11% POLIURETANO
URDIMBRE TRAMA	:	
COLOR	:	 NEGRO
PESO GRMS/M2	:	130 +- 5%
TIPO DE TEÑIDO	:	TEÑIDO EN HILO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA MICRO POLAR FORRO PARA LA CASACA


DESCRIPCIÓN	MICROPOLAR (MICROFIBRA)
COMPOSICIÓN (AATCC 20)	100% Polyester
COLOR	A TONO DE LA TELA- AZUL NOCHE
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	200 mínimo
RESISTENCIA AL PILLING (cara de la tela) (ASTMD 3512/D3512M-16)	2 mínimo
ACABADO	TEÑIDO EN HILO Perchado uniforme y tacto suave por ambas caras.

#### MATERIAL REFLECTANTE CINTA DE 2 “

##### ESPECIFICACIONES TECNICA CINTA REFLECTIVA

Material textil composición	65 % polyester 35% algodón
Impresión en cinta	Logo o marca
Anchura total (sistema métrico)	50,8 mm
Color	Plata
Color diurno	Plata
Ciclos de lavado	60
Máxima temperatura de lavado	Lavado a máquina con agua tibia, 40 °C (105 °F) No limpie en seco No se recomienda el lavado industrial
Secado	Secado en máquina, a baja temperatura
Planchado	Use plancha a media temperatura, 150 °C (300 °F)
Normas/Certificaciones	ANSI/ISEA 107-2010 y CAN/CSA Z96-09

Certificada por la norma para ropa de trabajo o industrial como la ANSI/ISEA 107-2010 Norma Nacional Estadounidense para Ropa





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA ESTADÍSTICO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CASACA ESTADÍSTICO

#### CUELLO:

Exterior. - Tela de una sola pieza. CON ABERTURA ARMADA CON DOS VIVOS y cierre de nylon donde se guarda la capucha

Inferior. - Tela de una sola pieza.

Embolsado con c/301 a 1 cm. y respuntar a 1/4" en su contorno c/301-10 p.p.p. con hilo a tono del cuello.

Unir cuello a cuerpo de 1 cm. e insertar presilla colgador.

**PRESILLA COLGADOR.** - armar presilla colgador de la misma tela del cuello embolsado con respunte de 1/16" c/301, 8 mm. de ancho x 7 cm de largo.

**DELANTERO IZQUIERDO:** con bordado a color según gráfico.

Tela. -De una sola pieza

Interior forro. - En tela polar con acolchado con fibra térmica.

**BOLSILLO EXTERIOR:** vivo, armar bolsillo con vivo de 2.5 cmx 16 cm terminado y con vista de tela, asentar bolsillo con respunte de 1/16" con c/301 en todo el contorno. Bolsa de bolsillo de 02 piezas en tela popelina bolsillera de 65% algodón y 35% poliéster.

**VUELTA.** - Unir vuelta con tela de forro a 1 cm. y respuntar c/301 a 1/16" con hilo a tono de la vuelta.

**DELANTERO DERECHO:** con bordado a color según grafico

Tela. -De una sola pieza

Interior forro. - En tela polar con acolchado con fibra térmica en el interior

**BOLSILLO EXTERIOR:** vivo, armar bolsillo con vivo de 2.5 cm. terminado y con vista de tela, asentar bolsillo con respunte de 1/16" con c/301 en todo el contorno. Bolsa de bolsillo de 02 piezas en tela popelina bolsillera de 65% algodón y 35% poliéster.

**VUELTA.** - Unir vuelta con tela de forro a 1 cm. y respuntar c/301 a 1/16" con hilo a tono de la vuelta.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### TAPA CIERRE:

Delantero izquierdo con tapa cierre de 5 cm. pegado al delantero c/301 y sobrecosido a 1/4" con c/301 lleva 04 broches

### ESPALDA:

Tela. – de una sola pieza con bordado en la parte superior según gráfico.

Espalda Interior forro. - colocar etiqueta de marca que es centrada en la parte superior pespuntada a 1/16" en su contorno en esta insertar etiqueta de talla en la parte inferior de la etiqueta de marca.

**SISA:** Sisa tela unido con c/301 a 1 cm. y pespuntado a 1/4" con hilo a tono de la espalda y sisa forro unido con costura recta.

**MANGAS:** lleva dos cintas reflectivas de 2" pegado con pespunte a 2mm a tono de la cinta reflectiva



**PUÑOS:** bastillado armando en el interior un puño de rib con orificio para que entre el dedo pulgar, según diseño

**CUERPO** (Tela y forro): Cerrado lateral con máquina recta a 1 cm.

**HOMBRO** (Tela y forro): Unir a 1 cm c/301 y pespuntado a 1/4" c/301

**RUEDO:** bastillado a 2cm, en los extremos se coloca huequesillos donde sale el cordón elástico regulador con tancas de color negro.

Cierre delantero: unir cierre a 1cm en todo el delantero hasta el término del ruedo, pespuntar a 8 mm. c/301.


**COSTURAS:** Todas las costuras están incluido remalles.

**REMALLE:** El ancho del remalle es de 0.5 cm.

**ACABADOS:** La prenda debe estar planchada y vaporizada.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA

Bordado lateral color BLANCO  
20cm

**ESTADISTICO** 2.5cm

CUELLO: cierre de nylon  
para salida de capucha oculta  
pespuntado en contorno,  
EL CIERRE en armado con doble vivo ojal.  
vivo de cm c/u de la misma tela


SISA: Unido con 301 a 1cm y  
pespuntado a 1/4" 10p.p.p  
con hilo a tono de la espalda

**ESTADISTICO**  
MUNICIPALIDAD DE  
**PACHACAMAC**

Costados  
unido con 301  
a 1cm

EN EL INTERIOR DEL  
PUÑO AGREGAR  
puño de rib con orificio  
según gráfico

bordado  
Escudo y Letra color blanco








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CASACA


#### VISTA INTERIOR SUPERIOR ESPALDA



#### VISTA INTERIOR DELANTERO DERECHO


#### CUERPO Y MANGA: FORRO POLAR

#### VISTA INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO



COSTURA: 12 P.P.P  
PESPUNTE: 10P.P.P

Bolsillo  
portadocumento  
13cm ABERTURA  
17cm PROFUNDIDAD  
BOLSA DE POPELINA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CHALECO ANTIBALAS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CHALECO ANTIBALAS



CLASE Chaleco antibalas

NIVEL DE PROTECCIÓN: III-A

TALLAS: "S", "M", "L"

MATERIAL BALÍSTICO: Impermeable e hidrófugo, de 100% en fibras de Aramidas que cumpla con el nivel de protección requerido, debe de ser de 02 paneles o placas (pecho y espalda) con antiflama, con propiedades de antibacterial y antihongos (no lleva laminas rígidas de policarbonato o material similar que den rigidez al chaleco). Los paneles o placas balísticos (pecho y espalda) deben proteger contra amenazas de armas de fuego de corto alcance, es decir contra los calibres 38 SPL, 357 Magnum, 44 Magnum, 9x19mm, 357 SIG y 45 ACP No se aceptan polietilenos por ser materiales inherentes al fuego).


PESO DE PANELES BALÍSTICOS

PECHO Y ESPALDA: No menor a 2.300 Kg. hasta un máximo de 4.00 Kg. según talla

COLOR: Negro

FUNDA EXTERIOR: Confeccionado de Material de 100% poliamida nylon, desde 400 Deniers a más, con respaldo de poliuretano que protege al panel o placa de la humedad, la transpiración y los rayos ultravioleta y es lavable, de color negro, etiquetado, resistente al rasgado, anti sudor, con antiflama, antibacterial y anti hongo, en el lado interno que contacta con el cuerpo es antitranspirante (que permita circulación de aire reduciendo el contacto de la superficie permitiendo la ventilación):

Cuenta con alojamiento para los paneles balísticos (pecho y espalda) el cual cierra herméticamente en la parte interna con sistema de cierre tipo velcro adhesivo de 2.5cm. de ancho, con las medidas según talla y modelo. o Cuenta con un sistema de ajuste modular de transporte ligero



MOLLE el cual puede ser cortado con láser, en su parte frontal cuenta con 06 cintas de nylon de 2.5 cm de ancho, con las medidas según talla y modelo, costuradas en forma horizontal; en su parte posterior cuenta con 07 cintas de nylon de 2.5 cm de ancho, con las medidas según talla y modelo, costuradas en forma horizontal. La funda portadora deberá estar preparada. o Tiene un sistema de arrastre en la parte dorsal superior de la funda externa que permita soportar un peso de 120 Kg, está reforzada y su longitud de 17cm. o Los tirantes son ajustables y las correas laterales transversales aseguran un ajuste perfecto al cuerpo, en cada parte de



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

ajuste lateral cuenta en cada lateral con uno (01) hebilla de polímero reforzado de alta resistencia y estas a las lengüetas de cinta de nylon de 50mm de ancho a más, según modelo, para facilitar el retiro de estos.

Para ajuste de las correas el chaleco cuenta con uno (01) faldón que cubre las lengüetas laterales de cinta de nylon de 50mm., siendo estos de dimensiones de 22 cm de alto, de largo según la talla y modelo del chaleco en su parte posterior; sobre este faldón se encuentran sus respectivas cintas de nylon de 2.5 cm que componen el sistema MOLLE respectivo el cual puede ser cortado con laser; estas lengüetas se ajustan por la parte interna del chaleco con sistema de cierre tipo velcro adhesivo de 20 cm de ancho, de largo según la talla y modelo del chaleco.

Cuenta con una bolsa al frente y otra en la espalda para portar placas balísticas de 10x12 pulgadas (30 cm x 25 cm) nivel III o IV para escalar el blindaje a un nivel superior, con tapa de cartera de 7 cm +/- 1cm de alto por largo según la talla y modelo del chaleco que cierran con sistema de cierre tipo velcro adhesivo, en su parte externa la tapa de cartera cuenta con felpa de velcro para colocar logotipos de la institución y cuenta con lengüeta de cinta de nylon de 2.5 cm para facilitar la apertura de la tapa de bolsa.

Cuenta con sistema de liberación rápida que consta de cuatro (04) hebillas de polímero reforzado de alta resistencia, de los cuales dos (02) hebillas estarán ubicadas a la altura de los hombros y dos (02) hebillas en las partes inferior del chaleco formando una sola pieza con las correas laterales.



**FUNDA INTERIOR:** Protector de los paneles o placas balísticas, sellados ultrasónicamente e impermeable en color Negro, material de Nylon 100%, etiquetadas con información clara en detalle del material balístico, indicando la "CARA DE IMPACTO" del chaleco en letras blancas, (de manera que no se poseione equivocadamente durante su mantenimiento). No costuras. ni materiales alternativos para el método de protección de los paneles balísticos.

**SUJETADOR:** El chaleco debe ser ajustable en los hombros y en la cintura con sujetadores de cinta velcro e hilos de uso militar. En los hombros cuenta con un ancho de 5 cm; tiene un acabado que no lastima la zona del cuello del usuario, por lo que los filos que dan al cuello tienen un ribete costurado de nylon que protege contra lastimaduras la zona del cuello; los sujetadores tienen una cinta velcro con costura reforzada de 5cm de ancho; En la cintura se ajusta con el velcro de las piezas del fajón mencionado que deberán partir de la parte posterior para garantizar un mejor ajuste y en la parte frontal del chaleco se ajusta con una felpa master con medidas según el modelo y talla del chaleco que cierra con el velcro del fajón en la parte frontal, los sujetadores deben permitir la superposición del lado posterior del chaleco sobre el lado frontal de tal forma que no queden descubiertos ni expuestos los lados laterales del usuario.

**ETIQUETADO:** Indicando el nombre del fabricante del chaleco antibalas, de Fecha de Fabricación N° de Serie, N° de lote y lado de uso. El etiquetado se ubicará en el panel balístico de la funda interior y exterior del chaleco.

**ACABADO:** Excelente presentación exento de fallas.

**PRESENTACIÓN:** La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.







Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CHALECO ANTIBALAS ALCALDE



Característica:  
Abrasión-resistente, A prueba de balas, Cómodo,  
Ignífugo, Calor-aislamiento, Prenda impermeable  
Material:








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

CHALECO ANTIBALAS ALCALDE



Característica:  
Abrasión-resistente, A prueba de balas, Cómodo,  
Ignífugo, Calor-aislamiento, Prenda impermeable  
Material:



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### SUBGERENCIA DE SERENAZGO


- UNIFORME DE GALA SERVICIO DE CONFECCIÓN

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- CAMISA

TIPO DE TEJIDO	:	PLANO
MATERIAL	:	POPELINA
COMPOSICION	:	
URDIMBRE-TRAMA	:	( 65% ALGODON 35% POLIESTER) +- 5 %
GRAMAJE gr/m2	:	115 +/- 5%
COLOR	:	BLANCO
TITULO DEL HILADO (Ne)	:	
Urdimbre	:	45/1 +- 5%
Trama	:	45/1 +- 5%
DENSIDAD (hilos/pulgada)	:	
Urdimbre	:	114 +- 5%
Trama	:	78 +- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO SUAVIZADO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CAMISA

**MODELO:** De vestir con bordados según gráficos

**CUELLO:** Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 7mm

**PIE DE CUELLO:** Pieza exterior contraste fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete, asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.

**DELANTERO IZQUIERDO:** Lleva doble dobléz donde van los ojales.

06 ojales (05 verticales y el último horizontal)

**BOLSILLO:** Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble dobléz en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Pegar bolsillo c/301

**DELANTERO DERECHO:** Lleva un bastillado a 2.5cm donde van los botones teñidos en su masa 06 de 16 líneas y 01 botón de repuesto de 16 líneas.

**CANESÚ:** Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1.6mm.

**HOMBRO:** Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1.6mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.

**GALONERA:** Una a cada lado de 4cm según diseño, en doble tela, fusionada con entretela adhesiva, es embolsado con 301, pespuntado a tono de la tela con 301 a 0.7cm.

Extremo exterior fijado a la costura de la manga Extremo interior terminado en punta flecha, con ojal para sujetarse en el botón de los hombros.



**YUGO FRANCÉS:** 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal, fijar c/recta dejando pestaña de 1.3mm

**MANGAS:** Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja).

**PUÑOS:** Fusionados(exterior) en contraste, bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados a 7mm en contorno, lleva 2 botones teñidos en su masa de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo

**CUERPO:** Cerrado con remalle y puntada de seguridad, insertando la etiqueta de composición y cuidado,

**SISA** Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).

**BASTILLADO DE FALDÓN:** Con recta bastillado a 5mm c/301

**ESPALDA:** Lleva pliegues laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal

**COSTURAS:** 14 ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** 14 ppp+/-10%

El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.


### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.



### CAMISA DE CABALLEROS





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

## CAMISA DE CABALLEROS

### DELANTEROS

Delantero derecho:  
bastillado de 2.5cm de pestaña  
06 botones s N° 16

Delantero izquierdo  
Con doble doblez  
06 ojales(05 verticales y el ultimo horizontal)



### ESPALDA








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## CAMISA DE CABALLEROS

### EMSAMBLAJE CUELLO



### EMSAMBLAJE PUÑO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCIÓN O CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- SACO SASTRE

NOMBRE	:	POLISTEL- LANILLA
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		60% POLIESTER-40% RAYON
LIGAMENTO DEL TEJIDO	:	SARGA 2/2 Z
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
GRAMAJE-GR/M2	:	270.00 +/- 5%
COLOR	:	 VERDE PACAY
TITULO INGLES (Ne)		
Urdimbre	:	50/2 +/- 5%
Trama	:	50/2 +/- 5%
DENSIDAD (Hilos/cm)	:	
Urdimbre	:	25 +/- 5%
Trama	:	10 +/- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: SACO UNISEX

**POLACA:** Cada polaca, charretera y lleva charretera y cinturón de la misma tela con hebilla de metal según diseño.

**BOTONES:** Número 36 y 24, metálicos acabado niquelado, tipo oval o plano.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**POPELINA BOLSILLERA:** Ligamento 1/1, composición algodón/poliéster color NEGRO

**HOMBRERAS:** De espuma indeformable (100% poliuretano).

**HILO DE COSTURA:** Poliéster de 02 cabos retorcidos color a tono de la tela.

**HILO DE REMALLE:** Poliéster texturizado color negro (tela y forro) remallado solo en costadillo lado espalda y centro espalda.

### CONFECCIÓN

**CUELLO:** Con entretela tejida fusionable ambas caras, Embolsado con 301. En los bordes del cuello es pespuntado con 301 a 1.3cm de borde.

**DELANTEROS:** Con entretela tejida fusionable, con 01 pinza de entalle, lleva bolsillos tipo parche con tapas en la parte superior e inferior.

En delantero derecho: Lleva botones metálicos número 36, ubicados de manera simétrica una debajo del otro. La distancia del botón es a 3cm del borde, alineándose los botones a proporción.

En delantero izquierdo:

Confeccionar ojales bordados a máquina tipo "ojo chanco" de 3cm de largo, los ojales deben estar colocados de manera simétrica una debajo del otro a 1.5cm del borde.



**BOLSILLO SUPERIOR DELANTERO:** Tipo parche en cada delantero de 13 x 13cm largo, pegados con pespunte 301 según diseño

Boca de bolsillo encintado con tela de forro a ¼" y botón metálico número 24.

Tapa es embolsado con contratapa de forro con maquina recta, volteado y pespuntado a 1.3cm de borde.


Tapas de bolsillo superior: De 13cm x 6.5cm con ojal bordado para botón.

Tapa de adorno inferior delantero: Botón metálico número 24 ubicado en el delantero en el punto donde se botona con la tapa de adorno inferior del delantero, tapas inferiores en cada delantero, embolsado con contratapa de forro, pespuntado a 1.3cm de borde, de 17cm x 7cm con ojal bordado para botón.

**VUELTA:** Recta, la vuelta se une con el delantero con costura recta, de una sola pieza, con entretela fusionable, lleva 01 bolsillo interno superior en lado izquierdo.

De un vivo de 1cm con abertura de 13cm armado con maquina recta. Con bolsa de popelina

**COSTADILLO ESPALDA:** Será unido a la espalda a 2cm para que tenga holgura, el corte mencionado dará mejor entalle a la prenda.



**ESPALDA:** Con corte anatómico unido con costura recta a 2cm. En la parte central del forro de la espalda llevará fuelle de 2cm de profundidad. Lleva una abertura central con cruce de 5cm x 20cm de altura aprox.

**MANGAS:** Ruedo con doblez de 4cm. Para un mejor armado de la manga llevará una chorrera de fieltro.

La manga mayor y menor será unida con costura recta a 1cm cada lado.

En la parte interna con hombrera de espuma.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**GALONERA:** Una a cada lado de 4.5cm ancho en la unión de manga y 3.7cm al lado del escote según diseño, en doble tela, fusionada con entretela adhesiva, es embolsado con 301 y pespuntado a tono de la tela con 301 a 1.3cm en el contorno.

Extremo exterior fijado a la costura de la manga Extremo interior terminado en punta redonda, con ojal para sujetarse en el botón de los hombros.

**SISA:** Unión de manga y cuerpo a 1cm cada lado con máquina recta 301

**BASTA DE CUERPO:** De 4cm de doblez.

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALLES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.



**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.








Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### POLACA CABALLEROS


#### INTERIOR DELANTERO

DELANTERO DERECHO  
05 botones N° 36L  
acabado PLATEADOS




Vuelta fusionado con  
entretela tejida

DELANTERO IZQUIERDO  
05 ojales bordados ojo de chanco  
con atraque vertical .3cm largo total.  
distribuidos proporcionalmente.




Vuelta fusionado con  
entretela tejida

BOLSILLO SUPERIOR  
Tipo cartera(tela) de 13cm abertura  
x 1cm de alto.  
Bolsa de bolsillo de popelina,  
unido con c/301.



#### FUSIONABLE DELANTERO DERECHO



PECHO CON  
FUSIONABLE TEJIDO  
DE REFUERZO

Entretela  
fusionable  
TEJIDA





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### CINTURÓN:

Tela principal embolsado y Pespunte a 1/4" a tono de la tela con maquina recta


**HEBILLA:** hebilla estilo placa acabado plateado de 8 x 8cm

**ANCHO DE CORREA:** de 5cm de ancho, fusionado. En un extremo lleva velcro para sujetar la hebilla sujetador.


y para el lado de la placa es fijado con maquina recta. Largo del cinturón es de 0.5cm aproximado según talla.

### CINTURON DE POLACA


#### CINTURÓN(PARTE EXTERNA)




Hebilla metálica con placa,  
acabado níquelado  
con LOGO de la MUNICIPALIDAD



#### CINTURÓN(PARTE INTERNA)



#### CINTURÓN TERMINADO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

#### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- PANTALON SASTRE

NOMBRE	:	POLISTEL- LANILLA
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		60% POLIESTER-40% RAYON
LIGAMENTO DEL TEJIDO	:	SARGA 2/2 Z
GRADO DE ELABORACION	:	TEÑIDO DISPERSO/TINA
GRAMAJE-GR/M2	:	270.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		VERDE PACAY
TITULO INGLES (Ne)		
Urdimbre	:	50/2 +/- 5%
Trama	:	50/2 +/- 5%
DENSIDAD (Hilos/cm)	:	
Urdimbre	:	25 +/- 5%
Trama	:	10 +/- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: PANTALÓN SASTRE

**PRETINA:** Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusible adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante.

Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón.

Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.

**PRESILLAS:** Llevará 06 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero y 04 en la parte posterior.

**BOLSILLO SECRETA:** Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad

El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.



**BOLSILLO DELANTEROS:** Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester

**VUELTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:** Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevará el orillo de tela.

**GARETA:** Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm

**GARETON:** Con entretela fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**PINZAS PARTE POSTERIOR:** Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.


**BOLSILLOS FUNDILLOS:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester

**PRESILLA Y BOTÓN DE BOLSILLO OJAL:** En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.

**TIRO FUNDILLOS:** remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior.

**COSTADOS:** remallado y unido con costura cadeneta a 1cm

**ENTREPIERNAS:** tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm desde el tiro hasta el ruedo.







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**BASTA:** Remallada, doblez de 5 cm de ancho, subido con maquina bastera.

**DELANTERO:** sin pliegues

Prenda remallada sin incluir pretina

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.

### AVIOS

Entretela tejida fusionable de 90gr/m2 +/- 5%: Pretina, vivos, garetá y garetón.

Entretela no fusionable no tejida 100%poliester color blanco en forro de pretina  
cinta antideslizante

**COSTURAS:** 10ppp+/-10%

Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**REMALES:** El ancho de remalle es de 0.5cm

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

### PRESENTACIÓN

La muestra será presentada en talla M.

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## PANTALÓN DE CABALLEROS

### DELANTERO



Prenda remallada sin incluir pretina  
Costura: c/301-4 p.p.cm  
Remalle: c/504-0.5cm ancho






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## PANTALÓN DE CABALLEROS

### INTERIOR DELANTERO






OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

## PANTALÓN DE CABALLEROS

### INTERIOR ESPALDA




02 Pinzas tumbadas  
hacia el centro espalda



**BOLSILLO OJAL:**  
VIVO de 0.6cm C/U



**Vista Interna de basta**



Prenda remallada sin incluir pretina





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCION DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TELA PARA:

- KEPI

NOMBRE	:	POLISTEL- LANILLA
TIPO DE TELA	:	PLANA
COMPOSICION	:	
TRAMA		
URDIMBRE		60% POLIESTER-40% RAYON
LIGAMENTO DEL TEJIDO	:	SARGA 2/2 Z
GRADO DE ELABORACION	:	TENIDO DISPERSO/TINA
GRAMAJE-GR/M2	:	270.00 +/- 5%
COLOR	:	
		
		VERDE PACAY
TITULO INGLES (Ne)		
Urdimbre	:	50/2 +/- 5%
Trama	:	50/2 +/- 5%
DENSIDAD (Hilos/cm)	:	
Urdimbre	:	25 +/- 5%
Trama	:	10 +/- 5%
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)	:	
Urdimbre	:	- 2%
Trama	:	- 2%
ACABADO	:	SANFORIZADO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: KEPI

VISERA: De 7.5 cm +/-0.5 cm

Orillado de 9mm terminado con plastificado color negro

ALA : De 02 piezas



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**PLACA:** Frontal "escudo San Isidro" en acabado plateado de 5.7 cm de alto x 4.7 cm de gancho

**BANDA FRONTAL:** Costura unión con pespunte a 2mm c/301

**CORDON :** Cordón trenzado de color blanco

**UNION:** Unión de corona y banda frontal con 301 y pespunte a 2 mm cada lado.

**COSTURAS:** Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.

**AVIOS** Ojete metálico, de la mejor calidad.

**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.


Composición de tela.



**ACABADOS:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

### PRESENTACIÓN

Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CORREA

**MODELO:** Elegante de vestir, hecho a mano, cómoda y anatómica que se acondiciona ergonómicamente al uso del usuario.

**COLOR:** Negro

**DISEÑO:** Correa no reversible, cuenta con solo una cara. Cinturón de 2.9+-0.1cm de ancho.

**CUERO:** Guante plena flor, suave, de primera calidad, liso y resistente al uso, con un espesor de 1.7+-0.2mm

Para la parte de atrás (forro) se usará cuero carnaza para darle un poco de más consistencia. Con un espesor de 1.7+-0.2mm

**LARGO:** De 150 cm

**HILO:** Cosido con hilo #40, composición 100% poliéster



**HEBILLA:** Hebilla rectangular niquelada de 4.4+-0.1cm de ancho x 7.2+-0.1cm de largo, con mordedor y pasador metálico. La entrada de la hebilla debe de ser de 3cm.

**PESPUNTE:** Costuras al contorno de toda la correa, a 2mm del borde, con hilo del color del cuero.


**ADHESIÓN:** De óptima calidad, con excelentes pegamentos

**ACABADOS:** Brillo natural y suave al tacto

**MEDIDAS:** A medida del usuario. Agujero (perforación) de correa N°4 y distancia entre agujeros 25mm+-0.2mm

**EMPAQUE:** La correa será enrollada dentro de la caja de 16x16cm

**PRESENTACIÓN:** Excelente presentación. Correa en caja de cartón de buena calidad y apariencia, con su papel de seda. En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color y nombre del usuario.






OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: ZAPATO

**MODELO:** de cuero cerrado con pasadores tipo corfán.

Descripción: zapatos cortos de vestir tipo corfán, color negro, según diseño.

Los zapatos negros corfán, están fabricados de cuero sintético corfán, color negro, y forrado interiormente con badana, con capacidad antideslizante: en agua e hidrocarburos.

#### **MATERIAL**

**FORRO INTERIOR:** Badana

**FALSA:** carmaza

**PLANTILLA :** Badana

**FUELLE:** Cuero

**PLANTA:** Caucho antideslizante

**FABRICACIÓN:** Sistema embolsado

**PLANTA Y TACO:** Caucho.

**OJALILLO :** N° 130 de fierro o bronce esmaltado color negro.

**PASADORES:** Cinta hilo de nylon de 70cms. Con refuerzo interior y terminales protectores de plástico.

**CAPELLADA:** 01 sola pieza

**GUARDAPOLVO:** una pieza

**GARIBALDI:** Dos piezas

**FORRO DE CAPELLADA Y TALÓN:** Badana natural

**FORRO DE GUARDAPOLVO:** Badana natural

**CIERRE DE TALÓN :** Una costura y otra de atraque

**UNIÓN DE GARIBALDI:** Dos costuras de unión, dos costuras de atraque y dos costuras de pespunte.

**UNIÓN DE FORRO DE TALÓN :** Dos costuras de cierre con su atraque

**UNIÓN DE FORRO A LATERALES:** Ribete con pespunte.

**PUNTADURA Y CONTRAFUERTE:** Material termoplástico o de inmersión de 1.0 mm. Aprox. De espesor.


**FALSA :** Suela al quebracho de 2.5 cms mínimo

**CAMBRILLÓN:** Acero reforzado.

**CERCO Y VIVO:** Cerco cosido en todo el contorno a la entresuela y planta, con vivo o ribete plastificado sobre la falsa y el cuero.

**ENTRESUELA:** Suela de 2.5 mm mínimo de espesor pegada y cocida al cerco y la planta con vuelo de 5 mm aprox.

**PLANTA:** Caucho de 5.00 mm mínimo de espesor y será cosida y pegada al acero y entresuela.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

### DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA TELA, CONSTRUCCION O CONFECCION DE LOS UNIFORMES

AVIOS	
HILO	De costura
Composición	Poliéster 100%
Título	40/2 de 2 cabos retorcidos
Color	A tono de tela
Alma de entretela	Color blanco
Forro interno	100%poliester, para la parte ancha de la corbata, con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza.
ETIQUETA	Etiqueta poliamida estampada -Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. -Composición de tela Etiqueta de marca



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CORBATA DE POLYESTER

**MODELO:** Clásico y estándar, según diseño adjunto.

**COLOR:** AZUL NOCHE

**TELA:** Polyester tejida.

**COMPOSICIÓN:** 100% polyester (urdimbre y trama)

Dimensiones:

Largo: 1.45 mt. a 1.55 mt.

Ancho mayor: 7.5cm a 8.5cm

Ancho menor: 3.5cm a 4cm.

**CONFECCIÓN:** A medida, con 2 vistas. En la pista posterior.


**ALMA DE ENTRETELA:** Color blanco

**FORRO INTERNO:** 100%poliester, para la parte ancha de la corbata, con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza.

**PRESILLA:** Atracada de encaje.

**ACABADO:** La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, etc.) las cuales afecten la calidad del bien.

**COSTURAS:** Las costuras deben de estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes.





OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Municipalidad Distrital de  
Pachacamac


**ETIQUETAS:** Ubicadas en la parte interna: Según diseño

Etiqueta de marca del confeccionista

Etiqueta talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Composición de tela.

**PRESENTACIÓN:** Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, rotulado de forma individual por cada prenda.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: MEDIAS

Medias para caballero

**MODELO:** Clásico para colegio

**COMPOSICIÓN:** 75 % algodón, 20 % nylon, 5 % elástico o elastano



**FIBRA:** resistente al frote y al lavado

**COLOR:** Negro

**COSTURA:**

Plana en zona de dedos

**TALÓN:**

No debe haber uniones de costura en la boca de la medida con amplia zona de ajuste en pretina.

**PRESENTACIÓN:**

Cada par de medias se interna dentro de una envoltura de Polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, entregados en paquetes, según las normas: para confecciones de prendas de vestir Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar.






Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MEDIAS DE VESTIR PARA CABALLEROS







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: CORDÓN TRENZADO

**COLOR.-** Dorado

**CORDÓN.** Grosor.- Será de 5 mm de diámetro. Peso del m.- 15 g. Resistencia a la rotura por tracción.- Superior a 480 N

**FUNDA DEL CORDÓN.** Primera materia.- Seda o poliéster


Ligamento.- Trenzado tubular.

**ALMA DEL CORDÓN.**

Primera materia.- Algodón/poliéster.



CORDON: TRENZADO  
MATERIAL: SEDA O POLIESTER  
COLOR DORADO





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS CONFECCIÓN Y ACABADOS: GUANTE

**MATERIAL:** Cuero genuino

**COLOR:** negro

**HILO:** de costura Composición Poliamida 100%. Título al Hilo 40/2 Ne Color negro.

**BROCHE:** Material Plástico. Color negro. Diámetro 10 a 12 mm.

**CONFECCIÓN:** Modelo Formado por la palma-dorso, el pulgar y la unión de entre los dedos.

Al borde de la entrada y 3 costuras en el dorso.

En la palma de la mano lleva una abertura que llega a la base del dedo pulgar. Para el cerrado se usa un broche de presión colocado a 2.5 +/- 0.3 cm. del borde.

El borde del guante, incluyendo la abertura, lleva una costura como ribete.




La 1ra va desde la punta del dedo meñique hasta la punta del dedo anular, la 2da va desde la punta del dedo anular hasta la punta del dedo medio y la 3ra va desde la punta del dedo anular hasta la punta del dedo índice.

**ACABADO:** Exento de defectos en material y confección.

**PRESENTACIÓN:** Prenda debidamente etiquetada y empaquetada en bolsas de polietileno transparente.

#### GUANTE

MATERIAL: CUERO GENUINO  
COLOR: NEGRO





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

### 5.3. CONDICIONES GENERALES

#### 5.3.1. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

- Persona Natural o Jurídica.
- El proveedor debe encontrarse en el rubro que guarde relación con la presente contratación, según consulta RUC.
- Contar con RNP en el Rubro de Bienes.
- No estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado.
- **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:** El postor deberá un monto facturado equivalente a UNA (01) VEZ EL MONTO OFERTADO, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

**Nota:** Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE TODO TIPO DE UNIFORME INSTITUCIONAL, VENTA DE EPP'S EN GENERAL, VENTA DE INDUMENTARIAS EN GENERAL, O LA COMBINACION DE ESTOS.

#### 5.3.2. GARANTIA COMERCIAL

- a. Alcance de la garantía:** Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento, o pérdida total de los bienes, entre otros supuestos que deben ser especificados, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad.
- b. Período de garantía:** un año (12) meses contados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad.
- c. Tiempo de reposición del bien:** En caso de existir bienes hallados defectuosos, el tiempo de reposición por garantía debe ser en un plazo máximo de cinco (05) días calendario después de notificado al contratista.

#### 5.3.3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

##### LUGAR DE ENTREGA:


Los bienes serán internados en el Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, ubicado Av. El Descanso – Pachacamac – Lima, Previa coordinación con la Oficina de Abastecimiento.

##### PLAZO DE ENTREGA:

El proveedor podrá entregar los bienes en un máximo de dos (02) entregas, de acuerdo al siguiente detalle:

- Primera Entrega: 15 días contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
- Segunda Entrega: 15 días posteriores al internamiento de los bienes de la primera entrega.

**Nota:** La segunda entrega será contabilizada luego de señalar la conformidad del primer entregable.





Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

#### 5.3.4. ENTREGABLES

Las cantidades de bienes a internar en cada entrega serán determinadas en coordinación con las áreas solicitantes conjuntamente con la Oficina de Abastecimiento.

#### 5.3.5. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la adquisición, no encontrándose autorizado por la entidad para divulgación de información:

#### 5.3.6. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las medidas de control estarán a cargo del responsable del área de Almacén Central y Áreas solicitantes, conjuntamente con la presencia del Experto Textil y de Confecciones, quien dará conformidad respecto a los bienes internados.

#### 5.3.7. CONFORMIDAD Y PAGO

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción estará a cargo del área de almacén central y la conformidad será otorgada por la Oficina de Abastecimiento, previo visto bueno de las áreas solicitantes y experto textil y de confecciones.

##### DEL PAGO:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UNICO PAGO.


Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente información:

- Documento que acredite la recepción e internamiento de los bienes.
- Informe de las áreas solicitantes, señalando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos.
- Informe del experto textil y de confecciones.
- Conformidad otorgada por la Oficina de Abastecimiento.
- Comprobante de Pago y Guía de remisión.

#### 5.3.8. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$







## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – **Bases Integradas**



Municipalidad Distrital de  
Pachacamac

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Donde:

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.



### 5.3.9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato, según lo dispuesto a través del artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de Un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.





### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>S/600,000.00 (Seiscientos millones con 00/100 soles)</b>, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de <b>S/127,000.00 (ciento veintisiete mil con 00/100 soles)</b>, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes <b>VENTA DE TODO TIPO DE UNIFORME INSTITUCIONAL, VENTA DE EPP'S EN GENERAL, VENDA DE INDUMENTARIAS EN GENERAL O LA COMBINACION DE ESTOS.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>10</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p>

<sup>10</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

*(...)*

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*



<p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el <b>Anexo N° 9</b>.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>
<p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></p>

#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O<sub>i</sub> = Precio i O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>80 puntos</p>

#### Importante para la Entidad

*De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se **pueden** consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan.*

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	20 puntos
B. PLAZO DE ENTREGA <sup>11</sup>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. <b>(Anexo Nº 4)</b></p> <div><p><b>Importante</b></p><p><i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></p></div>	<p>De 10 hasta 20 días calendario:</p> <p><b>20 puntos</b></p> <p>De 21 hasta 29 días calendario:</p> <p><b>10 puntos</b></p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos <sup>12</sup>

<sup>11</sup> Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción. para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

<sup>12</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>13</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

<sup>13</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.





mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **Importante para la Entidad**

*En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:*

#### **CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS<sup>14</sup>**

*“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].*

*El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.*

*El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].*

*[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda*

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

<sup>14</sup> De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.



mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Importante para la Entidad**

*Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:*

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

*“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.*

*EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.*

*LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*

**CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**



La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**



EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>15</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

<sup>15</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



**PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>16</sup>.*

<sup>16</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>





## **ANEXOS**



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>17</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>17</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>18</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>21</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

<sup>19</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>20</sup> Ibídem.

<sup>21</sup> Ibídem.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>22</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>22</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA**

**(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*





### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*



**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

#### COMITE DE SELECCION

#### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>24</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>25</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – Bases Integradas**

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*

**Importante para la Entidad**

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

*Incluir o eliminar, según corresponda*





**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*

**Importante para la Entidad**

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

*Incluir o eliminar, según corresponda*



**Importante para la Entidad**

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 7**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>26</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.<sup>27</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>26</sup> En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

<sup>27</sup> En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-1 SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>28</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>29</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>30</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>31</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>32</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>33</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>28</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>29</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>30</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>31</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>32</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>33</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA – *Bases Integradas*

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>28</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>29</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>30</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>31</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>32</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>33</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda



**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-1 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*





**ANEXO N° 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-1 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*



**ANEXO N° 11**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITE DE SELECCION**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS/MDP-2 SEGUNDA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*