

**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES**

**TÉCNICAS UNIFORME PARA**

**DAMAS**

**ANEXO – 1.1<sup>1</sup>**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  
LAS TELAS PARA EL UNIFORME  
DE VERANO  
DAMAS**

---

<sup>1</sup> Se incluyeron las fichas técnicas, de acuerdo a la absolución N° 18

**SACO/PANTALON / FALDA – VERANO 2025**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Lanilla Tropical - <u>melange</u>
COMPOSICION (%)	55% lana – 45% poliéster ± 5% (excepto filetes)
COLOR	Beige claro <u>melange</u>
ARMADURA	Tela 1/1
PESO (g/m lineal)	246 ± 5% (incluye orillos)
PESO (g/m2)	161 ± 5%
TITULO DEL HILADO (Nm)	Urdimbre: 2/60 ± 5% (excepto filetes)
	Trama: 1/44 ± 5%
DENSIDAD (HILOS /cm)	Urdimbre: 25.5 ± 2
	Trama: 26.0 ± 2
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre: -1.5 % Máximo
	Trama: - 0.5 % Máximo
<b>SOLIDEZ DEL COLOR:</b>	
• A la luz	3.5 mínimo
• Al sudor ácido	3.5 mínimo
• Al sudor alcalino	3.5 mínimo
• Al frote seco	4.0 mínimo
• Al frote húmedo	3.5 mínimo
• Al lavado en seco	4.0 mínimo
ACABADO	<u>Termofijado y decatizado.</u>

# **BLUSAS DAMAS COLOR 1 – VERANO 2025**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	<u>Dobby</u> diseño <u>wafer</u>
COMPOSICION (%)	Urdimbre: 65% Algodón $\pm 5$ – 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
	Trama: 65% Algodón $\pm 5$ – 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
COLOR	crema
ARMADURA	DOBBY
PESO (g/m <sup>2</sup> )	140 $\pm$ 5%
TITULO DEL HILADO (Nm)	Urdimbre: 50/1 $\pm$ 5
	Trama: 50/1 $\pm$ 5
DENSIDAD (HILOS/PULG)	Urdimbre: 175.0 $\pm$ 5%
	Trama: 107 $\pm$ 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Kg-f)	Urdimbre: 11 mín.
	Trama: 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR:	
A la luz	3-4 mínimo.
Al lavado doméstico	3 mínimo.
Al sudor ácido	3 mínimo.
• Al frote seco	3 mínimo.
• Al frote húmedo	2 mínimo.
ACABADO	Blanco óptico o hilo color, <u>caustificado</u> - Pre encogido



**BLUSAS DAMAS COLOR 2- VERANO 2025**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	<del>Urdimbre</del> Dobby diseño diagonal
COMPOSICION (%)	Urdimbre: 65% Algodón $\pm 5$ - 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
	Trama: 65% Algodón $\pm 5$ - 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
COLOR	Blanco
ARMADURA	DOBBY
PESO (g/m <sup>2</sup> )	158 $\pm$ 5%
TITULO DEL HILADO (Nm)	Urdimbre: 50/1 $\pm$ 5
	Trama: 50/1 $\pm$ 5
DENSIDAD (HILOS/PULG)	Urdimbre: 187.0 $\pm$ 5%
	Trama: 131 $\pm$ 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Kg-f)	Urdimbre: 11 mín.
	Trama: 11 mín.
<b>SOLIDEZ DEL COLOR:</b>	
A la luz	3-4 mínimo.
Al lavado doméstico	3 mínimo.
Al sudor ácido	3 mínimo.
• Al frote seco	3 mínimo.
• Al frote húmedo	2 mínimo.
ACABADO	Blanco óptico o hilo color, <del>caustificado</del> - Pre encogido

**ANEXO – 1.2**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**DE LA CONFECCIÓN DEL**

**UNIFORME DAMAS**

**VERANO**

## SACO DAMAS - VERANO 2025

<b>MODELO</b>	De 2 botones con cuello nerú.
<b>CONFECCIÓN</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>CUELLO</b>	Tipo nerú con abertura en "V", de 3 cm de alto, con pespunte de quiebre de 1/16" en su interior, ver gráfico.
<b>DELANTERO EXTERNO</b>	Consta de 1 corte costadillo a cada lado que inicia en la sisa y termina en el ruedo,
	Lleva 2 ojales y 2 botones Nº 36L distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.
	Un bolsillo cartera de 2.5 cm de ancho a cada lado, según gráfico.
<b>DELANTERO INTERNO</b>	Lleva un bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna hecha con máquina industrial atracadora, de color contraste a la tela principal en los extremos.
	Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste. Prenda remallada en el interior.
<b>ESPALDA</b>	Consta de un corte anatómico en el centro; un corte costadillo a cada lado que inicia en la sisa y termina en el ruedo, además de una pinza de entalle a cada lado.
<b>ESPALDA INTERNO</b>	Totalmente forrado, forro de mejor calidad, para su mejor armado; en la parte central de la espalda llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo.
<b>BOTONES</b>	El delantero llevara 2 botones a tono de 36L, más un botón de repuesto en el interior
<b>OJALES</b>	El delantero lleva 2 ojales de 2.3cm de largo de tela, distribuidos proporcionalmente.
<b>MANGAS</b>	Lleva un corte manga que va desde la sisa al ruedo de la manga; la manga mayor y menor estarán unida con costura recta a 2cm (IR).
<b>HOMBRERAS</b>	De espuma forradas y orilladas c/504.
<b>BASTA:</b>	De ruedo 4 cm, y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable.
<b>ENSANCHES</b>	De 2cms. (IR) en las costuras principales y de 1 cm en costuras auxiliares.
<b>FORRO</b>	tomaterial 100% poliéster a tono.
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster.
<b>COSTURAS:</b>	11ppp ± 10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm

<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantera, espalda superior, sisas, vivos de ojales, vivos de bolsillos externos e interno, cabeza de manga, bastas, cuello y cogotera.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista pegado en la cogotera c/301. Etiqueta de marca de tela pegada c/301 en la vuelta del delantero, Etiqueta de talla, insertada debajo la etiqueta de marca. Etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso, insertada en el costado izquierdo de la prenda.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)


### HOMBRERAS

Hombros de espuma forrado (forro), orillado c/504 pegada con recta.

Chorrera sesgada (tela principal) pegada en la unión de cbza. de manga.

## SACO

### DELANTERO




### CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	DESCRIPCION	COLOR
TIPO DE FORRO	100% POLIÉSTER	
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO
MODELO DE BOTÓN		A TONO
ATRAQUE SEMILUNAR/ SDESGO/ PESPUNTE:	ACABADO INTERNO	CONTRASTE

### DETALLE DEL BOLSILLO

\*Bolsillo cartera de un vivo de 2.5cm de ancho 13cm abertura, de la misma tela principal.


\*La bolsa de bolsillo de forro de 1 sola pieza cerrado los laterales c/301 a 1cm y remallado.



#### Delantero derecho:

##### Ojales


2 ojales de 2.3cm de largo de tela Distribuidos proporcionalmente.




#### Delantero izquierdo

##### Botones

2 Botones N° 36 L. de 4 huecos, a tono de la tela.



### ESPALDA



FORRO: DE LA MEJOR CALIDAD  
BASTA: de 4cms. (IR) en manga y cuerpo.

- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P. +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.


## FALDA CONFIGURADA VERANO – 2025

<b>MODELO</b>	configurado, de acuerdo con el modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>PRETINA</b>	Configurada de 5cm de alto (todo el contorno) <sup>2</sup> , fusionado con entretela tejida fusionable. También lleva una garetá asimétrica sobrepuesta en la pretina insertada en el costado derecho. Lleva dos colgadores de tela de forro, uno a cada lado, colocado a los costados para facilitar su colgado.
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo, con 3 piezas asimétricas, según gráfico.
<b>ESPALDA</b>	De 02 piezas cortadas al hilo y con 2 pinzas de entalle (una a cada lado), en la parte central superior lleva 1 cierre invisible y abertura en la parte inferior.
<b>CIERRE</b>	Lleva un cierre invisible al tono de la tela principal, de largo de acuerdo con la usuaria
<b>FORRO</b>	totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>BOLSILLO</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en la parte superior derecha de la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BASTA</b>	Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301
<b>ENSANCHES</b>	Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR).
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

<sup>2</sup> De acuerdo a la absolución N° 13

## FALDA

### DELANTERO



### PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO



La falda llevará vuelta interna en la parte superior tanto en delantero como espalda, y la etiqueta de marca irá cosida en la vuelta.

### VISTA INTERNA DE BASTAS




- TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- COSTURA: 11 P.P.P. +/- 10% (C/301)
- REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.


### CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	DESCRIPCION	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	A TONO
HILO REMALLE		A TONO
CIERRE	NYLON INVISIBLE	A TONO

### ESPALDA



### PARTE INTERNA SUPERIO



## FALDA CLASICA – VERANO 2025

<b>MODELO</b>	Clásica de vestir (modelo a elección de la usuaria).
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria.
<b>PRETINA</b>	Pretina recta de 3.5 +/- 0.3 cm. de ancho con pespunte en su perímetro a tono de la tela con c/301. a 2 +/- 0.1 mm
<b>PINZA</b>	De entalle en espalda cerrada con c/301
<b>OJAL</b>	Bordado (ojal de chancho) en la parte posterior con atraque horizontal
<b>BOLSILLO SECRETA</b>	De forro. Ubicado en la parte superior lado derecho de la prenda tiene 9 +/- 0.3 cm abertura útil por 10 +/- 0.3 cm de profundidad. <del>Embolsado a 4cm</del> La bolsa de la secretera será cocida a C/301 y remallado por la parte exterior. <sup>3</sup>
<b>ESPALDA</b>	Partido con ensanche de 2 +/- 0.3 cm. cada lado, parte superior con cierre a tono de la tela con diente de metal dorado e inferior con abertura montada
<b>COSTADOS</b>	Orillado y unido con c/301 con ensanche de 2 cm cada lado.
<b>FORRO</b>	De poliéster, este debe ir sujetado a la tela principal al medio de la basta a ambos lados con cordoncillo tipo cadena de poliéster.
<b>BASTA</b>	Invisible de 4 +/- 0.3 cm de doblez, orilladas a 5 +/- 0.1 mm, con máquina bastera y puntada invisible.
<b>COSTURAS</b>	Todas las costuras están incluidas remalle.
<b>AVIOS</b>	02 botones de 24 líneas de poliéster teñido en su masa al tono de la tela, incluido repuesto. 01 cierre de metal diente dorado. Hilo de costura 40/2, 100% poliéster.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)


<sup>3</sup> De acuerdo a la absolución N° 11




## FALDA CON PRETINA CLASICA

### VISTA INTERNA

1 Bolsa secreta lado derecho, con bolsa de forro.  
9cm de abertura útil y 10 de profundidad  
cosido c/301 y remallado.



### DELANTERO




CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	CODIGO	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	AL TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	AL TONO
HILO DE REMALLE		AL TONO
CIERRE	Metal diente dorado	AL TONO
MODELO DE BOTÓN	Polidéster	AL TONO

### VISTA INTERNA DE BASTA




### PARTE SUPERIOR ESPALDA



### ESPALDA



### VISTA INTERNA ESPALDA



### ABERTURA MONTADA



►► PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE : ANCHO DE ORILLO 5mm.  
►► COSTURA: 4P.P.cm

## BLUSA MODELO 1- VERANO -2025<sup>4</sup>

<b>MODELO:</b>	Tipo Chaqueta sin hombreras.
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>DELANTERO:</b>	Lleva 1 pinza de entalle a cada lado y una pinza de busto en cada lado. En el escote lleva sesgo de la misma tela principal de 7mm de ancho y una abertura semicurva en V, según gráfico
<b>ESPALDA:</b>	Lleva 1 pinza de entalle a cada lado, en la parte superior lleva una abertura de 10 cm que va cerrada con un botón interno asegurada con un ojal flotante; ver gráfico.
<b>MANGA:</b>	Corta con abertura en el centro de la manga, y cerrado con dos atraques: uno al medio de la manga y otro al contorno de la manga.
<b>ENSANCHES:</b>	En costados y mangas de 2cm (IR) por lado, en hombros de 1cm (IR) costuras abiertas, en sisa de 1cm (IR)
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>BOTONES</b>	1 botón N°16 al tono de la tela, colocado en la parte interior de la espalda, de 2 o de 4 huecos, más 1 botón de repuesto
<b>CIERRE</b>	1 CIERRE
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster tricotex para la vuelta delantera. El componente mencionado debe ser fusionado en maquina fusionadora
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucción de lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc).

<sup>4</sup> De acuerdo a la absolución N° 04, la confección de la prenda deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en el texto

# CHAQUETA


## CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	DESCRIPCION	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO

### DELANTERO




### DETALLE DE ABERTURA EN "V" SEMICURVA EN ESCOTE



4 tiras de la misma tela principal de 7mm de ancho ar,ado c/301, insertado entre la abertura de escote y la vuelta de la abertura.

### VISTA INTERNA SUPERIOR



### ESPALDA



- TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- COSTURA: 11 P.P.P. +/- 10%
- REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## BLUSA MODELO 2- VERANO 2025

<b>MODELO:</b>	Tipo chaqueta con escote redondo y aplique a tono
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>DELANTERO:</b>	De una sola pieza; lleva una pinza de busto en cada lado. En el escote lleva sesgo en tela <del>a-<del>tono</del></del> en <del>contraste</del> <sup>5</sup> de 7mm de ancho y una abertura semicurva en V, según gráfico.
<b>ESPALDA:</b>	Lleva 1 pinza de entalle a cada lado, en la parte superior lleva una abertura de 10.5 cm y cierra con un botón en la parte interna de 16L; ver gráfico
<b>MANGA:</b>	Corta, de una sola pieza con basta pespuntado a 2cm c/301
<b>ENSANCHES:</b>	En costados y cerrado de manga de 2cm (IR) por lado, en hombros de 1cm (IR) costuras abiertas, en sisa 1(IR)
<b>BOTON</b>	1 botón N°16 de 4 huecos, colocado en la parte interior de la espalda. Color del botón a tono de la tela principal. Más 1 botón de repuesto en la etiqueta de lavado
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucción de lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).



<sup>5</sup> De acuerdo a la absolución N° 05

# BLUSA



## DELANTERO



### DETALLE DE ABERTURA EN "V" SEMICURVA EN ESCOTE



## ESPALDA



ENTRETELA DE LA MEJOR CALIDAD

- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## PANTALÓN CONFIGURADO - VERANO 2025

<b>MODELO</b>	configurado, con forro de acuerdo con el modelo adjunto.
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>PRETINA</b>	Configurada de <del>5cm</del> 6cm <sup>6</sup> de alto, fusionado con entretela tejida fusionable, lleva pespunte en todo su contorno a 7mm-7ppp de doble hilo al tono. Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto.
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.
<b>POSTERIOR</b>	Tela cortada al hilo, 02 piezas. Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 7cm terminado). Según grafico
<b>BOLSILLO SECRETO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro cerrado c/301 a 1cm (IR), en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>FORRO</b>	En la parte interna llevará un forro tipo short hasta la altura de la cadera, debidamente remallado (sombreado de la figura simula el forro). <a href="#">El forro iniciará debajo de la pretina<sup>7</sup></a> .
<b>CIERRE</b>	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal
<b>BOTONES</b>	2 botones N°24 al tono de la tela principal, en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES</b>	Lleva 2 ojales horizontales de 2 cm de largo, bordado, hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BASTA</b>	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible.
<b>ENSANCHES</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm, unido c/301 En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm en la parte superior y en la parte inferior de 1cm según indica el grafico. Unión de entrepiernas c/301.
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y tricotex de 60gr para la garetá y garetón
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.


<sup>6</sup> De acuerdo a la absolución N° 07

<sup>7</sup> De acuerdo a la absolución N° 09

<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)


# PANTALÓN CON PRETINA CONFIGURADA

## DELANTERO




## CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	DESCRIPCION	COLOR
HILO PESPUNTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO REMALLE		A TONO
CIERRE	NYLON	A TONO




## ESPALDA


Pretina configurada de 6cm de alto en tela a tono con tela principal.




## PARTE SUPERIOR DE FUNDILLO



## VISTA INTERNA DE BASTAS



## POSTERIOR



- TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- COSTURA: 11 P.P.P. +/- 10% (C/301)
- REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.



## PANTALÓN CLÁSICO VERANO - 2025

<b>MODELO</b>	Clásico, con forro de acuerdo con el modelo adjunto.
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria.
<b>PRETINA</b>	Clásica de 3 cm de alto, respuntada de 1/16" en todo su contorno, de una sola pieza fusionada con entretela tejida fusionable. Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto.
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.
<b>POSTERIOR</b>	Tela cortada al hilo, con pinza de entalle a cada lado, según gráfico
<b>BOLSILLO SECRETO:</b>	Lleva bolsillo secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 11cm de profundidad (debe estar atracada con máquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza en tela de forro, embolsado c/301 y respuntado a 0.6 cm c/301, en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreto debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>FORRO</b>	En la parte interna llevará un forro tipo short hasta la altura de la cadera, debidamente remallado (sombreado en figura simula forro). <a href="#">El forro iniciará debajo de la pretina<sup>8</sup></a>
<b>CIERRE</b>	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal.
<b>BOTONES</b>	1 botón externos N°24 de 4 agujeros al tono de la tela en la pretina, más 1 botón de repuesto en la etiqueta del lavado.
<b>OJALES</b>	Lleva 1 ojal en posición horizontal, bordado hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BASTA</b>	De 4cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible.
<b>ENSANCHES</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2 cm (IR) a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1 cm (IR), unido c/301.
	En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR).
	En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm (IR) en la parte superior y en la parte inferior de 1cm (IR) según indica el gráfico. Unión de entrepiernas c/301
<b>HILO</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp +/-10%, todas las costuras están incluidas el remalle
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5 cm

<b>ENTRETELA</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 gr +/-5 gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y de 60 gr para la garetta y garetón.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)


## PANTALÓN CLÁSICO

CUADRO DE INSUMOS


INSUMOS	CÓDIGO	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO
MODELO BOTON	ACRILICOS TEÑIDOS	A TONO
CIERRE	NYLON INVISIBLE	A TONO

### PARTE SUPERIOR DELANTERO

Extensión interna de pretina de 4cm



Bolsillo secreto de una sola pieza (TELA) remallado y embolsado.



### DELANTERO


Pretina Clásica de una sola pieza fusionada con entretela tejida.

Forro interno


Garetá (fusinado-ribeteado) pespunte a 2.5cm. Atrache de 1cm.

Entrepiera, costura abierta de 1cm por lado (IR) unido con c/301 y remallado.


### DETALLE DE PRETINA




### ESPALDA



### PARTE SUPERIOR DE FUNDILLO



### VISTA INTERNA DE VASTAS



- TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- COSTURA: 11 P.P.P. +/- 10% (C/301)
- REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

**ANEXO – 1.3**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE**

**LAS TELAS PARA EL UNIFORME**

**DE INVIERNO**

**DAMAS**

**SACO/PANTALON / FALDA- INVIERNO 2025**

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>TIPO DE TEJIDO</b>	Casimir color entero
<b>COMPOSICION (%)</b>	100% lana $\pm$ 5% (excepto filetes)
<b>COLOR</b>	Negro
<b>ARMADURA</b>	Sarga 2/2
<b>PESO (g/m lineal)</b>	431 $\pm$ 5% (incluye orillos)
<b>PESO (g/m2)</b>	282 $\pm$ 5%
<b>TITULO DEL HILADO (Nm)</b>	Urdimbre: 2/43 $\pm$ 5%
	Trama: 2/43 $\pm$ 5%
<b>DENSIDAD (HILOS /cm)</b>	Urdimbre: 28 $\pm$ 2
	Trama: 27 $\pm$ 2
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL</b>	Urdimbre: -1.5 % Máximo
	Trama: -1.0 % Máximo
<b>SOLIDEZ DEL COLOR:</b>	
▮ <b>A la luz</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al sudor acido</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al sudor alcalino</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al frote seco</b>	4.0 mínimo
▮ <b>Al frote húmedo</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al lavado en seco</b>	4.0 mínimo
<b>ACABADO</b>	Decatizado.

## CHALECO– INVIERNO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Tweed
COMPOSICION (%)	100% lana $\pm$ 5% (excepto filetes)
COLOR	Negro
ARMADURA	Diseño
PESO (g/m lineal)	395 $\pm$ 5% (incluye orillos)
PESO (g/m2)	258 $\pm$ 5%
TITULO DEL HILADO (Nm)	Urdimbre: 2/24 $\pm$ 5%
	Trama: 2/24 $\pm$ 5%
DENSIDAD (HILOS /cm)	Urdimbre: 14.3 $\pm$ 2
	Trama: 13.0 $\pm$ 2
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre: -1.5 % Máximo
	Trama: -1.0 % Máximo
SOLIDEZ DEL COLOR:	
A la luz	3.5 mínimo
Al sudor ácido	3.5 mínimo
Al sudor alcalino	3.5 mínimo
Al frote seco	4.0 mínimo
Al frote húmedo	3.5 mínimo
Al lavado en seco	4.0 mínimo
ACABADO	Batanado - Decatizado.

## BLUSA DAMA COLOR 1 - INVIERNO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Dobby diseño mini rombos
COMPOSICION (%)	Urdimbre: 65% Algodón $\pm 5$ - 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
	Trama: 65% Algodón $\pm 5$ - 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
COLOR	Celeste
ARMADURA	DOBBY
PESO (g/m <sup>2</sup> )	152 $\pm$ 5%
TITULO DEL HILADO (Ne)	Urdimbre: 50/1 $\pm$ 5
	Trama: 50/1 $\pm$ 5
ENSIDAD HILOS/PULG)	Urdimbre: 178.0 $\pm$ 5%
	Trama: 122 $\pm$ 5%
ESISTENCIA A LA ACCIÓN (Kg-f)	Urdimbre: 11 mín.
	Trama: 11 mín.
LIDEZ DEL COLOR:	
A la luz	3 mínimo.
Al lavado doméstico	3 mínimo.
Al sudor ácido	3mínimo.
Al frote seco	3 mínimo.
Al frote húmedo	2 mínimo.
ACABADO	Hilo color teñido tina/disperso: tela blanqueada - mercerizada- blanqueador óptico/resinado- Pre encogido

**BLUSA DAMA COLOR 2 – INVIERNO 2025**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	plano
COMPOSICION (%)	60% Algodón $\pm 5$ – 40 % Poliéster $\pm 5$
COLOR	Perla
PESO (g/ml)	149 $\pm 5\%$
PESO (g/m2)	100 $\pm 5\%$
TITULO DEL HILADO (Ne)	Urdimbre: 45% mezcla intima (algodón/poliéster) $\pm 8\%$
	Trama: 45% mezcla intima (algodón/poliéster) $\pm 8\%$
DENSIDAD (HILOS/PULG)	Urdimbre: 110.0 $\pm 5$
	Trama: 70 $\pm 5$
<b>SOLIDEZ DEL COLOR:</b>	
A la luz	4 mínimo.
Al lavado doméstico	4 mínimo.
Al sudor ácido	4 mínimo.
▮ Al frote seco	mínimo.
▮ Al frote húmedo	4 mínimo.
ACABADO	Encogimiento urdimbre y trama < 3%



**ANEXO – 1.4**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**DE LA CONFECCIÓN DEL**  
**UNIFORME DAMAS**  
**INVIERNO**

SACON INVIERNO – 2025	
<b>MODELO</b>	Sacón cruzado con cinturón.
<b>CONFECCIÓN</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>CUELLO</b>	Distinguido según diseño
<b>DELANTERO EXTERNO DERECHO (PRENDA PUESTA)</b>	<p>Lleva una pieza horizontal, ubicada en el talle, la cual lleva 4 pespuntos c/301 (doble hilo 40/2-7ppp a tono de la tela), según gráfico.</p> <p>Además, lleva un corte que inicia en la sisa y termina en la parte superior de la pieza horizontal y un corte adicional que inicia en la parte inferior de la pieza horizontal y termina en el ruedo.</p> <p>Un bolsillo inclinado de un vivo de 1.5cm de alto de la misma tela principal.</p> <p>Término del ruedo delantero recto</p>
<b>DELANTERO EXTERNO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA)</b>	<p>Lleva un corte que inicia en la sisa y termina en el ruedo.</p> <p>Además, lleva una presilla de 4.5cm de alto y correa de 3.5cm de alto insertada en el costado.</p> <p>Correa lleva 4 pespuntos c/301 (doble hilo 40/2 - 7ppp a tono de la tela), según gráfico.</p> <p>Un bolsillo inclinado de un vivo de 1.5cm de alto de la misma tela principal.</p> <p>Término del ruedo delantero recto</p>
<b>DELANTERO INTERNO (LADO DERECHO)</b>	<p>Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo está insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste.</p> <p>La vuelta lleva pieza horizontal unido c/301, según gráfico.</p> <p>Además, se encuentra ubicado el botón N-32 que abotona en el ojal de 2.8cm de largo.</p> <p>Prenda remallada en el interior</p>
<b>DELANTERO INTERNO (LADO IZQUIERDO)</b>	<p>Lleva un bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos, según diseño.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo está insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste.</p> <p>La vuelta es de una sola pieza.</p> <p>Además, se encuentra ubicado el botón de repuesto N-32</p> <p>Prenda remallada en el interior.</p>
<b>ESPALDA EXTERNO</b>	La espalda tendrá corte anatómico en el centro, será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm (IR) por

	lado. Lleva corte princesa que inicia en la sisa y termina en el ruedo unidos con costura recta a 1cm (IR), según diseño.
<b>BOTONES</b>	En la parte interna del lado derecho lleva botón N°32L. El botón de repuesto ira en la parte interna del lado izquierdo
<b>OJAL</b>	De 2.8cm de largo, ubicado en el lado izquierdo (prenda puesta), según gráfico.
<b>MANGAS</b>	Manga mayor y menor unida con costura recta a 2cm (IR).
<b>HOMBRERAS</b>	De espuma forradas y orilladas c/504
<b>BASTA</b>	De ruedo 4 cm y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable.
<b>ENSANCHES</b>	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras auxiliares.
<b>FORRO ACOLCHADO</b>	Totalmente forrado, material 100% poliéster. El forro del delantero y espalda <b>va unido a una fibra térmica de 80 gr/m2 con costura recta en forma de rombos de 5x7 cm.</b>
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivos y vistas de bolsillos externos e interno, cabeza de manga, bastas, cuello, cogotera. *Entretela tejida fusionable tricotex de 60 +/-5% gr para la correa insertado en el lado izquierdo
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista pegado en la cogotera c/301. Etiqueta de marca de tela pegada c/301 en el interior de la prenda, Etiqueta de talla, insertada debajo la etiqueta de marca. Etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso, insertada en el costado izquierdo de la prenda.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

### CUELLO Y SOLAPA



Punta de cuello y solapa de 4cm

## **DELANTERO**



### HOMBRERAS

Hombros de espuma forrado(forro), orillado c/504 pegada con recta

chorrera sesgada(tela principal) pegadas en la unión de cbza. de manga

### DETALLES DEL BOLSILLOS


Bolsillo inclinado de un vivo de 1.5cm de alto de la misma tela principal




Bolsa de bolsillo de forro, de una sola pieza unido a 1cm c/301 y remallado a los laterales

## **VISTA EXTERNA**


### LADO DERECHO (PRENDA PUESTA)




### LADO IZQUIERDO (PRENDA PUESTA)




Correa lleva 4 pespunte c/301 (doble hilo 40/2 - 7ppp a tono de la tela)




### VISTA DE LA VUELTA (LADO DERECHA)



## ESPALDA



## ABERTURA MONTADA



- \* TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- \* COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- \* REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## CHALECO INVIERNO -2025<sup>9</sup>

<b>MODELO:</b>	De acuerdo con el diseño
<b>CONFECCIÓN</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>ESCOTE</b>	En “V”, según grafico
<b>DELANTERO EXTERNO</b>	Consta de 1 corte princesa a cada lado que nace en la sisa y termina en el ruedo. Además, lleva un corte costadillo a cada lado, según gráfico También lleva 4 ojales y 4 botones N° 36L distribuidos proporcionalmente uno bajo del otro, según diseño.
<b>ESPALDA</b>	La espalda tiene un corte princesa a cada lado que nace en la sisa y termina en el ruedo, unidos con costura recta a 1cm (IR), según gráfico. Corte anatómico en el centro unido a 2cm, según diseño.
<b>BOLSILLOS</b>	Lleva bolsillo semi inclinado con vivos millos de 5 mm en la parte inferior en la cual además lleva una pieza triangular tipo pañuelo (de la tela del sacón); ver gráfico.
<b>BOTONES:</b>	El delantero llevará 4 botones a tono de tela N° 36L, más un botón de repuesto en el interior. Los botones son de 4 huecos.
<b>OJALES</b>	El delantero lleva 4 ojales horizontales bordado de 2.8cm de largo, distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.
<b>VUELTA</b>	Las vueltas de una sola pieza, de la misma tela principal. Llevará entretela tejida fusionable.
<b>BASTA</b>	De ruedo 4 cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable.
<b>ENSANCHES</b>	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras auxiliares.
<b>FORRO</b>	Totalmente forrado, material 100% poliéster.
<b>HILO</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, vivos de bolsillos, espalda superior, sisas, basta y cogotera.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, etiqueta de talla, etiqueta de instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionad



<sup>9</sup> De acuerdo a la absolución N° 23, la confección de la prenda deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en el texto.

# CHALECO

## DELANTERO


### BOLSILLOS

- Bolsillo semi inclinado, con vivos mellizos de 5mm, además lleva pieza triangular tipo pañuelo simulado, según grafico.
- Abertura de bolsillo de 13cm
- Ubicado a 2cm del corte.
- Bolsa de forro unido con recta y remalle



Delantero derecho:  
4 ojales de bordados a máquina  
de 2.8cm de largo  
Distribuidos proporcionalmente

Delantero izquierdo:  
4 Botones # 36L.  
al tono



Forma de pegado  
de botón  
horizontal

## ESPALDA



- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.


## PANTALÓN CONFIGURADO INVIERNO - 2025

<b>MODELO</b>	Pantalón configurado con forro.
<b>CONFECCIÓN</b>	sobre medida según usuaria
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo, 04 piezas de la misma tela, según gráfico. <b>Todo el pantalón será confeccionado en una sola tela.</b> En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.
<b>POSTERIOR</b>	Tela cortada al hilo, 02 piezas. Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 7cm terminado), según gráfico.
<b>BOLSILLO SECRETO:</b>	Lleva secreto (oculto), ubicado en el lado derecho borde superior de la prenda. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo (los atraques sólo se visualizan en la parte interna)). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, unido c/301 y remallado en los laterales. Asimismo, en la vista de <u>bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.</u>
<b>CIERRE</b>	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal.
<b>BASTA</b>	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301
<b>ENSANCHES</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm, unido c/301 En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm en la parte superior y en la parte inferior de 1cm según indica el grafico. Unión de entrepiernas c/301
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5 gr, fusionados en máquina fusionadora para la vuelta delantero, pretina espalda y tricotex de 60gr para la garetta y garetón
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)



# PANTALÓN CONFIGURADO


## DELANTERO



## CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	DESCRIPCION	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO REMALLE		A TONO
CIERRE	NYLON	A TONO


## UBICACIÓN DE OJALES




## ESPALDA

Pretina configurada de 6cm de alto en tela a tono con tela principal.


## PARTE SUPERIOR DE FUNDILLO




## Vista interior de la pinza espalda.



## POSTERIOR



## VISTA INTERNA DE VASTAS



- TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- COSTURA: 11 P.P.P. +/- 10% (C/301)
- REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.


## PANTALON CLASICO INVIERNO - 2025

<b>MODELO</b>	Clásico, de acuerdo con el modelo adjunto.
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria.
<b>PRETINA</b>	Clásica de 3 cm de alto, respuntada de 1/16" en todo su contorno, de una sola pieza fusionada con entreteja tejida fusionable Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto.
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.
<b>POSTERIOR</b>	Tela cortada al hilo, con pinza de entalle a cada lado, según gráfico
<b>BOLSILLO SECRETO:</b>	Lleva bolsillo secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 11cm de profundidad (debe estar atracada con máquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza en tela de forro, embolsado c/301 y respuntado a 0.6 cm c/301, en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreto debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>CIERRE</b>	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal.
<b>BOTONES</b>	2 botones externos N°24 de 4 agujeros al tono de la tela en la pretina, más 1 botón de repuesto en la etiqueta de la lavado.
<b>OJALES</b>	Lleva 1 ojal en posición horizontal, bordado hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BASTA</b>	De 4cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible.
<b>ENSANCHES</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2 cm (IR) a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1 cm (IR), unido c/301.
	En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR).
	En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm (IR) en la parte superior y en la parte inferior de 1cm (IR) según indica el gráfico. Unión de entrepiernas c/301
<b>HILO</b>	De costura y remalle 100% poliéster

<b>COSTURAS</b>	11ppp +/-10%, todas las costuras están incluidas el remalle
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5 cm
<b>ENTRETELA</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 gr +/-5 gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y de 60 gr para la garetá y garetón.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

## PARTE SUPERIOR DELANTERO

extensión interna de pretina de 4cm



## PANTALON


### DELANTERO

Pretina clasica de una sola pieza fusionada con entreteja tejida

Gareta (fusionado-ribeteado) pespunte a 2.5cm. atraque de 1cm


### DETALLE DE PRETINA

PESPUNTE a 1/16" c/301-10p.p.p



CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	CÓDIGO	COLOR
		ATONO
HILO PESPUENTE		ATONO
HILO COSTURA TELA	40/2	ATONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	ATONO
HILO DE REMALLE		ATONO
MODELO DE BOTÓN		ATONO


### Bolsillo secreto de 1 sola pieza (TELA) remallado y embolsado



Entrepiera: costura abierta de 1cm por lado (I.R.) unido con c/301 y remallado

### ESPALDA

### DETALLE DE FUNDILLO ESPALDA cerrado RECTA



Pinza espalda de 10cm


Pespunte a 1/16" con hilo al tono

### Vista Interna de basta

basta con puntada invisible y remallado.



### PARTE INTERNA SUPERIOR ESPALDA



Costados costuras abiertas de 2cm por lado (I.R.) unidos con recta y remalle

El bolsillo figurado lleva 2 vivos largo de 13 cm

FORRO: DE LA MEJOR CALIDAD(BOLSILLO)  
ENTRETELA DE LA MEJOR CALIDAD


- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA, ESTILO SASTRE.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## FALDA CONFIGURADA INVIERNO -2025

<b>MODELO:</b>	Sin pretina, de acuerdo con el modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>DELANTERO</b>	De 3 piezas cortadas al hilo ( <b>toda la falda será confeccionada en la misma tela Casimir</b> ), según el grafico.
<b>ESPALDA</b>	De dos piezas cortadas al hilo, con 2 pinzas de entalle (una a cada lado) de 13cm de largo; en la parte central superior lleva un cierre invisible y en la parte inferior lleva abertura montada de 4cm de cruce total.
<b>CIERRE:</b>	Lleva un cierre de nylon invisible al tono de la tela principal, de largo de acuerdo a la usuaria
<b>FORRO:</b>	totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>BOLSILLO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en la parte borde superior derecha de la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BASTA:</b>	Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301
<b>ENSANCHES:</b>	Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR). 1cm(IR) en las costuras secundarias del delantero
<b>HILOS:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para vuelta de pretina.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, de composición e instrucciones de lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

## FALDA


### DELANTERO




### CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	CÓDIGO	COLOR
HILO PESPUNTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	A TONO
HILO REMALLE		A TONO
CIERRE	NYLON INVISIBLE	A TONO

### ESPALDA




### PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO




La falda llevará vuelta interna en la parte superior tanto en delantero como espalda, y la etiqueta de marca irá cosida en la vuelta.

### PARTE INFERIOR ESPALDA ABERTURA MONTADA




### VISTA INTERNA DE BASTAS



- TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- COSTURA: 11 P.P.P. +/- 10% (C/301)
- REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

### PARTE INTERNA SUPERIOR



## FALDA CLASICA – INVIERNO 2025


<b>MODELO</b>	Clásica de vestir (modelo a elección de la usuaria).
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria.
<b>PRETINA</b>	Pretina recta de 3.5 +/- 0.3 cm. de ancho con pespunte en su perímetro a tono de la tela con c/301. a 2 +/- 0.1 mm
<b>PINZA</b>	De entalle en espalda cerrada con c/301
<b>OJAL</b>	Bordado (ojal de chanco) en la parte posterior con atraque horizontal
<b>BOLSILLO SECRETA</b>	De forro. Ubicado en la parte superior lado derecho de la prenda tiene 9 +/- 0.3 cm abertura útil por 10 +/- 0.3 cm de profundidad. Embolsado a 1cm
<b>ESPALDA</b>	Partido con ensanche de 2 +/- 0.3 cm. cada lado, parte superior con cierre a tono de la tela con diente de metal dorado e inferior con abertura montada
<b>COSTADOS</b>	Orillado y unido con c/301 con ensanche de 2 cm cada lado.
<b>FORRO</b>	De poliéster, este debe ir sujetado a la tela principal al medio de la basta a ambos lados con cordoncillo tipo cadena de poliéster.
<b>BASTA</b>	Invisible de 4 +/- 0.3 cm de doblez, orilladas a 5 +/- 0.1 mm, con máquina bastera y puntada invisible.
<b>COSTURAS</b>	Todas las costuras están incluidas remalle.
<b>AVIOS</b>	02 botones de 24 líneas de poliéster teñido en su masa al tono de la tela, incluido repuesto. 01 cierre de metal diente dorado. Hilo de costura 40/2, 100% poliéster.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.)




## FALDA CON PRETINA CLASICA

### VISTA INTERNA

1 Bolsa secreta lado derecho, con bolsa de forro.  
9cm de abertura util y 10 de profundidad  
cosido c/301 y remallado.




### DELANTERO




CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	CODIGO	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	AL TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	AL TONO
HILO DE REMALLE		AL TONO
CIERRE	Metal diente dorado	AL TONO
MODELO DE BOTÓN	Poliéster	AL TONO

### VISTA INTERNA DE BASTA




### PARTE SUPERIOR ESPALDA



### ESPALDA



### VISTA INTERNA ESPALDA



### ABERTURA MONTADA



➤➤➤ PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE : ANCHO DE ORILLO 5mm.  
➤➤➤ COSTURA: 4P.P.cm



## BLUSA MANGA LARGA MODELO 1- INVIERNO 2025

<b>MODELO</b>	Blusa manga larga, semi holgada, ver gráfico.
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>CUELLO</b>	Cuello de 4cm de alto con torcedura en el centro delantero
<b>DELANTERO</b>	Consta de 2 piezas, con 1 corte central y una pinza de costado a cada lado.
<b>ESPALDA</b>	Consta de 1 sola pieza con 2 pinzas de entalle
<b>MANGA<sup>10</sup></b>	Larga con puño. Cierre de la manga si botón Puño de 7.5cm de alto (sin incluir la colita de ratón), lleva pespunte c/301 según gráfico. Además, el puño lleva un ribete ( <b>tela misma calidad que la blusa en color que contraste</b> ) de 3mm de ancho aprox. Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar.
<b>HOMBROS</b>	Unir hombros c/301 a 1cm (IR), costura abierta
<b>ENSANCHES</b>	De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR), en corte de centro delantero a 1cm (IR).
<b>BOTONES</b>	2 botones N°16 en la parte <b>interna externa<sup>11</sup></b> del cuello, más 1 botón de repuesto en el interior. Todos los botones son al tono de la tela principal de 4 huecos.
<b>OJALES</b>	2 presillas hechos de la misma tela en cuello
<b>HILO</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster en, cuello, puños y vuelta de escote delantero. El componente mencionado debe ser fusionado en maquina fusionadora.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).

<sup>10</sup> De acuerdo a las absoluciones N° 24, 25, 30 y 31


<sup>11</sup> De acuerdo a la absoluciones N° 26 y 32

## BLUSA SEMI HOLGADA SIN HOMBRERAS


### DELANTERO




### DETALLE DE ESCOTE




### DETALLE DE PUÑO



### Vista Interna



### ESPALDA




- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## BLUSA MANGA LARGA MODELO 2 – INVIERNO 2025


<b>MODELO</b>	Blusa manga larga sin hombreras cuello en “V”, ver gráfico
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>DELANTERO</b>	Consta de una pechera que continúa en el cuello. La pechera va unida en la parte del centro c/301 y a los costados va suelta. Lleva una pinza de busto a cada lado y una pinza de entalle a cada lado.
<b>ESPALDA</b>	Consta de 1 sola pieza, con 1 pinza de entalle a cada lado, según gráfico
<b>MANGA</b>	Larga con puño. Puño de 6cm de alto, lleva pespunte c/301 en todo su contorno, según gráfico.  Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar
<b>HOMBROS</b>	Unir hombros c/301 a 1cm (IR), costura abierta
<b>ENSANCHES</b>	De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR)
<b>BOTONES</b>	2 botones en cada puño, más 1 botón de repuesto en el interior. Todos los botones son al tono de la tela principal de 4 huecos N-18.
<b>OJALES</b>	2 ojales de 1.7cm en cada puño, hechos con máquina ojaladora.
<b>HILO</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster en puños. El componente mencionado debe ser fusionado en máquina fusionadora.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).

## BLUSA MANGA LARGA SIN HOMBRERAS


### DELANTERO



### Vista Interna




### DETALLE DE PUÑO



Forma de pegado de botón horizontal



### ESPALDA



- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

**ANEXO – 1.5**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**PARA LOS TEJIDOS DEL UNIFORME**

**DE INVIERNO**

**DAMAS**

**CHOMPA PARA DAMAS**  
**MODELO 1: CHOMPA CUELLO “V”**


<b>MODELO</b>	Abierto en cuello "V", puede llevar bolsillo en forma diagonal, a requerimiento de la usuaria
<b>CONFECCION</b>	Tejido en máquina rectilínea
<b>TITULO DEL HILO</b>	Alpaboom Industrial 2/28 Nm
<b>COLOR</b>	Azul
<b>COMPOSICION DEL HILO</b>	Alpaca: 50% Lana: 5% Acrílico: 45%
<b>PUNTO DELANTERO</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras.
<b>PUNTO ESPALDA</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras
<b>PUNTO MANGAS</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras
<b>PRETINA CUERPO</b>	Tubular, 2 cm de ancho
<b>PRETINA MANGA</b>	Tubular, 1.5 cm de ancho
<b>CUELLO</b>	Tubular 1,5cm de ancho unido con platilladora.
<b>HOMBRO</b>	Unidos con remalle y mobilón.
<b>COSTURAS</b>	Costuras con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la prenda. <a href="#">Unión de laterales con platilladora y hombros con remalle y mobilón<sup>12</sup></a>
<b>BOTONES</b>	<a href="#">Llevará 7 botones a tono<sup>13</sup>.</a>
<b>ETIQUETADO</b>	De la marca del confeccionista y talla, composición (0/0) del hilo y recomendaciones de cuidado, lavado y uso
<b>ACABADO</b>	Con doble proceso de vaporización

<sup>12</sup> De acuerdo a las absoluciones N° 27 y 33


<sup>13</sup> De acuerdo a las absoluciones N° 28, 34 y 35

## **CARDIGAN CUELLO V**

### **DELANTERO**



### **ESPALDA**



**CHOMPA PARA DAMAS**  
**MODELO 2: CHOMPA CARDIGAN CUELLO REDONDO**

<b>MODELO</b>	Cárdigan abierto cuello redondo <b>sin bolsillos</b> <sup>14</sup>
<b>CONFECCION</b>	Tejido en máquina rectilínea
<b>TITULO DEL HILO</b>	Alpaboom Industrial 2/28 Nm
<b>COLOR</b>	Azul
<b>COMPOSICION DEL HILO</b>	Alpaca: 50% Lana: 5% Acrilico:45%
<b>PUNTO DELANTERO</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras.
<b>PUNTO ESPALDA</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras
<b>PUNTO MANGAS</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras
<b>PRETINA CUERPO</b>	RIB, en 2x 1, 1 hebra; de 2 cm (±2)
<b>PRETINA MANGA</b>	RIB, en 2x 1, 1 hebra; de 2 cm (±2)
<b>CUELLO</b>	Tubular a 1 hebra, de 2 cm de ancho unido con platilladora.
<b>HOMBRO</b>	Unidos con remalle y mobilón.
<b>COSTURAS</b>	Costuras con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la prenda. <b>Unión de laterales con platilladora y hombros con remalle y mobilón</b> <sup>15</sup>
<b>BOTONES</b>	7 botones a tono
<b>ETIQUETADO</b>	De la marca del confeccionista y talla, composición (0/0) del hilo y recomendaciones de cuidado, lavado y uso
<b>ACABADO</b>	Con doble proceso de vaporización


<sup>14</sup> De acuerdo a la absolución N° 37

<sup>15</sup> De acuerdo a la absolución N° 36



## CARDIGAN CUELLO REDONDO

### DELANTERO



### ESPALDA



**CHOMPA PARA DAMAS**  
**MODELO 3: CHOMPA CERRADA CUELLO “V”**


<b>MODELO</b>	Cerrada en cuello “v”
<b>CONFECCION</b>	Tejido en máquina rectilínea
<b>TITULO DEL HILO</b>	Alpaboom Industrial 2/28 Nm
<b>COLOR</b>	Azul
<b>COMPOSICION DEL HILO</b>	Alpaca: 50% Lana: 05% Acrilico:45%
<b>PUNTO DELANTERO</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras.
<b>PUNTO ESPALDA</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras
<b>PUNTO MANGAS</b>	Jersey con aplicación de calado en línea a 02 hebras
<b>PRETINA CUERPO</b>	Tubular, 2 cm de ancho
<b>PRETINA MANGA</b>	Tubular, 1.5 cm de ancho
<b>CUELLO</b>	Tubular 1,5cm de ancho unido con platilladora.
<b>HOMBRO</b>	Unidos con remalle y mobilón.
<b>COSTURAS</b>	Costuras con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la prenda. <a href="#">Unión de laterales con platilladora y hombros con remalle y mobilón<sup>16</sup></a>
<b>ETIQUETADO</b>	De la marca del confeccionista y talla, composición (0/0) del hilo y recomendaciones de cuidado, lavado y uso
<b>ACABADO</b>	Con doble proceso de vaporización

<sup>16</sup> De acuerdo a la absolución N° 39

## CHOMPA CERRADA CUELLO "V"


### DELANTERO

**Hombros:**  
Unidos con  
remalle y  
mobilón.



**Cuello:** Tubular  
1,5cm de ancho  
unido con  
platilladora.

### ESPALDA



Costuras con hilo merceriza-  
do 100% poliéster del color  
de la prenda Unión de  
laterales y hombros con  
platilladora

**PUNTO CALADO PARA DELANTERO DE TODOS LOS MODELOS**  
**(foto referencial)**



# **ANEXO 2**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIFORME PARA CABALLEROS**

**ANEXO – 2.1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE**

**LAS TELAS PARA EL UNIFORME**

**VERANO**

**CABALLEROS**

## SACO/PANTALÓN CABALLEROS- VERANO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Lanilla con diseño
COMPOSICION (%)	70% lana – 30% poliéster ± 5% (excepto filetes)
COLOR	Lanilla diseño en fondo color blanco con fileteria en color gris
ARMADURA	Tela plana
PESO (g/m lineal)	309 ± 5% (incluye orillos)
PESO (g/m2)	200 ± 5%
TITULO DEL HILADO (Nm)	Urdimbre: 2/44 ± 5% (excepto filetes)
	Trama: 2/44 ± 5%
DENSIDAD (HILOS /cm)	Urdimbre: 20.3 ± 2
	Trama: 19.0 ± 2
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre: -1.5 % Máximo
	Trama: -1.0 % Máximo
<b>SOLIDEZ DEL COLOR:</b>	
▮ A la luz	3.5 mínimo
▮ Al sudor ácido	3.5 mínimo
▮ Al sudor alcalino	3.5 mínimo
▮ Al frote seco	4.0 mínimo
▮ Al frote húmedo	3.5 mínimo
▮ Al lavado en seco	4.0 mínimo
ACABADO	Termofijado y decatizado.

## CAMISAS CABALLEROS COLOR 1 – VERANO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Dobby diseño twill
COMPOSICION (%)	Urdimbre: 65% Algodón $\pm 5$ – 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
	Trama: 65% Algodón $\pm 5$ – 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
COLOR	Blanco
ARMADURA	DOBBY
PESO (g/m <sup>2</sup> )	138 $\pm$ 5%
TÍTULO DEL HILADO (Ne)	Urdimbre: 50/1 $\pm$ 5
	Trama: 50/1 $\pm$ 5
DENSIDAD (HILOS/PULG)	Urdimbre: 179.8 $\pm$ 5
	Trama: 96 $\pm$ 5
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Kg-f)	Urdimbre: 11 mín.
	Trama: 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR:	
A la luz	3 mínimo.
Al lavado doméstico	3 mínimo.
Al sudor ácido	3 mínimo.
▮ Al frote seco	3 mínimo.
▮ Al frote húmedo	2 mínimo.
ACABADO	Blanqueo, mercerizado, impregnado con blanqueador óptico, suavizado, Pre encogido



## CAMISAS CABALLEROS COLOR 2 – VERANO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Dobby diseño Herringbone
COMPOSICION (%)	Urdimbre: 65% Algodón $\pm 5$ – 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
	Trama: 65% Algodón $\pm 5$ – 35 % Poliéster $\pm 5$ (mezcla íntima)
COLOR	Blanco
ARMADURA	DOBBY
PESO (g/m <sup>2</sup> )	142 $\pm$ 5%
TÍTULO DEL HILADO (Ne)	Urdimbre: 50/1 $\pm$ 5
	Trama: 50/1 $\pm$ 5
DENSIDAD (HILOS/PULG)	Urdimbre: 172.0 $\pm$ 5
	Trama: 110 $\pm$ 5
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Kg-f)	Urdimbre: 11 mín.
	Trama: 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR:	
A la luz	3 mínimo.
Al lavado doméstico	3 mínimo.
Al sudor ácido	3 mínimo.
▮ Al frote seco	3 mínimo.
▮ Al frote húmedo	2 mínimo.
ACABADO	Blanqueo, mercerizado, impregnado con blanqueador óptico, suavizado, Pre encogido

**ANEXO 2.2**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  
LA CONFECCIÓN DEL UNIFORME  
DE VERANO  
CABALLEROS**

## TERNO VERANO 2025

### OPCION 1: SLIM FIT

#### SACO SLIM FIT


<b>MODELO</b>	Slim fit de 2 botones
<b>CUELLO</b>	Armado en dos piezas, con pie de cuello.
	Superior fusionado con entretela fusionable. Además, lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta.
	El cuello debe ser simétrico, al centro lleva un cintillo para colgador, con marca centrada con atraque con C/301 en los extremos.
<b>DELANTERO IZQUIERDO – EXTERNO</b>	Deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva 2 pinzas centradas armada con costura recta y llevarán un refuerzo de plastón.
	En la parte superior llevara un bolsillo cartera de 10.5 cm de largo por 2.5 cm de ancho alto; bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera con costura recta y remalle en los laterales
	En la parte central debe llevar 2 ojales bordados tipo “ojo de chancho” 2.8cm, con atraque vertical, los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro. En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal, con vivos de tela de 0.6 cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y en la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de tapa es de 5.5 cm de alto incluido el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.
	Delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad; lleva 3 bolsillos.

<b>DELANTERO IZQUIERDO - INTERIOR</b>	<b>Superior-Porta documentos:</b> tipo ojal con vivos de la tela principal de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 13 cm con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
	<b>Porta lapicero:</b> tipo ojal con vivos de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
	<b>Porta celular:</b> Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno de 1.6mm. Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho
<b>DELANTERO DERECHO - EXTERIOR</b>	Deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva 2 pinzas centradas armada con costura recta y llevarán un refuerzo de plastón.
	En la parte central llevara 2 botones de 32 líneas poliéster teñidos en su masa” ubicados simétricamente uno debajo del otro.
	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.
	El bolsillo inferior en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
<b>DELANTERO DERECHO INTERIOR</b>	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad. Lleva 1 bolsillo:
	<b>Superior-Porta documentos:</b> Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad en los costados.
	Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 boton de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.

	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho
<b>PLASTÓN</b>	Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zigzag, además de una tira de fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta
<b>VUELTA</b>	Con medialuna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.
<b>SOLAPA</b>	Fusionar con entretela fusionable, En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm
<b>COSTADILLO</b>	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable desde la sisa hasta la basta.
<b>ESPALDA</b>	Lleva corte anatómico, orillado y unidos con costura recta con ensanche 2cm por lado, en la parte central de la espalda el forro llevará un fuelle de 2cm de profundidad con costura recta. En la parte central inferior interna leva una abertura de 5 cm de cruce. Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela fusionable, en la línea de los hombros, escote, basta y abertura
<b>MANGAS</b>	La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm.
	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas, la boca de la manga será tipo martillo con abertura de 3cm la cual tendrá una basta de 4cm (IR), será reforzada en la parte interior con entretela fusionable.
	La cabeza de manga es fusionada con entretela fusionable, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga además en la parte interna de los hombros unidos a 1cm llevará hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado.
<b>SISA</b>	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.
<b>BASTA DE SACO</b>	Doblez de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable

<b>AVIOS</b>	FORRO: Material de 100% poliéster de 63 gr/m2 mínimo a tono de la tela principal.
	ENTRETELA TEJIDA Material doble punto de adhesivo base poliamida, punto acrílico 100% poliéster, color gris de 85 gr/m2 $\pm 5\%$ : (Delanteros, vuelta, vivos, costadillo, cartera, tapa, pinza, cinta plastón, cuello, pie de cuello).
	ENTRETELA NO TEJIDA color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga con Manga ojal, ruedo espalda, abertura.
	BOTONES: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros
	HOMBRERAS: anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado
	PLASTÓN: plástica y fieltro.
	FIELTRO DE CUELLO: a color de la tela principal 100% poliéster.
	HILO: hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster.
	POPELINA BOLSILLERA: de 65% algodón /35% poliéster.
	ETIQUETAS: marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado
<b>TÉRMINOS GENERALES</b>	La prenda debe estar remallada, sin incluir plastón, chorrera, sisa (tela y forro), cuello, escote, pinza y unión de vuelta con delantero.
	Todos los ensanches de costuras están incluidos remalle.
<b>PRESENTACIÓN</b>	Serán presentados en colgador anatómico de plástico, con gancho de metal, cubierto en bolsa transparente y sobre todo con porta terno de material Notex con cierre.
	Las prendas deberán estar planchada y vaporizada y exentas de defectos de confección y acabados tanto en la parte externa como interna, (Costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.).

## SACO



## PANTALON SLIM FIT

<b>MODELO</b>	Pantalón de vestir.
<b>PRETINA<sup>17</sup></b>	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable de refuerzo de pretina. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.
<b>PRESILLAS<sup>18</sup></b>	Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.
<b>BOLSILLO SECRETA</b>	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad El bolsillo llevará atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.
<b>DELANTERO</b>	Sin Pliegues; prenda remallada sin incluir pretina
	Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester.
	El bolsillo derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
<b>GARETA</b>	Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm.
	Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta

<sup>17</sup> El refuerzo que va entre la pretina y el forro será entretela fusionable, y cinta pretina antideslizante, de acuerdo a la absolución N° 43.

<sup>18</sup> De acuerdo a la absolución N° 41, la confección de las presillas deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en el texto.



	El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.
<b>GARETON</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, además, va embolsado con popelina respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm.
<b>PINZAS PARTE POSTERIOR</b>	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.
<b>FUNDILLO POSTERIOR</b>	Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.
<b>BOLSILLO DE FUNDILLO</b>	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliéster
<b>PRESILLA Y BOTÓN DE BOLSILLO OJAL</b>	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual irá pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
<b>TIRO DE FUNDILLOS</b>	Remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior.
<b>COSTADOS</b>	Costados: remallado y unido con costura cadeneta a 1cm.
<b>BASTA</b>	Invisible de 5 cm de ancho con máquina bastera. Y llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.
<b>ENTREPIÉRNA</b>	ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y DELANTERO de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401. Delantero: SIN PLIEGUES Prenda remallada sin incluir pretina NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.
<b>AVIOS<sup>19</sup></b>	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE: de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, garetta y garetón.
	ENTRETELA FUSIONABLE NO TEJIDA 100%poliéster color blanco en forro de pretina.
	ENTRETELA FUSIONABLE TEJIDA 100%poliéster color blanco en refuerzo de pretina cinta antideslizante
	CIERRE: cinta de poliéster con dientes metálico acabado dorado gancho de pretina (hembra y macho).
	FORRO DE BOLSILLO: Popelina bolsillero al tono de tela, 65%algodón / 35% poliéster
	HILO: hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición100% poliéster texturizado.
	Etiquetas: marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado.
	 <b>BOLSILLOS DELANTEROS</b>

<sup>19</sup> Se presenta un error de tipeo en el texto avíos, la pretina se preparará según el texto pretina, de acuerdo a la absolución N° 42

<b>TERMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO</b>	<p>En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.</p> <p>La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillero y serán ribeteados con doble puntada cadeneta.</p> <p>El forro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillero.</p> <p>La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.</p> <p>Puntadas de 11 P.P.P. (+/- 2%).</p> <p>Todas las costuras con tolerancias de (+/-2%)</p> <p>Los ensanches están incluidos el remalle.</p>
<b>ACABADOS</b>	<b>VUELTA BOLSILLO DELANTERO</b>
<b>PRESENTACION</b>	<p>La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)</p>

# PANTALÓN

## DELANTERO


Bolsillo secreto:  
Atraque vertical de  
1cm a los extremos;  
9cm de abertura x  
10cm de profundidad.

Pretina: 2 piezas,  
4cm de ancho,  
interior forrado con  
popelina, cinta  
antideslizante,  
entreteila tejida no  
fusionable de  
refuerzo.

Bolsillo segado delantero:  
Vivo de 2mm. pespunte a  
2mm, abertura de 18cm,  
atraque de 1cm. en los  
extremos.


Entrepierna,  
remallado y unido  
c/401 a 1cm desde  
el tiro hasta el ruedo

Garetón: Fusionado,  
ribeteado, cierre,  
botón 24L unido con  
delantero c/301 y  
pespunte a 2mm.




## BOLSILLOS SESGADOS DELANTERO

Vista de  
4cm de  
ancho.




## ESPALDA

### BOLSILLO ESPALDA TIPO OJAL





### VISTA INTERNA DE BASTA



Basta remallada y  
cosida con puntada  
invisible

## INTERIOR DELANTERO





## TERNO VERANO OPCION 2: MODELO CLÁSICO

### SACO CLÁSICO

<b>MODELO</b>	Saco clásico 3 2 botones <sup>20</sup> con 1 abertura, en la parte posterior.
<b>CUELLO</b>	Armado en dos piezas, con pie de cuello.
	Superior fusionado con entretela tejida, inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre
	El cuello debe ser simétrico, al centro lleva una presilla para colgador, centrada con atraque con C/301 en los extremos.
<b>DELANTERO IZQUIERDO-EXTERIOR</b>	Con pinza centrada, en la parte superior llevara un bolsillo cartera de 2.5 cm de ancho x 10 cm de abertura.
	En la parte central debe llevar 2 ojales bordados tipo “ojo de chanco” 2.8cm, con atraque vertical, los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro, en la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal, con vivos de tela de 0.6 cm y abertura de 15.5 cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela no tejida fusionable por la parte interna y la parte inferior es de forro (100% poliéster), la medida de tapa es de 5.5 cm de alto incluido el vivo con 15.5cm de largo.
<b>DELANTERO IZQUIERDO INTERIOR</b>	Delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad; lleva 3 bolsillos.
	<b>Superior-Porta documentos:</b> tipo ojal con vivos de la tela principal de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 13 cm con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillo, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor .
	- <b>Porta lapicero:</b> tipo ojal con vivos de 0.5 cm de forro, con abertura de 4 cm. con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos.
	<b>Porta celular:</b> Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10 cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un respunte al contorno a 2mm.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho

<b>DELANTERO DERECHO EXTERIOR</b>	Con pinza centrada armada con 301, en la parte central llevara 2 botones de 32 líneas poliéster teñidos en su masa” ubicados simétricamente uno debajo del otro.
	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.5cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.5cm de largo.
	El bolsillo inferior en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
<b>DELANTERO DERECHO INTERIOR</b>	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad. Lleva 1 bolsillo:
	<b>Superior-Porta documentos:</b> Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad.
	Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo. <u>Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho</u>
<b>VUELTA</b>	Vuelta recta, armado con sesgo en contraste.
<b>SOLAPA</b>	Fusionar con entretela no tejida, lleva un ojal (tipo “gota”) de adorno bordado de 3/4” sin abertura.
<b>COSTADILLO</b>	Será unido al delantero y a la espalda, llevará como refuerzo entretela no tejida fusionable y un refuerzo de entretela tejida en la sisa, tela y forro son unidos con costura recta, para el lado del delantero con ensanche de 3/8” por lado y para el lado de la espalda con ensanche de 3/4” por lado.
<b>ESPALDA</b>	Lleva corte anatómico en el centro, unidos con costura recta con ensanche de 3/4” por lado, en la parte central de la espalda el forro llevará un fuelle de 3/4” de profundidad. Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela no tejida fusionable, en la línea de los hombros, escote, basta y <u>abertura</u>
<b>MANGAS</b>	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados (sin corte) de 7/8” de largo con atraque, con sus respectivos botones de 24 líneas, los cuales deberán estar ligeramente sobre montados.
	La boca de manga será de tipo martillo abierto de 3 1/2”, y basta de 1 1/2”, la cual será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable.




	<p>La cabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fusionable, además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón, y llevaran chorrera de crin al sesgo para mantener caída de la manga.</p> <p>La cabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fusionable, además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón, y llevaran chorrera de crin al sesgo para mantener caída de la manga.</p>
<b>FORRO</b>	Material de 100% poliéster, a tono de la tela principal.
<b>ENTRETELA</b>	<p>Entretela <b>trameur combinación viscosa con poliéster de 85 gr.<sup>21</sup></b>  (Delanteros, cuello, pie de cuello, vivos y cartera)  Entretela no tejida fusionar (sisa, hombros, bastas, abertura de espalda)</p>
<b>TÉRMINOS GENERALES</b>	<p>Los delanteros están fusionados con entretela tejida y lleva refuerzo de plastón; el cual está preparado con plástica, pelón compactado ligero, suave y templador (fajilla) para armado de la parte superior</p> <p>Los bolsillos externos e internos serán del mismo forro del cuerpo 100% poliéster a tono del forro delantero.</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Serán presentados en colgador anatómico de plástico, con gancho de metal, cubierto en bolsa transparente y sobre todo con porta terno.</p> <p>Las prendas deberán estar exentas de defectos de confección y acabados tanto en la parte externa como interna, (Costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.).</p>
<b>ETIQUETAS</b>	<p>Etiqueta de marca® e insertar talla serán pegadas con costura recta.</p> <p>Además lleva insertado etiqueta de nylon donde detalle tratamiento y cuidado de la prenda y se aprecie la composición descripción y procedencia (ver en gráfico ubicación),</p>
<b>ACABADOS</b>	<p>La prenda debe estar planchada y vaporizada</p> <p>La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)</p>

<sup>21</sup> De acuerdo a la absolución N° 45



## DELANTERO



### BOLSILLO CARTERA:

2.5cm ancho x 10.cm abert.

### MODELO DE BOTON

Acrílico teñido en su masa (04 AGUJEROS)  
03 ojales tipo ojo de chancho  
c/atracque vertical, medida 2.8 cm en total

### ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE:

DELANTERO ,CUELLO, TAPA, CARTERA  
MANGA ,ESPALDA, RUEDOS, ABERTURA  
COSTADILLO,VUELTA, MANGA OJAL, VIVOS.

1 cm INCLUIDO REMALLE

### BOLSILLO TIPO OJAL:


- Tapa (tela) /contratapa (forro).
- Vivo (tela) de 0.6cm c/u.
- \_Tapa:5.5cm de lato (incluido vivo).
- 15.5cm abertura.

-MOSTRAR ORILLO DE TELA  
TODAS LAS BOLSAS DE  
BOLSILLOS EN POPELINA



## SACO -INVIERNO

## ESPALDA




FORRO: fuelle de 2cm de profundidad (terminada)

2 cm INCLUIDO REMALLE

BASTA: 5cm (incluido remalle)  
en cuerpo y manga

CON ABERTURA CENTRAL MONTADA

## Plaston




Protector axilar de  
doble forro ribeteado  
a 7mm de ancho.

Sesgo CONTRASTE y pespunte(contraste)  
sesgo de forro armado  
con cintillo de refuerzo (chutas)  
y pespunte de HILVÁN  
(cadeneta al reverso)


Tapa boton(forro)  
Presilla (forro)  
y boton N°24L.

Botones de repuesto:  
01 de N°32L  
01 de N°24L



Etiqu. de Lavado

Pespunte  
a 2mm



### BOLSILLOS INTERNOS:

- vivo (tela) 0.6cm de ancho C/U.
- 02 portadocumento 13 cm abert.
- 01 portalapicero 4cm
- cigarrera 10cm abert.

Atracque SEMI LUNAR en extremos  
de los vivos de los bolsillos en  
color (CONTRASTE).

## PANTALON CLÁSICO

MODELO	Pantalón de vestir <b>con o sin pliegues a elección del usuario.</b>
PRETINA	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante. <u>Además, lleva entretela tejida fusionable de refuerzo de pretina.</u>
	El forro de la pretina será de popelina bolsillero al tono de tela de 50% algodón y 50% poliéster, la cual llevará una cinta de pretina elasticada antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón y en el extremo derecho 01 ojal de <b>1-1/8" 2.5cm con corte de 1.6cm</b> <sup>22</sup>
PRESILLAS	Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.
PRESILLAS	Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la <u>parte posterior.</u>
BOLSILLO SECRETA	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. (De TELA) El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y <u>puntada de seguridad.</u>
DELANTERO	Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separación entre pliegues de 3.8cm y dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero. (Los pliegues serán opcionales por cada usuario).
BOLSILLOS DELANTEROS	Con abertura sesgada y respuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo.
	El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm
VUELTA BOLSILLO DELANTERO	Pegada al forro con respunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
GARETA	Fusionado con entretela tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado y unido al delantero con costura recta a 1cm y <u>respuntado a 2mm.</u>
	Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado <u>con costura recta</u> El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.


<b>GARETON</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, además, va embolsado con popelina pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm
<b>ENTREPIERNA</b>	ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y DELANTERO de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401.
<b>COSTADOS</b>	Orillado y unido con costura cadeneta a 1cm del orillo.
<b>FUNDILLO POSTERIOR</b>	Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.
<b>BOLSILLO DE FUNDILLO</b>	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según marcador. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.3cm
<b>PRESILLA Y BOTÓN DE BOLSILLO OJAL</b>	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
<b>TIRO DE FUNDILLOS</b>	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 3.5cm en la parte superior, terminando con un ensanche de 1.5cm por lado en la parte inferior
<b>TERMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO</b>	En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos. La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillero y serán ribeteados con doble puntada cadeneta. El forro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillero. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.
<b>BASTA</b>	Invisible de 5 cm de ancho con máquina bastera. Y llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.
<b>FORRO DE BOLSILLO</b>	Popelina bolsillero al tono de tela, 50%algodón / 50% poliéster
<b>COSTURAS</b>	Puntadas de 11 P.P.P. (+/- 2%). Todas las costuras con tolerancias de (+/-2%) Los ensanches están incluidos el remalle.
<b>AVIOS</b>	04 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto. 01 juego de ganchos de latón. 01 cierre de metal de diente dorado. Hilo de costura 40/2, 100% poliéster. Cinta p/ pretina elasticada. Refuerzos de pretina Etiqueta de Marca (ubicadas en la parte interna). Etiqueta de composición de la tela. Etiqueta de Talla y procedencia e instrucción de lavado. Cuidado y uso.

<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACION</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilo defecto de fusinado, etc.)

## DELANTERO


**BOLSILLO SECRETO (tela):** atraques verticales de 1cm embolsado con remalle y puntada de seguridad(internos) 9cm abert. x 10cm prof.

**Vista Interna de bolsa**  
Bolsillo interno Relojero  
bastillado a 1cm y  
Pegado c/recta a 2mm



### Medidas y Ubicación de presillas

7 presillas de 0.8cm de ancho



**DELANTERO:** 1cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401

**PRETINA:** de 2 piezas.

Ancho de 4cm(terminado), forrado interior (popelina)  
-01 juego de ganchos de pretina  
cinta antideslizante(con logo), entret. tejida de refuerzo

**DELANTERO:** 02 pliegues tumbados hacia los costados 3,8cm de separación.

**BOLSILLO SESGADOS DELANTERO:**


-vivo de 2mm,respunte a 2mm, abertura de 18cm  
-vuelta de tela donde muestre orillo de tela con respunte a 2mm.

**\*\*Gareta:** ubicar Etiqu. instrucc de lavado  
-Fusionado-ribeteado, cierre, boton 24L unido c/delant. c/301 y respunte a 2mm  
respunte a 3.5cm.  
con atraque de 1cm parte inferior

**\*\*Gareton:**  
-Fusionado-Embolsado con popelina respuntado a 1cm  
-ojal de chanco  
2.5cm de largo c/corte de 1.6cm

Entrepierna con murcielago (triangulo embolsado de popelina)

### DETALLE DE BOLSILLO ESPALDA



## ESPALDA

Pinza

**FUNDILLO:** de 3.5cm y ribeteado c/401, terminado a 1.5cm por lado, unido c/401.

**Costados:** c/abierta de 1cm con c/401 y remallado

**ENTREPIERNA:**  
ESPALDA:2.5cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo

**BASTA:** 5cm I.R Orillada con taquera

**\*\*Costuras:4p.p.cm**

**\*\*PRENDA TOTALMENTE REMALLADA**

## CAMISA VERANO : MODELO CUELLO ITALIANO

<b>MODELO</b>	De vestir con cuello italiano
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida según usuario.
<b>CUELLO</b>	Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y respuntado al filo a 1.3mm
<b>PIE DE CUELLO</b>	Pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm Con costura recta, unir cuello con pie de cuello a 5mm según pique. Asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.
<b>DELANTERO IZQUIERDO</b>	Lleva tachón de 2.9cm ancho con entreteja fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.
<b>DELANTERO DERECHO</b>	Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
<b>BOLSILLO</b>	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V; logotipo bordado. Pegar bolsillo con recta a 1mm del filo de bolsillo; además lleva atraque triangular.
<b>ESPALDA</b>	Sin pliegues.
<b>CANESÚ</b>	De 2 piezas; canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda; además lleva un respunte al filo a 1mm.
<b>MANGAS</b>	Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Respunte a 1cm.
<b>PUÑOS</b>	Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y respuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm.
<b>SISA</b>	Pegar mangas con 401 (doble aguja), respuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).
<b>BASTILLADO DE FALDÓN</b>	Con recta bastillado a 5mm con costura recta.
<b>AVIOS</b>	ENTRETEJA TEJIDA FUSIONABLE: cuello, pie de cuello, puño, refuerzo de cuello y tachón.
	HILO: hilo de costura 401 y 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster.




	<p><b>BOTONES<sup>23</sup>:</b> Composición 100% poliéster, teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal de 4 agujeros.</p> <p>Los tamaños y anchos que se emplean son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 1 Botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños,</li> <li>□ 1 Botón N° 16L interior de repuesto.</li> <li>□ 3 Botones N° 14L para cada manga (yugo),</li> <li>□ 1 Botón N° 14L interior de repuesto.</li> </ul>
	<p><b>Etiquetas:</b></p> <p>Marca de confeccionista, Etiqueta de talla, Etiqueta de nylon donde contiene impreso la composición e instrucciones de lavado.</p>
<b>COSTURA</b>	14 ppp. +/- 10%, con hilos mercerizados 100% poliéster del color de la tela.
<b>ACABADOS</b>	<p>La prenda debe estar planchada y vaporizada.</p> <p>Etiquetas ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso.</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Será presentado sobre cartón fijada con alfileres, con bolsa plástica y en la caja de cartón debidamente.</p> <p>La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusiónado, etc.</p>

<sup>23</sup> La cantidad y ubicación de los botones de la camisa será de acuerdo al gráfico, de acuerdo a la absolución N° 49

## CAMISA CUELLO ITALIANO

### CUELLO ITALIANO




### DELANTERO



### ESPALDA

Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).




CÓDIGO PUNTADA	P.P.P	ALTERNATIVA DE MAQUINA
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA

\*ACABADO: Camisa sujeta con 05 alfileres (doblada)




## DELANTEROS


**Delantero derecho:**  
Bastillado de 2.5cm de pestaña  
06 botones N° 16 y 02 botones de  
repuesto: 01 N°16 y 01 N°14




**Delantero izquierdo:**  
Pegar tachón con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior  
lleva 05 ojales verticales y el último horizontal.




## ESPALDA



## ENSAMBLE CUELLO ITALIANO




## ENSAMBLE PUÑO



## PUÑO-MANGA-YUGO

Manga de 02 pliegues de 1cm de profundidad.



## CAMISA VERANO : MODELO CLÁSICO

<b>MODELO</b>	Según diseño
<b>CONFECCION</b>	A medida según usuario
<b>CUELLO</b>	Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo; embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm.
<b>PIE DE CUELLO</b>	Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6. 5mm.de pegado de pata a cuello y embolsado de pata. Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 botón N° 16L y pegado de botón en cruz.
<b>DELANTERO</b>	El delantero izquierdo lleva tachón con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y el delantero derecho lleva un bastillado a 2.5cm insertado la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones: 6 de 16L y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas)
<b>BOLSILLO</b>	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo de bolsillo rectangular con atraque en los extremos.
<b>ESPALDA</b>	Con tablero central de 3.5 cm.
<b>CANESU</b>	De 2 piezas. En el canesú interior va centrado la etiqueta de marca, es embolsado a 1cm. y con el canesú exterior de la espalda. La unión del delantero y el canesú en el hombro lleva un pespunte al filo a 1.6mm.
<b>MANGAS</b>	Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y botón N° 14L. Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.
<b>PUÑOS</b>	De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y pespuntado al filo, llevando 2 botones de 16 líneas en cada puño.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo 5mm.
<b>ENTRETELA</b>	Utilizar entretela tejida fusionable de peso apropiado, según correspondan para el cuello, pie de cuello, pechera o tachón y puños.
<b>COSTURA</b>	14 p.p.p. +/- 10%, con hilos mercerizados 100% poliéster del color de la tela.
<b>BOTONES</b>	<p><b>BOTONES</b><sup>24</sup> Composición 100% poliéster. Teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal de 4 agujeros. <a href="#">El pegado de botones en pie de cuello, delantero, puños y yugos será en cruz</a><sup>25</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños,</li> <li>1 Botón N° 16L interior de repuesto.</li> <li>3 Botones N° 14L para cada manga (yugo),</li> <li>1 Botón N° 14L interior de repuesto.</li> </ul>

<sup>24</sup> La cantidad y ubicación de los botones de la camisa será de acuerdo al gráfico, de acuerdo a la absolución N° 51

<sup>25</sup> De acuerdo a la absolución N° 52


<b>ACABADOS:</b>	<p>La prenda debe estar planchada y vaporizada.</p> <p>Etiquetas ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso.</p>
<b>PRESENTACIÓN:</b>	<p>Será presentado sobre cartón fijada con alfileres, con bolsa plástica y en caja de cartón debidamente.</p> <p>La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.</p>

## CAMISA


### DELANTERO




#### SEPARACION DE OJALES Y BOTONES



### ESPALDA



Embolsar canesú a espalda  
Pespuntar canesú con recta a 1.6mm por el exterior



## **ANEXO 2.3**

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS PARA EL UNIFORME DE INVIERNO CABALLEROS**

## SACO/PANTALÓN CABALLEROS – INVIERNO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
<b>TIPO DE TEJIDO</b>	Casimir, con diseño
<b>COMPOSICION (%)</b>	100% lana
<b>COLOR</b>	Negro
<b>ARMADURA</b>	Diseño
<b>PESO (g/m lineal)</b>	435 ± 5% (incluye orillos)
<b>PESO (g/m2)</b>	284 ± 5%
<b>TITULO DEL HILADO (Nm)</b>	Urdimbre: 2/43 ± 5% (excepto filetes)
	Trama: 2/43 ± 5%
<b>DENSIDAD (HILOS /cm)</b>	Urdimbre: 29 ± 2
	Trama: 27 ± 2
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL</b>	Urdimbre: -1.5 % Máximo
	Trama: -1.0 % Máximo
<b>SOLIDEZ DEL COLOR:</b>	
▮ <b>A la luz</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al sudor ácido</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al sudor alcalino</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al frote seco</b>	4.0 mínimo
▮ <b>Al frote húmedo</b>	3.5 mínimo
▮ <b>Al lavado en seco</b>	4.0 mínimo
<b>ACABADO</b>	Decatizado.

## CAMISAS COLOR 1 - INVIERNO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Dobby diseño RED
COMPOSICION (%)	Urdimbre: 65%algodón ±5/ 35% poliéster±5% Mezcla intima
	Trama: Urdimbre: 65%algodón ±5/ 35% poliéster±5% Mezcla intima
COLOR	Celeste
ARMADURA	DOBBY
PESO (g/m2)	116 ± 5%
TITULO DEL HILADO (Nm)	Urdimbre: 50/1 ± 5
	Trama : 50/1 ± 5
DENSIDAD (HILOS/PULG) (Acabada)	Urdimbre: 142.0 ± 5%
	Trama : 84.0 ± 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Kg-f)	Urdimbre 11 mín.
	Trama : 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR	
▮ A la luz	3 mínimo.
▮ Al lavado doméstico	3 mínimo.
▮ Al sudor ácido	3 mínimo.
▮ Al frote seco	3.mínimo.
▮ Al frote húmedo	2.mínimo.
ACABADO	Hilo color teñido tina/disperso, Blanquea – Mercerizado – blanqueador óptico, Resinado - Pre encogido



## CAMISAS COLOR 2 - INVIERNO 2025

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
TIPO DE TEJIDO	Diseño Espiga y Puntos
COMPOSICION (%)	Urdimbre: 65%algodón ±5/ 55% poliéster±5% Mezcla íntima
	Trama: Urdimbre: 65%algodón ±5/ 55% poliéster±5% Mezcla íntima
COLOR	Celeste
ARMADURA	DOBBY
PESO (g/m2)	142 ± 5%
TITULO DEL HILADO (Nm)	Urdimbre: 50/1 ± 5
	Trama : 50/1 ± 5
DENSIDAD (HILOS/PULG) (Acabada)	Urdimbre: 172.0 ± 5%
	Trama : 110.0 ± 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Kg-f)	Urdimbre 11 mín.
	Trama : 11 mín.
SOLIDEZ DEL COLOR	
▮ A la luz	3 mínimo.
▮ Al lavado doméstico	4 mínimo.
▮ Al sudor ácido	4 mínimo.
▮ Al frote seco	4.mínimo.
▮ Al frote húmedo	3.mínimo.
ACABADO	Hilo color teñido tina/disperso, Blanquea – Mercerizado – blanqueador óptico, Resinado - Pre encogido

## **ANEXO 2.4**

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFECCIÓN UNIFORME INVIERNO CABALLEROS**

## TERNO INVIERNO 2025

### OPCION 1: SLIM FIT

#### SACO SLIM FIT


<b>MODELO</b>	Slim fit de 2 botones
<b>CUELLO</b>	Armado en dos piezas, con pie de cuello.
	Superior fusionado con entretela fusionable. Además, lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta.
	El cuello debe ser simétrico, al centro lleva un cintillo para colgador, con marca centrada con atraque con C/301 en los extremos.
<b>DELANTERO IZQUIERDO – EXTERNO</b>	Deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva 2 pinzas centradas armada con costura recta y llevarán un refuerzo de plastón.
	En la parte superior llevara un bolsillo cartera de 10.5 cm de largo por 2.5 cm de ancho alto; bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera con costura recta y remalle en los laterales
	En la parte central debe llevar 2 ojales bordados tipo “ojo de chanco” 2.8cm, con atraque vertical, los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro. En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal, con vivos de tela de 0.6 cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y en la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de tapa es de 5.5 cm de alto incluido el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.
<b>DELANTERO IZQUIERDO - INTERIOR</b>	Delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad; lleva 3 bolsillos.
	<b>Superior-Porta documentos:</b> tipo ojal con vivos de la tela principal de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 13 cm con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.

	<b>Porta lapicero:</b> tipo ojal con vivos de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
	<b>Porta celular:</b> Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno de 1.6mm. Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho
<b>DELANTERO DERECHO - EXTERIOR</b>	Deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva 2 pinzas centradas armada con costura recta y llevarán un refuerzo de plastón.
	En la parte central llevara 2 botones de 32 líneas poliéster teñidos en su masa” ubicados simétricamente uno debajo del otro.
	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.
	El bolsillo inferior en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
<b>DELANTERO DERECHO INTERIOR</b>	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad. Lleva 1 bolsillo:
	<b>Superior-Porta documentos:</b> Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad en los costados.
	Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 boton de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho
<b>PLASTÓN</b>	Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zigzag, además de una tira de fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta
<b>VUELTA</b>	Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.

<b>SOLAPA</b>	Fusionar con entretela fusionable, En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm
<b>COSTADILLO</b>	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable desde la sisa hasta la basta.
<b>ESPALDA</b>	Lleva corte anatómico, orillado y unidos con costura recta con ensanche 2cm por lado, en la parte central de la espalda el forro llevará un fuelle de 2cm de profundidad con costura recta. En la parte central inferior interna lleva una abertura de 5 cm de cruce. Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela fusionable, en la línea de los hombros, escote, basta y abertura
<b>MANGAS</b>	La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm.
	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas, la boca de la manga será tipo martillo con abertura de 3cm la cual tendrá una basta de 4cm (IR), será reforzada en la parte interior con entretela fusionable.
	La cabeza de manga es fusionada con entretela fusionable, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga además en la parte interna de los hombros unidos a 1cm llevará hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado.
<b>SISA</b>	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.
<b>BASTA DE SACO</b>	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable

<b>AVIOS</b>	FORRO: Material de 100% poliéster de 63 gr/m2 mínimo a tono de la tela principal.
	ENTRETELA TEJIDA Material doble punto de adhesivo base poliamida, punto acrílico 100% poliéster, color negro de 85 gr/m2 $\pm 5\%$ : (Delanteros, vuelta, vivos, costadillo, cartera, tapa, pinza, cinta plastón, cuello, pie de cuello).
	ENTRETELA NO TEJIDA color negro: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga con Manga ojal, ruedo espalda, abertura.
	BOTONES: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros
	HOMBRERAS: anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado
	PLASTÓN: plástica y fieltro.
	FIELTRO DE CUELLO: a color de la tela principal 100% poliéster.
	HILO: hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster.
	POPELINA BOLSILLERA: de 65% algodón /35% poliéster.
	ETIQUETAS: marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado
<b>TÉRMINOS GENERALES</b>	La prenda debe estar remallada, sin incluir plastón, chorrera, sisa (tela y forro), cuello, escote, pinza y unión de vuelta con delantero.
	Todos los ensanches de costuras están incluidos remalle.
<b>PRESENTACIÓN</b>	Serán presentados en colgador anatómico de plástico, con gancho de metal, cubierto en bolsa transparente y sobre todo con porta terno de material Notex con cierre.
	Las prendas deberán estar planchada y vaporizada y exentas de defectos de confección y acabados tanto en la parte externa como interna, (Costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusiónado, etc.).

# SACO



## PANTALÓN SLIM FIT

<b>MODELO</b>	Pantalón de vestir.
<b>PRETINA<sup>26 27</sup></b>	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela <del>añ</del> fusionable <del>añ</del> tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable de refuerzo de pretina. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.
<b>PRESILLAS<sup>28</sup></b>	Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.
<b>BOLSILLO SECRETA</b>	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad El bolsillo llevará atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.
<b>DELANTERO</b>	Sin Pliegues; prenda remallada sin incluir pretina
<b>BOLSILLOS DELANTEROS</b>	Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester.
	El bolsillo derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
<b>VUELTA BOLSILLO DELANTERO</b>	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
<b>GARETA</b>	Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm.
	Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta
	El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm.



<sup>26</sup> De acuerdo a la absolución N° 56

<sup>27</sup> El refuerzo que va entre la pretina y el forro será entretela fusionable, y cinta pretina antideslizante, de acuerdo a la absolución N° 57

<sup>28</sup> De acuerdo a la absolución N° 55, la confección de las presillas deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en el texto.





<b>GARETON</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, además va embolsado con popelina pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm.
<b>PINZAS PARTE POSTERIOR</b>	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.
<b>FUNDILLO POSTERIOR</b>	Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.
<b>BOLSILLO DE FUNDILLO</b>	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
<b>PRESILLA Y BOTÓN DE BOLSILLO OJAL</b>	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
<b>TIRO DE FUNDILLOS</b>	Remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior.
<b>COSTADOS</b>	Costados: remallado y unido con costura cadeneta a 1cm.
<b>BASTA</b>	Invisible de 5 cm de ancho con máquina bastera. Y llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.
<b>ENTREPIÉRNA</b>	ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y DELANTERO de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401. Delantero: SIN PLIEGUES Prenda remallada sin incluir pretina NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.
<b>AVIOS</b>	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE: de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, garetá y garetón.
	ENTRETELA FUSIONABLE NO TEJIDA 100%poliester color blanco en forro de pretina.
	ENTRETELA FUSIONABLE TEJIDA 100%poliester color blanco en refuerzo de pretina cinta antideslizante
	CIERRE: cinta de poliéster con dientes metálico acabado dorado gancho de pretina (hembra y macho).
	FORRO DE BOLSILLO: Popelina bolsillero al tono de tela, 65%algodón / 35% poliéster
	HILO: hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliéster texturizado.
	Etiquetas: marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado.
	<div> <div></div> 04 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto. </div> <div> <div></div> 01 juego de ganchos de latón. </div>


	<p>  Cinta p/ pretina elasticada.   <u>Refuerzos de pretina</u> </p>
<b>TERMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO</b>	<p>En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.</p> <p>La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillero y serán ribeteados con doble puntada cadeneta.</p> <p>El forro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillero.</p> <p>La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.</p> <p>Puntadas de 11 P.P.P. (+/- 2%).</p> <p>Todas las costuras con tolerancias de (+/-2%)</p> <p>Los ensanches están incluidos el remalle.</p>
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACION</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

# PANTALÓN


## DELANTERO




## BOLSILLOS SESGADOS DELANTERO



## ESPALDA




## INTERIOR DELANTERO




## INTERIOR ESPALDA

Vista tela (interior)  
pegado c/301 a 2mm



Unido con 401 y  
Ribeteado c/ 401 a  
2mm, distancia entre  
costuras 0.6cm



02 Pinzas tumbadas  
hacia el centro espalda




PIQUETE PARA  
UBICACIÓN  
DE OJALILLO


PIQUETE  
PARA  
PINZAS

ESPALDA


## ESPALDA



**BOLSILLO OJAL:**  
VIVO de 0.6cm C/U



**Vista Interna  
de basta**



Prenda remallada sin incluir pretina

## TERNO INVIERNO OPCION 2: CLÁSICO

### SACO CLÁSICO


<b>MODELO</b>	Saco clásico 3 botones con 1 abertura, en la parte posterior.
<b>CUELLO</b>	Armado en dos piezas, con pie de cuello.
	Superior fusionado con entretela tejida, inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre
	El cuello debe ser simétrico, al centro lleva una presilla para colgador, centrada con atraque con C/301 en los extremos.
<b>DELANTERO IZQUIERDO-EXTERIOR</b>	Con pinza centrada, en la parte superior llevara un bolsillo cartera de 2.5 cm de ancho x 10 cm de abertura.
	En la parte central debe llevar 2 ojales bordados tipo “ojo de chanco” 2.8cm, con atraque vertical, los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro, en la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal, con vivos de tela de 0.6 cm y abertura de 15.5 cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela no tejida fusionable por la parte interna y la parte inferior es de forro (100% poliéster), la medida de tapa es de 5.5 cm de alto incluido el vivo con 15.5cm de largo.
<b>DELANTERO IZQUIERDO INTERIOR</b>	Delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad; lleva 3 bolsillos.
	<b>Superior-Porta documentos:</b> tipo ojal con vivos de la tela principal de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 13 cm con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillo, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor .
	- <b>Porta lapicero:</b> tipo ojal con vivos de 0.5 cm de forro, con abertura de 4 cm. con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos.
	<b>Porta celular:</b> Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10 cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 2mm.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho

<b>DELANTERO DERECHO EXTERIOR</b>	Con pinza centrada armada con 301, en la parte central llevara <b>2</b> <b>3</b> botones <sup>29</sup> de 32 líneas poliéster teñidos en su masa” ubicados simétricamente uno debajo del otro.
	En la parte inferior llevara un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.5cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.5cm de largo.
	El bolsillo inferior en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
<b>DELANTERO DERECHO INTERIOR</b>	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad. Lleva 1 bolsillo:
	<b>Superior-Porta documentos:</b> Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad.
	Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo. <u>Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho</u>
<b>VUELTA</b>	Vuelta recta, armado con sesgo en contraste.
<b>SOLAPA</b>	Fusionar con entretela no tejida, lleva un ojal (tipo “gota”) de adorno bordado de 3/4” sin abertura.
<b>COSTADILLO</b>	Será unido al delantero y a la espalda, llevará como refuerzo entretela no tejida fusionable y un refuerzo de entretela tejida en la sisa, tela y forro son unidos con costura recta, para el lado del delantero con ensanche de 3/8” por lado y para el lado de la espalda con ensanche de 3/4” por lado.
<b>ESPALDA</b>	Lleva corte anatómico en el centro, unidos con costura recta con ensanche de 3/4” por lado, en la parte central de la espalda el forro llevará un fuelle de 3/4” de profundidad. Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela no tejida fusionable, en la línea de los hombros, escote, basta y <u>abertura</u>
<b>MANGAS</b>	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados (sin corte) de 7/8” de largo con atraque, con sus respectivos botones de 24 líneas, los cuales deberán estar ligeramente sobre montados.
	La boca de manga será de tipo martillo abierto de 3 1/2”, y basta de 1 1/2”, la cual será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable.

	<p>La cabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fusionable, además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón, y llevaran chorrera de crin al sesgo para mantener caída de la manga.</p> <p>La cabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fusionable, además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón, y llevaran chorrera de crin al sesgo para mantener caída de la manga.</p>
<b>FORRO</b>	Material de 100% poliéster, a tono de la tela principal.
<b>ENTRETELA</b>	<p>Entretela <b>trameur combinación viscosa con poliéster de 85 gr.<sup>30</sup></b>  (Delanteros, cuello, pie de cuello, vivos y cartera)  Entretela no tejida fusionar (sisa, hombros, bastas, abertura de espalda)</p>
<b>TÉRMINOS GENERALES</b>	<p>Los delanteros están fusionados con entretela tejida y lleva refuerzo de plastón; el cual está preparado con plástica, pelón compactado ligero, suave y templador (fajilla) para armado de la parte superior</p> <p>Los bolsillos externos e internos serán del mismo forro del cuerpo 100% poliéster a tono del forro delantero.</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Serán presentados en colgador anatómico de plástico, con gancho de metal, cubierto en bolsa transparente y sobre todo con porta terno.</p> <p>Las prendas deberán estar exentas de defectos de confección y acabados tanto en la parte externa como interna, (Costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.).</p>
<b>ETIQUETAS</b>	<p>Etiqueta de marca® e insertar talla serán pegadas con costura recta.</p> <p>Además lleva insertado etiqueta de nylon donde detalle tratamiento y cuidado de la prenda y se aprecie la composición descripción y procedencia (ver en gráfico ubicación),</p>
<b>ACABADOS</b>	<p>La prenda debe estar planchada y vaporizada</p> <p>La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)</p>



## DELANTERO



### BOLSILLO CARTERA:

2.5cm ancho x 10.cm abert.

### MODELO DE BOTON

Acrílico teñido en su masa (04 AGUJEROS)  
03 ojales tipo ojo de chanco  
c/atracque vertical, medida 2.8 cm en total

### ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE:

DELANTERO, CUELLO, TAPA, CARTERA  
MANGA, ESPALDA, RUEDOS, ABERTURA  
COSTADILLO, VUELTA, MANGA OJAL, VIVOS.

1 cm INCLUIDO REMALLE




interior del bolsillo  
lleva bolsillo relajero  
bastillado a 1cm y  
pespunte a 2mm

### BOLSILLO TIPO OJAL:

- Tapa (tela) /contratapa (forro).
- Vivo (tela) de 0.6cm c/u.
- Tapa:5.5cm de lato (incluido vivo).
- 15.5cm abertura.
- MOSTRAR ORILLO DE TELA
- TODAS LAS BOLSAS DE
- BOLSILLOS EN POPELINA

## SACO -INVIERNO

## ESPALDA




FORRO: fuelle de 2cm de profundidad (terminada)

2 cm INCLUIDO REMALLE


BASTA: 5cm (incluido remalle)  
en cuerpo y manga

CON ABERTURA CENTRAL MONTADA

## Plaston




Protector axilar de  
doble forro ribeteado  
a 7mm de ancho.



Tapa boton(forro)  
Presilla (forro)  
y boton N°24L.

Botones de repuesto:  
01 de N°32L  
01 de N°24L



Etiqu. de Lavado

Pespunte  
a 2mm

Sesgo CONTRASTE y pespunte(contraste)  
sesgo de forro armado  
con cintillo de refuerzo (chutas)  
y pespunte de HILVÁN  
(cadeneta al reverso)

### BOLSILLOS INTERNOS:

- vivo (tela) 0.6cm de ancho C/U.
- 02 portadocumento 13 cm abert.
- 01 portapalpicero 4cm
- cigarrera 10cm abert.

Atracque SEMI LUNAR en extremos  
de los vivos de los bolsillos en  
color (CONTRASTE).

## PANTALÓN CLÁSICO

<b>MODELO</b>	Pantalón de vestir.
<b>PRETINA</b> <sup>31 32</sup>	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable de refuerzo de pretina. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.
<b>PRESILLAS</b>	Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.
<b>BOLSILLO SECRETA</b>	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad El bolsillo llevará atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.
<b>DELANTERO</b>	Sin Pliegues; prenda remallada sin incluir pretina
<b>BOLSILLOS DELANTEROS</b>	<p>Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester.</p> <p>El bolsillo derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.</p>
<b>VUELTA BOLSILLO DELANTERO</b>	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
<b>GARETA</b>	<p>Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm.</p> <p>Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta</p>

<sup>31</sup> De acuerdo a la absolución N° 65, la confección de las presillas deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en el texto.

<sup>32</sup> El refuerzo que va entre la pretina y el forro será entretela fusionable, y cinta pretina antideslizante, de acuerdo a la absolución N° 67

	El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.
<b>GARETON</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, además, va embolsado con popelina pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm.
<b>PINZAS PARTE POSTERIOR</b>	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.
<b>FUNDILLO POSTERIOR</b>	Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.
<b>BOLSILLO DE FUNDILLO</b>	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
<b>PRESILLA Y BOTÓN DE BOLSILLO OJAL</b>	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
<b>TIRO DE FUNDILLOS</b>	Remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior.
<b>COSTADOS</b>	Costados: remallado y unido con costura cadeneta a 1cm.
<b>BASTA</b>	Invisible de 5 cm de ancho con máquina bastera. Y llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.
<b>ENTREPÍERNA</b>	ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y DELANTERO de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401. Delantero: SIN PLIEGUES Prenda remallada sin incluir pretina NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.
<b>AVIOS<sup>33</sup></b>	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE: de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, garetta y garetón.
	ENTRETELA FUSIONABLE NO TEJIDA 100%poliester color blanco en forro de pretina.
	ENTRETELA FUSIONABLE TEJIDA 100%poliester color blanco en refuerzo de pretina cinta antideslizante
	CIERRE: cinta de poliéster con dientes metálico acabado dorado gancho de pretina (hembra y macho).
	FORRO DE BOLSILLO: Popelina bolsillero al tono de tela, 65%algodón / 35% poliéster
	HILO: hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliéster texturizado.
	Etiquetas: marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado.

<sup>33</sup> Se presenta un error de tipeo en el texto avíos, la pretina se preparará según el texto pretina, de acuerdo a la absolución N° 66.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>04 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto.</li> <li>01 juego de ganchos de latón.</li> <li>Cinta p/ pretina elasticada.</li> <li><u>Refuerzos de pretina</u></li> </ul>
<b>TERMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO</b>	<p>En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.</p> <p>La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillero y serán ribeteados con doble puntada cadeneta.</p> <p>El forro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillero.</p> <p>La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.</p> <p>Puntadas de 11 P.P.P. (+/- 2%).</p> <p>Todas las costuras con tolerancias de (+/-2%)</p> <p>Los ensanches están incluidos el remalle.</p>
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACION</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

# PANTALÓN

## DELANTERO


Bolsillo secreto:  
Atraque vertical de  
1cm a los extremos;  
9cm de abertura x  
10cm de profundidad.

Pretina: 2 piezas,  
4cm de ancho,  
interior forrado con  
popelina, cinta  
antideslizante,  
entreteila tejida no  
fusionable de  
refuerzo.

Bolsillo segado delantero:  
Vivo de 2mm. pespunte a  
2mm, abertura de 18cm,  
atraque de 1cm. en los  
extremos.


Entrepierna,  
remallado y unido  
c/401 a 1cm desde  
el tiro hasta el ruedo

Garetón: Fusionado,  
ribeteado, cierre,  
botón 24L unido con  
delantero c/301 y  
pespunte a 2mm.




## BOLSILLOS SESGADOS DELANTERO

Vista de  
4cm de  
ancho.




## ESPALDA

### BOLSILLO ESPALDA TIPO OJAL




### VISTA INTERNA DE BASTA



Basta remallada y  
cosida con puntada  
invisible


## INTERIOR DELANTERO






## INTERIOR ESPALDA

Vista tela (interior)  
pegado c/301 a 2mm



Unido con 401 y  
Ribeteado c/ 401 a  
2mm, distancia entre  
costuras 0.6cm



02 Pinzas tumbadas  
hacia el centro espalda




PIQUETE PARA  
UBICACIÓN  
DE OJALILLO


PIQUETE  
PARA  
PINZAS

ESPALDA


## ESPALDA



**BOLSILLO OJAL:**  
VIVO de 0.6cm C/U



**Vista Interna  
de basta**



Prenda remallada sin incluir pretina

## CAMISA INVIERNO: MODELO CUELLO ITALIANO

<b>MODELO</b>	De vestir con cuello italiano
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida según usuario.
<b>CUELLO</b>	Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y respuntado al filo a 1.3mm
<b>PIE DE CUELLO</b>	Pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm Con costura recta, unir cuello con pie de cuello a 5mm según pique. Asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.
<b>DELANTERO IZQUIERDO</b>	Lleva tachón de 2.9cm ancho con entreteja fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.
<b>DELANTERO DERECHO</b>	Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
<b>BOLSILLO</b>	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V; logotipo bordado. Pegar bolsillo con recta a 1mm del filo de bolsillo; además lleva atraque triangular.
<b>ESPALDA</b>	Sin pliegues.
<b>CANESÚ</b>	De 2 piezas; canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda; además, lleva un respunte al filo a 1mm.
<b>MANGAS</b>	Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Respunte a 1cm.
<b>PUÑOS</b>	Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y respuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm.
<b>SISA</b>	Pegar mangas con 401 (doble aguja), respuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).
<b>BASTILLADO DE FALDÓN</b>	Con recta bastillado a 5mm con costura recta.
<b>AVIOS</b>	ENTRETEJA TEJIDA FUSIONABLE: cuello, pie de cuello, puño, refuerzo de cuello y tachón.
	HILO: hilo de costura 401 y 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster.




	<p>BOTONES<sup>34</sup>: Composición 100% poliéster, teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal de 4 agujeros.</p> <p>Los tamaños y anchos que se emplean son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 1 Botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños,</li> <li>□ 1 Botón N° 16L interior de repuesto.</li> <li>□ 3 Botones N° 14L para cada manga (yugo),</li> <li>□ 1 Botón N° 14L interior de repuesto.</li> </ul>
	<p>Etiquetas:</p> <p>Marca de confeccionista, Etiqueta de talla, Etiqueta de nylon donde contiene impreso la composición e instrucciones de lavado.</p>
<b>COSTURA</b>	14 ppp. +/- 10%, con hilos mercerizados 100% poliéster del color de la tela.
<b>ACABADOS</b>	<p>La prenda debe estar planchada y vaporizada.</p> <p>Etiquetas ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso.</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Será presentado sobre cartón fijada con alfileres, con bolsa plástica y en la caja de cartón debidamente.</p> <p>La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusiónado, etc.</p>

<sup>34</sup> La cantidad y ubicación de los botones de la camisa será de acuerdo al gráfico, de acuerdo a la absolución N° 59

## CAMISA CUELLO ITALIANO

### CUELLO ITALIANO




### DELANTERO



### ESPALDA

Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).




CÓDIGO PUNTADA	P.P.P	ALTERNATIVA DE MAQUINA
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA


\*ACABADO: Camisa sujeta con 05 alfileres (doblada)

## DELANTEROS


**Delantero derecho:**  
Bastillado de 2.5cm de pestaña  
06 botones N° 16 y 02 botones de  
repuesto: 01 N°16 y 01 N°14




**Delantero izquierdo:**  
Pegar tachón con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior  
lleva 05 ojales verticales y el último horizontal.




## ESPALDA



## ENSAMBLE CUELLO ITALIANO




## ENSAMBLE PUÑO



## PUÑO-MANGA-YUGO

Manga de 02 pliegues de 1cm de profundidad.



## CAMISA INVIERNO: MODELO CLÁSICO

<b>MODELO</b>	Manga larga cuello cerrado con pechera respuntada.
<b>CONFECCION</b>	A medida del usuario.
<b>CUELLO</b>	Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo. Con barbas atracadas en las punteras. Embolsado y respuntado al filo a 1.6mm.
<b>PIE DE CUELLO</b>	Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6. 5mm.de pegado de pata a cuello y embolsado de pata. Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 botón Nº 16L y pegado de botón en cruz.
<b>DELANTERO</b>	El delantero izquierdo lleva tachón con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y el delantero de derecho lleva un bastillado a 2.5cm insertado la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones: 6 de 16Lineas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
<b>BOLSILLO</b>	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo de bolsillo es en "V". Logo bordado. Además, lleva atraque triangular.
<b>ESPALDA</b>	Con tablero central de 3.5 cm.
<b>CANESU</b>	De 2 piezas. En el canesú interior va centrado la etiqueta de marca, es embolsado a 1cm.y con el canesú exterior dela espalda. La unión del delantero y el canesú en el hombro lleva un respunte al filo a 1.6mm.
<b>MANGAS</b>	Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y botón Nº 14L. Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.
<b>PUÑOS</b>	De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y respuntado al filo, llevando 2 botones de 16 líneas en cada puño.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo 5mm.
<b>ENTRETELA</b>	Utilizar entretela tejida fusionable de calidad reconocida y de peso apropiado, según correspondan para el cuello, pie de cuello, pechera o tachón y puños.

<b>COSTURA</b>	14 ppp. +/- 10%, con hilos mercerizados 100% poliéster del color de la tela.
<b>BOTONES</b>	<p><b>BOTONES<sup>35</sup></b> Composición 100% poliéster. Teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal.</p> <p>Los tamaños y anchos que se emplean son:</p> <p>1 Botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños, más 01 Botón N° 16L interior de repuesto.</p> <p>3 Botones N° 14L para cada manga (yugo), más 01 Botón N° 4L interior de repuesto.</p> <p><b>El pegado de botones en pie de cuello, delantero, puños y yugos será en cruz<sup>36</sup>.</b></p>
<b>ACABADOS:</b>	<p>La prenda debe estar planchada y vaporizada.</p> <p>Etiquetas ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso.</p>
<b>PRESENTACIÓN:</b>	<p>Será presentado sobre cartón fijada con alfileres, con bolsa plástica y en caja de cartón debidamente.</p> <p>La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, etc.</p>


**NOTA: EL PERSONAL MASCULINO TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR EL TERNO EN MODELO SLIM FIT O MODELO CLASICO. ASIMISMO, TIENE LA OPCION DE ELEGIR LAS CAMISAS EN MODELO CUELLO ITALIANO O MODELO CLASICO.**

<sup>35</sup> La cantidad y ubicación de los botones de la camisa será de acuerdo al gráfico, de acuerdo a la absolución N° 61


<sup>36</sup> De acuerdo a la absolución N° 62.

# CAMISA


## DELANTERO




### SEPARACION DE OJALES Y BOTONES



## ESPALDA



Embolsar canesú a espalda  
Pespuntar canesú con recta a 1.6mm por el exterior



## **ANEXO – 2.5**

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TEJIDOS - UNIFORME INVIERNO CABALLEROS**



## PULLOVER PARA CABALLEROS

<b>MODELO</b>	Cerrado cuello "V"
<b>CONFECCION</b>	Tejido en máquina rectilínea
<b>TITULO DEL HILO</b>	Alpaboom Industrial 2/28 Nm
<b>COLOR</b>	Azul (tono de acuerdo con la muestra que será entregada por la Oficina General de Recursos Humanos)
<b>COMPOSICION DEL HILO</b>	Alpaca: 50% Lana: 05% Acrilico:45%
<b>PUNTO DELANTERO</b>	Medio milano de 01 hebra
<b>PUNTO ESPALDA</b>	Medio milano de 01 hebra
<b>PRETINA CUERPO</b>	Rib 1X1 de 02 hebras de 6,5 cm.
<b>CUELLO Y SISA</b>	Rib 1X1 con tubular de 02 hebras de 2,5 cm unido con platilladora.
<b>HOMBRO</b>	Unidos con remalle y mobilón.
<b>COSTURAS</b>	Costuras con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la prenda. <a href="#">Unión de laterales con platilladora y hombros con remalle y mobilón<sup>37</sup></a>
<b>ETIQUETADO</b>	De la marca del confeccionista y talla, composición (0/0) del hilo y recomendaciones de cuidado, lavado y uso
<b>ACABADO</b>	Con doble proceso de vaporización

## **PULLOVER PARA CABALLEROS**

### **DELANTERO**




## **ANEXO – 2.6**

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CORBATAS - UNIFORME CABALLEROS**

## CORBATA PARA CABALLEROS VERANO / INVIERNO

<b>MODELO</b>	Clásico y estándar según diseño adjunto.
<b>COLOR</b>	Azul / Rojo
<b>TELA</b>	Polyester tejido en microdiseño
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% polyester (urdimbre y trama)
<b>DIMENSIONES</b>	Largo: 1.45 mt. a 1.55 mt. Ancho mayor: 8 cm +/- 5 mm Ancho menor: 3.5cm a 4cm.
<b>PESO</b>	Peso de 45 hasta 50 grs.
<b>HILO DE COSTURA</b>	Polyester 100%, acabado texturizado al tono del color de la tela.
<b>CONFECCIÓN</b>	A medida, con 2 vistas. En la vista posterior.
<b>ALMA DE ENTRETELA</b>	<a href="#">Entretela 100% poliéster<sup>38</sup></a> .
<b>FORRO INTERNO</b>	100% poliéster, para la parte ancha de la corbata, con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza.
<b>ACABADO</b>	Planchado termo fijado y vaporizado a todo lo largo
<b>PRESILLA</b>	Atracada de encaje.
<b>ETIQUETAS UBICADAS EN LA VISTA POSTERIOR</b>	Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de la tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso.
<b>PRESENTACIÓN</b>	En colgador plástico y bolsa rotulada. La prenda de buen acabado la confección. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, etc.



<sup>38</sup> De acuerdo a la absolución N° 53.

## DISEÑO DE CORBATA PARA CABALLERO

TELA: corbata-100% POLIESTER

FORRO: 100%poliester

ETIQUETA: MARCA Y COMPOSICIÓN.

ENTRETELA: 100%poliester

