

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA AP: 104, (ARANJUEZ-DIST. TALAVERA, DIST. HUANCARAY, MINA DE SAL - DIST. HUANCARAY, MINA DE SAL DIST. SAN ANTONIO DE CACHI) DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CUI: 2435003

1 NÚMERO DE ACTA 01 - 2023-CS-DSRTC-CH / SIE N° 12-2023-DSRTC-CH

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En la ciudad de Talavera, en las instalaciones de la Dirección Sub Regional de Transpostes y Comunicaciones, a los veintitrés (23) días del mes de Junio del año 2023, en la Oficina de Abastecimiento y SS.AA; a las 10:30 horas de la mañana, se reunieron los miembros del Comité de Selección consignados en la RESOLUCION DIRECTORAL SUB REGIONAL N° 144-2023-GR-APU/DSRTC-CH/UE N° 201-DIR, de fecha 12/06/2023, encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de la ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA AP: 104, (ARANJUEZ - DIST. TALAVERA, DIST. HUANCARAY, MINA DE SAL - DIST. HUANCARAY, MINA DE SAL DIST. SAN ANTONIO DE CACHI) DEL DISTRITO DE TALVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CUI: 2435003, por un valor estimado de S/ 47,600.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES)., a fin de REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA ADMISIBILIDAD, HABILITACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de las propuestas presentadas en los días y horarios establecidos en las bases administrativas del presente procedimiento de selección.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:
Presidente: PLACIDO GUTIERREZ ZEA Titular X Dependencia: SUB DIRECCION DE CAMINOS
Primer Miembro: CRISTHIAN OMAR PALOMINO VILLANUEVA Titular X Dependencia: SUB DIRECCION DE CAMINOS
Segundo Miembro: MARILYN MASSIEL VARGAS PÉREZ Titular X Dependencia: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

4 DETALLE DE POSTORES REGISTRADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
LOS POSTORES QUE SE REGISTRARON EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SON LOS SIGUIENTES:

N°	Nombre o razón social del postor	RUC
1	CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA	10444256279
2	CAROLINA CCOICCA BERROCAL	10707751610
3	BETSABE SANCHEZ CCOISAPRA	10715538356
4	DISTRIBUIDORA VILLAPIZ S.A.C.	20486444143
5	GATT PERU S.R.L.	20518498682
6	HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	20602324380
7	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES FAEDU S.A.C.	20602863124
8	PORTLAND STUDIO E.I.R.L.	20609607875
9	INVERSIONES & DISTRIBUCIONES D'MHARO S.A.C.	20609994992

5 DETALLE DE POSTORES QUE PRESENTARON PROPUESTAS
De acuerdo con la evaluación realizada a la documentación de presentación obligatoria, las siguientes ofertas fueron recepcionadas:

N°	Nombre o razón social del postor	RUC	Item(s) a los que postula
1	CAROLINA CCOICCA BERROCAL	10444256279	ITEM Unico
2	CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA	10707751610	ITEM Unico
3	PORTLAND STUDIO E.I.R.L.	20609607875	ITEM Unico
4	GATT PERU S.R.L.	20518498682	ITEM Unico
5	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES FAEDU S.A.C.	20602863124	ITEM Unico

6 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN CONCORDANCIA CON LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD Y HABILITACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Revisar Cuadro de Evaluación Técnica adjunto a la presente Acta.



7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y PUJA ELECTRÓNICA DE PRECIOS

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, y de acuerdo a los lances de la puja electrónica llevada a cabo en la plataforma del SEACE, se obtiene el siguiente resultado:

ITEM	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG	VALOR ESTIMADO.	S/. 47,600.00
ORDEN DE PRELACION	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		OFERTA
1	CAROLINA CCOICCA BERROCAL		S/. 42,000.00
BUENA PRO	CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA		S/. 44,900.00
3	PORTLAND STUDIO E.I.R.L.		S/. 52,123.00
4	GATT PERU S.R.L.		S/. 53,250.00
5	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES FAEDU S.A.C.		S/. 75,000.00

OBSERVACION

Con respecto al postor CAROLINA CCOICCA BERROCAL., con RUC N° 10707751610, en su oferta electronica presentada a través del SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, teniendo la siguiente observacion:
- en las especificaciones técnicas se ha solicitado **CEMENTO PORTLAND TIPO I**, regula por la "NTP 334.009.2020.CEMENTOS PORTLAND, REQUISITOS 7° EDICION", el postor oferta un **CEMENTO "TIPO GU Cimento hidráulico de uso general** regulado con la "NTP 334.082", lo cual difiere a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

FICHA TÉCNICA APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien	: CEMENTO PORTLAND TIPO I
Denominación técnica	: CEMENTO PORTLAND TIPO I
Unidad de medida	: BOLSA
Descripción general	: El cemento Portland tipo I es un cemento hidráulico producido mediante la pulverización del clinker, compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente uno o más, de lo siguiente: agua, sulfato de calcio, hasta un 5% de piedra caliza y aditivos de procesamiento. El cemento Portland tipo I es para uso general, y no requiere propiedades especiales especificadas para cualquier otro tipo.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

2.1. Del bien

Las características del cemento Portland tipo I están establecidas en la NTP 334.009.2020.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos químicos		
Óxido de magnesio, (MgO)	Máximo 6,0%	NTP 334.009.2020 CEMENTOS, Cementos Portland, Requisitos, 7ª Edición
Tríóxido de azufre, (SO ₃) ⁰	Cuando (C ₃ A) ^F es 8% o menos: máximo 3,0%	
	Cuando (C ₃ A) ^F es más del 8%: máximo 3,5%	
Pérdida por ignición	Cuando la adición calcárea no es un ingrediente: máximo 3,0%	
	Cuando la adición calcárea es un ingrediente: máximo 3,5%	
Residuo insoluble	Máximo 1,5%	
Requisitos físicos		
Contenido de aire del mortero ⁰	Máximo 12% en volumen	NTP 334.009.2020 CEMENTOS, Cementos Portland, Requisitos, 7ª Edición
Finura, superficie específica - Ensayo de permeabilidad al aire	Mínimo 260 m ² /kg	
Expansión en autoclave	Máximo 0,80%	
Resistencia a la compresión ⁰	Para 3 días: mínimo 12,0 MPa (1740 psi)	
	Para 7 días: mínimo 19,0 MPa (2760 psi)	
Tiempo de fraguado inicial - Ensayo de Vicat ^E	No menor que 45 minutos No mayor que 375 minutos	

Nota: La descripción de los superíndices se encuentra detallada en la Tabla 1 y Tabla 3 de la NTP de la referencia, y son de aplicación a lo que corresponde al cemento Portland tipo I.

Nota: La descripción de los superíndices se encuentra detallada en la Tabla 1 y Tabla 3 de la NTP de la referencia, y son de aplicación a lo que corresponde al cemento Portland tipo I.

Versión 08

Página 1 de 2

FICHA TÉCNICA CEMENTO APU

DESCRIPCIÓN:

Tipo GU, Cimento hidráulico de uso general.

BENEFICIOS:

- Optimos resultados en desarrollo de resistencias.
- Buena trabajabilidad y acabado.
- Permite menor tiempo de desmoldado.
- Ofrece un buen acabado en el torraje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cumple con la Norma Técnica Peruana NTP-334.082 y la Norma Técnica Americana ASTM C-1157.

APLICACIONES:


- Para todo tipo de obras que no tengan requerimientos especiales de algún tipo de cemento.
- Muros de contención, suelos de cemento.
- Elaboración de concreto simple y armado.

FORMATO DE DISTRIBUCIÓN:

- Bolsas de 42.5 kg, 03 pliegos (02 de papel + 01 film plástico)
- Granel: A despacharse en camiones bombonas y big bags.

REQUISITOS MECÁNICOS:

COMPARACIÓN RESISTENCIAS NTP-334.082 / ASTM C-1157 VS. CEMENTO APU



Sra. Carolina Ccoicca Berrocal
DNI N° 70775161



Con respecto al postor **PORTLAND STUDIO E.I.R.L.**, con RUC N° 20609607875, en su oferta electrónica presentada a través del SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, teniendo la siguiente observación:

- **Presenta sus ofertas con firmas y sellos pegados en todos sus extremos**, incumpliendo el numeral 1.4 Registro de Ofertas, de la Sección General de las Bases Administrativas que a la letra dice: "... **No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto**". Asimismo el postor presenta en su oferta una cantidad y un plazo de entrega diferente a lo solicitado, lo cual no guarda congruencia con las especificaciones técnicas.

ANEXO N° 01
(DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR)

Srs:
COMITE DE SELECCIÓN
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 097-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC

Presente:

El que suscribe suscribe, Santy Estiven Medina Espinoza, postor y Representante Legal de **PORTLAND STUDIO E.I.R.L.**, identificado con DNI N° 72719571 con poder inscrito en la localidad de Lima, departamento de Lima, en la Ficha N° 15001917 en el asiento N° A00001, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad.

Nombre, Denominación o Razón Social:	Portland Studio E.I.R.L.
Domicilio Legal:	Jr. Laredo 481, Oficina 401 - Santiago de Surco Lima - Perú
RUC: 20609607875	Teléfono (s): 929709292 -
MYPE:	SI: NO: X
Correo electrónico: informes@portland.com.pe / studio.portland@hotmail.com	

Autorización de notificación por correo electrónico:

SI Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicando las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

Lima, 22 de junio de 2023

PORTLAND STUDIO
RUC: 16740497010

Medina Espinoza Santy Estiven
REPRESENTANTE LEGAL

RUC: 20609607875

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Srs:
COMITE DE SELECCIÓN
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 097-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC

Presente:

Santy Estiven Medina Espinoza - Representante Legal de **PORTLAND STUDIO E.I.R.L.**

DECLARO BAJO JURAMENTO

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de **"ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG PARA LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, AYACUCHO"**, los mismos que acredito el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Lima, 22 de junio de 2023

PORTLAND STUDIO
RUC: 10740497010

Medina Espinoza Santy Estiven
REPRESENTANTE LEGAL

RUC: 20609607875

8 ACUERDO ADOPTADO

Los miembros del Comité de Selección, por **UNANIMIDAD**, dan por aprobados los resultados de la evaluación técnica de los postores, de acuerdo con el análisis efectuado y el cuadro adjunto que forma parte del Acta, otorgándole la **BUENA PRO** al Postor **CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA** por la suma total de **S/ 44,900.00 (Cuarenta y cuatro mil novecientos y 00/100 soles)**, en la marca **YURA**.

9 NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN





PLACIDO GUTIERREZ ZEA







NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN




CRISTHIAN OMAR PALOMINO VILLANUEVA
NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO




MARILYN MASSIEL VARGAS PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA					
1	TIPO Y NÚMERO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 12-2023-DSRTC-CH (Primera Convocatoria)				
2	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA AP: 104, (ARANJUEZ-DIST. TALAVERA, DIST. HUANCARAY, MINA DE SAL - DIST. HUANCARAY, MINA DE SAL DIST. SAN ANTONIO DE CACHI) DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CUI: 2435003				
3	PARTE TÉCNICA DEL CUADRO El Comité de Selección que elabora el presente cuadro, declara que la información consignada deriva del Acta N° 01-2023-CS/DSRTC-CH/SIE N° 12-2023-DSRTC-CH (Primera Convocatoria)				
ITEM	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG	VALOR ESTIMADO S/ 47,600.00			
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA		POSTOR 1 CAROLINA CCOICCA BERROCAL	POSTOR 2 CESAR TRUYENQUE MALPARTIDA	POSTOR 3 PORTLAND STUDIO E.I.R.L.	POSTOR 4 GATT PERU S.R.L.
					POSTOR 5 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES FAEDU S.A.C.
OFERTA FINAL - PUJA ELECTRÓNICA		S/. 42,000.00	S/. 44,900.00	S/. 52,123.00	S/. 53,250.00
ORDEN DE PRELACION		1	2	3	4
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).		PRESENTA	PRESENTA		PRESENTA
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.		PRESENTA	PRESENTA	Presenta sus ofertas con firmas y sellos pegados en todo sus extremos, incumpliendo el numeral 1.4 Registro de Ofertas, de la Sección General de las Bases Administrativas que a la letra dice: "... No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto".	PRESENTA
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).		PRESENTA	PRESENTA		PRESENTA
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		NO CUMPLE	PRESENTA		PRESENTA
e) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4)		NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		NO CORRESPONDE
RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS		NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO
4	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <p>PLACIDO GUTIERREZ ZEA</p> </div> </div>					
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <p>CRISTIAN OMAR PALOMINO VILLANUEVA</p> </div> <div style="text-align: center;">   <p>MARILYN MASSIEL VARGAS PEREZ</p> </div> </div>					
NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO					
NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO					