

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD MARQUEZ EN BASE AL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA CALLAO PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2023

Ruc/código :	20560159651	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	VEAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:44:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,

B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En las bases solicitan acreditar la experiencia de la siguiente manera:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de mantenimientos y/o mejoramiento y acondicionamiento a establecimiento de salud y/o puestos de salud.

De acuerdo a lo solicitado se solicita se sirva aclarar que los establecimientos de salud y/o puestos de salud se refiere a públicos y privados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aclara que su entender es correcto y se considerará de la siguiente manera:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios similares a los siguiente: servicios de mantenimiento y/o mejoramiento y acondicionamiento a establecimientos de salud y/o puestos de salud públicos y/o privados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD MARQUEZ EN BASE AL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA CALLAO PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2023

Ruc/código :	20560159651	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	VEAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:44:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases del proceso no se observa el tiempo de garantía que se brindara para el servicio prestado. Se solicita al comité agregar en las bases integradas la Garantía prestada para el Servicio a realizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que el periodo de la garantía al presente servicio tendrá una vigencia no menor a doce (12) meses, la misma que entrará en vigencia a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la conformidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD MARQUEZ EN BASE AL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA CALLAO PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2023

Ruc/código :	20560159651	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	VEAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:44:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El servicio a realizar tiene un plazo de ejecución de 30 días calendarios, contados a partir de día siguiente de la firma del Acta de inicio del servicio con el responsable de la Dirección Ejecutiva de las personas (área usuaria). Una vez culminado el servicio sírvase aclarar que tiempo nos otorgan la conformidad del Servicio, se solicita agregarlo en los bases integrados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que la Unidad de Infraestructura de Salud realizará la visita de inspección y firma del acta de culminación del servicio al día siguiente de transcurrido el plazo de ejecución establecido al presente servicio, la conformidad del servicio será otorgada por la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, establece lo siguiente: "168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD MARQUEZ EN BASE AL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA CALLAO PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2023

Ruc/código :	20560159651	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	VEAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	18:44:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se observa que estan solicitando 01 COORDINADOR DE SERVICIO, por lo que será quien estará presente durante toda la ejecución del servicio y dará fiel cumplimiento a todas las actividades. Se solicita al comité agregar que el personal clave cuente con capacitación en SSOMAC con la finalidad de brindar la seguridad al momento de la ejecución:

- CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD ¿ SSOMAC
60 HORAS LECTIVAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta realizada, a fin de dar fiel cumplimiento a todas las actividades indicadas en el numeral 4 de los términos de referencia, quedando de la siguiente manera:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACITACION:

Requisitos:

CARGO CURSO

COORDINADOR DEL SERVICIO Contar con curso y/o diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional, medio ambiente y calidad ¿ SSOMAC como mínimo 30 horas lectivas

Acreditación:

Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD MARQUEZ EN BASE AL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA CALLAO PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2023

Ruc/código :	20541741870	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PCOIN S.A.C.	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta al Comité de selección si habrá descalificación al postor en caso no se oferte la garantía del servicio ya que las bases del proceso no indica cuanto es el tiempo mínimo requerido y si es obligatorio presentar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que el periodo de la garantía al presente servicio tendrá una vigencia no menor a doce (12) meses, la misma que entrará en vigencia a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la conformidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD MARQUEZ EN BASE AL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA CALLAO PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2023

Ruc/código :	20541741870	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PCOIN S.A.C.	Hora de envío :	20:36:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección en que plazo la entidad otorgará la conformidad del servicio y/o confirmar si este será de 10 días calendario según el RLCE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.8 Literal: 0 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, establece lo siguiente: "168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null