

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20515802658
Nombre o Razón social : AENOR PERU SAC

Fecha de envío : 24/02/2023
Hora de envío : 15:31:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar el número de trabajadores administrativos y operativos de la siguiente oficina Jr. Amazonas N° 641, Huancayo ¿ Huancayo - Junín.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el cuadro N°01 resumimos los sitios fijos de nuestras sedes con sus direcciones mencionando el numero de trabajadores del personal administrativo y operativo de acuerdo a nuestro alcance a certificar. Indicándose y las condiciones/requisitos de ingreso a cada una de las sedes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta cuadro N°01 a las bases integradas

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20515802658

Nombre o Razón social : AENOR PERU SAC

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 15:31:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar el número de trabajadores administrativos y operativos de la siguiente oficina Av. Ferrocarril N° 620 , El Tambo ¿ Huancayo - Junín.

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el cuadro N°01 resumimos los sitios fijos de nuestras sedes con sus direcciones mencionando el numero de trabajadores del personal administrativo y operativo de acuerdo a nuestro alcance a certificar. Indicándose y las condiciones/requisitos de ingreso a cada una de las sedes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta cuadro N°01 a las bases integradas.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20515802658

Nombre o Razón social : AENOR PERU SAC

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 15:31:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar el número de trabajadores administrativos y operativos de la siguiente oficina Av. Huancavelica N° 2735, El Tambo ¿ Huancayo - Junín.

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el cuadro N°01 resumimos los sitios fijos de nuestras sedes con sus direcciones mencionando el numero de trabajadores del personal administrativo y operativo de acuerdo a nuestro alcance a certificar. Indicándose y las condiciones/requisitos de ingreso a cada una de las sedes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta cuadro N°01 a las bases integradas.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20515802658

Nombre o Razón social : AENOR PERU SAC

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 15:31:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

El objeto del contrato son auditorias de seguimiento y recertificación. Por favor, enviar su certificado vigente para validar acreditación y fecha de vencimiento.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se puede proporcionar copia del certificado porque no es necesario

El certificado ISO 9001:2015 vence el día 27/02/2023 y no se cuenta con ninguna No Conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20515802658

Nombre o Razón social : AENOR PERU SAC

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 15:31:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar en qué mes se debe realizar la auditoría de seguimiento para este año 2023.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se propone que se ejecute la auditoria de seguimiento después de seis (06) meses de realizado la certificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20515802658

Nombre o Razón social : AENOR PERU SAC

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 15:31:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Cuándo y qué tipo auditoria externa fue la última que ha realizado?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizó la Auditoria Interna al SIG en fines del mes de noviembre y primera semana de diciembre 2022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20515802658

Nombre o Razón social : AENOR PERU SAC

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 15:31:20

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿se excluye de algún requisito de la norma? Indicar.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la no aplicabilidad del requisito 8.5.1 f). Validación y revalidación de los procesos de producción y prestación del servicio, debido a que nuestros procesos productivos sí pueden verificarse mediante actividades de seguimiento y medición posteriores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No es aplicable el requisito 8.5.1 f). Validación y revalidación de los procesos de producción y prestación del servicio, debido a que nuestros procesos productivos sí pueden verificarse mediante actividades de seguimiento y medición posteriores.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Verificamos que su certificado actual vence el 27/02/2023, por lo que brindaremos una concesión por restauración de fecha, pero tener en cuenta que deben de realizar la visita lo más pronto posible

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 **Página: 15**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La auditoria de recertificación se debe de realizar en el menor tiempo posible para restaurar la fecha de vencimiento del certificado actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si el servicio es a todo costo, incluyendo viáticos.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1.5

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio contratado es a todo costo el cual debe de incluir gastos de hospedaje, viáticos, alimentación y desplazamientos a las sedes y ya dentro de nuestra organización la movilización será por parte de nosotros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar si cuentan con fechas tentativas para la Auditoría de Recertificación, considerar que la modalidad de la auditoria es completamente presencial.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 8.5

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La auditoria de recertificación se debe de realizar en el menor tiempo posible, razón de que la fecha de nuestra certificación ya venció, por ello; se propone como mes tentativo el mes de abril.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si es válida la sustentación de la experiencia los 03 años mediante AUDITLOGS (Documento que sustenta la experiencia del auditor, en el figura el nombre la empresa, tipo de auditoria, norma, entre otros)

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.4 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es valida solo si, incluye un documento adicional por parte de ustedes como empresa dando validez de la experiencia de sus auditores en AUDITLOGS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si para el sustento del Monto Acumulado se pueden presentar contratos de normas independientes como integradas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y OSHAS 18001) y en todas sus versiones.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** C **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sustento al monto acumulado debe ser específico en ISO 9001 o integrada pero no independiente de las otras normas ISO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Tener en cuenta que el plazo de emisión del certificado es de aproximadamente 60 días posterior a la fecha de recomendación de certificación.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 8.5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No habría inconveniente en la emisión del certificado en el tiempo aproximado de 60 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si las 23 sedes que indican en el cuadro figurarán en su certificado.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CUADRO 1 Literal: CUADRO 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Confirmamos que en nuestro certificado figuran nuestras 23 sedes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar el alcance de Certificación (El que irá en el certificado)

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 10

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Comercialización de Energía Eléctrica en las zonas urbanas atendidas por la oficina central de cada una de las Unidades de Negocio y Servicios Eléctricos Mayores de Electrocentro S.A.
- Operación y Mantenimiento en Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en todo el Ámbito de Electrocentro S.A.
- Operación y Mantenimiento en Distribución de Energía Eléctrica en las zonas urbanas tendidas por la oficina central de cada una de las Unidades de Negocio y Servicios Eléctricos Mayores de Electrocentro S.A.
- Gestión de proyectos en todo el ámbito de Electrocentro S.A. gestionados desde la sede de Huancayo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar si aplica tiempo de inducción y/o examen médico previo al ingreso a las instalaciones y de ser así especificar el tiempo de cada uno de ellos.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 10

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tiempo de inducción para ingresar a nuestras instalaciones será de quince (15) minutos, no se realizará examen medico pero si deben de presentar su certificado médico al ingreso de nuestra imitación incluyo su SCTR y con la ropa de trabajo (casco, zapato de seguridad, identificación)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2022-ELCTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA PARA REALIZAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/02/2023

Hora de envío : 21:05:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Tener en cuenta que los certificados de Auditor Líder de ISO 45001 estarán emitidos bajo la OHSAS 18001 dado que bajo esta norma los auditores se acreditaron para ser Auditores Líder del SGSST, pero presentaremos la actualización a la ISO 45001.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben de presentar en conjunto los certificados emitidos bajo las OHSAS 18001 con la actualización ISO 45001 de Auditor Líder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null