	MAPRO-OAD-PA-02	Versión: 02 Fecha: 17/02/2023
---	-----------------	---

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDUMENTARIA PARA LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OEFA – PAQUETES 1,2 ,3 Y 4

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Adquisición de equipos de protección personal e indumentaria para los colaboradores de las diferentes oficinas del OEFA, paquetes 1,2,3 y 4.

2. AREA USUARIA:

Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración.


3. FINALIDAD PÚBLICA:

Proporcionar a los colaboradores de las diferentes Oficinas Desconcentradas y de Lima del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Equipos de protección personal e indumentaria para el uso en las supervisiones, fiscalizaciones y evaluaciones ambientales, a fin de identificar, distinguir y salvaguardar la integridad física del personal del OEFA en sus actividades de campo realizadas para el beneficio de la ciudadanía.

3.1 OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO:

Cuadro N° 01: Detalle de metas, tareas y actividad operativa

Oficina	Meta	Tarea POI	Descripción de tarea	Actividad Operativa
COORDINACION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	61	8	GESTIÓN DE SUPERVISIÓN DEL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS A NIVEL NACIONAL
COORDINACION DE RESIDUOS SOLIDOS	101	14401	PLANIFICAR Y PREPARAR LA SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE SUPERVISION AMBIENTAL AGRICULTURA	104	14197	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR AGRICULTURA
COORDINACION DE SUPERVISION AMBIENTAL EN ELECTRICIDAD	103	14227	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN ELECTRICIDAD
COORDINACION DE SUPERVISION AMBIENTAL EN HIDROCARBUROS	102	14226	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN HIDROCARBURO
COORDINACION DE SUPERVISION AMBIENTAL EN INDUSTRIA	100	14196	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR INDUSTRIA
COORDINACION DE SUPERVISION AMBIENTAL EN MINERIA	99	14225	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR MINERÍA
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN PESCA	98	14198	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL SECTOR PESCA
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	63	11	REALIZAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE TERRITORIAL	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E IMAGEN INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION TECNICA CIENTIFICA	82	14399	EMITIR INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERÍA	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERÍA

	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
---	------------------------	---

4. ANTECEDENTES:

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental. Además, es el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

El OEFA se creó en el 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, e inició sus actividades de fiscalización ambiental directa en el 2010.

La fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA es un macro proceso integrado por las siguientes funciones:

La función evaluadora: comprende la vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (v. gr. agua, aire, suelo, flora y fauna). Además, implica la identificación de pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos.

La función de supervisión directa: contempla la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. Asimismo, comprende la facultad de dictar medidas preventivas, mandatos de carácter particular y requerimientos de actualización de instrumentos de gestión ambiental.

La función de fiscalización y sanción: comprende la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas, y la imposición de sanciones, medidas cautelares y correctivas.

La función de aplicación de incentivos: mediante la cual se administra el Registro de Buenas Prácticas Ambientales y se otorgan incentivos para promover el sobrecumplimiento de la normativa ambiental.

En atención a las actividades de supervisión y evaluación ambiental de las diferentes Oficinas Desconcentradas y de Lima y a las acciones de seguimiento y verificación de las normas, obligaciones e incentivos establecidos en la regulación ambiental por parte de los administrados, se tiene la necesidad de adquirir Equipos de Protección Personal e Indumentaria, para ser empleados en las actividades de supervisión y evaluación ambiental, así como en otras de actividades de apoyo en campo que así lo requieran, a fin de proteger la vida y la salud de nuestro personal.

Con fecha del 23.09.2024, se publicó la convocatoria del procedimiento de selección de la AS N° 008-2024-OEFA-Primera Convocatoria cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDUMENTARIA PARA LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OEFA".

Mediante 00021-2024-OEFA/OAD-UAB-CS del 06.11.2024, el Comité de Selección informó a la Oficina de Administración la Declaratoria de Desierto de la Adjudicación Simplificada N° 008-2024-OEFA-1 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDUMENTARIA PARA LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OEFA", Ítem Paquete N° 1: Blusa y camisa antifiama, Ítem Paquete N° 2: Casacas Ítem Paquete N° 3: Camisa y blusa de Oxford manga larga con cinta reflectiva e Ítem Paquete N° 4: Pantalones.


Mediante Memorando N.º 02397-2021-OEFA/OAD-UAB del 07.11.2024, se remitió al encargado de Almacén el Informe sobre declaratoria de desierto Informe 00021-2024-OEFA/OAD-UAB-CS solicitando, entre otros, confirmar si persiste la necesidad de contratar la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDUMENTARIA PARA LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OEFA", ÍTEM PAQUETE N° 1,2,3 y 4".

Mediante Informe N° 025-2024-OEFA/OAD-UAB-ALMACEN del 27.11.2024, el encargado de Almacén informó que las áreas usuarias indicaron que persiste su necesidad

5. OBJETIVO: DE LA CONTRATACIÓN:

5.1. Objetivo General

- Adquirir equipos de protección personal e indumentaria para el uso en las supervisiones, fiscalizaciones y evaluaciones ambientales; así como en otras de actividades de apoyo en campo que así lo requieran, de los colaboradores de las Oficinas de Lima y de las Oficinas Desconcentradas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental	MAPRO-OAD-PA-02	Versión: 02 Fecha: 17/02/2023
---	-----------------	---

5.2. Objetivo Específico

- Proteger y distinguir a los colaboradores durante el cumplimiento de sus funciones y/o actividades en supervisión ambiental del OEFA.
- Prevenir y/o reducir los posibles riesgos de accidentes que puedan ocurrir a los colaboradores durante el cumplimiento de sus funciones y/o actividades en supervisión ambiental del OEFA.

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR:

- Implementar con equipos de protección personal e indumentaria a los colaboradores del OEFA a nivel nacional, en las actividades de supervisión, evaluación y fiscalización ambiental.
- Todos los bienes descritos en el CUADRO N° 2 deben ser nuevos y de primer uso.

CUADRO N° 2
LISTADO DE LOS BIENES REQUERIDOS

PQTE	DENOMINACIÓN	SUB ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	TALLA / OBS	UNIDAD MEDIDA	CANTI-DAD
1	BLUSA Y CAMISA ANTIFLAMA	1.1	B805000080585	BLUSA ANTIFLAMA TALLA S	S	UNIDAD	37
			B805000080586	BLUSA ANTIFLAMA TALLA M	M	UNIDAD	45
			B805000080587	BLUSA ANTIFLAMA TALLA L	L	UNIDAD	26
			B805000080788	BLUSA ANTIFLAMA TALLA XL	XL	UNIDAD	10
		1.2	B805000080588	CAMISA ANTIFLAMA TALLA S	S	UNIDAD	33
			B805000080589	CAMISA ANTIFLAMA TALLA M	M	UNIDAD	76
			B805000080590	CAMISA ANTIFLAMA TALLA L	L	UNIDAD	74
			B805000080591	CAMISA ANTIFLAMA TALLA XL	XL	UNIDAD	53
2	CASACAS	2.1	B899600150537	CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA S	S	UNIDAD	79
			B899600150538	CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA M	M	UNIDAD	211
			B899600150539	CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA L	L	UNIDAD	137
			B899600150540	CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA XL	XL	UNIDAD	56
			B899600150870	CASACA DE NAILON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA XXL	XXL	UNIDAD	10
		2.2	B899600150541	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIÉSTER UNISEX TALLA S	S	UNIDAD	82
			B899600150542	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIÉSTER UNISEX TALLA M	M	UNIDAD	223
			B899600150543	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIÉSTER UNISEX TALLA L	L	UNIDAD	138
			B899600150544	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIÉSTER UNISEX TALLA XL	XL	UNIDAD	66
			B899600150869	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIÉSTER UNISEX TALLA XXL	XXL	UNIDAD	9
3	CAMISA Y BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA	3.1	B899600020623	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA L	L	UNIDAD	204
			B899600020624	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA M	M	UNIDAD	237
			B899600020625	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA S	S	UNIDAD	58
			B899600020626	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA XL	XL	UNIDAD	74
			B899600020627	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA XXL	XXL	UNIDAD	40
		3.2	B899600010287	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA L	L	UNIDAD	66
			B899600010288	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA M	M	UNIDAD	119
			B899600010289	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA S	S	UNIDAD	88
			B899600010290	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA XL	XL	UNIDAD	24
			B899600010292	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA TALLA XXL	XXL	UNIDAD	4
4	PANTALONES	4.1	B899600041438	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 28	28	UNIDAD	46
			B899600041439	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 30	30	UNIDAD	122
			B899600041440	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 32	32	UNIDAD	163
			B899600041441	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 34	34	UNIDAD	117
			B899600041442	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 36	36	UNIDAD	57
			B899600041443	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 38	38	UNIDAD	22
			B899600041444	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 40	40	UNIDAD	14
			B899600041693	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 42	42	UNIDAD	6
		4.2	B899600041694	PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 44	44	UNIDAD	6
			B899600041446	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 28	28	UNIDAD	26
			B899600041447	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 30	30	UNIDAD	51
			B899600041448	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 32	32	UNIDAD	74
			B899600041380	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 34	34	UNIDAD	37
			B899600041381	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 36	36	UNIDAD	25
			B899600041382	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 38	38	UNIDAD	19
			B899600041383	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 40	40	UNIDAD	12

	4.3	B899600041804	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX TALLA 42	42	UNIDAD	8
		B899600041594	PANTALÓN IMPERMEABLE ACOLCHADO UNISEX TALLA 28	28	UNIDAD	25
		B899600041595	PANTALÓN IMPERMEABLE ACOLCHADO UNISEX TALLA 30	30	UNIDAD	30
		B899600041596	PANTALÓN IMPERMEABLE ACOLCHADO UNISEX TALLA 32	32	UNIDAD	30
		B899600041597	PANTALÓN IMPERMEABLE ACOLCHADO UNISEX TALLA 34	34	UNIDAD	15

6.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

6.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TODOS LOS PAQUETES

- La descripción de las características técnicas de los bienes solicitados se indica en el Anexo N° 01 del presente documento.

6.1.2 GARANTÍA COMERCIAL PARA TODOS LOS PAQUETES

- Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.
- Período de garantía: Todos bienes deberán tener un período de garantía mínima de doce (12) meses contra fallas de diseño o fabricación, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.
- Inicio del cómputo del período de garantía: a partir de la fecha que se otorgó la conformidad.
- Procedimiento: i) Almacén detecta y comunica a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (en adelante la UGRH) el defecto o falla del bien ii) la UGRH en coordinación con UAB, mediante correo electrónico, procede a solicitar la ejecución de la garantía al proveedor. iii) El proveedor en un plazo no mayor a tres (03) días calendarios de comunicado el defecto o falla deberá cambiarlo por uno nuevo.

6.1.3 ENTREGA DE MUESTRAS PARA LOS PAQUETES N° 01 AL N° 04

- Para los paquetes del N° 01 al N° 04, el proveedor presentará una muestra según diseño establecido y entregado por la Oficina de Relaciones Institucionales (en adelante ORI) en los plazos indicados en el numeral 6.2.1
- La ORI estará a cargo de la revisión y aprobación de las muestras, respecto al diseño y el logo institucional.
- La entrega de las muestras se realizará en la ORI, en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. ubicado en la siguiente dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión 603-607-615 Jesús María.
- Estas muestras serán susceptibles de destrucción, los cuales no tendrá costo alguno para el OEFA.

6.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN PARA TODOS LOS PAQUETES


6.2.1 Plazo para todos los paquetes

El plazo máximo de entrega para cada uno de los paquetes será el siguiente:

- a) **Para los paquetes del N° 01 al N° 04**, el plazo máximo de entrega será de quince (15) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de aprobada la muestra, según la descripción de actividad del cuadro precedente:

CUADRON° 03

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PLAZO
1	Entrega de diseño: La Entidad entregara al contratista un CD y/o en formato Web el archivo digital conteniendo el logo institucional color y diseños.	Un día (01) calendario contado a partir del día siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de compra.
2	Plazo de entrega para la presentación de muestras por parte del contratista.	Cinco (05) días calendario a partir del día siguiente de entregado el CD y/o en formato Web conteniendo el archivo digital del logotipo institucional color y diseño.
3	Revisión y Aprobación de muestras: La aprobación de la muestra estará a cargo de ORI. Su aprobación será mediante acta simple. De no ser aprobadas las muestras por parte de ORI dada alguna observación en la muestra el contratista dispondrá de dos (02) días calendario, contados a partir del día siguiente de habersele notificado vía correo electrónico, para subsanar dichas observaciones con la entrega de un segundo diseño	Siete (07) días calendario a partir del día siguiente de entregada las muestras.

	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
---	------------------------	---

	para su revisión.	
4	Entrega de los bienes: Después de aprobado la muestra el contratista entregara los bienes	Quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de aprobada la muestra.

Nota para todos los paquetes:

Cabe precisar que, de presentar desperfectos en el producto durante la entrega al área de Almacén, la ENTIDAD comunicará al contratista por correo electrónico, otorgándole un plazo máximo de 5 días calendario para cambiar el producto, proporcionándonos la misma cantidad y características conforme a las especificaciones técnicas.

6.2.2 Lugar de entrega para todos los paquetes:

- La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Central del OEFA, ubicado en la siguiente dirección: Avenida Faustino Sánchez Carrión 603- 607- 615 - Jesús María, en el horario de 8:30 a.m. a 5:30 pm.
- La recepción de los bienes está a cargo del responsable de Almacén quien verificará la cantidad de los bienes recepcionados, previa verificación del especialista de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y del personal designado de la ORI (quien verificará el diseño del logo Institucional).

6.3. OTRAS CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PAQUETES:

- ✓ La entrega de factura se realizará por mesa partes presencial y/o virtual (MVP) del OEFA, de acuerdo al horario y consideraciones establecidas en dicho en el siguiente enlace: <https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/>
- ✓ Durante el internamiento de los bienes el proveedor deberá presentar:
 - Para los paquetes del N° 01 al N° 04: la ficha técnica y el certificado de calidad del proveedor y/o fabricante de los productos ofertados, en el que se verifique el cumplimiento de las características descritas en el Anexo N° 01.

6.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA TODOS LOS PAQUETES:

El contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad de no cometer actos ilícitos o de corrupción, directa o indirectamente con la entidad.


Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del OEFA aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 037-2018-OEFA/SEG, y modificatorias.

6.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA TODOS LOS PAQUETES:

- **Áreas que coordinarán con el proveedor:** El contratista deberá coordinar la fecha y hora de entrega de los bienes con el personal responsable del almacén del OEFA, mediante correo electrónico: igaray@oefa.gob.pe y jglin@oefa.gob.pe, quien a su vez comunicará al responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
- **Áreas responsables de las medidas de control:** El área Responsable de las medidas de control, forma y modo establecido será Seguridad y salud en el Trabajo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Área que brindará la conformidad: La conformidad estará a cargo del jefe de la Unidad de Abastecimiento, previo visto bueno del especialista designado por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, quienes verificarán el cumplimiento de las características solicitadas en las especificaciones técnicas, en la documentación presentada por el proveedor, el VB del jefe/a de la ORI; y VB del responsable de Almacén quien verificará la cantidad de los bienes recepcionados, en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendarios de acuerdo al Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

6.6. FORMA DE PAGO PARA TODOS LOS PAQUETES:

- El OEFA realizará el pago de las contraprestaciones en soles, en un único pago, previa entrega de los bienes y conformidad, mediante transferencia Código de Cuenta Interbancario (CCI) previa entrega de comprobante de pago (guía de remisión y Factura).

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental	MAPRO-OAD-PA-02	Versión: 02 Fecha: 17/02/2023
---	-----------------	---

- El pago se hará efectivo dentro de diez (10) días calendarios siguientes a la emisión de la conformidad respectiva.

6.7. OTROS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EN LA ADMISIÓN DE OFERTAS:

Para efectos de determinar el cumplimiento de los bienes ofertados para la ADMISIÓN DE OFERTAS, el proveedor deberá presentar:

- Para los paquetes del N° 01 al N° 04, el proveedor deberá presentar la ficha técnica y el certificado de calidad del proveedor y/o fabricante de los productos ofertados, en el que se verifique el cumplimiento de las características descritas en el Anexo N° 01.

6.8. PENALIDAD POR MORA PARA TODOS LOS PAQUETES

De conformidad con el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

6.9. OTRAS PENALIDADES PARA TODOS LOS PAQUETES

Adicionalmente a la penalidad por mora, de corresponder, en la ejecución de la prestación de servicio, se aplicarán otras penalidades cada una hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, de configurarse el siguiente supuesto de hecho:

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo del OEFA ² .	S/. 100.00 (cien soles) por ocurrencia	Informe del área usuaria

7. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS PARA TODOS LOS PAQUETES


Se establece que el plazo máximo de responsabilidad del proveedor por vicios ocultos será de un (01) año, contado a partir de otorgada la conformidad.

8. ANTICORRUPCIÓN PARA TODOS LOS PAQUETES

El CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental	MAPRO-OAD-PA-02	Versión: 02 Fecha: 17/02/2023
---	-----------------	---

9. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA TODOS LOS PAQUETES

El OEFA ha implementado el Sistema de Gestión Integrado (SGI)¹, que abarca a los Sistemas de Gestión de Calidad, **Seguridad de Información** y Antisoborno del OEFA²; asimismo, cuenta con la Política del SGI, que incluye, entre otros, el compromiso referido a prohibir y sancionar todo acto de soborno y corrupción; garantizando la confidencialidad y el acceso efectivo a los canales de denuncia³.

En atención a ello, las actividades desarrolladas para la prestación, se sujetarán a lo dispuesto en la Política **Integrada** del SGI, a los controles establecidos como parte del Sistema de Gestión Antisoborno del OEFA y a las *Políticas Específicas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información*, esta última incluye compromisos que asume el contratista⁴.

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
<u>Requisitos para todos los paquetes:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a lo detallado en la Tabla A-1, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo correspondiente, tener la condición de micro y pequeña empresa, se debe acreditar una experiencia detallada en la Tabla A-1 (MYPE), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran bienes similares según lo detallado en la siguiente tabla:				
Tabla A-1. Resumen del monto facturado				
PAQUETE	DENOMINACIÓN	MONTO FACTURADO ACUMULADO (S/.)	PARA EL CASO DE MYPE (MONTO FACTURADO ACUMULADO S/)	BIENES SIMILARES
1	BLUSA Y CAMISA ANTIFLAMA	S/ 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 soles)	S/ 10,000 (diez mil con 00/100 soles)	Venta en equipos de protección personal en general y/o indumentaria.
2	CASACAS	S/ 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 soles)	S/ 10,000 (diez mil con 00/100 soles)	Venta en equipos de protección personal en general y/o indumentaria.

¹ Manual de Sistema de Gestión Integrado – SGI (POLÍTICA INTEGRADA DEL SGI - Pag.15 y 16: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2061104/Manual%20del%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20Integrado%20-%20SGI.pdf>

² Canales de denuncia del OEFA: (i) Sistema de denuncias por presuntos actos de corrupción – SIDECE, (ii) correo electrónico: denuncias anticorrupcion@oefa.gob.pe; y, (iii) Por vía telefónica al 2049900 Anexo 2109.

³ La presentación de las denuncias se realiza de la siguiente manera:

a. En forma presencial: a través de la Mesa de Partes.


b. En forma virtual: (i) Mesa de Partes Virtual; (ii) al correo electrónico, a la dirección: denunciasanticorrupcion@oefa.gob.pe; o, (iii) a través del Sistema de Denuncias por presuntos actos de corrupción

- PDUCD "Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano" (<https://denuncias.servicios.gob.pe/>)

⁴ Política Específica de Seguridad de la Información, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 051-2020-OEFA/GEG y sus modificatorias.

Se encuentra en el siguiente enlace:

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4017211/Políticas%20Específicas%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20del%20OEFA.pdf?v=1672787297>

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental		MAPRO-OAD-PA-02		Versión: 02 Fecha: 17/02/2023	
3	CAMISA Y BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA	S/ 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 soles)	S/ 10,000 (diez mil con 00/100 soles)	Venta en equipos de protección personal en general y/o indumentaria.	
4	PANTALONES	S/ 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 soles)	S/ 10,000 (diez mil con 00/100 soles)	Venta en equipos de protección personal en general y/o indumentaria.	

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago⁵, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo correspondiente** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo correspondiente**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo correspondiente** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

⁵ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:
 "... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"
 (...)
 "Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

MAPRO-OAD-PA-02

Versión: **02**


Fecha: 17/02/2023

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

ANEXO 01: Descripción de las características técnicas de los bienes requeridos

PAQUETE 1 SUB ÍTEM 1.1	BLUSA Y CAMISA ANTIFLAMA BLUSA ANTIFLAMA
Color	Según lo establecido por ORI
Material	Tella drill 80% mínimo y nylon 20% máximo (Drill ignífugo)
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Acabado: Sanforizado ● Hilo: resistente al fuego ● Resistencia al calor: 180° (ISO 17493) ● Todas las costuras deben ser reforzadas en la totalidad de la prenda con hilo ignífugo N° 50 y de fibras inherentes resistentes a la llama, a una temperatura de hasta 260° con puntada de seguridad incluyendo las costuras de remalle de la parte interna. ● Peso tela: 250 gr/m2 aproximadamente. ● Tallas completas ● Blusa: corte princesa. ● La tela se debe cortar de tal manera que no se limite a la talla de confección, sino que además comprenda un margen adicional de 2 a 3 cm, desde los encuarter traseros. ● Tela de bolsillos: deberá ser resistente a la flama. ● Botón deben contar con prueba térmica no deben derretirse, gotear, desprenderse ni encenderse, de acuerdo a método de ensayo NFPA 2112 (última edición). ● Logotipos bordados (logos según indicado por ORI) ● Bordado con hilo resistente al fuego. ● Cuello Button Down: Exterior fusionado con entretela fusionable embolsado lleva pespunte a 1/16" de pestaña el pegado del button down debe pegarse con refuerzo de pelón acabado limpio. Lleva 2 botones de 14L ● Pie de cuello exterior: fusionado con entretela fusionable contorno de pie de cuello pespunteado a 1/16" de pestaña pareja cuidar simetría de escote, lleva 1 botón de escote 18L. ● Hombro: embolsado con el canesú con costura recta a 1 cm de costura acabado limpio. ● Manga: Unido a la sisa con remalle puntada de seguridad de 5/16" + pespunte exterior a 1/4" de pestaña pareja, en bocamanga lleva 01 pliegue con profundidad de 1cm c/manga. ● Canesú: Interior y exterior, embolsado a la espalda con costura en recta a 1 cm de costura. ● Dos (02) Bolsillos a cada lado: previamente preformado, pegar sobre el delantero con un pespunte de 1/16", inicio y final con terminación en triángulo, costuras en recta, con tapa y un botón en bolsillo. ● Costados: cerrado con remalle puntada de seguridad de 5/16" cazar sisas costado izquierdo donde deberán estar las etiquetas de lavado. ● Pechera Exterior: doble doblez de 2.5 cm de ancho, continuado del delantero, asentado con pespunte a 1/16" de pestaña. Lleva 6 ojales según tamaño de botón.

 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
--	------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● Pechera inferior: Doble dobléz de 2.5 cm asentado con un pespunte de 1/16" lleva: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 06 botones de 18 L □ +1 botón de 18 L de repuesto □ + 1 botón de 14 L de repuesto ● Basta: dobladillo en recta a 3/16" de alto parejo, cuidar simetría. ● Puño: Los puños deben ser dobles de la misma tela para que mantenga la forma, pero no arriesgue la estructura de la prenda, asentado con pespunte de 1/16". Contorno pespunteado de ¼" de pestaña lleva 01 ojal y 02 botones de 16L centrados al alto de puño.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Espalda: Lleva 02 pliegues con profundidad de 5/8" c/u a 4 cm de la costura de sisa. ● Yugo: Lleva un botón de 14 L. ● Acabado para entrega: vaporizado y embolsado individual (no bolsas plásticas) (alternativa: bolsas de papel). Cinta reflectiva <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta reflectiva retardante a la flama. ● Tela ignífuga 100% algodón. ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Cinta reflectiva: 2 cintas de 2" en cuerpo y mangas color plomo plata en los brazos, torso y parte posterior (espalda). Distribución de acuerdo a Norma ANSI/SEA 107-2015 (USA). Según diseño. ● Cinta reflectiva industrial color gris ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster) ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Fluorescente para visibilidad de día y reflectivo en la noche. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados ● Lavado industrial (50 ciclos), lavado en seco (30 ciclos) y lavado normal (100 ciclos) ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Cumple Norma ANSI/SEA 107-2010 (USA) EN 471 (CEE). ● Cumple norma NFPA 1971 y NFPA 1977. Etiqueta: <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Etiqueta de talla ○ Instrucciones de lavado ○ Recomendaciones de uso ○ Pictograma de ropa ignífuga
<p>Logo</p>	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) negro, ubicado en el pectoral izquierdo.</p> <p>Logotipo MINAM (8 cm x 1.66 cm) full color ubicado en el pectoral derecho.</p>


**Diseño
Referencial**


Imagen Referencial Vista

Frontal





PAQUETE 1	BLUSA Y CAMISA ANTIFLAMA
SUB ÍTEM 1.2	CAMISA ANTIFLAMA
Color	Según lo establecido por ORI
Material	Tella drill 80% mínimo y nylon 20% máximo (Drill ignífugo)
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuello Button Down: Exterior fusionado con entretela fusionable embolsado lleva pespunte a 1/4" de pestaña el pegado del button down debe pegarse con refuerzo de pelón acabado limpio. lleva 2 botones de 14L. ● Pie de cuello exterior: fusionado con entretela fusionable contorno de pie de cuello pespunteado a 1/16" de pestaña pareja cuidar simetría de escote, lleva 1 botón de escote. ● Botón deben contar con prueba térmica no deben derretirse, gotear, desprenderse ni encenderse, de acuerdo a método de ensayo NFPA 2112 (última edición). ● Hombro: embolsado con el canesú con costura recta a 1 cm de costura acabado limpio. ● Manga: Unido a la sisa con remalle puntada de seguridad de 5/16" + pespunte exterior a 1/4" de pestaña pareja. ● Canesú: Interior y exterior, embolsado a la espalda con costura en recta a 1 cm de costura. ● Dos (02) Bolsillos a cada lado: previamente preformado, pegar sobre el delantero con un pespunte de 1/16", inicio y final con terminación en triángulo, costuras en recta, con tapa y un botón en bolsillo. ● Costados: cerrado con remalle puntada de seguridad de 5/16" cazar sisas costado izquierdo donde deberán estar las etiquetas de lavado. ● Pechera Exterior: doble doblez de 2.5 cm de ancho, continuado del delantero, asentado con pespunte a 1/16" de pestaña. Lleva 6 ojales según tamaño de botón. ● Pechera inferior: Doble doblez de 2.5 cm asentado con un pespunte de 1/16" lleva: <ul style="list-style-type: none"> • 06 botones de 18 L □ +1 botón de 18 L de repuesto □ + 1 botón de 14 L de repuesto ● Basta: dobladillo en recta a 3/16" de alto parejo, cuidar simetría. ● Puño: Los puños deben ser dobles de la misma tela para que mantenga la forma, pero no arriesgue la estructura de la prenda, asentado con pespunte de 1/16". Contorno pespunteado de 1/4" de pestaña lleva 01 ojal y 02 botones centrados al alto de puño. ● Espalda: Lleva 02 pliegues con profundidad de 5/8" c/u a 4 cm de la costura de sisa. ● Yugo: Lleva un botón de 14 L. ● Acabado para entrega: vaporizado y embolsado individual (no bolsas plásticas) (alternativa: bolsas de papel). <p>Cinta reflectiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta reflectiva antiflama industrial color plomo plata. ● Tela ignífuga 100% algodón. ● Cinta reflectiva: 2 cintas de 2" en cuerpo y mangas color plomo plata en los brazos, torso y parte posterior (espalda). Distribución de acuerdo a Norma ANSI/SEA 107- 2015 (USA). Según diseño. ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo.


 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
--	------------------------	---

	<p>retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fluorescente para visibilidad de día y reflectivo en la noche. ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados ● Lavado industrial (50 ciclos), lavado en seco (30 ciclos) y lavado normal (100 ciclos). ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Cumple Norma ANSI/SEA 107-2010 (USA) EN 471 (CEE). ● Cumple norma NFPA 1971 y NFPA 1977. <p>Etiqueta: La prenda deberá contar con etiquetas:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Etiqueta de talla o Instrucciones de lavado o Recomendaciones de uso o Pictograma de ropa ignífuga.
<p>Logo</p>	<p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) negro, ubicado en el pectoral izquierdo.</p> <p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra.</p> <p>Logotipo MINAM (8 cm x 1.66 cm) full color ubicado en el pectoral derecho.</p>
<p>Imagen Referencial</p>	<p><u>Imagen Referencial</u></p> <p><i>Vista Frontal</i></p> 


PAQUETE 2	CASACAS
SUB ITEM 2.1	CASACA DE NAILON TIPO CORTAVIENTO UNISEX
Color	Según lo establecido por ORI
Material	Tela 100% nylon impermeable, resistente al agua y al viento.
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Fabricado en tela 100% nylon y totalmente impermeable. ● Con forro interior en tela anti transpirable. ● Debe ser respirable y micro porosa. ● Con tratamientos que no permite el paso del agua. ● La capa intermedia de la casaca es fibra poliéster, que le va a permitir aislar y conservar el calor corporal en climas extremos. ● Costuras totalmente selladas. ● Diseño ergonómico, unisex. ● Bolsillo: laterales de acuerdo a imagen. ● Capucha desmontable con cordón elástico interior y regulador (chanchito) y cierres de polietileno para evitar corrosión. ● Cierre tractor y solapa exterior con cinta velcro. ● Cintura con elástico interno (canaleta) para ajuste a cuerpo, y puño con regulador con cinta velcro. ● Pretina con cordón elástico interno con regulador lateral. ● Los hilos deben ser tono a tono con la tela. Para costuras internas y externas se deben utilizar hilos de poliéster con recubrimiento de algodón. ● Estampado: Logo del OEFA pintura al vinil full color. ● Acabado: empaque individual (no bolsas plásticas). ● Tapa cierre con 05 broches ancho 6 cm. ● Bolsillos con cierre interno 17 cm. ● Regulador de puño con cinta velcro interno. ● Elástico cordón con regulador interno. ● Basta de puño 3 cm. <p>Cinta reflectiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta reflectiva: 2 cintas de 2" en cuerpo y mangas color plomo plata en los brazos, torso y parte posterior (espalda). Distribución de acuerdo a Norma ANSI/SEA 107-2015 (USA) ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster) ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados.

 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
--	------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos). ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Cumple Norma ANSI/SEA 107-2010 (USA) EN 471 (CEE). <p>Etiqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: etiqueta de talla e instrucciones de lavado.
<p>Logo</p>	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra.</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) full color, ubicado en el pectoral izquierdo.</p> <p>Logotipo MINAM (8 cm x 1.66 cm) full color ubicado en el pectoral derecho.</p>
<p>Diseño Referencial</p>	<p><u>Imagen Referencial</u></p> 

 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
--	------------------------	---


<p>PAQUETE 2 SUB ITEM 2.2</p>	<p>CASACAS CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA DE POLIÉSTER UNISEX</p>
<p>Color</p>	<p>Según lo establecido por ORI</p>
<p>Material</p>	<p>HIPORA 320 D, transpirable, resistente al agua y al viento. Composición: Poliéster + Thinsulate No ignifuga - No inflamable Forro interior en tafeta Relleno en THINSULATED (Aislante térmico) que mantiene la temperatura corporal hasta los -10°C en confort.</p>
<p>Características</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Diseño interior unisex y ergonómico. ● Chaleco desmontable en micropolar con broches y cierres de polietileno para evitar corrosión. ● Con cierre velcro y cordón de ajuste. ● Puños elasticados con sistema de sellado en velcro para ajuste y evitar la pérdida de temperatura. ● Capucha desmontable con forro interior de Micro polar, con reguladores (chanchito) plástico cordón elástico. ● Cierre central tipo tractor, broches de polietileno en el tapacierre y velcro procesado. ● Cierres de ventilación en axilas. ● Dos (02) bolsillos laterales tipo cargo 16x15 cm. ● Tapa cierre con 5 broches ancho 6 cm. ● Puño con elástico y cinta velcro regulable. ● Certificación de relleno de material Thinsulated. ● Bordado: Logotipo del OEFA color blanco, ubicado en el pectoral izquierdo y logotipo MINAM, ubicado en pectoral derecho full color. ● Los hilos deben ser tono a tono con la tela. Para costuras internas y externas se deben utilizar hilos de poliéster con recubrimiento de algodón. ● Acabado: Empaque individual (no bolsa plástica). <p>Cinta reflectiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cintas reflectivas de 2" de color gris con norma ANSI/SEA 107- 2015, mínimo 500 candelas (pecho alrededor de la sisa, altura del abdomen, altura de la espalda superior – horizontal continua a la cinta alrededor de la sisa, altura de la espalda inferior – vertical continua a la cinta en la parte del abdomen y en las mangas a la altura de la sisa y altura de las muñecas, alineadas a las cintas del pecho y espalda), Distribución de acuerdo a Norma ANSI/SEA 107-2015 (USA). Según diseño.


 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
--	------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster) ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados ● Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos) ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Debe cumplir con la Norma: ANSI/SEA 107-2010 (USA) o ANSI/SEA 107-2015 (USA) o EN 471 (CEE). <p>Etiqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: etiqueta de talla e instrucciones de lavado ● Etiqueta que certifique que los rellenos son de Thinsulated <p>Tela Thinsulated La aislación térmica Thinsulated debe ofrecer alrededor de 1.5 veces el calor de la pluma y cerca de dos veces el calor de las aislaciones de alto espesor de fibras cuando se comparan iguales espesores.</p>
<p>Logo</p>	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) blanco, ubicado en el pectoral izquierdo.</p> <p>Logotipo MINAM (8 cm x 1.66 cm) full color ubicado en el pectoral derecho.</p>


**Diseño
Referencial****Imagen Referencial**


PAQUETE 3	CAMISA Y BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA
SUB ITEM 3.1	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA
Color	Según lo establecido por ORI
Material	Tela 100% algodón sanforizado con reactivo
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Hilos: Poliéster/Algodón, fibra cortada, color al tono de la tela base. ● Logotipos bordados (logos según indicado por ORI). ● Tallas completas. ● Cuello Button Down: Exterior fusionado con entretela fusionable embolsado lleva pespunte a 1/4" de pestaña el pegado del button down debe pegarse con refuerzo de pelón acabado limpio. lleva 2 botones de 14L. ● Pie de cuello exterior: fusionado con entretela fusionable contorno de pie de cuello pespunteado a 1/16" de pestaña pareja cuidar simetría de escote, lleva 1 botón de escote. ● Hombro: embolsado con el canesú con costura recta a 1 cm de costura acabado limpio. ● Manga: Unido a la sisa con remalle puntada de seguridad de 5/16"+ pespunte exterior a 1/4" de pestaña pareja. ● Canesú: Interior y exterior, embolsado a la espalda con costura en recta a 1 cm de costura. ● Dos (02) Bolsillos a cada lado: previamente preformado, pegar sobre el delantero con un pespunte de 1/16", inicio y final con terminación en triángulo, costuras en recta, con tapa y un botón en bolsillo. ● Costados: cerrado con remalle puntada de seguridad de 5/16"cazar sisas costado izquierdo donde deberán estar las etiquetas de lavado. ● Pechera Exterior: doble doblez de 2.5 cm de ancho, continuado del delantero, asentado con pespunte a 1/16" de pestaña. Lleva 6 ojales según tamaño de botón. ● Pechera inferior: Doble doblez de 2.5 cm asentado con un pespunte de 1/16" lleva: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 06 botones de 18 L ✓ +1 botón de 18 L de repuesto ✓ + 1 botón de 14 L de repuesto ● Basta: dobladillo en recta a 3/16" de alto parejo, cuidar simetría. ● Puño: Exterior fusionado con tricot asentado con pespunte de 1/16". Contorno pespunteado de 1/4" de pestaña lleva 01 ojal y 02 botones centrados al alto de puño. ● Espalda: Lleva 02 pliegues con profundidad de 5/8" c/u a 4 cm de la costura de sisa. ● Yugo: Lleva un botón de 14 L. ● Acabado para entrega: vaporizado y embolsado individual (no bolsas plásticas) (alternativa: bolsas de papel).

 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
--	------------------------	---


	<p>Cinta reflectiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta reflectiva industrial color gris. ● Cinta reflectiva: 2 cintas de 2" en cuerpo y mangas color plomo plata en los brazos, torso y parte posterior (espalda). Distribución de acuerdo a Norma ANSI/SEA 107-2015 (USA). Según diseño. ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster) ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados ● Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos) ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Debe cumplir con la Norma: ANSI/SEA 107-2010 (USA) o ANSI/SEA 107-2015 (USA) o EN 471 (CEE). <p>Etiqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: etiqueta de talla e instrucciones de lavado.
<p>Logo</p>	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra.</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) negro, ubicado en el pectoral izquierdo.</p> <p>Logotipo MINAM (8 cm x 1.66 cm) full color ubicado en el pectoral derecho.</p>
<p>Diseño Referencial</p>	<p><u>Imagen Referencial</u> <i>Vista Frontal</i></p> 

PAQUETE 3	CAMISA Y BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA
SUB ITEM 3.2	BLUSA DE OXFORD MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA
Color	Según lo establecido por ORI
Material	Tela 100% algodón sanforizado con reactivo
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Hilos: Poliéster/Algodón, fibra cortada, color al tono de la tela base. ● Tallas completas ● Blusa: corte princesa. ● Logotipos bordados (logos según indicado por ORI) ● Cuello Button Down: Exterior fusionado con entretela fusionable embolsado lleva pespunte a 1/16" de pestaña el pegado del button down debe pegarse con refuerzo de pelón acabado limpio. lleva 2 botones de 14L ● Pie de cuello exterior: fusionado con entretela fusionable contorno de pie de cuello pespunteado a 1/16" de pestaña pareja cuidar simetría de escote, lleva 1 botón de escote 18L. ● Hombro: embolsado con el canesú con costura recta a 1 cm de costura acabado limpio. ● Manga: Unido a la sisa con remalle puntada de seguridad de 5/16"+ pespunte exterior a 1/4" de pestaña pareja, en bocamanga lleva 01 pliegue con profundidad de 1cm c/manga. ● Canesú: Interior y exterior, embolsado a la espalda con costura en recta a 1 cm de costura. ● Dos (02) Bolsillos a cada lado: previamente preformado, pegar sobre el delantero con un pespunte de 1/16", inicio y final con terminación en triángulo, costuras en recta, con tapa y un botón en bolsillo. ● Costados: cerrado con remalle puntada de seguridad de 5/16"cazar sisas costado izquierdo donde deberán estar las etiquetas de lavado. ● Pechera Exterior: doble doblez de 2.5 cm de ancho, continuado del delantero, asentado con pespunte a 1/16" de pestaña. Lleva 6 ojales según tamaño de botón. ● Pechera inferior: Doble doblez de 2.5 cm asentado con un pespunte de 1/16" lleva: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 06 botones de 18 L ✓ +1 botón de 18 L de repuesto ✓ + 1 botón de 14 L de repuesto ● Basta: dobladillo en recta a 3/16" de alto parejo, cuidar simetría. ● Puño: Exterior fusionado con tricot asentado con pespunte de 1/16". Contorno pespunteado de 1/4" de pestaña lleva 01 ojal y 02 botones de 16L centrados al alto de puño. ● Espalda: Lleva 02 pliegues con profundidad de 5/8" c/u a 4 cm de la costura de sisa. ● Yugo: Lleva un botón de 14 L. ● Acabado para entrega: vaporizado y embolsado individual (no bolsas plásticas) (alternativa: bolsas de papel).

 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
--	------------------------	---


	<p>Cinta reflectiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cinta reflectiva: 2 cintas de 2" en cuerpo y mangas color plomo plata en los brazos, torso y parte posterior (espalda). Distribución de acuerdo a Norma ANSI/SEA 107-2015 (USA). Según diseño. ● Cinta reflectiva industrial color gris ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster) ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados ● Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos) ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Debe cumplir con la Norma: ANSI/SEA 107-2010 (USA) o ANSI/SEA 107-2015 (USA) o EN 471 (CEE). <p>Etiqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: etiqueta de talla e instrucciones de lavado
Logo	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) negro, ubicado en el pectoral izquierdo.</p> <p>Logotipo MINAM (8 cm x 1.66 cm) full color ubicado en el pectoral derecho.</p>
Diseño Referencial	<p><u>Imagen Referencial</u></p> <p><i>Vista Frontal</i></p> 

PAQUETE 4 SUB ITEM 4.1	PANTALONES PANTALÓN DE DENIM CON CINTA REFLECTIVA UNISEX
Color	Según lo establecido por ORI
Material	Tela denim sanforizado, 100% algodón
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Peso tela: 14 onzas/m2. ● Modelo: clásico, piernas rectas. ● Dos bolsillos delanteros. ● Dos bolsillos traseros. ● Botón No. 2 estaño - cobre 32L. ● Ojal de lágrima bordado. ● Cierre con cremallera de metal. ● Pretina de 3,5 a 4,5 cm de altura, confeccionada de una sola pieza del tejido ripstop, con tela doble y entretela de tejido plano fusionable. Se debe ajustar en el centro del delantero, mediante un botón. ● Pasadores para cinturón: se incluirán en la pretina 7 pasadores, ubicados: uno en cada delantero, uno en cada lateral y tres en el trasero, uno de ellos en el centro de la costura de unión de las piezas y los restantes, ubicados en forma equidistante. ● Costuras: Overlock con cadeneta de seguridad: En laterales y en entrepiernas. Sobrecargada con pespunte simple: En fijación del vivo reflectante. Atraque de festón: En bolsillos, pasadores y extremo inferior de marrueco. El largo del atraque será de 0,8 a 1,0 cm. Doble pespunte o costura de máquina cerradora: En fijación de marrueco, en entrada de bolsillos delanteros, en contorno de bolsillos traseros, en corte de traseros y en horcajadura. ● Remalle interior con puntada de seguridad. ● Bordado: Logotipo del OEFA blanco ubicado en la parte lateral derecha. <p>Cinta reflectiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Deberá de tener 2 cintas de seguridad reflectivas de 2" de ancho en cada pierna a 10cm por debajo de la rodilla y una separación de 5cm entre cintas. ● Cinta reflectiva industrial color gris.


	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
---	------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster) ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados. ● Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos). ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Debe cumplir con la Norma: ANSI/SEA 107-2010 (USA) o ANSI/SEA 107-2015 (USA) o EN 471 (CEE). <p>Etiqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: etiqueta de talla e instrucciones de lavado.
<p>Logo</p>	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra.</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) negro, ubicado en el pectoral izquierdo.</p>
<p>Diseño Referencial</p>	<p><u>Imagen Referencial</u></p> 

PAQUETE 4	PANTALONES
SUB ITEM 4.2	PANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX
Color	Según lo establecido por ORI
Material	Tela drill, 100% algodón
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Peso tela: 13 onzas/m2. \pm 0.5 onzas/m2. ● Modelo: clásico, piernas rectas. ● Dos bolsillos delanteros. ● Dos bolsillos traseros. ● Botón No. 2 estaño - cobre 32L o Nylon de 16 a 18 mm. ● Ojal de lágrima bordado. ● Densidad (N° de hilos/pulgadas). <ul style="list-style-type: none"> ○ Urdiembre: 113 ± 2 ○ Trama: 54 ± 2 ● Cierre con cremallera de metal. ● Pretina forrada de 3,5 a 4,5 cm de altura, reforzada con cinta de material sintético de largo a ambos lados de la cadera. Se debe ajustar en el centro del delantero, mediante un botón. ● Pasadores para cinturón: se incluirán en la pretina 7 pasadores, ubicados: uno en cada delantero, uno en cada lateral y tres en el trasero, uno de ellos en el centro de la costura de unión de las piezas y los restantes, ubicados en forma equidistante. ● Costuras: Overlock con cadeneta de seguridad: En laterales y en entrepiernas. Sobrecargada con pespunte simple: En fijación del vivo reflectante. Atraque de festón: En bolsillos, pasadores y extremo inferior de marrueco. El largo del atraque será de 0,8 a 1,0 cm. Doble pespunte o costura de máquina cerradora: En fijación de marrueco, en entrada de bolsillos delanteros, en contorno de bolsillos traseros, en corte de traseros y en horcajadura. ● Remalle interior con puntada de seguridad. ● Bordado: Logotipo del OEFA blanco ubicado en la parte lateral izquierda. <p>Cinta reflectiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Deberá de tener 2 cintas de seguridad reflectivas de 2" de ancho en cada pierna a 10cm por debajo de la rodilla y una separación de 5cm entre cintas. ● Cinta reflectiva industrial color gris.

	<p>MAPRO-OAD-PA-02</p>	<p>Versión: 02 Fecha: 17/02/2023</p>
---	------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster). ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados. ● Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos). ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Debe cumplir con la Norma: ANSI/SEA 107-2010 (USA) o ANSI/SEA 107-2015 (USA) o EN 471 (CEE). <p>Etiqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: etiqueta de talla e instrucciones de lavado.
<p>Logo</p>	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra.</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) negro, ubicado en el pectoral izquierdo.</p>
<p>Diseño Referencial</p>	<p><u>Imagen Referencial</u></p> 

 <p>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental</p>	MAPRO-OAD-PA-02	Versión: 02 Fecha: 17/02/2023
--	-----------------	---

PAQUETE 4 SUB ITEM 4.3	PANTALONES PANTALÓN IMPERMEABLE ACOLCHADO UNISEX
Color	Según lo establecido por ORI
Material	PVC poliester
Características	<ul style="list-style-type: none"> ● Modelo: clásico, piernas rectas. ● Dos bolsillos a los lados. ● Todos los botones son hechos de plástico. ● Elástico en la cintura. ● Costuras: cocido y termosellado. ● Botones de presión en brageta. ● Espesor: 0.3 mm ± 5%. <p>Estampado: Logotipo del OEFA blanco ubicado en la parte lateral izquierda.</p> <p>Cinta reflectiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Deberá de tener 2 cintas de seguridad reflectivas de 2" de ancho en cada pierna a 10cm por debajo de la rodilla y una separación de 5cm entre cintas. ● Cinta reflectiva industrial color gris. ● Compuesta de lentes expuestos (microesferas de vidrio) de gran ángulo retroflexión, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster) ● Impresión en el reverso de la tela tipo cinta y marca. ● Resistente a la abrasión, solvente, petróleo y derivados ● Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos) ● Valor Ra de reflexión: 500 candelas lux x m2. ● Debe cumplir con la Norma: ANSI/SEA 107-2010 (USA) o ANSI/SEA 107-2015 (USA) o EN 471 (CEE). <p>Etiqueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La prenda deberá contar con etiquetas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Etiqueta de talla ○ Instrucciones de lavado ○ Recomendaciones de uso ○ Pictograma de ropa ignífuga.
Logo	<p>El logotipo institucional con las dimensiones exactas en digital será proporcionado por la ORI luego de la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de compra.</p> <p>Logotipo institucional del OEFA (9 cm de largo y el ancho de acuerdo a la proporción del largo) negro, ubicado en el pectoral izquierdo.</p>

**Diseño
Referencial****Imagen Referencial**