

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20608340743	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION RALTIM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:37:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

Competencia. Señala que Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

En atención a ello solicito al Comité de Selección se considere experiencia del personal clave CORDINADOR GENRENAL DE ACTIVIDADES Y SUPERVISO DE ACTIVIDADES Experiencia de los en obras o servicios de saneamiento que tengan partidas de instalación de cajas de agua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones Igualdad de trato. Todos los proveedores debe

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL área Usuaría admite parcialmente lo solicitado. Se actualiza Términos de Referencia incluyendo como experiencia obras civiles, con la finalidad de obtener pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL área Usuaría admite parcialmente lo solicitado. Se actualiza Términos de Referencia incluyendo como experiencia obras civiles, con la finalidad de obtener pluralidad de postores.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20608340743	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION RALTIM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:37:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección verifique la pagina 14 de las bases experiencia del personal cave y la pagina 22 de las bases, debido a que no concuerda con lo establecido, y definir lo que realmente la experiencia del postor, a fin de aclarar cual es la experiencia que necesita.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.2.1.4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se solicita al comité de selección verifique la pagina 14 de las bases experiencia del personal cave

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria procedió a actualizar la experiencia del personal clave tanto en el ítem 6.2.1.4 Personal A.- Personal Clave como en los Requisitos de Calificación B.1 Calificaciones del Personal Clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria procedió a actualizar la experiencia del personal clave tanto en el ítem 6.2.1.4 Personal A.- Personal Clave como en los Requisitos de Calificación B.1 Calificaciones del Personal Clave

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:46

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN: Se observa que no se está colocando las dimensiones del corte de vereda para la instalación de la caja completa y marco y tapa con visor, aclarar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7.1.1.1 **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al área usuaria absuelve señalando que Las dimensiones del corte de vereda es acorde a las dimensiones establecidas de las cajas termoplásticas ofertadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al área usuaria absuelve señalando que Las dimensiones del corte de vereda es acorde a las dimensiones establecidas de las cajas termoplásticas ofertadas.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:46

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN: Se solicita que los Permisos Municipales en las distintas Localidades a intervenir deben ser Gestionados por la ENTIDAD, para la instalación de Cajas y Marco y Tapas donde se cortara y realizara la rotura de vereda; toda vez que los servicios de saneamiento por tratarse de una necesidad pública y de preferente interés nacional, están facultadas para usar a título gratuito el suelo, subsuelo y los aires de caminos, calles, plazas y demás.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.1.1.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el aria usuaria ratifica lo mencionado en los terminos de referencia: La EPS GRAU SA. a través de los Coordinadores Comerciales de la Sub Gerencias Zonales y el Jefe de facturación, preverá y gestionará ante los organismos o entidades locales pertinentes, las Autorizaciones, permisos o comunicaciones correspondientes para la ejecución de los trabajos que desarrollará el contratista. (Item 7.6)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el aria usuaria ratifica lo mencionado en los terminos de referencia: La EPS GRAU SA. a través de los Coordinadores Comerciales de la Sub Gerencias Zonales y el Jefe de facturación, preverá y gestionará ante los organismos o entidades locales pertinentes, las Autorizaciones, permisos o comunicaciones correspondientes para la ejecución de los trabajos que desarrollará el contratista. (Item 7.6)

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:23:46

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN; Se observa que, para el cargo de Coordinador General de Actividades Operativas, solicitan un Ing. Civil y/o Sanitario y/o Industrial y/o Administración y/o Economía y/o Contabilidad.

Debemos mencionar que para el cargo de Coordinador General de Actividades Operativas; se puede aceptar un profesional de la Ingeniería Mecánica de Fluidos u otra Ingeniería que cuente con experiencia específica en la ejecución de servicios de la misma naturaleza a los de la presente convocatoria.

Al respecto hacemos referencia a la resolución 020-2012-OSCE-PRE del 24 de enero del año 2012, en el cual se habilita a la especialidad de la Ingeniería Mecánica de Fluidos para pertenecer a los registros de Consultores y Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores del Estado Peruano, así como las demás carreras de ingeniería según Resolución inidcada.

En ese sentido se solicita de acuerdo a lo expuesto que acepte también un profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos u otra Ingeniería que cuente con experiencia específica en la ejecución de servicios de la misma naturaleza a los de la presente convocatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2.1.4 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y b) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria absuelve que, Se admite parcialmente lo solicitado. Se actualiza Términos de Referencia incluyendo en la formación académica del Coordinador General de Actividades Operativas, otras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria absuelve que, Se admite parcialmente lo solicitado. Se actualiza Términos de Referencia incluyendo en la formación académica del Coordinador General de Actividades Operativas, otras

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:29:37

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN; Se observa que, para el cargo de Supervisor de Actividades Operativas, solicitan Bachiller en Ing. Civil y/o Sanitario y/o Industrial y/o Administración y/o Economía y/o Contabilidad.

Se solicita se incluya a profesionales de otras carreras de ingeniería y así también a los Técnicos Titulados.

Hacemos mención al Principio de Competencia, ¿Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2.1.4 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria absuelve señalando que, Se admite parcialmente lo solicitado. Se actualiza Términos de Referencia incluyendo en la formación académica del Supervisor de Actividades Operativas, profesional titulado en otras ingenierías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el área usuaria absuelve señalando que, Se admite parcialmente lo solicitado. Se actualiza Términos de Referencia incluyendo en la formación académica del Supervisor de Actividades Operativas, profesional titulado en otras ingenierías.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

Se describe que los materiales utilizados en la fabricación de los elementos deben ser resistente a la incidencia solar sobre pavimentos y/o las provocadas por contacto ocasional y temporal con fluidos calientes

CONSULTA: Solicitamos se precise si para el cumplimiento de este requisito el proveedor deberá presentar una declaración jurada o un certificado del ensayo de resistencia a la energía radiante realizado por un organismo acreditado por INACAL, con una antigüedad no mayor de 12 meses, de acuerdo a lo establecido en la NTP 399.169(revisada el 2018): Caja portamedidor de agua potable de material plástico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que Con la presentación del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria señala que Con la presentación del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los términos de referencia.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

Se describe que los materiales utilizados en la fabricación de los elementos deben ser resistente a los agentes químicos usados para la limpieza de exteriores (detergentes, lejías, ácido muriático, combustibles fósiles y otros.

CONSULTA: Solicitamos se precise si para el cumplimiento de este requisito el proveedor deberá presentar una declaración jurada u otro documento toda vez que la NTP 399.169(revisada el 2018): Caja portamedidor de agua potable de material plástico, no precisa cual es el ensayo a realizar para evidenciar el cumplimiento de este requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la presentación del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la presentación del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los términos de referencia.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

Se describe que los materiales utilizados en la fabricación de los elementos deben ser resistente a la intemperie y a la exposición de la energía radiante (rayos UV)

CONSULTA: Solicitamos se precise si para el cumplimiento de este requisito el proveedor deberá presentar una declaración jurada o un certificado del ensayo de resistencia a la energía radiante realizado por un organismo acreditado por INACAL, con una antigüedad no mayor de 12 meses, de acuerdo a lo establecido en la NTP 399.169(revisada el 2018): Caja portamedidor de agua potable de material plástico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la presentacion del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la presentacion del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los terminos de referencia.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

Se describe que los materiales utilizados en la fabricación de los elementos deben ser resistente a la Abrasión
CONSULTA: Solicitamos se precise si para el cumplimiento de este requisito el proveedor deberá presentar una declaración jurada o un certificado del ensayo de resistencia a la abrasión realizado por un organismo acreditado por INACAL, con una antigüedad no mayor de 12 meses, de acuerdo a lo establecido en la NTP 399.169(revisada el 2018): Caja portamedidor de agua potable de material plástico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la presentación del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la presentación del ANEXO 3 (DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las Bases, el postor acepta que cumple con todo lo solicitado en los términos de referencia.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:48:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

MATERIALES A EMPLEARSE EN EL CERROJO

Se precisa que todos los materiales que conforman el cerrojo deberán ser de materiales resistente a la corrosión y al uso normal de operatividad.

CONSULTA: Se solicita se considere como materiales que conforman el cerrojo resistente a la corrosión, los materiales no ferrosos, los ferrosos con tratamiento galvánicos y plásticos de ingeniería que garanticen el uso normal de operatividad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ajustarse a los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ajustarse a los terminos de referencia.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:48:07

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

DIMENSIONES

Los rangos de dimensiones solicitadas para la base fonda a suministrar no coinciden con el rango de dimensiones que establece en la NTP 399.169(revisada el 2018) Caja portamedidor de agua potable de material plástico, entre otros tenemos que, por ejemplo: el Ancho solicitado es de 370 mm ¿ 380 mm, la norma establece 360 mm ¿ 380 mm. OBSERVACION: Se solicita que se considere para la base fonda el rango de dimensiones las establecidas en la norma NTP 399.169(Revisada el 2018), ya que la imagen y dimensiones que aparecen corresponde a la de una marca conocida, atentando con la libre participación de otros proveedores que su producto cumple con la NTP indicada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) b) y c) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria Se acoge lo solicitado, contemplando que en ancho de la base de fondo tenga como dimensiones: 360mm - 380mm, amparado en la NTP 399.169.2013

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria Se acoge lo solicitado, contemplando que en ancho de la base de fondo tenga como dimensiones: 360mm - 380mm, amparado en la NTP 399.169.2013

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:48:07

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

OBSERVACION 02: Los rangos de dimensiones solicitadas para la caja termoplástica a suministrar no coinciden con el rango de dimensiones que establece en la NTP 399.169(revisada el 2018) Caja portamedidor de agua potable de material plástico, entre otros tenemos que, por ejemplo: La altura interior solicitada es de 200 mm ¿ 210 mm, la norma considera una altura de 225 mm ¿ 240 mm.

OBSERVACION: Se solicita que se considere para la caja termoplástica el rango de dimensiones las establecidas en la norma NTP 399.169(Revisada el 2018), ya que la imagen y dimensiones que aparecen corresponde a la de una marca conocida, atentando con la libre participación de otros proveedores que su producto cumple con la NTP indicada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) b) y c) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge lo solicitado, contemplando que la altura interior de la caja termoplástica tenga como dimensiones: 225mm - 240mm, amparado en la NTP 399.169.2013

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria acoge lo solicitado, contemplando que la altura interior de la caja termoplástica tenga como dimensiones: 225mm - 240mm, amparado en la NTP 399.169.2013

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-19-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE CAJAS COMPLETA O MARCO PARA TERMOPLASTICAS CON VISOR PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1/2" PARA LAS ZONALES DE LA EPS GRAU S.A (D.U N° 024-2023))

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	23:48:07

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Los rangos de dimensiones solicitadas para la tapa termoplástica a suministrar no coinciden con el rango de dimensiones que establece en la NTP 399.169(revisada el 2018) Caja portamedidor de agua potable de material plástico.
OBSERVACION: Se solicita que se considere para la caja termoplástica las dimensiones establecidas en la norma NTP 399.169(Revisada el 2018), ya que se han considerado dimensiones particulares que no contempla la norma indicada y que atenta con la libre participación de otros proveedores que su producto cumple con la NTP indicada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literales a), b) y c) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que Los rangos de dimensiones para tapas termoplásticas están contempladas en la NTP 399.169.2013

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los rangos de dimensiones para tapas termoplásticas estan contempladas en la NTP 399.169.2013