

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
Nomenclatura :	AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Para calidad de aire se solicita que se aclare si las 02 estaciones de monitoreo indicadas se realizaran solo por un periodo solo de 24 horas o se tendrán que realizar por 5 días continuos según lo indicado en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 010-2019-MINAM), debido a que la variación de días de monitoreo influye en gran parte en el costo del servicio.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, para el monitoreo de calidad de aire se tendrá en cuenta la metodología según el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 010 - 2019 - MINAM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de mapas temáticos del territorio están incluyendo, mapa de problemática ambiental y unidades de vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, el primer plano en mención, se solicita especificar a que se refieren con realizar un mapa temático de problemática ambiental, ya que dicha información es estadística y no se podría reflejar en un mapa temático y por otro lado, indican un plano de monitoreo biológico, pero líneas arriba indicaron que la evaluación biológica se haría con información secundaria, favor de especificar si el análisis biológico se hará con información secundaria o monitoreos de campo, ya que dicho análisis influye en el costo del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Absolución de Consulta: se excluye el mapa de problemática ambiental. Sin embargo, para los estudios biológicos, se realizará monitoreos de flora y fauna en el area de influencia directa del proyecto, resultado de este monitoreo se obtiene el mapa de monitoreo biológico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de Estudios /Documentos solicitan: Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico y carta de autorización/uso de materiales excedentes para fines establecidos, favor de especificar a que se refieren y que comprenden dichas autorizaciones, ya que, las autorizaciones de uso de recurso hídrico y de material excedente se solicitan con el EIA aprobado y no se podrían obtener dichas autorizaciones previas a la aprobación del IGA en mención. Favor de especificar o aclara dicho requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, las autorizaciones que se se requieren deben ser tramitados antes y durante la ejecución del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita que el plan de trabajo sea presentado de manera virtual por mesa de partes o a un correo institucional de su entidad, ya que solamente se tiene 5 días para su presentación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge este pedido por que la entidad aún no ha implementado la mesa de partes virtual y todo documento es recepcionado por mesa de partes de forma presencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para la presentación de la Entrega Final del EIA-sd, después de la aprobación por parte de su entidad, favor de especificar si este será presentado por su entidad a la DGAA de MVCS o será la consultora ambiental quien se encargue de presentarlo a dicha entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que después de la entrega Final del EIA-sd por parte del Consultor y con el visto bueno de la entidad, la Entidad se encargará de presentar el mencionado estudio a la DGAA del MVCS; sin embargo, el Consultor es responsable de levantar las observaciones si es que la DGAA remite a la entidad, ya que la responsabilidad del consultor es hasta que se aprube el mencionado estudio por parte de la DGAA del MVCS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se solicita que se aclare la manera de presentación del PDT y 1er entregable, para el cual se solicita que sea presentado de manera virtual.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.7      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge esta solicitud debido a que la entidad aún no ha implementado la mesa de partes virtual, por lo que todo documento debe ser presentado por mesa de partes de manera presencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita que se aclarar si la actualización de PAMAS y/o EIAS son válidos dentro de las experiencias del personal clave.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaría es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge este pedido, y se aclara al participante que la actualización de PAMAS y/o EIAS no serán considerados como experiencia del personal clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita se pueda incluir como experiencia del Jefe de Estudios: como Especialista en Actualización de PAMAS y/o Actualización de EIAs y/o implementación de PAMAS, para una mayor afluencia de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaría es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita se pueda incluir como experiencia del Especialista 1: como Especialista en Actualización de PAMAS y/o Actualización de EIAs y/o implementación de PAMAS, para una mayor afluencia de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaría es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita se pueda incluir como experiencia del Especialista 2: en Actualización de PAMAS y/o Actualización de EIAs y/o implementación de PAMAS, para una mayor afluencia de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaría es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita se pueda incluir como formación académica del Jefe de Estudios: Ing. Sanitaria y/o Ing. Química, ya que son especialidades afines a proyectos de saneamiento que se encargan de dirigir este tipo de estudios y para una mayor afluencia de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Se solicita se pueda incluir como formación académica del Especialista 1: Ingeniería Química, ya que son carreras afines que se encargan de desarrollar estudio del sector saneamiento y se desarrollan como especialistas en este tipo de proyectos y para una mayor afluencia de participantes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.2.1      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Se solicita se pueda indicar que equipos o lista de equipos se deben de considerar para el ítem de equipamiento estratégico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge esta solicitud, por lo que se incluirá en las bases la lista de equipos mínimos de monitoreo de Calidad Ambiental a los que se mencionan: GPS, Sonómetro, Calibrador acústico, Cámara fotográfica, tren de muestreo de gases, otros que sean necesarios para mejorar el estudio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se agregara en las bases integradas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20502800397	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	ECHE INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:02:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita se pueda considerar e incluir para el Jefe de Estudios: especialización o estudios de post grado en ciencias ambientales y/o Estudios de Impacto Ambiental, debido a las características del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: C.1.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaría es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud, debido a que La especialización en Gestión Ambiental, como esta planteado en la presente bases es más completa y con más amplio conocimiento en elaboración de instrumentos de gestión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20512772952	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:41:58

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Se encuentra el proyecto dentro de un área natural protegida de no saberlo, se necesita las coordenadas de ubicación del proyecto para determinar si se encuentra involucrada dentro de un área natural protegida.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.3      **Literal:** a      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que, con la elaboración del EIA - sd se realizará la consulta en la página web del SERNANP, esto nos reportará si el proyecto está dentro de una ANP, si está dentro se seguirá los requisitos establecidos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20512772952	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:41:58

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

¿Que parámetros han sido considerados en el estudio de impacto ambiental con vigencia hasta el 18 de septiembre del 2020?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.2      **Literal:** a      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que, los Parametros a evaluar para Aire serán: PM10, CO, SO2, NO2 y O3. En el marco de la Metodología según Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20512772952	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:41:58

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Respecto al componente biológico, confirmar si se usará información de la Municipalidad provincial del Alto Amazonas e información secundaria, es decir no se requerirá información primaria.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.4      **Literal:** a      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que se hará uso de información secundaria y se realizará monitoreo de flora y fauna en el área de influencia directa.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20512772952	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:41:58

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En la formación académica del jefe de servicio se podría ampliar a Ingeniero Químico debido a que el profesional cuenta con conocimientos en saneamiento, además para que pueda haber una pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** a      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MPAA/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO ¿ EIASD DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿;

Ruc/código :	20512772952	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	FOM PER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:41:58

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la formación académica del especialista 1 se podría ampliar a Ingeniero Químico debido a que esté profesional cuenta con conocimientos en saneamiento, además para que pueda haber una pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 29 del Reglamento, se señala que el Área Usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, así mismo, los términos de referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...). Por lo tanto, No se acoge esta solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null