

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20603115814

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION LUAL SANG E.I.R.L.

Hora de envío : 11:20:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI SE DEBERA DE PRESENTAR LA FICHA TECNICA DEL BIEN SOLICITADO (RACK),

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 2

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion, el postor debera de presentar en su oferta la ficha tecnica del rack

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la observacion, el postor debera de presentar en su oferta la ficha tecnica del rack

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20603115814

Nombre o Razón social : CORPORACION LUAL SANG E.I.R.L.

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 11:20:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA DETALLAR EL SEPARADO EL PLAZO DE ENTREGA Y PLAZO DE INSTALACION, A FIN DE PODER DETERMINAR LOS TIEMPO QUE LLEVARA TODO LO SOLICITADO

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 2

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y con ocasion de integracion de bases quedara de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA: el plazo máximo de entrega del bien será de 02 días calendario, contados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

PLAZO DE INSTALACIÓN: el plazo máximo de instalación del bien será de 13 días calendario, contados desde el día siguiente de firmado el acta de inicio de servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: el plazo máximo de entrega del bien será de 02 días calendario, contados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

PLAZO DE INSTALACIÓN: el plazo máximo de instalación del bien será de 13 días calendario, contados desde el día siguiente de firmado el acta de inicio de servicio

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20603115814	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION LUAL SANG E.I.R.L.	Hora de envío :	11:20:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SIRVA A DETALLAR QUE EL SERVICIO DE INSTALACION DE LOS RACK, SERA CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL ACTA DE INICIO DE SERVICIO DE INSTALACION, TODA VEZ QUE,,LOS DECANOS DE LAS FACULTADES NO OTORGAN EL APOYO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2 **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y con ocasion de integracion de bases quedara de la siguiente manera:

PLAZO DE INSTALACIÓN: el plazo máximo de instalación del bien será de 13 días calendario, contados desde el día siguiente de firmado el acta de inicio de servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE INSTALACIÓN: el plazo máximo de instalación del bien será de 13 días calendario, contados desde el día siguiente de firmado el acta de inicio de servicio

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20603115814	Fecha de envío :	14/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION LUAL SANG E.I.R.L.	Hora de envío :	11:20:31

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SIRVASE A DETALLER LA FORMACION ACADEMICA DEL RESPONSABLE DE SERVICIO, TODA VEZ QUE NO LO DETALLAN Y SI ESTE DEBERA TENER CAPACITACION O NO

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2 **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y con ocasion de integracion de bases quedara de la siguiente manera:

- Un ingeniero industrial y/o ingeniero de sistemas y/o ingeniero de informática y/o ingeniero electrónico (a)
- Capacitación: mínimo 40 horas lectivas como Auditor en Sistema de Gestión de Activos ISO 55001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un ingeniero industrial y/o ingeniero de sistemas y/o ingeniero de informática y/o ingeniero electrónico (a)

Capacitación: mínimo 40 horas lectivas como Auditor en Sistema de Gestión de Activos ISO 55001:2014

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20515500058

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : PCE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PCE PERU
SAC

Hora de envío : 19:12:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

DICE: Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y/o suministro y/o adquisición de Rack para proyectores.

Se PIDE: que sea para todo tipo de RACK no solo para Proyectores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que de acuerdo a la directiva vigente de absolucion de consultas y observaciones para los procedimientos de seleccion el participante debera de formular su consulta de manera concreta y señalar sus pretensiones especificas, asi mismo, al revisar su consulta no señala la pretension pues solo se limita a señalar que "no solo para proyectores", no teniendo la informacion necesaria para tomar en cuenta su pregunta, esta area especializada recomienda presentar los documentos solicitados en los requisitos de calificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20472896297

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : ADV INTEGRADORES E.I.R.L.

Hora de envío : 17:12:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONTENIDO DE LA CAJA:

¿La presentación del rack para Proyector Multimedia, se entregará en caja o se puede entregar según embalaje del fabricante? Correspondiendo al proveedor brindar las condiciones para un seguro transporte y almacenaje, considerando con los rack de fabricación nacional por cuestión logística se transporta dándole la protección con plástico film de embalaje.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, que tambien podra entregar los rack forrados en plastico film, siendo la entera responsabilidad del postor de que se encuentren sin daño alguno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20472896297

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : ADV INTEGRADORES E.I.R.L.

Hora de envío : 17:12:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CLIP DE MONTAJE

¿A que se refiere con CLIP DE MONTAJE?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que el clip de montaje es la estructura que une la jaula del rack con la infraestructura donde sera instalado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20472896297

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : ADV INTEGRADORES E.I.R.L.

Hora de envío : 17:12:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PLAZO MÁXIMO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN

¿En razón a que el plazo de entrega incluida la instalación son 15 días, ¿Contaremos con las facilidades para disponer de los ambiente, así como tener la posibilidad de trabajar después de las 18:00 horas y así no exceder el plazo comprometido?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: VIII

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el contratista tendra un horario de trabajo administrativo, salvo coordinaciones con facultades que acepten trabajos fuera de horario administrativo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20472896297

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : ADV INTEGRADORES E.I.R.L.

Hora de envío : 17:12:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PLAZO MÁXIMO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN

¿Se permitirá avanzar con el desmontaje de los racks que tienen instalados desde el día que se inicia la ejecución del plazo, aun no habiendo entregado los racks nuevos?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: VIII

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el contratista primero debera de entrega los bienes, para luego iniciar el servicio de instalacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20472896297

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : ADV INTEGRADORES E.I.R.L.

Hora de envío : 17:12:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONTENIDO DE LA CAJA

¿Referente al candado deberá ser de alguna característica y/o marca en especial, como YALE?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que el postor podra ofertar cualquier marca de calidad para el candado del rack

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null