

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

**LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRA VIOLETA (CLARO Y OSCURO)**

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- . Certificaciones bajo Estándares ANSI Z87.1-2015.
- . Grabado S Z87+U6 en la superficie de POLICARBONATO Luna Clara (Z87+Protección contra Impactos), (U6 Protección UV).
- . Grabado S Z87+U6 L3 en la superficie de POLICARBONATO Luna Oscura (Z87+Protección contra Impactos), (U6 Protección UV), (L3 Filtro de Luz visible).
- . Protección anti empañante.
- . Protección contra la radiación UV.
- . Protección anti ralladura y antiestática.
- . Puente nasal universal adaptable, ligero y estable.
- . Patillas ajustables, flexibles y contorneadas.
- . Grabado en las patillas de la marca y el modelo.
- . Con y sin cordón de seguridad deja las manos libres y protege el anteojo.
- . Con y sin banda elástica que permite un mejor ajuste y hermeticidad.
- . Policarbonato resistente a impactos y salpicaduras, diseño clásico.
- . Máxima protección ocular contra impactos de partículas o salpicaduras líquidas.
- . Recubrimiento de goma espuma alrededor del marco que asegura una eficiente hermeticidad.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE. En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas ANSI Z87.1-2003 & CE EN166, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Lentes de Seguridad; por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. SE ACOGE PARCIALMENTE la consulta, actualizandose la Norma Técnica ANSI Z87.1-2015.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

**Nomenclatura :** AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

---

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

-Guantes de tejido de punto POLIESTER amarillo recubierto de LÁTEX CORRUGADO en la palma y dedos.

-Fabricado con tejido de Hilo POLIESTER color AMARILLO.

-Dorso textil transpirable y cómodo.

-Excelente agarre en superficies lisas.

-Material lavable para una higiene óptima.

-Estándares de Fabricación EN 388 en Riesgo Mecánico.

-Valores de PROTECCIÓN de:

.Resistencia a la Abrasión (2) de (0-4)

.Resistencia al corte (3) de (0-5)

.Resistencia al desgarro (4) de (0-4)

.Resistencia a la Punción (3) de (0-4)

-El acabado de LATEX corrugado permite un mejor agarre en superficies mojadas.

-El acabado permite realizar trabajos con mayor comodidad y destreza.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE, LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADOS DEL PRODUCTO. SE PRECISA QUE EL HILO DEBE SER COLOR ROJO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

GUANTE DE JEBE CALIBRE 35

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- Guante de trabajo pesado resistente a golpes, roces y arañazos, con un Tratamiento especial suave al tacto, son de forma anatómica, asegura Comodidad y reducen la fatiga de la mano.
- Están elaborados 100% látex natural.
- Cuenta con un forro interno flocado.
- Flexible y de fácil colocación.
- Consta de un Calibre 35 homogéneo desde los dedos hasta la parte final Del guante para una mayor resistencia.
- Diseño ergonómico, que se ajusta a la anatomía de la mano del usuario.
- Cuenta con un labrado en la palma de la mano, brindando máximo agarre y destreza, En labores de trabajo pesado en la Industria.
- Largo: 13 $\dot{\iota}$  $\dot{\iota}$ .
- Talla: 8  $\dot{\iota}$  9  $\dot{\iota}$  10
- Aprobada según normativa US FDA 21CFR 177.2600 para contacto con alimentos.
- Fabricado bajo Normativa ISO 9001:2015.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas EN - 388:2003, EN - 374-1:2003, EN 374-1: 2003, EN 388: 2003, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Guantes deJebe Calibre 35; por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. NO SE ACOGE la consulta, ya que esta considerado en las Normas Técnicas indicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

GUANTE DE BADANA UNISEX

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

-Estándares de Fabricación Norma EN 420:2003+ A1:2009 y EN 388:2016 en PROTECCIÓN MECÁNICA

-Valores en Riesgo Mecánico de Abrasión (4), Corte con cuchilla (2), Rasgado (3) y Punción (4).

-Buena resistencia y sensibilidad al tacto.

-Comodidad, flexibilidad y destreza en el trabajo.

-Estilo con elástico de ajuste en el dorso y ribete en la muñeca.

-Piel transpirable vacuno.

-Colores: Blanco y Amarillo.

-Con y sin refuerzo en la palma (color blanco)

-Con y sin cinta reflectante en el dorso.

-Con y sin ajuste de velcro en la muñeca.

-Talla: 9/10 Estándar.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas EN 388 +3142, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Guantes de Badana Unisex; por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. NO SE ACOGE la consulta, ya que esta considerado en las Normas Técnicas indicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA (CON FILTRO)

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

Respirador Media Cara RS-602.

- . Certificaciones bajo Estándares EN 140:1998-CE 2056, este estándar europeo brinda una Protección igual o superior contra contaminantes particulados, gases y vapores.
- . Copa buconasal de SILICONA que brinda un sello facial de alta confortabilidad.
- . Arnés textil ajustable de dos posiciones fijo y graduable.
- . Sistema de ajuste fijo y deslizante.
- . Cubierta FRONTAL fácil de retirar permite una mejor desinfección del respirador.
- . Cubierta frontal fácilmente Removible para un mantenimiento eficiente.
- . Válvulas de inhalación que permiten un flujo continuo de aire respirable y seguro.
- . Válvula de exhalación que reduce eficientemente la humedad y temperatura, así como la acumulación de CO2 (Dióxido de Carbono) en el interior del RESPIRADOR.
- . Grabado indicativo de cierre y apertura en la superficie de la copa.
- . Arnés con ajuste ergonómico que reduce la tensión en el rostro.
- . Presentación en empaque individual.
- . Peso aproximado: 125 gr.
- . Color Azulado (SILICONA).

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas NIOSH/MSHA, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Respirador Protector de Media Cara de Silicona (con filtro); por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. NO SE ACOGE la consulta, ya que esta considerado en las Normas Técnicas indicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

PROTECTOR AUDITIVO OREJERAS PARA CASCO (ADAPTABLE AL CASCO)

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- Certificaciones ANSI S3.19-1974 (24 dB en NRR).
- Certificaciones CE EN 352-2 (34 dB en SNR).
- Material de la copa (ABS) material altamente resistente a los impactos.
- Patillas con brazos telescópicos graduables con o sin partes metálicas expuestas.
- Cojines espuma forrada de Poliuretano suave de color negro insertado en la copa a presión.
- Espuma atenuadora cubierta de PVC moldeable para ajustarse en el interior de la copa.
- No posee partes metálicas expuestas (Copa Amarillo y Negro).
- Colores: Copa Amarillo y negro (24 dB), Copa Negro y Rojo (22 dB).
- Brazos de ensambles telescópicos y graduables.
- Pines de ensamble UNIVERSAL para un ajuste preciso.
- Sistema de dos PUNTOS DE PRESIÓN lateral balanceado y ajustable.
- Equilibrado y cómodo ajuste que brinda al usuario un mejor SELLADO y PROTECCIÓN
- Mecanismo de doble FLEJE TELESCÓPICO que ofrece una presión controlada que brinda un alto nivel de COMODIDAD.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas ANSI 3.19-1974, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Protector Auditivo Orejeras para Casco (adptable al casco); por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. SE ACOJE PARCIALMENTE, LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO DEL PRODUCTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN (250 PAR)

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

-Se sugiere y recomienda al Comité Evaluador incluir:

-Certificaciones ANSI S3.19-1974 (25 dB en NRR) y CE EN 352-2 (29dB en SNR).

-Tapones de SILICONA hipoalergenico de fácil mantenimiento.

-Tapones de oído reutilizables.

-Empaque de estuche plástico y bolsa individual para su correcto almacenaje.

-Tres aletas, color AMARILLO que proporcionan un excelente sellado y alta visibilidad al momento de identificar los diferentes tipos de contaminantes particulados o sustancias tóxicas.

-Permite un excelente ajuste con el canal auditivo.

-Cordón de Poliéster trenzado.

-Se recomienda un MONITOREO de las áreas de trabajo para obtener índices exactos del contaminante (Ruido) y protegerse de manera adecuada usando EPP (Tapones) que protegen al trabajador con ÍNDICES de ATENUACIÓN adecuados (dB).

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas NTC-2272 y/o OSHA- NIOSH CE EN24869-1 y/o ANSI S 3.20 y/o ANSI S3.19-1974., la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Protector Auditivo Tipo Tapon; por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. SE ACOJE PARCIALMENTE, LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO DEL PRODUCTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO (CAÑA ALTA)

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- .Cumple con Norma NTP ISO 20345/ASTM F2413/ASTM F2412/ANSI Z41.
- .Color: Negro
- .Construcción: Cementado y Pegado
- .Cuero: Cuero Liso de 1.80 mm de espesor
- .Fuelle: Integrado al aparato
- .Forro: Enmallado TEXTIL transpirable tipo MESH
- .Tobillera: Acolchada con ESPUMA de alta DENSIDAD
- .Pasadores: Tubular reforzado de NYLÓN
- .Costura: Doble con hilo NYLON T-20 imputrescible
- .Plantilla Interior: Intercambiable espuma preformada de EVA recubierta de TEXTIL transpirable
- .Contrafuerte: Termoformado tipo 1.5 mm de espesor, Falsa material tipo BONTEX de 2.5 mm de Espesor, Hilo de aparato NYLON N°3 en color negro
- .Planchuela de Metal: Acero, resistente a perforación 1131 N
- .Puntera de Seguridad: Acero W/H, modelo certificado (Impacto 200 J) (Compresión 15 KN)
- .Planta: Poliuretano de alta densidad (PU) resistente a aceites, hidrocarburos y derivados

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE ACTUALIZARA A LAS NORMAS NTP ISO 20345, NTP ISO 20344, ASTM 2412, ASTM 2413

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

CASCOS DE SEGURIDAD PARA USO INDUSTRIAL (PERSONAL OBRERO CON TAFILETE)

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- CASCO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE).
- Normativa Americana ANSI-Z89.1 2014 Tipo 1 Clase E.
- Normativa Canadiense CSA Z94.1 2005.
- Normativa Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Normativa Mexicana PEMEX-EST-SS-058-2018
- Suspensión textil de 04 puntos de sujeción, banda antisudoral.
- Sistema de ajuste tipo RATCHET suave que permite un rápido, cómodo y preciso ajuste.
- Sistema de graduación para tres niveles de altura.
- Ranuras de acople para protector auditivo y barbiquejo, con bordes lisos.
- Capacidad dieléctrica de 20,000V hasta 30,000V que todo CASCO de SEGURIDAD debe tener para alcanzar la clase (E) TIPO (1).
- Marcado en alto relieve de círculo con dos flechas para que el casco pueda usarse al revés de ser necesario (ANSI/ISEA Z89.1).
- Marcado en alto relieve de la fecha de fabricación.
- Marcado en alto relieve de la suspensión del casco en las Tallas 6 1/2 hasta la 8.
- Con alero protector liso en el borde del casquete.
- Grabado en el casquete con alto relieve de las Normas Vigentes e indicadores de uso.
- Grabado en alto relieve del indicador de tallas en la suspensión y ajuste fast track RACHET.
- Banda de sudor recambiable.
- No canaleta.
- Peso: 385 gr
- Color Amarillo.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONRIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE, LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADOS DE LOS PRODUCTOS Y CUMPLIR LA NORMA ANSI Z89 1 Y NTP 399.018 2022

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

TRAJE CON CAPUCHA PARA PROTECCIÓN DE TASLAN IMPERMEABLE UNISEX

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- EN ISO 13683:2013 Ropa de protección: requisitos generales.
- EN 13034:2005+A1:2009 Traje de protección Química que ofrece un rendimiento de protección limitado, contra productos químicos líquidos (equipos de tipo 6, Tipo PB 6).
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010: Trajes de protección química que brinda protección a todo el cuerpo contra partículas sólidas en suspensión en el aire (tipo 5).
- EN 1149-5:2008: Traje protector con Propiedades ELECTROSTÁTICAS (Protección ANTIESTÁTICA).
- EN 1149-5:2008 Ropa de protección Propiedades electrostáticas - Parte 5: Rendimiento del material y requisitos de diseño.
- EN 1073-2:2002 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. Requisitos y métodos de prueba para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación radiactiva por partículas.
- EN 14126:2003 + AC: 2004 Ropa de protección -Requisitos de rendimiento y métodos de prueba para ropa de protección contra agentes infecciosos.
- EN 14605:2005+A1:2009 Ropa de protección Química contra aerosoles y agentes biológicos (Tipo 4).
- Nivel de desempeño:
  - Protección EN ISO 13982-1 Tipo 5B contra partículas sólidas y agentes infecciosos en el aire.
  - Tipo 6B rendimiento de protección limitado contra rociado ligero, aerosol líquido o baja presión, salpicaduras de bajo volumen y agentes infecciosos.
  - Clase 6 Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidrostática.
  - Clase 6 Resistencia a la penetración de agentes infecciosos debido al contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados.
  - Clase 3 Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados.
  - Clase 3 Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas.
  - Fuga total hacia la interior clase 2.
  - Cuenta con sistema de cierre con y sin cremallera frontal, solapa sobre la cremallera y ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillo.
  - Se sugiere y recomienda Trajes con una composición de (POLIPROPILENO 58% y POLIETILENO 42%) (POLIPROPILENO 50% y POLIETILENO 50%) de TIPO 5,6 Tela Microporosa, no tejida.
  - Con gramaje de 55 gr/m<sup>2</sup> a 63 gr / m<sup>2</sup>

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

---

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Técnicas EN ISO 13688:2013 + A1:2021/ EN ISO 13034:2005+A12009/ EN ISO 13982-1:2004+A1:2010/EN 14126:2003+AC:2004/ EN 1149-5:2018, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Traje con Capucha para Protección de Taslan Impermeable Unisex; por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. NO SE ACOGE la consulta, ya que esta considerado en las Normas Técnicas indicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

ARNÉS DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- . Certificaciones ANSI Z359.11-2014.
  - . Cinta de Poliéster color AMARILLO y NEGRO de alta resistencia.
  - . Costuras de ALTA VISIBILIDAD para detectar desgaste y fatiga por el uso.
  - . De 04 y 03 Anillos tipo (D) de 5000 lb-f.
  - . Recubrimiento protector plástico entre la cinta de Poliéster y los anillos tipo D que evita el desgaste prematuro.
  - . Hebillas pasantes que permiten una exacta y rápida regulación.
  - . Protector plastificado de la tarjeta de información tipo velcro.
  - . Tarjeta de información e inspección de norma.
  - . Costuras indicadoras de la ACTIVACIÓN del Arnés.
  - . Costuras de ALTA VISIBILIDAD para detectar desgaste y fatiga por el uso.
  - . Resistencia al IMPACTO de los anillos 5000 lbf (22 KN).
  
  - . Capacidad Máxima: 140 Kg (Incluyendo ropa de trabajo y herramientas).
  - . Capacidad Mínima: 59 Kg (Incluyendo ropa de trabajo y herramientas).
  - . Anillos de Acero Galvanizado.
  - . Protección de goma en todas las terminales de cinta, con o sin CINTURÓN LUMBAR acolchado para posicionamiento.
- LÍNEA DE VIDA WORKER ESTÁNDAR DOBLE GANCHO
- . LÍNEAS DE VIDA con Certificaciones ANSI Z359.11-2013 con:
  - . Cinta de POLIESTER de alta resistencia color Amarillo.
  - . Costuras de ALTA VISIBILIDAD para detectar desgaste y fatiga por el uso.
  - . Longitud de la Línea 1.80mt - 6 pies.
  - . Longitud del ABSORBEDOR DE ENERGÍA 1.20mts.
  - . Fuerza máxima de detención 900 lbf.
  - . Funda del Amortiguador vinil transparente.
  - . 02 Ganchos grandes de 2/4" y 01 Gancho pequeño de 3/4".

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 24  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas ANSI Z359.11 2014.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Específico

III

3.1

24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

OSHA 1926 Subparte M OSHA 1910.140, ANSI/ASSE A10.32-2012 ó OSHA 1926 Subparte M/OSHA 1910.140/ANSI/ASSE Z 359.13-2013/ANSI/ASSE A10.32-2012, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Arnes de Seguridad de Polister de 4 Anillos; por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. SE ACOGE PARCIALMENTE LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO DEL PRODUCTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO (OSCUROS)

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

- . Certificaciones bajo Estándares ANSI Z87.1-2015.
- . Grabado S Z87+U6 L3 en la superficie de POLICARBONATO Luna Oscura (Z87+Protección contra Impactos), (U6 Protección UV), (L3 Filtro de Luz visible).
- . Protección anti empañante.
- . Protección contra la radiación UV.
- . Protección anti ralladura y antiestática.
- . Puente nasal universal adaptable, ligero y estable.
- . Patillas ajustables, flexibles y contorneadas.
- . Grabado en las patillas de la marca y el modelo.
- . Con y sin cordón de seguridad deja las manos libres y protege el antejo.
- . Con y sin banda elástica que permite un mejor ajuste y hermeticidad.
- . Policarbonato resistente a impactos y salpicaduras, diseño clásico.
- . Máxima protección ocular contra impactos de partículas o salpicaduras líquidas.
- . Recubrimiento de goma espuma alrededor del marco que asegura una eficiente hermeticidad.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 26  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas ANSI Z87.1/2003 y/o NTP 399.046:1966 y/o ANSI/ISEA Z87.1-2010 y/o ANSI Z87.1-2015/ Z87+U6L3, la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Lentes de Protectores de olicarbonato (oscuros); por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. NO SE ACOGE la consulta, ya que esta considerado en las Normas Técnicas indicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:27:05

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX (PARA INGENIERO)

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, agregue los siguientes puntos:

-Color: Marrón / Negro

-Construcción: Cementado y Pegado

-Cuero: Cuero Liso de 2.00 mm de espesor / Nobuk

-Fuelle: Integrado al aparato

-Forro: Tejido Hidrofílico de tres capas sin laminación de espuma transpirable y resistente a la abrasión.

-Tobillera: Acolchada con ESPUMA de alta DENSIDAD

-Pasadores: Tubular reforzado de NYLÓN

-Costura: Doble con hilo NYLON T-20 imputrescible

-Plantilla Interior: Intercambiable espuma preformada de EVA recubierta de TEXTIL transpirable

-Contrafuerte: Termoformado tipo 1.5 mm de espesor, Falsa material tipo BONTEX de 2.5 mm de espesor, Hilo de aparato NYLON N°3 en color negro

-Plantilla Textil ANTIPERFORACION (FALSA): con Norma NTP ISO 20345

-Resistencia Dieléctrica: 18 KV

-Puntera de Seguridad: COMPOSITE, modelo certificado (Impacto 200 J) (Compresión 15 KN)

-Planta: Poliuretano de alta densidad (PU) resistente a aceites, hidrocarburos y derivados, liviano Antideslizante con propiedades de AISLAMIENTO ELÉCTRICO 18 KV- NTP ISO 20345

-Cumple con Norma NTP ISO 20345/ASTM F2413/ASTM F2412/ANSI Z41.

Es RELEVANTE además SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, EXIJA a todos los postores, presenten SUS CERTIFICADOS O PRUEBAS DE ENSAYO DEL CALZADO a través de una institución o laboratorio especializado, QUE CERTIFIQUE Y GARANTICE las propiedades del bien solicitado.

Considerando que muchos POSTORES INFORMALES, ADULTERAN LA FICHA TECNICA indicando que cumplen con lo solicitado: PROPONIENDO PRODUCTOS BARATOS DE DUDOSA PROCEDENCIA, SIN CERTIFICACION ALGUNA QUE GARANTICE SU USO.

CON EL UNICO PROPOSITO DE LUCRAR SIN SENSIBILIDAD ALGUNA AL RESPETO POR LAS VIDAS. PRETENDIENDO EXPONER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES PROVENIENTES DE FAMILIAS HUMILDES QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES ENCONTRAR UN TRABAJO DIGNO Y SEGURO.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las Especificaciones Técnicas se indica el cumplimiento de de las Normas Tecnicas ANSI 75. ASTM F2413-05 1/75 EH la cual considera las características técnicas que deben cumplir los Zapatos de Cuero con Punta de Acero Unisex (para ingenieros); por lo que, el Postor debe ceñirse a lo indicado en la Especificaciones Técnicas. NO SE ACOGE la consulta, ya que esta considerado en las Normas Técnicas indicadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, que las fichas técnicas y/o catálogos a presentar en el presente procedimiento sean de las marcas o fabricantes para así poder evitar la adulteración de las mismas ya que estos equipos sirven para proteger al personal y podría poner el peligro el mismo sino se contrata con la total veracidad que esta amerita, asimismo también se restrinja el copia y pega.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: ii      Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOJE PARCIALMENTE MENTE Y SE PRECISA QUE: Los postores deberán presentar en copia simple fichas técnicas y/o catálogos emitidos por la marca o el fabricante legibles de los bienes solicitados sin adulteraciones, acreditando la marca, procedencia (En caso en la ficha técnica no indique la procedencia sustentar con declaración jurada) y el cumplimiento de las características y/o normas técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas. (NO SE ADMITA COPY PEGA)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, el lente de seguridad esta direccionando claramente al lente MSA maverick, ya que es la única que cumple con el grosor y el peso es ese modelo, retirar peso y grosor, en ese sentido poner incapie que la norma sea la actual la cual es ANSI Z87.1-2015 que es la actualizada y que tenga protección UVA/UVB, asimismo se presente el certificado del producto ya que es la única forma de garantizar realmente la calidad del bien a contratar

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** iii    **Literal:** i    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

CAPITULO I, ARTICULO 32.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE parcialmente a la observación, Y PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y MARCAS SE SUPRIMIRA PESO Y GROSOS DE LAS EETT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, en el guante de jebe no todos guantes cumplen la normatividad astm d4679 solicito retirar para tener una competencia mas amplia de productos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 3.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observación PARA MAYOR PRURALIDAD DE POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, solicito que con el fin de evidenciar el cumplimiento de las orejeras se solicite certificados que reafirmen lo solicitado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 3.1      **Página: 30**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOJE A LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, solicito que en los productos de la presente contratación se retire la normativa Colombiana NTC ya que no corresponde a nuestro mercado nacional.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** i      **Literal:** 3.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE A LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, solicito que se retiren las normativas del botín de seguridad y que se precise las normativas según el mercado nacional, las cuales son NTP ISO 20345, NTP ISO 20344, ASTM 2412, ASTM 2413.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** i      **Literal:** 3.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SOLO SE CONSIDERARA LAS NORMAS NTP ISO 20345, NTP ISO 20344, ASTM 2412, ASTM 2413

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, solicito que en el poncho impermeable con capucha se retire las medidas ya que estas son de medidas standard y que esas medidas puestas en last EETT, direccionan a un producto en especial que no cumplirán otras marcas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** i    **Literal:** 3.1    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observación, agregando: Dimensiones estándar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCHA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

solicito corregir o precisar si el material en el barbiquejo es PUC O PVC.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** j      **Literal:** 3.1      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOJE LA OBSERVACION: EL MATERIAL DEBE SER EN PVC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, solicito que en la visera protector solar, esta también se pueda entregar en material poliéster o algodón, ya que el modelo en mención es únicamente de la marca msa siendo el lexan y el tono ahumado, un modelo registrado y patentado por msa y este no es compatible con muchos cascos en el mercado, sino mas bien debe precisarse que este producto proteja y tenga resistencia a los rayos UV, asimismo esta se adjunte una DJ para revalidar el cumplimiento.

caso contrario estaría existiendo un direccionamiento claro y una vulneración a la ley de contrataciones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: i      Literal: 3.1      Página: 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOJE LA OBSERVACION: LA VISERA PROTECTOR SOLAR PARA CASCO DEBERA SER EN MATERIAL POLIESTER O ALGODÓN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA  
Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GR-CUSCO-PM/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO.

Ruc/código :	10251866525	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN HUAMAN TORIBIO	Hora de envío :	23:04:07

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

solicito al órgano encargado de las contrataciones, solicito que se retire de la especificación técnica tensión eléctrica 30,000 voltios ya que no existe ninguna norma en el mundo que hable de dicha resistencia, la normativa de seguridad es clara e indica que deben cumplir una resistencia de 20kv o 20000 voltios, caso contrario indicar en que norma se basa su requerimiento.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** i      **Literal:** 3.1      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, SOLO SE CONSIDERARA PROPIEDAD DIELECTRICA DE PROTECCIÓN HASTA 20000 VOLTIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null