

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20605520031	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	LPI SEGURIDAD & DEFENSE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:30:43

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN 1:
CAPITULO I GENERALIDADES

Dice:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de sesenta (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Antecedentes:

Conforme la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento Artículo 2, Eficacia y Eficiencia, Igualdad de Trato, Libre Concurrencia, Competencia y Equidad, esta especificación no cumple con dicho requisito obligatorio.

La tela de la funda externa requerida tiene una serie de aditivos, tales como la propiedad antibacterial, impermeabilidad, sistema retardante al fuego y color azul oscuro. Pocos fabricantes de material de funda externa exigido tienen en stock este tipo de tela con estos aditivos y color, ya que significan un mayor costo e inversión para tenerlo en stock. Lo fabrican a pedido, como es este caso, por lo tanto, va llevar mayor tiempo tener que fabricarlo e importarlo.

Por otro lado, están pidiendo un chaleco antibalas de aramida con certificación NIJ, necesariamente se va tener que importar esos paneles balísticos pues a nivel nacional nadie cuenta con dicha certificación. Esto significa un mayor tiempo de entrega para poder importarlo.

Hay que tener en cuenta que la cadena Logística a nivel global se ha visto debilitada debido a muchos conflictos políticos y sociales en el mundo, así como la sobre demanda de materiales balísticos por la guerra actual. Esto origina que haya retrasos en los tiempos de entrega de varios insumos: balísticos, textiles y otros.

Asimismo, esta es una segunda convocatoria, durante la primera nadie cumplió y la licitación quedó desierta. Con el fin de permitir la libre competencia y la pluralidad de postores, solicitamos se amplíe el plazo de entrega con el fin de que todos los postores podamos competir.

Observación 1:

Con el fin de permitir la libre competencia entre postores solicitamos se amplíe esta especificación y diga lo siguiente:

Debe decir:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de setenta y cinco (75) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: a

Página: 14

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la información que obra en el expediente de contratación, se ha podido verificar que en las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección, existen empresas que cuentan con la capacidad de atender el requerimiento

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

	Específico	1.9	a	14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20605520031	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	LPI SEGURIDAD & DEFENSE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:30:43

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN 2:

CHALECOS ANTIBALAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

B. MATERIAL DEL PANEL BALISTICO

Dice:

Panel balístico hecho de Aramida

Antecedentes:

Conforme la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento Artículo 2, Igualdad de Trato, Libre Concurrencia, Competencia y Equidad, esta especificación no cumple con dicho requisito obligatorio.

Hoy en día un material que es más resistente, menos pesado y más económico que la aramida es el UHMW-PE, muchos fabricantes de nivel internacional tienen configuraciones balísticas con dicho material o configuraciones híbridas (aramida y UHMW-PE).

Muchas personas confunden al polietileno con el Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW-PE). El polietileno tiene un punto de fusión menor al UHMW-PE, lo cual lo hace mas propenso a que se funda más rápido. El polietileno se emplea para la fabricación de tuberías, plásticos, etc., mientras que el UHMW-PE es un material de alto rendimiento para fabricar redes, cuerdas, guantes resistentes a cortes, placas balísticas, chalecos antibalas, entre otros, ya que es mucho más resistente.

(<https://leadrp.net/es/blog/uhmw-vs-hdpe-the-differences-between-these-two-materials/#:~:text=La%20mayor%20diferencia%20entre%20UHMW,la%20m%C3%A1xima%20resistencia%20y%20durabilidad.>)

Por otro lado, material balístico UHMW-PE no es inflamable.

Un material es inflamable si se enciende fácilmente a temperatura ambiente. La temperatura ambiente normalmente oscila entre los 20 a 25 °C.

Ahora, el material balístico aramida tiene un punto de fusión (temperatura en la que una sustancia cambia de estado de sólido a líquido) de 400°C, lo cual es muy alto y es por ello que este material también se emplea para vestimenta de bomberos y otros que están bastante expuestos al fuego. Es una propiedad importante de las aramidas.

Por otro lado, el UHMW-PE tiene un punto de fusión de 130 a 200 °C; si bien es menor al de las aramidas, esto no significa que el UHMW-PE sea inflamable. Por el contrario, este material protege al usuario ante temperaturas altas (130°C es una temperatura alta), mas no extremas, como 400°C.

Dicho todo esto, es incorrecto afirmar que el material balístico UHMW-PE es inflamable.

Finalmente, Es FALSO que el UHMW-PE es un material rígido.

Según la RAE, la palabra rígido significa: Que no se puede doblar (torcer).

Todos los chalecos antibalas nivel III-A que fabricamos son flexibles, estos se pueden doblar. El material balístico UHMW-PE es un material flexible, este se puede doblar fácilmente, viene en rollos de tela.

Por las razones expuestas, con el fin de permitir la pluralidad de postores, solicitamos se amplie el material balístico. De esta manera, se podrá cotizar un chaleco más económico, más liviano, más resistente y se podrá cumplir con el valor referencial solicitado

Observación 2:

Con el fin de permitir la libre competencia entre postores solicitamos se amplíe esta especificación y diga lo siguiente:

DEBE DECIR:

B. MATERIAL DEL PANEL BALISTICO

Panel balístico hecho de Aramida o la combinación de Aramida y UHMW-PE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la información remitida por el area usuaria (Informe N° 001-RMPO-2024 del especialista en armería) el material UHMW-PE no tiene las mismas propiedades de resistencia balística que la aramida, por lo tanto, no se podría hacer una evaluación equitativa en el momento de la prueba de resistencia balística; y la combinación de estas en la fabricación de un chaleco antibalas, lo hace más rígido al momento de su uso, causando incomodidad al momento de sentarse. Por lo expuesto en dicho informe éste comité decide NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20605520031	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	LPI SEGURIDAD & DEFENSE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:30:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

OBSERVACION 3:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CHALECOS ANTIBALAS

L. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

Dice:

Los postores como parte de su oferta, deberá presentar la Certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice) del chaleco antibalas, conforme al modelo ofertado¿

Antecedentes:

Conforme la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento Artículo 2, ¿Igualdad de Trato¿, ¿Libre Concurrencia¿ ¿Competencia¿ y ¿Equidad¿, esta especificación no cumple con dicho requisito obligatorio.

La certificación de la norma exigida, NIJ 0101.06 y el nivel III-A corresponden a una norma específica de los EE.UU. y la NIJ restringe su aplicación y/o certificación a terceros países (por razones no técnicas; por razones políticas, comerciales u otras); el Perú como país soberano tiene firmado tratados de libre comercio con muchos países (Unión Europea, China, Rusia, UK, Francia, Alemania, etc.), los cuales usan diferentes normas de prueba balística y/o pruebas balísticas de laboratorios acreditados, por ello el OSCE elimina su uso y lo reemplaza en sendos pronunciamientos por lo siguiente:

Pronunciamiento del OSCE N° 1339-2019/OSCE-DGR, pagina 24, a la letra dice:

¿Certificado que acredite que los chalecos antibalas brindan protección corporal balística, contra amenazas de armas de fuego de corto alcance, es decir contra Revólveres Cal. 38" SPL, 357 Magnum. y 44 Magnum: Pistolas de puño Cal. 380 ACP, 9mm Pb., 357 SIG, y Ca. .45 ACP, asimismo Pistolas Ametralladoras Cal. 9mm. Pb¿.

Pronunciamiento del OSCE N° 471-2022/OSCE-DGR, pagina 24, a la letra dice:

¿Adjuntar certificación NIJ o certificación de otra norma internacional vigente en materia de protección balística corporal o reporte de resistencia de prueba balística emitido por un laboratorio que acredite la protección balística corporal del panel balístico del chaleco antibalas ofertado. Cabe precisar que la certificación o el reporte de prueba balística podrá ser proporcionado al postor por el fabricante.¿

Pronunciamiento del OSCE N° 334-2023/OSCE-DGR, pagina 24, a la letra dice:

El contratista para el internamiento de los bienes deberá presentar lo siguiente:

- Certificación NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice y Reporte de Pruebas Completo de un laboratorio autorizado) del modelo de chalecos antibalas ofertado, la cual deberá encontrarse vigente, o certificación de otra norma internacional vigente en materia de protección balística corporal o reporte de resistencia de prueba balística emitido por un laboratorio que acredite la protección balística corporal del panel balístico del chaleco antibalas ofertado. Cabe precisar que la certificación o el reporte de prueba balística podrá ser proporcionado al postor por el fabricante.

NIJ suspende a fabricantes por razones (políticas y comerciales) no técnicas: Link:

<https://www.bodyarmornews.com/certified-body-armor-in-china-russia-and-venezuela-inactivated-by-nij-ctp/>

Observación 3:

Conforme a la Ley de contrataciones, los pronunciamientos del OSCE y los hechos, esta especificación debe decir:

Debe Decir:

Los postores como parte de su oferta, deberá presentar la Certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice) o certificación de otra norma internacional vigente en materia de protección balística corporal o reporte de resistencia de prueba balística emitido por un laboratorio que acredite la protección balística corporal del panel balístico del chaleco antibalas ofertado. Cabe precisar que la certificación o el reporte de prueba balística podrá ser proporcionado al postor por el fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: L Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la información remitida por el area usuaria (Informe N° 001-RMPO-2024 del especialista en armería) éste precisa que la certificación NIJ no va en relación a la calidad de los materiales del chaleco antibalas, por el contrario va en función a la calidad de los paneles balísticos de acuerdo a su resistencia balística, el mismo que requiere de ciertos parametros, como: tipo de bala, masa de la bala, granos de la polvora, velocidad del proyectil y máxima profundidad (BFS). Por tanto requerir dicha certificación, asegura que dicho chaleco cuente con el nivel de rendimiento requerido para ciertos tipos de armas de fuego. Es importante añadir que, solicitar otras certificaciones internacionales o reporte de resistencia balística emitida por un laboratorio acreditado sin aclarar los parametros de sus pruebas, al no estar homologadas no aseguran el cumplimiento del nivel de protección requerido y por ende no brindará la protección adecuada para el Personal de Serenazgo, cuya vida y salud es lo que se pretende preservar. Por lo que resulta necesario que los chalecos cuenten con la certificación NIJ standar 0101.06, la cual es ampliamente conocida y aceptada por las agencias policiales de todo el mundo, en ese sentido el estándar NIJ proporciona el nivel de rendimiento para la mayoría de los chalecos antibalas y acredita el cumplimiento del nivel de protección IIIA.

Asimismo, de acuerdo a la información vertida en el Informe N° 003-RMPO-2024 del especialista en armería, se deberá mantener la presentacion de la certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 u otra certificación internacional de igual o mayor exigencia que la norma NIJ, respecto a los requisitos minimos de protección, frente a diferente cartuchería disparada por armas de fuego; acreditada con la documentación correspondiente emitida por la institución respectiva; Por lo expuesto en dicho informe éste comité decide ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; modificaandose dicho extremo de las bases de acuerdo a lo siguiente:

L. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Los POSTORES como parte de su oferta, deberá presentar la Certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice) u otra certificación internacional de igual o mayor exigencia para los paneles balísticos del chaleco antibalas, conforme al modelo ofertado, conforme al modelo ofertado, adjuntando los manuales de uso y mantenimiento en idioma español, opcionalmente podrá adjuntar el reporte de pruebas completo que dio origen a dicha certificación, el cual deberá estar vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

L. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Los POSTORES como parte de su oferta, deberá presentar la Certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice) u otra certificación internacional de igual o mayor exigencia para los paneles balísticos del chaleco antibalas, conforme al modelo ofertado, conforme al modelo ofertado, adjuntando los manuales de uso y mantenimiento en idioma español, opcionalmente podrá adjuntar el reporte de pruebas completo que dio origen a dicha certificación, el cual deberá estar vigente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20605520031	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	LPI SEGURIDAD & DEFENSE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:30:43

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
OBSERVACION 4:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECOS ANTIBALAS
D. FUNDA EXTERNA

MEDIDAS DEL BORDADO
MEDIDAS DEL PARCHE DELANTERO
MEDIADS DEL PARCHE POSTERIOR

Antecedentes:
Están solicitando unas medidas exactas, sin agregar tolerancia; en producción siempre es necesario agregar tolerancias ya que el hilado y/o costura puede variar de chaleco a chaleco.

Observación N° 04:
Observamos por lo tanto que se debería añadir tolerancia (+/-) a las medidas indicadas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** D **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a la información vertida en el Informe N° 001-RMPO-2024 del especialista en armería, el comité precisa que se procederá a adecuar las EE.TT con respecto a las medidas del bordado, del parche delantero y del parche posterior, agregando las TOLERANCIAS MÁXIMAS (+) respectivas y se aclarará las medidas del ancho de las letras de las palabras bordadas; por lo tanto SE ACOGE PARCIALMENTE la observación con las siguientes modificaciones.

D. FUNDA EXTERNA:
BORDADO el Escudo de la Municipalidad de Barranco en color BLANCO, en letra arial mayúscula, de 8cm de alto x 7cm de ancho cada letra con una tolerancia de +0.2cm (8 - 8.2cm de alto x 7 - 7.2cm de ancho), centrado en la parte delantera superior izquierda, paralelo al bolsillo del lado derecho y Palabra MUNICIPALIDAD DE BARRANCO en color BLANCO, en letra arial mayúscula, de 0.5cm de alto x 0.5cm de ancho con una tolerancia de +0.1cm (0.5 - 0.6cm de alto x 0.5 - 0.6cm de ancho), ubicado abajo del ESCUDO, según gráfico.
Cuenta con un parche tipo pega-pega de 7cm de alto x 24cm de ancho con una tolerancia de +0.2cm (7 - 7.2cm de alto x 24 - 24.2cm de ancho), ubicado en la parte central delantera del chaleco, centrado arriba de la TAPA DE SUJETADORES, con un borde de 0.25cm de color Azul Oscuro y fondo de color Azul Cobalto, en el cual lleva BORDADO la palabra SERENAZGO de color Azul Oscuro, en letra arial mayúscula de 4.5cm de alto x 2.2cm de ancho cada letra con una tolerancia de +0.2cm (4.5 - 4.7cm de alto x 2.2 - 2.4cm de ancho), según diseño.
Cuenta con un parche tipo pega-pega de 10cm de alto x 27.7cm de ancho con una tolerancia de +0.2cm (10 - 10.2cm de alto x 27.7 - 27.9cm de ancho), ubicado en la parte superior de la espalda del chaleco, con un borde de 0.25cm de color Azul Oscuro y fondo de color Azul Cobalto, en el cual lleva BORDADO la palabra SERENAZGO de color Azul Oscuro, en letra arial mayúscula de 5cm de alto x 2.5cm de ancho cada letra con una tolerancia de +0.2cm (5 - 5.2cm de alto x 2.5 - 2.7cm de ancho); también lleva palabra MUNICIPALIDAD DE BARRANCO en color Azul Oscuro, en letra arial mayúscula de 1cm de alto y 1cm de ancho con una tolerancia de +0.2cm (1 - 1.2cm de alto x 1 - 1.2cm de ancho), ubicado a 1.5cm de abajo de la palabra S E R E N A Z G O , s e g ú n d i s e ñ o .
Aclarando que el ancho de cada letra es referencial, puesto que los anchos de dichas letras difieren de acuerdo al diseño computarizado en letra arial de las palabras SERENAZGO y MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
D. FUNDA EXTERNA: BORDADO el Escudo de la Municipalidad de Barranco en color BLANCO, en letra arial mayúscula, de 8cm de alto x 7cm de ancho cada letra con una tolerancia de +0.2cm (8 - 8.2cm de alto x 7 -

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

7.2cm de ancho), centrado en la parte delantera superior izquierda, paralelo al bolsillo del lado derecho y Palabra MUNICIPALIDAD DE BARRANCO en color BLANCO, en letra arial mayúscula, de 0.5cm de alto x 0.5cm de ancho con una tolerancia de +0.1cm (0.5 - 0.6cm de alto x 0.5 - 0.6cm de ancho), ubicado abajo del ESCUDO, según gráfico. Cuenta con un parche tipo pega-pega de 7cm de alto x 24cm de ancho con una tolerancia de +0.2cm (7 - 7.2cm de alto x 24 - 24.2cm de ancho), ubicado en la parte central delantera del chaleco, centrado arriba de la TAPA DE SUJETADORES, con un borde de 0.25cm de color Azul Oscuro y fondo de color Azul Cobalto, en el cual lleva BORDADO la palabra SERENAZGO de color Azul Oscuro, en letra arial mayúscula de 4.5cm de alto x 2.2cm de ancho cada letra con una tol

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20605520031	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	LPI SEGURIDAD & DEFENSE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:30:43

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
OBSERVACION 5:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECOS ANTIBALAS
K. FECHA DE FABRICACIÓN

Dice:
Los chalecos antibalas deben de tener como fecha de fabricación el último trimestre del año 2023.

Antecedentes:
Los productos que importamos son nuevos de fábrica, año 2024

Con el fin de permitir la pluralidad de postores y la libre competencia, solicitamos se amplie esta especificación.

Observación N° 05:
Observamos por lo tanto que se debería modificar esta especificación y decir lo siguiente:

Debe decir:
Los chalecos antibalas deben de tener como fecha de fabricación mínimo 2024.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: K Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a la información vertida en el Informe N° 001-RMPO-2024 del especialista en armería, remitida por el área usuaria en su oportunidad, el comité comité desde ACOGER LA OBSERVACIÓN y procederá a adecuar las EE.TT con respecto a la Fecha de Fabricación descritas en el Numeral 6.1 Literal K, de acuerdo a lo siguiente:

k) FECHA DE FABRICACIÓN
Los Chalecos Antibalas deben tener fecha de Fabricación mínimo año 2024. (...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
k) FECHA DE FABRICACIÓN,
Los Chalecos Antibalas deben tener fecha de Fabricación mínimo año 2024. (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20603744013	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	JDC DEFENSE & SECURITY E.I.R.L.	Hora de envío :	15:18:10

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN 1:
CAPITULO I GENERALIDADES

Dice:
1.9 PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de sesenta (60) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Antecedentes:

Están pidiendo un chaleco antibalas hecho de aramida con Certificación NIJ 0101.06; obligatoriamente vamos a tener que importar este producto. No hay ningún fabricante peruano que cuente con dicha certificación en material aramida. Dicho esto, se tendrá que importar los chalecos vía aérea/marítima, esto aumenta los plazos de entrega.

Hoy en día los fabricantes de material balístico se encuentran con mucha demanda, especialmente en aramida; por ello, los fabricantes de chalecos aumentan sus tiempos de entrega.

Por otro lado, la funda externa que están pidiendo tiene muchas propiedades/aditivos que se deben añadir a la tela. Es decir, se tiene que mandar a fabricar a pedido esta tela especial; esto aumenta adicionalmente los tiempos de entrega.

Por las razones expuestas, resulta difícil cumplir con un plazo de 60 días calendarios. Con el fin de permitir la libre competencia entre postores y podamos presentar varias opciones de buenos chalecos antibalas, solicitamos se amplie el plazo de entrega.

Observación 1:
Con el fin de permitir la libre competencia entre postores solicitamos se amplíe esta especificación y diga lo siguiente:

Debe decir:
1.9 PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de ochenta (80) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a la información que obra en el expediente de contratación, se ha podido verificar que en las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección, existen empresas que cuentan con la capacidad de atender el requerimiento en el plazo establecido en las bases; por lo tanto éste comité decide NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20603744013	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	JDC DEFENSE & SECURITY E.I.R.L.	Hora de envío :	16:02:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA:

¿La guía de recepción de muestra se debe adjuntar a la propuesta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: h

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en función a lo indicado por el área usuaria, aclara que, en la Presentacion de Muestras, el Postor presentará una (1) muestra del Chaleco Antibalas en talla M, ante el Comité de Selección, en el Almacén Central de la Municipalidad de Barranco (MDB), adjuntando su respectiva Guía de Remisión. No habiéndose solicitado Guía de Recepción alguna como parte de la propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20523048652	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	ARMORY SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:17:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

6.1 Características Técnicas

D ¿ Funda Externa .- Dice : la funda debe tener alojamientos (bolsillos) de 256mm de ancho como mínimo, 307mm de largo como mínimo y 30mm de espesor como mínimo en la parte anterior y posterior, para colocar placas balísticas de nivel IIIA.

Consulta : nos pueden confirmar si el uso de estos bolsillos serán usados con placas nivel IIIA o Nivel III, si es nivel III solicitamos retirar estos bolsillos, debido a que el nivel III son placas balísticas consideradas material de guerra , y son a prueba de armas largas de uso exclusivo militar o policial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la información vertida en el Informe N° 001-RMPO-2024 del especialista en armería, remitida por el área usuaria en su oportunidad, éste comité aclara que, la funda debe tener alojamientos (bolsillos) de 256mm de ancho como mínimo, 307mm de largo como mínimo y 30mm de espesor como mínimo en la parte anterior y posterior, para colocar placas balísticas de nivel IIIA. Por tanto, se confirma que los bolsillos serán usados para placas de nivel de protección balística IIIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20523048652	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	ARMORY SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:17:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

6.1 Características Técnicas

L ¿ Certificación y Acreditación.- Dice : Los Postores como parte de su oferta, deberá presentar la Certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 del Chaleco Antibalas, conforme al modelo ofertado

Solicitamos : se retire el pedido de presentar fichas técnicas de los insumos utilizados en la confección de los chalecos , debido a que el chaleco al contar con la norma NIJ 0101.06 asegura la calidad del mismo y de sus insumos, con mayor razón al realizarse pruebas balísticas a un chaleco aleatoriamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en función a lo indicado en el Informe N° 003-RMPO-2024 del especialista en armería, decide ACOGER PARCIALMENTE lo consultado, debiendo hacer la aclaración que las muestras solicitadas, ya no pasaran por evaluación o verificación de las mismas a través del método organoléptico por ser un procedimiento subjetivo, sin embargo éstas pasaran por una prueba de resistencia balística con lo cual lo solicitado en el extremo consultado por el participante respecto a la presentación de fichas técnicas de las fundas internas, externas y funda espaciadora sí resulta relevante su requerimiento. Al respecto se debe hacer la siguiente precisión:

Los POSTORES al momento de internar sus muestras deberán adjuntar una certificación textil y/o ficha técnica de la tela de las fundas internas, externas y funda espaciadora 3D, acompañadas de una Declaración Jurada del postor respecto de dichos documentos presentados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los POSTORES al momento de internar sus muestras deberán adjuntar una certificación textil y/o ficha técnica de la tela de las fundas internas, externas y funda espaciadora 3D, acompañadas de una Declaración Jurada del postor respecto de dichos documentos presentados.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20608834835	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FDK NEGOCIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:14

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la Contratación de Bienes, contenidas en la Directiva N°001-2019-OSCE/CD, estas prevén una nota ¿Importante para la Entidad¿ a considerar, en caso ésta determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requiere la presentación de muestras, la misma que contiene las siguientes disposiciones:

"Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, deberá precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra; (ii) la metodología que se utilizará; (iii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar; (iv) el número de muestras solicitadas por cada producto; (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras.
No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte la libre concurrencia de proveedores.

Es preciso señalar, que la presentación de muestras para los postores representa un costo excesivo, ya que el precio de cada chaleco antibala se encuentra entre 1500 a 2000 soles aproximadamente. En ese sentido, se solicita a la Entidad no se requiera la presentación de muestras, para no afectar la libre concurrencia de proveedores.

Se recomienda que la inspección visual y de tacto, así como también la verificación de dimensiones y pesos, se realice mediante una toma de muestras del lote entregado por el postor ganador de la buena pro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** h **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 literal a) de la Ley de Contrataciones y Directiva N°001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en función a lo indicado en el Informe N° 003-RMPO-2024 del especialista en armería, el cual determina que los paneles balísticos de las muestras presentadas por los postores sean sometidos a la prueba de resistencia balística, como parte del proceso de calificación de la buena pro, así como la contra prueba, al momento de entregar los bienes.

Dicha evaluación será realizada por un Especialista en Armería contratado por la ENTIDAD, con la finalidad de verificar la calidad y funcionalidad de los chalecos antibalas ofertados por los Postores. Por tanto, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; suprimindose toda información de verificación que se refiera a método ORGANOLÉPTICO, con lo cual se deberá incorporar la siguiente precisión:

Los POSTORES presentarán su oferta en forma electrónica por el SEACE en la fecha según calendario, y Una (01) muestra del Chaleco Antibalas en talla ¿M¿, adjuntando ficha técnica y/o catálogo y/o carta de fabricante de los Paneles Balísticos, ante el Comité de Selección, en el Almacén Central de la Municipalidad de Barranco (MDB), sito en la Av. Prolongación San Martín S/N - Barranco, frente al Parque Central de Barranco, el mismo día de la presentación de ofertas, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas, con su respectiva guía de remisión en el cual conste el número de serie de los paneles balísticos. La funda externa deberá contar con el etiquetado que corresponda al panel balístico.

Las muestras presentadas por los POSTORES serán sometidas a la prueba de resistencia balística, posterior a la presentación de ofertas, en una Institución Especializada en Pruebas de Tiro (polígono o galería de tiro), designado por la ENTIDAD (POR DEFINIR), dichas pruebas serán realizadas por un Especialista en Armería (Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Equipos de Protección Policial) contratado por la ENTIDAD para verificar su calidad.

Al término de la prueba de resistencia balística, el Especialista en Armería formulará el Informe Técnico

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Específico 2.2.1.1. h 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 literal a) de la Ley de Contrataciones y Directiva N°001-2019-OSCE/CD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

correspondiente, determinando el resultado de las muestras de los postores; debiéndose remitir un ejemplar original a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la MDB. El(Los) POSTOR(ES) cuyas muestras cumpla(n) con los estandares requeridos, continuará(n) con los demás actos administrativos del Procedimiento de Selección y las ofertas del(los) postor(es) que no cumpla(n) será(n) rechazadas(s) del proceso, considerados como NO ADMITIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los POSTORES presentarán su oferta en forma electrónica por el SEACE en la fecha según calendario, y Una (01) muestra del Chaleco Antibalas en talla ¿M¿, adjuntando ficha técnica y/o catálogo y/o carta de fabricante de los Paneles Balísticos, ante el Comité de Selección, en el Almacén Central de la Municipalidad de Barranco (MDB), sito en la Av. Prolongación San Martín S/N - Barranco, frente al Parque Central de Barranco, el mismo día de la presentación de ofertas, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas, con su respectiva guía de remisión en el cual conste el número de serie de los paneles balísticos. La funda externa deberá contar con el etiquetado que corresponda al panel balístico.

Las muestras presentadas por los POSTORES serán sometidas a la prueba de resistencia balística, posterior a la presentación de ofertas, en una Institución Especializada en Pruebas de Tiro (polígono o galería de tiro), designado por la ENTIDAD (POR DEFINIR), dichas pruebas serán realizad

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20608834835	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FDK NEGOCIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:14

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitar únicamente el cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 no se ajusta a lo vertido en el Principio de ¿Igualdad de trato¿, toda vez que, pueden existir otros mecanismos de fabricación que podría permitir el cumplimiento de la necesidad de la Entidad. En ese sentido, se recomienda a la Entidad ajustar las bases al PRONUNCIAMIENTO N° 334-2023/OSCE-DGR, donde se señala lo siguiente:

"Certificación NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice y Reporte de Pruebas completo de un laboratorio autorizado) del modelo de chalecos antibalas ofertado, la cual deberá encontrarse vigente, o certificación de otra norma internacional vigente en materia de protección balística corporal o reporte de resistencia de prueba balística emitido por un laboratorio que acredite la protección balística corporal del panel balístico del chaleco antibalas ofertado. Cabe precisar que la certificación o el reporte de prueba balística podrá ser proporcionado al postor por el fabricante

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** h **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, literal a) de la Ley de Contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la información remitida por el area usuaria (Informe N° 001-RMPO-2024 del especialista en armería) éste precisa que la certificación NIJ no va en relación a la calidad de los materiales del chaleco antibalas, por el contrario va en función a la calidad de los paneles balísticos de acuerdo a su resistencia balística, el mismo que requiere de ciertos parametros, como: tipo de bala, masa de la bala, granos de la polvora, velocidad del proyectil y máxima profundidad (BFS). Por tanto requerir dicha certificación, asegura que dicho chaleco cuente con el nivel de rendimiento requerido para ciertos tipos de armas de fuego. Es importante añadir que, solicitar otras certificaciones internacionales o reporte de resistencia balística emitida por un laboratorio acreditado sin aclarar los parametros de sus pruebas, al no estar homologadas no aseguran el cumplimiento del nivel de protección requerido y por ende no brindará la protección adecuada para el Personal de Serenazgo, cuya vida y salud es lo que se pretende preservar. Por lo que resulta necesario que los chalecos cuenten con la certificación NIJ standar 0101.06, la cual es ampliamente conocida y aceptada por las agencias policiales de todo el mundo, en ese sentido el estándar NIJ proporciona el nivel de rendimiento para la mayoría de los chalecos antibalas y acredita el cumplimiento del nivel de protección IIIA.

Asimismo, de acuerdo a la información vertida en el Informe N° 003-RMPO-2024 del especialista en armería, se deberá mantener la presentacion de la certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 u otra certificación internacional de igual o mayor exigencia que la norma NIJ, respecto a los requisitos minimos de protección, frente a diferente cartuchería disparada por armas de fuego; acreditada con la documentación correspondiente emitida por la institución respectiva; Por lo expuesto en dicho informe éste comité decide ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; modificaandose dicho extremo de las bases de acuerdo a lo siguiente:

Deberá presentar la Certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice) u otra certificación internacional de igual o mayor exigencia para los paneles balísticos del chaleco antibalas, conforme al modelo ofertado adjuntando los manuales de uso y mantenimiento en idioma español, opcionalmente podrá adjuntar el reporte de pruebas completo que dio origen a dicha certificación, el cual deberá estar vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Debe presentar la certificación de cumplimiento de la norma NIJ 0101.06 (Certificado del National Institute of Justice) u otra certificación internacional de igual o mayor exigencia para los paneles balísticos del chaleco antibalas, conforme al modelo ofertado, adjuntando los manuales de uso y mantenimiento en idioma español, opcionalmente podrá adjuntar el reporte de pruebas completo que dio origen a dicha certificación, el cual deberá estar vigente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20608834835	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FDK NEGOCIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:14

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

La contratación de un Especialista en Armería, por parte de la Entidad, para el análisis cuantitativo de medidas y pesos, vulnera el principio de Transparencia , ya que no se garantiza que la contratación se desarrolle objetivamente por que la evaluación debería ser realizado por un especialista textil, ya que no se realizará pruebas de resistencia balística.

Se recomienda que solo se valide el certificado de laboratorio que garantiza el cumplimiento de protección balística, según el nivel de protección requerido.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 , literal c) de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en función a lo indicado en el Informe N° 003-RMPO-2024 del especialista en armería, el cual determina que los paneles balísticos de las muestras presentadas por los postores sean sometidos a la prueba de resistencia balística, como parte del proceso de calificación de la buena pro, así como la contra prueba, al momento de entregar los bienes.

Dicha evaluación sera realizada por un Especialista en Armería contratado por la ENTIDAD, con la finalidad de verificar la calidad y funcionalidad de los chalecos antibalas ofertados por los Postores. Por tanto, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN; suprimindose toda información de verificación que se refiera a método ORGANOLÉPTICO, debiendo tener en cuenta la siguiente precisión:

Los POSTORES al momento de internar sus muestras deberán adjuntar una certificación textil y/o ficha técnica de la tela de las fundas internas, externas y funda espaciadora 3D, acompañadas de una Declaración Jurada del postor respecto de dichos documentos presentados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los POSTORES al momento de internar sus muestras deberán adjuntar una certificación textil y/o ficha técnica de la tela de las fundas internas, externas y funda espaciadora 3D, acompañadas de una Declaración Jurada del postor respecto de dichos documentos presentados.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20608834835	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FDK NEGOCIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A razón de fomentar la libre concurrencia, la igualdad de trato y la competencia, se sugiere que también se acepte paneles fabricados en HMW-PE, que es polietileno de ultra alto peso molecular, material con mejores propiedades de resistencia balística que la aramida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la información remitida por el area usuaria (Informe N° 001-RMPO-2024 del especialista en armería) el material UHMW-PE no tiene las mismas propiedades de resistencia balística que la aramida, por lo tanto, no se podría hacer una evaluación equitativa en el momento de la prueba de resistencia balística; y la combinación de estas en la un chaleco antibalas, lo hace más rígido al momento de su uso, causando incomodidad al momento de sentarse. Por lo expuesto en dicho informe éste comité decide RATIFICAR dicho extremo de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-CS/MDB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO

Ruc/código :	20608834835	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FDK NEGOCIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Para los colores de bordados se requiere precisar los el código hexadecimal, RGB y/o HSL equivalentes del color.

Se sugiere que los bordados puedan ser coordinados posteriormente con el area usuaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en función a lo determinado por el área usuaria en las especificaciones técnicas del procedimiento de selección, ACLARA que el requerimiento de adquisicion de Chalecos Antibalas, cuenta con una descripción de las especificaciones técnicas, en el cual se detalla que en cuanto al BORDADO la palabra SERENAZGO y MUNICIPALIDAD DE BARRANCO, son de color Azul Oscuro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null