

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20566394201	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	Hora de envío :	12:17:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO,

Contar con capacitación en Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras Públicas, mínimo 100 horas.

Se pide también se considere RESIDENTE Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, debido a que esta es la denominación de la capacitación que se esta llevando actualmente.

Contar con capacitación SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, mínimo 100 horas.

Se pide también se considere GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN MINERÍA, debido a que en el temario de la capacitación se especifica los mismos temas, mas a un se hace mas intensivo al ser el sector minería mas estricto.

MAESTRO DE SERVICIO

Contar con capacitación en sistemas de construcción en seco (DRYWALL), mínimo 100 horas.

Se pide eliminar esta capacitación para no limitar la participación de maestros con experiencia en drywall

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: De la revisión técnica, SE ACLARA al participante, que lo solicitado respecto a la capacitación en Residencia y Supervisión de Obras Públicas, mínimo 100 horas del PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO, se encuentra dentro de lo estipulado y solicitado en las bases del procedimiento de selección.

Asimismo, con respecto a la capacitación en SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, mínimo 100 horas, está se mantendrá conforme lo solicitado en las bases del procedimiento de selección, ya que existe pluralidad de postores que cuenten con esta capacitación para el referido personal clave.

Por otro lado, con respecto a la capacitación solicitada para el MAESTRO DE SERVICIO, está se mantendrá conforme lo solicitado en las bases del procedimiento de selección, ya que existe pluralidad de postores que cuenten con esta capacitación para el referido personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605515739	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES JUANFER E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En aplicación del Principio de libertad de concurrencia descrito en el Literal a) Artículo 2 del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF), la misma que establece que Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación; es por ello que se solicita al comité ampliar la terminología y la experiencia del profesional responsable del servicio:

Experiencia mínima de dos (02) años como residente y/o supervisor y/o inspector y/o responsable, en la ejecución y/o supervisión de servicios de mantenimiento y/o adecuación y/o construcción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o creación de establecimientos de salud públicos y/o privados u obras de establecimientos de salud públicos y/o privados, que se computa desde la colegiatura.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) Artículo 2 del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: En coordinación con el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Al respecto, los requisitos de Calificación se han determinado en función al objeto de la convocatoria, siendo el AREA USUARIA, la encargada de definir los alcances de los términos de referencia, el cual garantiza que los profesionales tengan la experiencia, capacitación y formación académica que permitan garantizar la calidad del servicio, no transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, ya que existe pluralidad de proveedores que cuentan con la experiencia para el PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO solicitada en las bases del presente procedimiento de selección y además siendo el objeto de contratación un sevicio de mantenimiento y adecuación de un establecimiento de salud público (Hospital II-1), es necesario contar con profesionales que tengan el conocimiento y experincia idónea para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por lo que se mantiene lo solicitado y NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605515739	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES JUANFER E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:35

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En aplicación del Principio de libertad de concurrencia descrito en el Literal a) Artículo 2 del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF), la misma que establece que Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación; es por ello que se solicita al comité ampliar la terminología y la experiencia del MAESTRO DE SERVICIO:

Experiencia mínima de un (01) año como maestro de servicio y/o maestro de obra y/o capataz, en la ejecución de servicios u obras:

de servicios de mantenimiento y/o adecuación y/o construcción y/o remodelación y/o ampliación y/o creación y/o mejoramiento de establecimientos de salud públicos y/o privados y/o instituciones educativas y/o edificaciones en general, que se computa desde la obtención del título de técnico.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) Artículo 2 del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: En coordinación con el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Al respecto, los requisitos de Calificación se han determinado en función al objeto de la convocatoria, siendo el AREA USUARIA, la encargada de definir los alcances de los términos de referencia, el cual garantiza que los profesionales tengan la experiencia, capacitación y formación académica que permitan garantizar la calidad del servicio, no transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, ya que existe pluralidad de proveedores que cuentan con la experiencia para el MAESTRO DE SERVICIO solicitada en las bases del presente procedimiento de selección y además siendo el objeto de contratación un sevicio de mantenimiento y adecuación de un establecimiento de salud público (Hospital II-1), es necesario contar con profesionales que tengan el conocimiento y experincia idónea para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por lo que se mantiene lo solicitado y NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20605515739	Fecha de envío :	01/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES JUANFER E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En aplicación del Principio de libertad de concurrencia descrito en el Literal a) Artículo 2 del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF), la misma que establece que Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación; es por ello que se solicita al comité ampliar la terminología de LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

servicios similares tales como:
Servicios de Mantenimiento y/o Adecuación y/o implementación y/o acondicionamiento de Establecimientos en Salud Públicos.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) Artículo 2 del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: En coordinación con el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde a la entidad formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

De esta manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificación de los proveedores, debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar, por lo que, en aplicación del Principio de libertad de concurrencia descrito en el Literal a) Artículo 2 del TUO de la Ley 30225 (Decreto Supremo N° 082-2019-EF), la misma que establece que Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, SE ACOGE PARCIALMENTE la presente observación, en consecuencia, el término ACONDICIONAMIENTO será agregado con motivo de la integración de las bases ya que el objeto de la contratación es un servicio, por lo que con oportunidad de las bases integradas la terminología de la definición de servicios de similares quedará de la siguiente manera:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento y/o Adecuación y/o Acondicionamiento de Establecimientos de Salud Públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento y/o Adecuación y/o Acondicionamiento de Establecimientos de Salud Públicos.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601441510	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INARADCON S.A.C.	Hora de envío :	17:51:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Para cumplir la acreditación, el cual se sustente con el COMPROMISO DE ALQUILER. En ese sentido consultado al OSCE, donde indican que no es necesario presentar las facturas de los equipo y/o maquinaria, ya que en las bases no indican que el compromiso de alquiler tiene que ser sustentado con facturas, SOLICITAMOS al comité haga la evaluación de manera transparente y no tratar de descalificar sin criterio para favorecer a un postor. Para muestra el comité hizo ganar en los otros procesos a postores sin cumplir con los requisitos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Directiva N° 001 - 2019 - OSCE / CD - Y sus modif

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: De la consulta realizada por el participante, se aclara que al acreditar el equipamiento estratégico con el compromiso de alquiler, bastará que los equipos cumplan con las características solicitadas en las bases para ser considerado válidos, y no es necesario en este caso la presentación de facturas siempre y cuando se acrediten con el Compromiso de Alquiler.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601441510	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INARADCON S.A.C.	Hora de envío :	17:53:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAPACITACION
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO, donde solicitan una capacitación de 100 horas lectivas en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Cabe indicar que en el tema de seguridad muchos profesionales cuentan con capacitación en temas de seguridad, el cual no es igual al solicitado, pero el tema principal es Seguridad, en ese sentido el profesional puede cumplir con su capacitación que indique seguridad y otro termino y que no sea igual al solicitado SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, ya que, si califican el término solicitado, se estaría vulnerando y limitando la participación de otros profesionales y postores, y se estaría evidenciando el favorecimiento a un postor; por lo que:
SOLICITAMOS, para cumplir dicho requerimiento la capacitación puede contener uno de los términos como SEGURIDAD Y/O SALUD OCUPACIONAL Y/O MEDIO AMBIENTE y no igual a lo solicitado, de esa manera se estaría dando mayor participación de profesionales y postores, y un proceso limpio como debe de ser, y cumplir lo que indica en el reglamento de contrataciones del estado.
Así mismo SOLICITAMOS se amplié la capacitación solicitada y se considere en temas de, valorización, liquidación, instalaciones sanitarias y de esa manera propiciar mayor participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B 3.2 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Directiva N° 001 - 2019 - OSCE / CD - Y sus modif

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: En coordinación con el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Al respecto, los requisitos de Calificación se han determinado en función al objeto de la convocatoria, siendo el AREA USUARIA, la encargada de definir los alcances de los términos de referencia, el cual garantiza que los profesionales tengan la experiencia, capacitación y formación académica que permitan garantizar la calidad del servicio, no transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, ya que existe pluralidad de proveedores que cuentan con la capacitación para el PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO solicitada en las bases del presente procedimiento de selección y además siendo el objeto de contratación un sevicio de mantenimiento y adecuación de un establecimiento de salud público (Hospital II-1), es necesario contar con profesionales que tengan la capacitación idónea para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por lo que se mantiene lo solicitado en este extremo y NO SE ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601441510	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INARADCON S.A.C.	Hora de envío :	17:56:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Profesional Responsable del Servicio

SOLICITAMOS

Se amplíe la experiencia del profesional responsable del servicio, en el cargo como ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA, en la ejecución y/o supervisión de servicios u obras, así mismo se amplíe en servicio de MEJORAMIENTO de servicios de salud públicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Directiva N° 001 - 2019 - OSCE / CD - Y sus modif

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: En coordinación con el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Al respecto, los requisitos de Calificación se han determinado en función al objeto de la convocatoria, siendo el AREA USUARIA, la encargada de definir los alcances de los términos de referencia, el cual garantiza que los profesionales tengan la experiencia, capacitación y formación académica que permitan garantizar la calidad del servicio, no transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, ya que existe pluralidad de proveedores que cuentan con la experiencia para el PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO solicitada en las bases del presente procedimiento de selección y además siendo el objeto de contratación un sevicio de mantenimiento y adecuación de un establecimiento de salud público (Hospital II-1), es necesario contar con profesionales que tengan el conocimiento y experiencia idónea para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por lo que se mantiene lo solicitado y NO SE ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA NORIA II-1, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601441510	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INARADCON S.A.C.	Hora de envío :	17:57:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Profesional Responsable del Servicio

SOLICITAMOS

Se amplíe la experiencia del profesional responsable del servicio, en el cargo como ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA, en la ejecución y/o supervisión de servicios u obras, así mismo se amplíe en servicio de MEJORAMIENTO de servicios de salud públicos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Directiva N° 001 - 2019 - OSCE / CD - Y sus modif

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA INDICA: En coordinación con el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Al respecto, los requisitos de Calificación se han determinado en función al objeto de la convocatoria, siendo el AREA USUARIA, la encargada de definir los alcances de los términos de referencia, el cual garantiza que los profesionales tengan la experiencia, capacitación y formación académica que permitan garantizar la calidad del servicio, no transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, ya que existe pluralidad de proveedores que cuentan con la experiencia para el PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO solicitada en las bases del presente procedimiento de selección y además siendo el objeto de contratación un sevicio de mantenimiento y adecuación de un establecimiento de salud público (Hospital II-1), es necesario contar con profesionales que tengan el conocimiento y experiencia idónea para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por lo que se mantiene lo solicitado y NO SE ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null