


P01; P08


MADERA MACHIEMBRADA



P02


;P03; P11; P15

MADERA MACHIEMBRADA




P04


MADERA MACHIEMBRADA




P05
MADERA MACHIEMBRADA




P06
MADERA MACHIEMBRADA




P14 ; P17
MADERA MACHIEMBRADA




P12
MADERA MACHIEMBRADA




P13
MADERA MACHIEMBRADA







P19
PUERTA CONTRAPLACADA TIPO VAIVEN







CORTE VERTICAL PUERTA
MACHIMBRADA DETALLE 2
ESC.:1/2.5





DETALLE 3 DE CERRADURA
ESC.:1/2.5



CORTE HORIZONTAL DE PUERTA MACHIHEMBRADA DETALLE 4
ESC.:1/2.5





DETALLE 1

ESC.:1/5

DETALLES 1:

- ANCLAJES : TODOS LOS MARCOS DE TODOS LOS VANOS, FIJADOS HACIA PLACAS, COLUMNETAS Y MUROS A TRAVEZ DE TORNILLOS AUTOROSCAN—TES DE 3.1/2”x1/4” Y TARUGOS DE MADERA DE 1.1/2”x1/2”.
- LAS PERFORACIONES EN LOS MARCOS SE TAPARAN CON TACOS REDONDOS DE MADERA.

CORTE VERTICAL PUERTA MACHIMBRADA CON VENTILACION