

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602528821	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MAFAGO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del area usuaria, se realiza la presente observacion respecto al plazo de entrega, el cual solicita incrementar el plazo a 45 días calendarios, motivado por la importacion de los paneles, el cual tiene un plazo de importacion minimo de 40 días calendarios hasta el desaduanaje en el puerto del callao, y 05 días calendarios para el transporte desde la ciudad de lima

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 14 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el plazo de ejecución se encuentra establecido en la programación del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602528821	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MAFAGO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:29

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del area usuaria, respecto a la experiencia del postor, como bienes similares se solicita incorporar con el fin de aperturar la participacion de mas postores y libre mercado, la venta de

- Venta de Equipos de audio y sonido de diferente capacidades en general
- Bienes similares al objeto de la convocatoria en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: b Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación en su totalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se incorporara los siguientes puntos en la experiencia del postor

- de Equipos de audio y sonido de diferente capacidades en general
- Bienes similares al objeto de la convocatoria en general"

-Venta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10250088995	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	HUAMAN QUISPE DAVID	Hora de envío :	23:36:11

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

LA COLEGIATURA DE 02 AÑOS DEL PERSONAL CLAVE ES UN REQUISITO CERRADO Y ANTICOMPETITVO POR LO QUE SE DEBE SUPRIMIR.
ASU VEZ SE DEBE CONSIDERAR COMO PERSONAL CLAVE LA PROFESION DE INGENIERO DE SISTEMA POR SE RELACIONADO AL PRESENTE REQUERIMIENTO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** 12.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, debido a que la colegiatura es mínima siendo este un compromiso ético para el desarrollo de la profesión y estar incluido en un registro público y ser susceptible a denuncias por mala praxis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluire el profesional clave Ingeniero de Sistema

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos que el Comité de Selección amplíe el plazo de entrega a (80) días calendarios, tiempo necesario para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de todo los bienes adquiridos. Además de ampliar la cantidad de postes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 14. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el plazo de ejecución se encuentra establecido en la programación del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita un mezclador de video con 2 puertos minijack de 3.5 mm (L/R) y 2 puertos rca para audio estereo lo cual tambien se solicita en la parte de entrada de video favor de aclarar si estos puertos se refieren a uno mismo, como tambien reducir la cantidad de puertos de este modelo a 2RCA o 2 minijack de 3.5 L/R los cuales vienen a ser el mismo puerto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge , que los puertos de entrada y salida de audio son puertos RCA, se procederá a suprimir los puertos 2xminijack de 3.5 mm (L/R) de entrada de audio y en la salida de audio se suprimirá 2x XLR (salida principal).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procedera a cambiar la entrada de audio 1X RCA (L/R) y la salida de audio 1X RCA (L/R)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

la entidad solicita un mezclador de video transiciones de 12 tipos en la parte de procesamiento de video, favor de aceptar equipos con menor cantidad de transiciones (8) lo cual favorecería a contar con mayor pluralidad de postores y marcas que puedan cumplir con las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el video de transicion te permite tener mayor variedad de efectos ayudando a mantener el interes de la audiencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

la entidad solicita un mezclador de video donde en la parte de efectos de video solicitan keying de tipos, aclarar si esto se refiere a el keyer y si este es el caso podria considerar equipos con menor cantidad de tipos (4) lo cual favoreceria a la mayor pluralidad de postores y marcas que puedan cumplir con las especificaciones tecnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente y se aclara keying y keyer es el mismo efecto motivo por el cual se tomara 4 tipos keyer como mínimo .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4 tipos de keyer como minimo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad solicita un mezclador de video lo cual en el apartado de otras características solicita 18 canales, favor de aclarar si se refiere a los canales de audio, video o conjunto y en el caso sea la de video favor de aceptar mezcladores con 16 canales de video para poder contar con mayor cantidad de postores que cumplan las características técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente en cual se aclara que las características 18 canales, ecualizador de 3 bandas, (en cada canal), compresor /limitador (en cada canal), Efecto (reverb, delay, chorus) son Mezclador de audio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a cambiar mezclador de video a mezclador de audio

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad solicita un mezclador de video lo cual en el apartado de otras características solicita como efectos chorus la cual es una característica restrictiva, favor de poder considerar esta característica como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, que el efecto chorus será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

chorus-opcional

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad solicita un mezclador de video con características de dimension y peso, favor de considerar estas características como opcionales las cuales no son relevantes para el funcionamiento del equipo como del sistema lo cual vienen a ser características limitantes para la participacion de la mayor cantidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en su totalidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La dimensión y peso será opcional teniendo en cuenta que este equipo tendrá que ser transportable

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad solicita un mezclador de video con un accesorio (bateria-A60) la cual viene a ser un modelo especifico de una marca y obtruye la libre competencia de otras marcas, favor de considerar otros tipos de baterias o especificar las características de esta como corriente y tension de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, motivo por el cual se procederá suprimir la (bateria-A60) de las especificaciones técnicas para que haya mayor libre competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprimira la opcion de (bateria-A60).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portatil de alta gama con pantalla de 16.1" favor de aceptar pantallas con medidas similares como 16" de tamaño.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente y aclarando que se tendrá 16" como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

16" (como minimo) led full hd 1920x1080p

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portatil de alta gama con un procesador de frecuencia base de 2.6 GHZ hasta 4.9 Ghz, favor de aceptar procesadores con menor frecuencia base (2.3) la cual favorece a la mayor cantidad de postores y marcas que puedan calzar con el producto y al ser frecuencia base el equipo tendra mayor rango de trabajo y se adaptara mejor a el uso que se le este dando sin la necesidad de recalentar componestes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que este bien será utilizado para edición de audio y video en 4K.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
La entidad solicita una computadora portatil de alta gama con puertos de entrada audiojack, favor de aclarar si el puerto audiojack se refiere a el puerto RCA,3.50mm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que no se refiere al puerto RCA,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portatil de alta gama con puertos de entrada Webcam HD720, favor de aclarar si esta característica se refiere a la camara web que viene incluida en el equipo o si se refiere a un equipos externo lo cual no sería un puerto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente y aclarando que se refiere a la cámara web que viene incluido en el equipo motivo por el cual se suprimirá FHD RGB 1080p + micrófonos en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAMARA WEB HD 720 como minimo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portatil de alta gama con sistema operativo WINDOWS 11 pro, favor de aceptar modelos de sistemas operativos como seria el windows 11 home o similares.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista que el sistema operativo home contiene una serie de limitaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portatil de alta gama con bateria de 4 cell 90w, favor de aceptar modelos que tengan 80Wh y 4 celdas lo cual favoreceria a la postulacion de mayor cantidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que la potencia de la bateria es directamente proporcinal al tiempo de duracion y la entidad requiere mayor tiempo de autonomia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

La entidad solicita un cable vulcanizado 2 x 10 awg (100 mt) , favor de aceptar equipos con características multifilares como monopolares lo cual facilitara a la mayor cantidad de postes

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere un cable multifilar debido a su flexibilidad y su fácil manejo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de eficiencia las especificaciones nos indica que debe que de be tener un modo de doble conversion 95% y modo ECO 98%, favor de CONSIDERAR ESTAS CARACTERISTICAS COMO OPCIONALES LAS CUALES FAVORECEN A LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que la eficiencia se traduce en el menor consumo de energía del UPS y por tanto menos costos en la facturación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de rendimiento de entrada las especificaciones nos indican: Rango de voltaje 160-275 VAC al 100% de carga, favor de aceptar un rango de voltaje de 176-264 VAC el cual se encuentra dentro del margen solicitado y al tener un voltaje nominal de 220 V se encontraria dentro del rango de funcionamiento del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a la variación de voltaje que existe en el suministro eléctrico; por tanto, un rango más amplio permitirá al UPS trabajar de forma correcta protegiendo las cargas sin necesidad de hacer uso de sus baterías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de rendimiento de salida las especificaciones nos indican: Sobrecarga (Modo linea) Hasta 105%continuo - Hasta 125% 10 minutos - Hasta 150% 30 segundos - Mas de 150% 30 segundos - Mas de 150% 500ms. Favor de considerar como opcional la característica de mayor a 150% 500ms como opticonal ya que esta restringe la posibilidad de contar con mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, la capacidad de sobrecarga solicitada es para que el UPS pueda seguir protegiendo las cargas aun cuando estas se enciendan al mismo tiempo luego de un corte o fluctuación de energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de interface humano-maquina las especificaciones nos indican Pantalla LCD alfanumerica matricial, con pantalla giratoria. Favor de considerar la característica pantalla giratoria y alfa numerica como opcional ya que esto limita a la posibilidad de contar con mayor cantidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, la pantalla debe se giratoria con la finalidad de que el usuario pueda leer claramente los valores de la pantalla, independientemente si está en posición horizontal o vertical el UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de interface humano-maquina las especificaciones nos indican: Contactos secos de entrada y salida 1 programable de entrada, 1 programable de salida favor de quitar esa especificacion o ponerlo OPCIONAL al ser este un limitante para el cumplimiento a una mayor cantidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, los contactos secos de entrada o salida permitirá a futuro conectar alarmas externas que podrían ser monitoreados vía web

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de interface humano-maquina las especificaciones nos indican: Tarjeta de red UPS CARD - NETWORK MANAGEMENT CARD - NMC(adicional, optativo). Favor de aceptar acceso de tarjeta con MODBUS/NMC/AS400.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, la tarjeta deberá tener la capacidad de monitoreo network

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de Condiciones ambientales de operacion las especificaciones nos indican: Temperatura operación 0°C a 50°C. Favor de aceptar y modificar ese rango con Temperatura operación 0°C a 40°C.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el equipo debe estar preparado para la temperatura solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS en la seccion de Condiciones ambientales de operacion las especificaciones nos indican: Altitud operación hasta 5000msnm (desde 1000m derrateo 10% cada 1000m adicionales). Favor de aceptar Altitud operación hasta 3000msnm (desde 1000m derrateo 10% cada 1000m adicionales). Dichos valores se adecuan a la zona de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se precisa que el UPS debe estar preparado para trabajar hasta 3000msnm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

altitud de operacion hasta 3000msnm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS-Banco de baterías en la sección de parámetros generales las especificaciones nos indican: Autonomía requerida de 11 minutos. Favor de poner OPCIONAL. Ya que la autonomía depende de la carga y configuración del UPS en marcha.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.10 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se requiere la autonomía solicitada de 11 minutos con una carga de 10KVA/9KW

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS-Banco de baterías en la sección de parámetros generales las especificaciones nos indican: Protección CC Porta-fusible, protección para Corriente continua. Favor considerar otros medios de protección como son los interruptores termomagnéticos los cuales también protegen al sistema de corrientes superiores a las que este soporta como es el caso de los fusibles.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se precisa que se aceptará fusibles o interruptores termomagnéticos según recomendación del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Protección CC Porta-fusible o interruptores termomagnético de protección para Corriente continua"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS-transformador de aislamiento en la seccion de condiciones ambientales de operacion las especificaciones nos indican: Refrigeracion natural. Favor de aceptar Refrigeracion Forzada Extractores, puesto que esta es mejor en ambientes calidos como es el caso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se precisa que se aceptarán ventilación natural o forzada, según recomendación del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ventilación natural o forzada

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS- Tablero Bypass en la seccion PYPASS, favor de aclarar dicho termino o corregirlo PYPASS. En esa misma seccion nos indica la especificacion como: Bypass manual Sistema de conmutacion rotativa que permite el pase a Bypass en un solo paso(Make-Before-Break) favor de considerar esta caracteristica como opcional para asi poder contar con mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "Se acepta parcialmente,
- Se modificará PYPASS a BYPASS.
 - Se aceptará bypass manual de conmutación rotativa o similares de conmutación, según recomendación del fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BYPASS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En el equipo transformador UPS- Tablero Bypass en la seccion Supresor de transitorios nos indica la especificacion como: Capacidad minima 20KVA. Favor de aclarar dicha especificacion o modificarlo ya que lo normal es que se indique la capacidad maxima que puede ser Capacidad maxima 20KVA o 30KVA u otro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que se precisa que la capacidad mínima deberá ser de 20KA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:38:28

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección favor de suprimir las siguientes características del TABLERO DE SUB DISTRIBUCIÓN:

- * Corriente nominal del tablero InA: 80A.
 - * Tensión nominal del tablero: 230 V (60Hz)
 - * 230V (60Hz): Icw 6KA 1s
 - * Interruptores automáticos de curva: C
 - * Interruptor diferencial de tipo: A
- , al ser estas características propias de los interruptores, las cuales se mencionan en las características de cada tipo de interruptor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "Se acoge, motivo por el cual se suprimirá *Corriente nominal del tablero InA: 80A.
- * Tensión nominal del tablero: 230 V (60Hz)
 - * 230V (60Hz): Icw 6KA 1s
 - * Interruptores automáticos de curva: C
 - * Interruptor diferencial de tipo: A"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- "Se suprimirá *Corriente nominal del tablero InA: 80A.
- * Tensión nominal del tablero: 230 V (60Hz)
 - * 230V (60Hz): Icw 6KA 1s
 - * Interruptores automáticos de curva: C
 - * Interruptor diferencial de tipo: A"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:42:21

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el ítem 14. PLAZO DE ENTREGA, la entidad solicita que el plazo sea de 20 días. Dado que algunos bienes son importados, lo que conlleva que demoren en llegar a nuestro país entre 9 a 12 semanas como mínimo; favor de indicar que el plazo de entrega del bien será de 85 días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido, a concordancia del estudio de mercado realizado por oficina de abastecimiento el cual indica que es tiempo suficiente para la entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20601299764	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	PRYSEL S.A.C	Hora de envío :	23:48:07

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

El plazo de entrega que pide la entidad es muy limitante para los postores, puesto que el plazo de entrega de algunos equipos son amplios por su exportación, por lo cual ampliar el plazo de entrega a 90 días.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el plazo de ejecución se encuentra establecido en la programación del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

La entidad solicita una pantalla LED con un tiempo de vida util de 100000 horas de vida , favor de considerar valores similares o como característica opcional ya que esto limita a la pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.7 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que el tiempo vida debe ser mayor o igual a 100,000 horas debido a que se requiere más tiempo de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

La entidad solicito PANTALLAS LED CON : BRILLO NIT 5500 COMO MINIMO, , favor de considerar brillo minimo nit 4000 debido a que muchas marcas trabajan con este minimo de brillo y de esta manera tener mayor pluralidad de marcas que cumplan con lo requerido

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.7 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, la cantidad de nit que se tomo en cuenta es debido a que la pantalla es exterior se utilizara durante el día motivo por el cual se requiere 5500 nit como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

la entidad solicita un interruptor termomagnetico de 2 x 20 amp 6kva 230 v tipop c, en la parte de normativa solicitan CEI 947-1 y CEI 947-2, favor de considerar CEI 947-1 como opcional ya que la característica CEI 947-1 es una normativa que se centra en los requisitos de interruptores seccionadores y fusibles lo cual para la actualidad y los requerimientos de los equipos estas vienen a ser obsoletas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE LA OBSERVACION POR LO SIGUIENTE:

LA NORMA CEI 947-1: IEC 60947-1:2020 se aplica, cuando lo requiera la norma de producto correspondiente, a equipos de conmutación y control de baja tensión, en lo sucesivo denominados ""equipos"" o ""dispositivos"" y destinados a conectarse a circuitos, cuya tensión nominal no exceda 1.000 V CA o 1.500 V CC.

Este documento establece las reglas generales y los requisitos de seguridad comunes para equipos de conmutación y control de baja tensión, incluyendo:

- definiciones;
- características;
- información suministrada con el equipo;
- condiciones normales de servicio, montaje y transporte, desmantelamiento y desmantelamiento;
- requisitos constructivos y de rendimiento;
- verificación de características y prestaciones;
- aspectos de eficiencia energética (ver Anexo V);
- aspectos ambientales

La norma IEC 60947-2, regula los interruptores automáticos para aplicaciones industriales. Protegen la distribución de energía eléctrica de hasta 1000 voltios AC. o 1500 voltios DC. Con todo el espectro de gama de intensidades nominales comprendidas entre 0,5 a 6300A. Los servicios públicos y las instalaciones industriales los utilizan, suelen ser productos del tipo:

Interruptores de bastidor abierto (ACB)
Interruptores de caja moldeada (MCCB)
e interruptores de carril DIN (MCB)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:
la entidad solicita un interruptor termomagnetico de 2 x 20 amp 6ka 230v tipo C, favor de aceptar interruptores termomagneticos con curva de disparo tipo k

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.9 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
no se acoge, el disparo por curva k son para protección de motores y transformadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

la entidad solicita un interruptor termomagnetico de 2 x 80 amp 6kva 230 v tipop c, en la parte de normativa solicitan CEI 947-1 y CEI 947-2, favor de considerar CEI 947-1 como opcional ya que la característica CEI 947-1 es una normativa que se centra en los requisitos de interruptores seccionadores y fusibles lo cual para la actualidad y los requerimientos de los equipos estas vienen a ser obsoletas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE LA OBSERVACION POR LO SIGUIENTE:

LA NORMA CEI 947-1: IEC 60947-1:2020 se aplica, cuando lo requiera la norma de producto correspondiente, a equipos de conmutación y control de baja tensión, en lo sucesivo denominados ""equipos"" o ""dispositivos"" y destinados a conectarse a circuitos, cuya tensión nominal no exceda 1.000 V CA o 1.500 V CC.

Este documento establece las reglas generales y los requisitos de seguridad comunes para equipos de conmutación y control de baja tensión, incluyendo:

- definiciones;
- características;
- información suministrada con el equipo;
- condiciones normales de servicio, montaje y transporte, desmantelamiento y desmantelamiento;
- requisitos constructivos y de rendimiento;
- verificación de características y prestaciones;
- aspectos de eficiencia energética (ver Anexo V);
- aspectos ambientales

La norma IEC 60947-2, regula los interruptores automáticos para aplicaciones industriales. Protegen la distribución de energía eléctrica de hasta 1000 voltios AC. o 1500 voltios DC. Con todo el espectro de gama de intensidades nominales comprendidas entre 0,5 a 6300A. Los servicios públicos y las instalaciones industriales los utilizan, suelen ser productos del tipo:

Interruptores de bastidor abierto (ACB)
Interruptores de caja moldeada (MCCB)
e interruptores de carril DIN (MCB)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

la entidad solicita un tablero de distribucion con conectores en el apartado de tablero de sub distribucion solicitan tablero con medidas de 530x500x300mm, favor de aclarar si se podran ofertar tableros de distribucion de mayor tamaño ya que esto proporciona mejor manejo de los equipos como mayor espacio para la colocacion de los materiales que se requieran.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación si puede variar la dimensión del tablero con+/- 20% a las medidas establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

530x500x300mm +/- 20%

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

La entidad solicita un tablero de distribucion con conectores en el apartado de tablero de sub distribucion solicitan una corriente nominal de 80A, favor de aceptar corrientes menores a esta como de 63A para asi poder contar con mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación por lo siguiente: los terminales deben soportar la corriente nominal del interruptor termomagnético

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	23:57:03

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Para la pantalla LED. Confirmar que se aceptarán gabinetes con conector RJ45 o fibra, cualquiera de los dos. Tener en cuenta que en la realidad no se usa ni es necesaria la fibra como conector debido a que los datos que transmite son muy livianos y la distancia es muy corta, caso contrario sólo estaría sesgando a la marca NovaStar que es el único que cumple con este requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.7 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente que el conector fibra óptica será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

conector RJ45 y/o fibra óptica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	23:57:03

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Para la pantalla LED. Confirmar que se aceptarán pantallas con brillo de 5000 cd/m² ya que es la diferencia es mínima y no influye en la vista de la misma. Finalmente en campo nunca se configura la pantalla con el brillo máximo que soporta la pantalla debido a que por la noche la pantalla ilumina demasiado segando a los conductores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 3.2.7 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2lce

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la cantidad de nit que se tomó en cuenta es debido a que la pantalla es exterior se utilizara durante el día motivo por el cual se requiere 5500 nit como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	23:57:39

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Para la pantalla LED. Confirmar que se aceptarán pantallas con ángulo de visión de 120° en horizontal y en vertical, tener en cuenta que en la realidad las personas mirarán el contenido en un ángulo normal no mayor a 80° debido a que ya no se aprecia el contenido en su totalidad. Con 120° será más que suficiente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.7 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2lce

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, que esta pantalla se utilizara en campos abiertos y con una gran cantidad e público por lo que se requiere mayor Angulo de visión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null