

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:06:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la EETT, se solicita que la dobladora de plancha sea para un largo de plancha de 2,540mm (10")  
Se pone en conocimiento al Comité de Selección, que en el mercado peruano NO EXISTE ninguna plancha metálica con un largo de 2,540mm.  
Por tal razón se solicita que el largo de plancha sea de 2,400mm a 2,440mm; que son dimensiones reales de planchas metálicas que existen en el mercado peruano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA OBSERVACION INDICANDO QUE EL AREA USUARIA DETERMINA LA EXISTENCIA DE LA DOBLADORA DE PLANCHA EN EL MERCADO PERUANO POR ENDE QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUEDARAN CONFORME AL REQUERIMIENTO. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:06:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para la dobladora de plancha, se solicita aclarar que relación tiene la nomenclatura (10") en el largo de plancha; ya que 10" equivalen a 254mm.  
Se solicita eliminar nomenclatura ya que no tiene relación alguna con el largo de la plancha.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la nomenclatura (10") INDICADO EN EL LARGO DE LA DOBLADORA DE PLANCHA, SE REFIERE AL LARGO DE LOS DIENTES DE LA DOBLADORA, POR ENDE NO ES NECESARIO ELIMINAR DICHA NOMENCLATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:06:46

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Para la dobladora de plancha, se solicita aclara a que hace referencia la nomenclatura ¿Espesor 2.5mm¿

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ABSUELVE LA OBSERVACION INDICANDO QUE LA NOMENCLATURA 205mm HACE REFERENCIA A QUE SE PUEDE DOBLAR UNA PLANCHA CON UN ESPESOR DE 2.5 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:06:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita indicar que las dimensiones y peso de la dobladora de plancha, soldadora eléctrica y cortadora de plasma son referenciales, ya que cada fabricante y/o marca poseen distintas dimensiones.

De lo contrario se estaría limitando la pluralidad de postores y marcas; además, se estaría direccionando a alguna determinada marca que cumpla con esas dimensiones.

Por ende, se estaría vulnerando la ley de contrataciones del estado.

Se solicita colocar la palabra referencial o aproximadas en el EETT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LAS DIMENCIONES Y EL PESO DE LA DOBLADORA DE PLANCHA, SOLDADORA ELECTRICA Y CORTADORA DE PLASMA SON REFERENCIALES, COMPLEMENTADOSCON LAS DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR ENDE NO ESTA INFRINGIENDO LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad indica en las bases que ¿¿ADQUISICION DE SOLDADORA ELECTRICA T/INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: ¿MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C. DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH ¿¿, solicitamos a la entidad aclarar en las bases integradas si esta contratación se realizará por relación de ítems o ítem paquete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL AREA USUARIA DETERMINA QUE LA ADQUISICION DE ADQUISICION DE SOLDADORA ELECTRICA T/INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: ¿MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C. DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH SEA UN ITEM PAQUETE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	15:06:46

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la Soldadora Eléctrica t/inversor 400 AMP, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de contrataciones con el estado, debido a que de acuerdo con lo solicitado por la Entidad, estas especificaciones técnicas no concuerdan con un equipo de soldar, por lo que solicitamos a la entidad incluir en las bases integradas las Especificaciones Técnicas que corresponde a lo solicitado (Soldadora Eléctrica t/inversor 400 AMP).

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.1 Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REALIZA LA RECTIFICACION POR ERROR DE DIGITACION RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLDADORA ELECTRICA T/INVERSOR 400 AMP, SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LAS BASES INTEGRADAS SE ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES A LA SOLDADORA ELECTRICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	15:06:46

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la cortadora de plasma 1 ¿ MAX: 1-1/34¿ 100A, para no infringir los principios de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato de la Ley de contrataciones con el estado, debido a que de acuerdo con lo solicitado por la Entidad, estas especificaciones técnicas no concuerdan con un equipo de corte (plasma), por lo que solicitamos a la entidad incluir en las bases integradas las Especificaciones Técnicas que corresponde a lo solicitado (cortadora de plasma 1 ¿ MAX: 1-1/34¿ 100A,).

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 7.1.1      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REALIZA LA RECTIFICACION POR ERROR DE DIGITACION RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CORTADORTA DE PLASMA 1 MAX 1-1/34 100A. SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN LA BASES INTEGRADAS SE REALIZA LA RECTIFICACION POR ERROR DE DIGITACION RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CORTADORA DE PLASMA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20517670392	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ORTEGA WELDING S.A.C.	Hora de envío :	17:53:24

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

La descripción técnica de la SOLDADORA ELECTRICA corresponde a la CORTADORA DE PLASMA y viserversa, por favor corregir.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 7    Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REALIZA LA RECTIFICACION QUE POR ERROR DE DIGITACION DE LA SOLDADORA ELECTRICA Y CORTADORA DE PLASMA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICOS QUE CORRESPONDE A CADA UNO, SE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE REALIZA LA RECTIFICACION POR EN LA BASES INTEGRADAS SE REALIZA LA RECTIFICACION POR ERROR DE DIGITACION RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLDADORA ELECTRICA Y CORTADORA DE PLASMA



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20517670392	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ORTEGA WELDING S.A.C.	Hora de envío :	17:53:24

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De cuanto es el amperaje necesario para la máquina para ELECTRODO ¿ TIG, ya que en la especificación técnica se señalan 200A, en la parte superior a la imagen 100A, y en la descripción general correspondiente a la soldadora inversor 400A. De la misma manera por favor señalar el amperaje de la Soldadora eléctrica Inversor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REALIZA LA RECTIFICACION QUE POR ERROR DE DIGITACION RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLDADORA ELECTRICA, SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA BASES INTEGRADAS SE REALIZA LA RECTIFICACION POR ERROR DE DIGITACION RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLDADORA ELECTRICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20517670392	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ORTEGA WELDING S.A.C.	Hora de envío :	17:53:24

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la descripción de Cortadora de plasma, se menciona ¿MAX:1-1/34¿ , debe decir MAX:1-1/4¿

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE QUE LA DESCRIPCION AL CUAL SE REFIERE SOBRE LA CORTADORA DE PLASMA SE MANTIENE LA DESCRIPCION DE MAX: 1-1/34 YA QUE ES MEJOR QUE LA 1-1/4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-119-2024-MDSM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SOLDADORA ELÉCTRICA INVERSOR, DOBLADORA DE PLANCHA MANUAL Y CORTADORA DE PLASMA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO : ¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTISERVICIOS LIO FRANCO S.A.C., DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH

Ruc/código :	20517670392	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ORTEGA WELDING S.A.C.	Hora de envío :	17:53:24

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la especificación técnica que ¿correspondería¿ a la maquina cortadora de plasma, pero que se ubica en la descripción de soldadora eléctrica, se señala ¿campo de regulación (rango) 30-100 / 30-160A. Señalar que una maquina que tenga como rango máximo 160A no es una maquina comercial. Las principales marcas del mercado con trayectoria reconocida como Miller y Lincoln Eléctrica tienen equipos hasta por 120A. Por favor corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REALIZA LA RECTIFICACION QUE POR ERROR DE DIGITACION DE LA SOLDADORA ELECTRICA Y CORTADORA DE PLASMA, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE CORRESPONDE A CADA UNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA BASES INTEGRADAS SE REALIZA LA RECTIFICACION POR ERROR DE DIGITACION RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLDADORA ELECTRICA Y CORTADORA DE PLASMA