

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20603049277	Fecha de envío :	06/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAPALI 4M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	10:50:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se está pidiendo como PERSONAL NO CLAVE dos técnicos, cuyos documentos deberá ser acreditados para el perfeccionamiento del contrato.

Se recomienda pasar estos dos técnicos como PERSONAL CLAVE debido a que son perfiles muy específicos los solicitados lo que puede generar problemas al perfeccionar el contrato y derivar en una pérdida de contrato afectando a la oportunidad de contratación. Por eso sería recomendable que la revisión de los perfiles de dichos técnicos sea para la calificación de ofertas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.11 Literal: . **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al cuestionamiento N°2 del PRONUNCIAMIENTO N° 444-2023/OSCE-DGR, respecto a la ¿acreditación del perfil del personal no clave¿, el Organismo Técnico Especializado cita el Artículo 29.8 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado: ¿El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Por lo tanto, el cuestionamiento indicado por el postor, no se acogerá, puesto que el área usuaria respalda la posición de requerir el perfil del personal ¿no clave¿ para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento.

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20603049277	Fecha de envío :	06/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAPALI 4M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	10:50:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
La crisis del COVID-19 ya acabó hace dos años. Se solicita se sirvan suprimir las exigencias k) y l) de los requisitos para perfeccionar el contrato por ya no aplicar al contexto de la vida actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: k) l) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al literal c) del numeral III de la Directiva Administrativa 349-MINSA/SGIESP-2024, aprobado por , establece los alcances de la ¿Directiva Administrativa que Establece las Disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS ¿ CoV-2¿, para ¿Todos las personas naturales y jurídicas del sector público y privado¿. Por lo tanto, lo solicitado por el postor no se acogerá, puesto que, como institución pública, se debe cumplir con las disposiciones del Gobierno Central.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento

Entidad convocante :	MINISTERIO DE EDUCACION
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20611900661	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	Hora de envío :	10:30:41

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

"EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Acreditación:

1) Solicitamos que en caso la moneda en que se encuentre expresado el contrato no se encuentre en el listado Tipo de Cambio Compra y Venta pueda utilizarse:

- El listado de Tipo de Cambio Contable SBS, y/o
- El Tipo de Cambio de la moneda del contrato a dolares de la autoridad competente del lugar de origen de la experiencia y el Tipo de Cambio Venta de dolares a soles de la SBS.

Al respecto, teniendo en cuenta el criterio adoptado por el OSCE en el PRONUNCIAMIENTO N° 1103-2019/OSCE-DGR se aceptará que los postores, a fin de acreditar su experiencia, puedan actualizar los referidos montos a dólares, siempre que dicha actualización sea realizada conforme a las disposiciones del organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen, y luego convertir estos montos a soles utilizando el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. Estos criterios propuestos si son aceptadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en sus distintos organos adscritos y procedimientos de selección que convoca, siendo la entidad MTC y sus organos adscritos, entes rectores en materia de prestaciones bajo la decimosegunda disposición complementaria del reglamento. Asimismo, en caso de no adjuntarse la documentación correspondiente, por ser información análoga a un registro público, podrá ser materia de subsanación.

2) Además, las bases establecen lo siguiente: (¿) ""Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria corespondiente"".

Al respecto, en virtud del principio de transparencia y competencia del articulo 2 de la LCE, así como del principio de legalidad y predictibilidad del articulo 4 de la Ley de Procediminto Administrativo General, solicitamo precisar lo siguiente:

- ¿Cuales son los documentos sustentatorios que el comite de selección considerará como idoneos para acreditar la experiencia en los casos indicados en el texto precitado que se encuentra en las bases?
- ¿Será suficiente documento de registro público y/o estatuto y/o minuta en donde se consigne el registro de sucursal o reorganización societaria?
- ¿Que documentos deberá presentarse si es el postor una sucursal o una empresa no domiciliada en Perú o una empresa por reorganización societaria?
- Confirmar que dichos documentos, en caso de no encontrarse en la oferta, al ser documentos de caracter analogo a registro público, en virtud del articulo 60, podrán ser subsanados en caso de no ser presentado en la oferta y/o estar incompleto.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge y/o la parte parcial que no se acoge, evitando parafraseos de """"el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento"""" , """"ceñirse a las bases"""" , entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de competencia art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN 1) El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponde a lo indicado en las Bases página 65, pie de página n° 28.

Entidad convocante :	MINISTERIO DE EDUCACION
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Especifico 3.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de competencia art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

2) Se aclara que, al consignar dicha experiencia, deberá acreditar con la documentación sustentatoria que demuestre que si el titular no es el postor y sea sucursal o que la experiencia fue transmitida por reorganización societaria, deben constar claramente en los documentos de registros públicos para ser condideradas válidas, asimismo corresponde al postor incluir en su oferta toda documentación adicional que demuestre fehacientemente el cumplimiento del requisito de experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo señalado en la página 65, pie de página 28.
Se aclara que las subsanaciones se realizan conforme a lo dispuesto en el numeral 60.2.del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento

Entidad convocante :	MINISTERIO DE EDUCACION
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20611900661	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	Hora de envío :	10:30:41

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

El comité de selección solicita UN (01) SUPERVISOR para el servicio que consiste en mantenimiento de infraestructura de agua potable y desagüe, se observa que no se incluya la profesión de ingeniero sanitario ni civil.

Se solicita ampliar la formación académica incluyendo profesiones de ingeniero sanitario y/o ingeniero civil y/o ingeniero electro mecánico.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge y/o la parte parcial que no se acoge, evitando parafraseos de ""el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento"", ""ceñirse a las bases"", entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de competencia art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Artículo 29.8 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado: ¿El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿. Por lo tanto, al mencionar el punto B.4 ¿Requisitos¿ de la Experiencia del Personal Clave de los términos de referencia: Experiencia mínima de cinco (05) años en monitoreo y/o supervisión de Mantenimiento y/o Proyectos y/o Instalación de Sistemas de Bombas de Agua y/o Sistema de Bombas de Desagüe y/o Bombas Centrifugas en General. El cuestionamiento indicado por el postor, se acogerá por el área usuaria, motivo por el cual, se modificará el punto A.1.1 ¿Formación Académica¿, agregándose el perfil de Ingeniero Civil e ingeniero Sanitario

Se acoge la solicitud en su totalidad del postor para la inclusión de profesiones adicionales en la formación academica del supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De:
UN (01) SUPERVISOR

Requisitos:

Título profesional de Ingeniero Electricista o de Ingeniero Mecánico Electricista o de Ingeniero Mecánico.

A:
UN (01) SUPERVISOR

Requisitos:

Título profesional de Ingeniero Electricista o de Ingeniero Mecánico Electricista o de Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20611900661	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	Hora de envío :	10:30:41

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

"EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Acreditación:

- 1) Para la acreditación del monto facturado acumulado, se indica en el ítem (ii) ""comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago"". En el caso se acredite la experiencia de acuerdo al ítem (ii), se solicita confirmar que el monto a tener en cuenta por cada comprobante de pago sería igual al monto cancelado (depositado) + detracción (4%) + penalidad (de ser el caso) + retención (de ser el caso), debidamente documentado.
- 2) Teniendo en cuenta el Acuerdo de Sala N° 002-2023/TCE del Tribunal de Contrataciones del Estado, en caso el acta de recepción no indique el monto final pero si el monto contratado, y en el acta de recepción se indique que la obra fue recepcionada, se aceptará para el cálculo de la experiencia el monto de contrato, y en caso que el acta de recepción indicase adicionales y/o deductivos, el comité de selección tomara en cuenta el monto del contrato sumándole los montos de adicionales y restándole los montos deductivos; asimismo aclarar que no se restará el monto de penalidades no será restado del monto de la experiencia, por no ser la penalidad una reducción de prestación.
- 3) En el caso de experiencias en ejecución de obras, la experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. Asimismo, aceptar como equivalente a un acta de recepción de obra, documentos con diferente denominación pero que acrediten que la obra, objeto de la experiencia, fue culminada, como certificado y/o constancia y/o atestado de término y/o culminación, así como conformidad de obra y/o servicio.
- 4) En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
- 5) El ¿Glosario de términos de uso frecuente en los proyectos de infraestructura vial¿ aprobado con Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se define VÍA URBANA: Arterias o calles conformantes de una red vial de una ciudad o centro poblado que no es integrante del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Por lo que se solicita aceptar la terminología ¿vías interurbanas¿, como equivalente a ¿fuera del ámbito urbano¿. y por ende aceptado; mientras que las ""vías urbanas"" no serán aceptadas.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge y/o la parte parcial que no se acoge, evitando parafraseos de ""el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento"", ""ceñirse a las bases"", entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada."

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de competencia art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante en el punto 1) realizar una lectura integral a las bases ,en cuanto a la acreditación del

Entidad convocante :	MINISTERIO DE EDUCACION
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Especifico 3.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de competencia art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

monto facturado deberá de regirse tal como lo señala las bases en la pag.45.
2) En contestación del 3),4),5) el Procedimiento de selección es una adjudicación simplificada de Servicios no una obra, tal como lo señala el objeto de la convocatoria :¿SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20611900661	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	Hora de envío :	10:30:41

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que la experiencia del personal clave será válida desde la colegiatura.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de competencia art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al cuestionamiento N°1 del PRONUNCIAMIENTO N° 241-2023/OSCE-DGR, respecto a la ¿Experiencia del personal clave¿, el Organismo Técnico Especializado, aclara que, ¿ En el supuesto se presenten profesionales de la rama de ingeniería, dicha experiencia se computa desde la colegiatura; no obstante, en el supuesto de que se presenten profesionales en arquitectura o sociología, se aclara que la experiencia se computa desde la obtención del título profesional¿. Por lo tanto, la experiencia requerida se computará necesariamente desde la colegiatura, pues dicho perfil comprende únicamente a ramas de la ingeniería; por lo que, en virtud a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 28858, se ha establecido que: ¿todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería (¿), de acuerdo a la Ley que autoriza (¿) al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de (¿) ingeniería de la República (¿) requiere (¿) estar colegiado y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuarán modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20611900661	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	Hora de envío :	10:30:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar que, para la admisión, evaluación y calificación de ofertas, solo se exigirá los documentos establecidos en el numeral 2.2 contenido de la oferta, de la sección específica de las bases, cualquier otra exigencia o documentos exigidos que no estén en dicha sección no serán tomados en cuenta para eliminar ofertas bajo observancia de vicio de nulidad .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto el numeral 6.1 ¿VISITA TECNICA (OPCIONAL)¿

El texto enmarca que:

a. Los participantes, para la elaboración de su propuesta, deben realizar una visita técnica opcional a la sede donde se realizará la prestación del servicio, la misma que será en los días hábiles de lunes a viernes, conforme se detallan en las direcciones establecidas en el numeral 6 - DISTRIBUCIÓN Y ALCANCES DEL SERVICIO, de manera que pueda verificar los equipos a intervenir en base al servicio. Asimismo, debe tener en cuenta que es un servicio a todo costo y se debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en Términos de Referencia.

Sin embargo, este texto se modifica, suprimiendo en su totalidad la postura de obligación de una visita técnica por parte del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El texto para reemplazar:

a. A los proveedores que requieran realizar una visita técnica opcional a la sede donde se realizará la prestación del servicio, la podrán realizar los días hábiles de lunes a viernes, conforme se detallan en las direcciones establecidas en el numeral 6 - DISTRIBUCIÓN Y ALCANCES DEL SERVICIO, de manera que pueda verificar los equipos a intervenir en base al servicio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20611900661	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	Hora de envío :	13:25:02

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

solicitamos aceptar como experiencia en la especialidad a servicios y/u obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o sustitución y/o restitución y/o implementación y/o creación de, redes y/o infraestructura de agua potable y/o desagüe; tanto para experiencia de postor como para la experiencia de personal clave.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge y/o la parte parcial que no se acoge, evitando parafraseos de "el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento", "ceñirse a las bases", entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de competencia art 2 de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por lo mencionado en el punto C ¿Experiencia del postor en la especialidad¿ de los términos de referencia:

Requisitos:

(...) Se consideran servicios similares a los siguientes:

- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y/o Soporte Técnico de Sistema de Bombas de Agua y/o
- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Sistemas de Bombas de Desagüe y/o
- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Bombas Centrifugas y/o
- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Motores y/o Electrobombas y/o
- ¿ Mantenimiento Correctivo de bomba de agua y/o
- ¿ Mantenimiento de Sistema de Bombeo y/o
- ¿ Mantenimiento de Electrobombas y/o bombas de agua y/o
- ¿ Mantenimiento de Bombas sumergibles residuales

Por lo tanto, no se acoge la solicitud del postor, puesto que, citando el El Artículo 29.8 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado: ¿El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20611900661	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	Hora de envío :	13:25:23

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

"GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Solicitamos se acepte como medio alternativo de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la retención del 10% del monto de contrato como fondo de garantía, Esta solicitud en virtud de lo autorizado en la LEY N° 32077 - LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS MYPE

Ademas indicar que no será necesario presentar garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por no guardar correspondencia con el objeto de contratación.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge y/o la parte parcial que no se acoge, evitando parafraseos de ""el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento"", ""ceñirse a las bases"", entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada. "

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** A **Página:**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia de art 2 LCE, LEY N° 32077

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa en primera instancia, que lo citado por el participante no se enmarca como una observación, ya que, no solo basta con citar que es una observación para configurar alguna transgresión, sino por el contrario debe manifestarse indubitadamente en que o cuáles aspectos la Entidad ha trasgredido directamente la normativa citada; por lo que su cuestionamiento será tratado como una consulta. Por lo consiguiente se exhorta al participante, que es su responsabilidad brindar una lectura integral al presente requerimiento en tanto su consulta se desarrolla expresamente en la segunda viñeta de la nota ¿Importante¿ del numeral 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR ELCONTRATO, el cual indica lo siguiente: ¿En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios> -en - línea - 2 - 2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. ¿ Adicionalmente de la revisión a las bases en ningún extremo se solicita la presentación de garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por lo que se invita al participante a brindar una correcta lectura a las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:25:24

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Que, de la revisión de las bases administrativa, Capitulo III, sección 3.2, inciso c) se tiene la Experiencia del Postor en la especialidad, la entidad requiere como servicios similares lo siguiente:
Mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o soporte técnico de sistema de bombas de agua
Que, en ese sentido se tiene que todo proceso de contratación con el estado tiene como uno de sus principios el velar por un proceso de libre acceso y participación de proveedores, debiendo evitarse exigencias que limiten esta libre concurrencia. De acuerdo a esto solicitamos a la entidad pueda adoptar una postura más flexible, con la finalidad de poder permitir el acceso a la mayoría de postores interesados en ofertar en el presente proceso.
Que, de acuerdo a lo antes señalado se solicita a la entidad considere el siguiente servicio similar en aras de tener un proceso con amplia concurrencia de postores:
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA
Que, de acuerdo a lo antes señalado se solicita a la entidad pueda acoger este servicio similar teniendo en cuenta este es semejante a los servicios similares señalados por la entidad, esta adopción del servicio propuesto solo otorgaría una mayor concurrencia de postores y en aras de fomentar una correcta contratación con el estado en concordancia con lo señalado en la ley.
Amparamos nuestra observación en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones con el Estado N° 30225, donde se señala que, ¿las especificaciones técnicas, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia del mismo¿. En esta convocatoria se estaría actuando al margen de este artículo, puesto que la entidad formuló el requerimiento de experiencia del postor de manera cerrada como si fuera un obstáculo para los postulantes.
Por otro lado, se tiene al artículo 29 del reglamento, donde se estipula lo siguiente: ¿al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables o innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿. De acuerdo a este artículo la Entidad estaría actuando desproporcionadamente considerando el objeto de la convocatoria, resultando limitativo para los posibles postulantes.
Aunado a ello, para que exista una mayor concurrencia de postores y nada de imparcialidad, solicitamos que, se consideren en las bases lo antes mencionado, de acuerdo al artículo 2, de la Ley de Contrataciones con el Estado, inciso a), donde señalan que las entidades deben evitar exigencias costosas e innecesarias, quedando prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores. Esto con el fin de no perjudicar la libre competencia de postores, y con ello no vulnerar el principio de Libertad de Concurrencia.
Finalmente, en el caso de no acoger la presente observación, se solicita motivar su negación, tal como se señala en el inciso 72.4, artículo 72 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 16 de la Ley d artículo 29 del reglamento artículo 2, de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por lo mencionado en el punto C ¿Experiencia del postor en la especialidad¿ de los términos de referencia:

Requisitos:

(...) Se consideran servicios similares a los siguientes:

- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y/o Soporte Técnico de Sistema de Bombas de Agua y/o
- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Sistemas de Bombas de Desagüe y/o
- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Bombas Centrifugas y/o
- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Motores y/o Electrobombas y/o
- ¿ Mantenimiento Correctivo de bomba de agua y/o
- ¿ Mantenimiento de Sistema de Bombeo y/o
- ¿ Mantenimiento de Electrobombas y/o bombas de agua y/o
- ¿ Mantenimiento de Bombas sumergibles residuales

Entidad convocante :	MINISTERIO DE EDUCACION
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Específico	3.2	C	46
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 16 de la Ley d artículo 29 del reglamento artículo 2, de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por lo tanto, no se acoge la solicitud del postor, puesto que, citando el El Artículo 29.8 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado: ¿El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿

Asimismo, no se acoge agregar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de OSMOSIS INVERSA, debido que, el contexto en la que se enmarca esta contratación es del tipo transporte de agua potable a presión constante, mientras que las plantas de osmosis inversa se enfocan a la filtración y purificación del agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento

Entidad convocante : MINISTERIO DE EDUCACION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:25:24

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Que, de la revisión de las bases administrativa, Capitulo III, sección 3.2, inciso c) se tiene la Experiencia del Postor en la especialidad, la entidad requiere como servicios similares lo siguiente:

Mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o soporte técnico de sistema de bombas de agua

Que, en ese sentido se tiene que todo proceso de contratación con el estado tiene como uno de sus principios el velar por un proceso de libre acceso y participación de proveedores, debiendo evitarse exigencias que limiten esta libre concurrencia. De acuerdo a esto solicitamos a la entidad pueda adoptar una postura más flexible, con la finalidad de poder permitir el acceso a la mayoría de postores interesados en ofertar en el presente proceso.

Que, de acuerdo a lo antes señalado se solicita a la entidad considere el siguiente servicio similar en aras de tener un proceso con amplia concurrencia de postores:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA

Que, de acuerdo a lo antes señalado se solicita a la entidad pueda acoger este servicio similar teniendo en cuenta este es semejante a los servicios similares señalados por la entidad, esta adopción del servicio propuesto solo otorgaría una mayor concurrencia de postores y en aras de fomentar una correcta contratación con el estado en concordancia con lo señalado en la ley.

Amparamos nuestra observación en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones con el Estado N° 30225, donde se señala que, ¿las especificaciones técnicas, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia del mismo¿. En esta convocatoria se estaría actuando al margen de este artículo, puesto que la entidad formuló el requerimiento de experiencia del postor de manera cerrada como si fuera un obstáculo para los postulantes.

Por otro lado, se tiene al artículo 29 del reglamento, donde se estipula lo siguiente: ¿al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables o innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿. De acuerdo a este artículo la Entidad estaría actuando desproporcionadamente considerando el objeto de la convocatoria, resultando limitativo para los posibles postulantes.

Aunado a ello, para que exista una mayor concurrencia de postores y nada de imparcialidad, solicitamos que, se consideren en las bases lo antes mencionado, de acuerdo al artículo 2, de la Ley de Contrataciones con el Estado, inciso a), donde señalan que las entidades deben evitar exigencias costosas e innecesarias, quedando prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores. Esto con el fin de no perjudicar la libre competencia de postores, y con ello no vulnerar el principio de Libertad de Concurrencia.

Finalmente, en el caso de no acoger la presente observación, se solicita motivar su negación, tal como se señala en el inciso 72.4, artículo 72 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 16 de la Ley artículo 29 del reglamento artículo 2, de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por lo mencionado en el punto C ¿Experiencia del postor en la especialidad¿ de los términos de referencia:

Requisitos:

- (...) Se consideran servicios similares a los siguientes:
- ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y/o Soporte Técnico de Sistema de Bombas de Agua y/o
 - ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Sistemas de Bombas de Desagüe y/o
 - ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Bombas Centrifugas y/o
 - ¿ Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Motores y/o Electrobombas y/o
 - ¿ Mantenimiento Correctivo de bomba de agua y/o
 - ¿ Mantenimiento de Sistema de Bombeo y/o
 - ¿ Mantenimiento de Electrobombas y/o bombas de agua y/o

Entidad convocante :	MINISTERIO DE EDUCACION
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MINEDU/UE 024-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS LOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

Especifico	3.2	C	46
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 16 de la Ley artículo 29 del reglamento artículo 2, de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ Mantenimiento de Bombas sumergibles residuales

Por lo tanto, no se acoge la solicitud del postor, puesto que, citando el El Artículo 29.8 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado: ¿El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación¿
Asimismo, no se acoge agregar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de OSMOSIS INVERSA, debido que, el contexto en la que se enmarca esta contratación es del tipo transporte de agua potable a presión constante, mientras que las plantas de osmosis inversa se enfocan a la filtración y purificación del agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se efectuaran modificaciones producto de la absolución del presente cuestionamiento