

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20454029918

Nombre o Razón social : CCALLPA S.A.C.

Fecha de envío : 20/03/2025

Hora de envío : 17:26:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

03 OPERARIOS DE TERMOFUSION

Técnico titulado en termofusion y/o soldadura y/o montajista.

Aclarar a la Entidad que a nivel nacional no hay una carrera técnica en termofusión, por lo que se estaría vulnerando la participación de los postores en el presente procedimiento de selección, por lo que se solicita retirar este título y considerar la presentación de certificados emitidos por una Institución reconocida con mención en "Soldadura de tuberías de HDPE por plato Plato Calefactor y Electrofusión", para así fomentar la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.2.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que se modificara en las bases integradas debiendo quedar de la siguiente manera:

03 operarios: personal homologado en termofusión de tuberías HDPE.

Capacitación: cursos, o cursos talleres, o capacitación de 15 horas como mínimo en fusión a tope en tubería HDPE según ASTM F2620.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

03 operarios: Personal homologado en termofusión de tuberías HDPE.

Capacitación: cursos, o cursos talleres, o capacitación de 15 horas como mínimo en fusión a tope en tubería HDPE según ASTM F2620.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:26:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita que, para garantizar una mayor pluralidad de postores y de esta manera cumplir con El Principio de Libertad de Concurrencia, se considere como bienes similares para la acreditación de la experiencia de los postores lo siguientes:
SUMINISTRO O INSTALACION O SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS HDPE, GEOMEMBRANAS HDPE, GEOTEXTILES NO TEJIDOS, GEOSINTETICOS EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que se modificara los servicios similares en las bases integradas, con el objetivo de tener mayor concurrencia de ofertas. Debiendo quedar de la siguiente manera: SERVICIO DE UNIÓN, o SERVICIO DE SOLDADURA A TOPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN CON ACCESORIOS DE HDPE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SERVICIO DE UNIÓN, o SERVICIO DE SOLDADURA A TOPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN CON ACCESORIOS DE HDPE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	21:17:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.2. requisitos de calificación
b capacidad técnica y profesional
b.1 equipamiento estratégico
con respecto a los equipos requeridos con las características, capacidad (mínima) peso (mínimo), potencia (mínima). es claro que se está dirigiendo a algún proveedor que cuenta con máquinas de estas características. ya que en la actualidad existen maquinas más ligeras que facilitan el trabajo dejando una mayor ventaja en el tema del traslado ya que en el peso son más ligeros y maniobrables y que se requieren menor gasto en usos de maquinarias como camión grúa.
debido a los diámetros de tubería que se requieren termofusionar se sugiere al órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda considerar considerar 01 máquina de termofusion de que cumpla con el rango de trabajo hasta 160mm, 01 máquina de termofusion de que cumpla con el rango de trabajo hasta 200mm y 01 máquina de termofusion de que cumpla con el rango de trabajo 250mm con antigüedad: maquinas no mayor a 3 años como equipamiento estratégico para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, de forma eficiente, se solicita acoger la observación ya que, de lo contrario la Entidad se expone a contratar y realizar trabajos inadecuados que finalmente pongan en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación en la ejecución contractual.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA principio de vigencia tecnológica.
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN:
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que se modificara el equipamiento estratégico en las bases integradas de la siguiente manera:
Cantidad: 03
Equipo: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN
POTENCIA MÍNIMA TOTAL: 5.7KW
POTENCIA MÍNIMA HIDRÁULICA: 0.75 KW / 220V
RENDIMIENTO: Dependiendo de la topografía de 10 a 12 pegas por día (C/M)
ANTIGÜEDAD: MAQUINAS NO MAYOR A 3 AÑOS
Capacidad de Termofusión: TUBERIA HDPE DE 90MM A 250MM o mayor que cumpla con el rango de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Cantidad: 03
Equipo: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN
POTENCIA MÍNIMA TOTAL: 5.7KW
POTENCIA MÍNIMA HIDRÁULICA: 0.75 KW / 220V
RENDIMIENTO: Dependiendo de la topografía de 10 a 12 pegas por día (C/M)
ANTIGÜEDAD: MAQUINAS NO MAYOR A 3 AÑOS
Capacidad de Termofusión: TUBERIA HDPE DE 90MM A 250MM o mayor que cumpla con el rango de trabajo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	21:17:27

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

b.3 calificaciones del personal clave

b.3.1 formación académica

se observa que se solicita 01 personal clave: para el cargo de: responsable técnico de profesión como: ing. civil, o ing. industrial, o ing. agrícola, o ing. sanitario, o ing. agrónomo, o ing. ambiental. y 01 especialista en termofusion de profesión como: ing. civil, o ing. industrial, o ing. agrícola, o ing. agrónomo, ing. sanitario, o ing. ambiental. muy amablemente solicitamos al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, residente de obra y supervisión, considerar profesionales de la especialidad de ing. de materiales con la finalidad de generar la igualdad de oportunidades a los profesionales de ingeniero de materiales. en virtud al principio de libre concurrencia y a fin de fomentar la participación de más postores. Se agradece Acoger.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que la profesión de Ingeniero de Materiales propuesto por el participante, no guarda relación con la formación académicas solicitadas en la calificación del personal clave. Debido a que un Ingeniero de materiales es una rama de la ingeniería que estudia y procesa materiales para diseñar productos en forma mecánica o fabricados.

En ese orden de ideas no se aceptará dicha profesión como formación académica para el personal clave. Debido a que no guarda relación con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	21:17:27

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

b.3 calificaciones del personal clave

b.3.1 formacion academica

se observa que se solicita 01 personal clave: para el cargo de: responsable técnico de profesión como: ing. civil, o ing. industrial, o ing. agrícola, o ing. sanitario, o ing. agrónomo, o ing. ambiental. y 01 especialista en termofusion de profesión como: ing. civil, o ing. industrial, o ing. agrícola, o ing. agrónomo, ing. sanitario, o ing. ambiental.

y como equipamiento estratégico se solicitan 3 máquinas de termofusion. la pregunta es? quien operara estos equipos? ya que el personal clave solicitado es para asumir el cargo de: responsable técnico y especialista en termofusion: y con experiencia en: con una experiencia mínima de (06) meses que se computa desde la colegiatura correspondiente, con una experiencia profesional como: responsable de servicio, o residente, o supervisor, o especialista, o asistente de residencia, o supervisor en servicios, u obras de mejoramiento, o ampliaciones de sistema de agua potable, o alcantarillado.

se sugiere al órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda considerar las calificaciones del personal clave, formación académica, capacitaciones y experiencia del personal clave requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria. se sugiere lo siguiente

b.3 calificaciones del personal clave

b.3.1 formacion academica

01 responsable técnico de profesión: ing. civil, o ing. industrial, o ing. agrícola, o ing. sanitario, o ing. agrónomo, o ing. ambiental o ing. de materiales.

b.3.2 capacitación

como especialista en termofusion- deberá acreditar diplomados, o cursos, o cursos talleres, o seminarios en técnicas de unión de tubería por termofusión según astm.

dicha capacitación debe tener una duración mínima de 20 horas lectivas.

personal clave requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria

experiencia del personal clave

01 responsable de instalación: ing. civil, o ing. industrial, o ing. agrícola, o ing. sanitario, o ing. agrónomo, o ing. ambiental o ing. de materiales, colegiado y habilitado, especialista en termofusión acreditado con mínimo 01 capacitación en operación de máquinas termofusoras, con experiencia mínima de 01 año como supervisor en geo sintéticos y/o tubería hdpe por termofusión y/o electro fusión y/o extrusión

03 operadores y/o técnico de soldadura termofusión, con una capacitación en geo sintéticos, y/o termofusión de tubería de polietileno de alta densidad, con experiencia de 06 meses como operador de termofusión o termo fusionista o electro fusión.

esto de acuerdo a lo requerido del equipamiento estratégico como las 03 máquinas de termofusion requeridos y para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria. se solicita acoger la observación ya que, de lo contrario la Entidad se expone a contratar y realizar trabajos inadecuados que finalmente pongan en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación en la ejecución contractual.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que la profesión de Ingeniero de Materiales propuesto por el participante, no guarda relación con la formación académicas solicitadas en la calificación del personal clave. Debido a que un Ingeniero de materiales es una rama de la ingeniería que estudia y procesa materiales para diseñar productos en forma mecánica o fabricados.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

General	3.2	B.4	25
---------	-----	-----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En ese orden de ideas no se aceptará dicha profesión como formación académica para el personal clave. Debido a que no guarda relación con el objeto de la convocatoria.

En relación a los 03 operarios se pone de conocimiento que en la consulta N° 01, se ha establecido que se va a modificar en las bases integradas la certificación y capacitación de los operarios debiendo quedar de la siguiente manera:
03 operarios personal homologado en termofusión de tuberías HDPE.
Capacitación: cursos y/o capacitación de 15 horas como mínimo en fusión a tope en tubería HDPE según ASTM F2620.

Asimismo, se informa que los equipos solicitados serán operados por el personal homologado, establecidos en el numeral 4.2.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20532765120	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	A & C NEGOCIOS E. I. R. L.	Hora de envío :	23:32:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

4.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
LA ENTIDAD INDICA LO SIGUIENTE: LOS EQUIPOS DE TERMOFUSION DEBERAN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES CON UN MAXIMO DE TIEMPO DE ANTIGUEDAD DE 3 AÑOS.

COMO LA ENTIDAD VA A SABER QUE LOS EQUIPOS ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LA UNICA MANERA ES QUE EL POSTOR PRESENTE LA CALIBRACION DE LOS EQUIPOS CON UN PERIODO MAXIMO DE 01 MES EMITIDO POR UNA ENTIDAD ACREDITADA PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que se agregará la siguiente obligación del contratista en el numeral 4.2.1 en las bases integradas: Para el inicio de la ejecución del servicio el contratista deberá presentar un certificado de calibración acreditado por INACAL vigente de los equipos ofertados, con una antigüedad no mayor a 06 meses

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el inicio de la ejecución del servicio el contratista deberá presentar un certificado de calibración acreditado por INACAL vigente de los equipos ofertados, con una antigüedad no mayor a 06 meses

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20532765120	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	A & C NEGOCIOS E. I. R. L.	Hora de envío :	23:32:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR UNA VISITA A CAMPO PARA REALIZAR UNA INSPECCION DEL SERVICIO Y TOMAR EN CUENTA TODOS LOS DETALLES PARA LA OFERTA.

EL PUNTO QUE ESTA SOLICITANDO LA ENTIDAD ES ARBITRARIO.
EN DIFERENTES PRONUNCIAMIENTOS DEL OSCE SE HA INDICADO QUE NO SE DEBEN SOLICITAR ESTE TIPO DE VISITAS YA QUE RESTRINGE LA PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que la visita en el lugar de la ejecución del servicio es para el CONTRATISTA, mas no para el participante o postor de este procedimiento de selección. Dicha visita se realizará antes de la firma de contrato. En ese orden de ideas se suprimirá el termino: para su oferta. Con el objetivo de provocar dudas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20532765120	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	A & C NEGOCIOS E. I. R. L.	Hora de envío :	23:32:50

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD INDICA QUE EL CONTRATISTA PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DEBERA ACREDITAR LO SIGUIENTE:
03 OPERARIOS EN TERMOFUSION: TECNICO TITULADO EN TERMOFUSION Y/O SOLDADURA Y/O MONTAJISTA.

SE PONE EN SU CONOCIMIENTO QUE EL TECNICO TITULADO EN TERMOFUSION NO EXISTE, YA QUE NO ES COMO CARRERA TECNICA Y ADEMAS LA ENTIDAD DEBE ACLARAR, PORQUE SOLICITA Y/O SOLDADURA Y/O MONTAJISTA, QUE ES LO QUE VA A MONTAR EL TECNICO Y QUE TIPO DE SOLDADURA VA A REALIZAR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 4.2.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN;
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que para la integración de bases se modificara los requisitos para el perfeccionamiento del contrato correspondiente a los 03 operarios. Debiendo quedar de la siguiente manera:
03 operarios personal homologado en termofusión de tuberías HDPE.
Capacitación: cursos, o cursos talleres, o capacitación de 15 horas como mínimo en fusión a tope en tubería HDPE según ASTM F2620.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

03 operarios personal homologado en termofusión de tuberías HDPE.
Capacitación: cursos, o cursos talleres, o capacitación de 15 horas como mínimo en fusión a tope en tubería HDPE según ASTM F2620.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20532765120	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	A & C NEGOCIOS E. I. R. L.	Hora de envío :	23:32:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD PRESENTA UN PLANO ILEGIBLE CON MANCHAS DE COLORES EN LAS CUALES NO SE ESPECIFICAN ACCESOS, TRAZOS, NI DONDE VA A INSTALARSE LOS TIPOS DE TUBERIA.

LA ENTIDAD DEBERIA ENVIAR PLANOS MAS DETALLADOS DE LO QUE SE VA A REALIZAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa, que para la integración de bases se adjuntara el plano en PDF legible, para su visualización

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA PLANO EN PDF LEGIBLE, PARA LA INTEGRACION DE BASES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20532765120	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	A & C NEGOCIOS E. I. R. L.	Hora de envío :	23:32:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SEÑALA DIFERENTES SERVICIOS SIMILARES, PERO EN NINGUNO DE ELLOS SE SEÑALA SIMPLEMENTE EL SERVICIO DE TERMOFUSION PARA TUBERIA, QUE ES EL QUE REALMENTE SE VA A REALIZAR EN ESTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que se modificara los servicios similares en las bases integradas, con el objetivo de tener mayor concurrencia de ofertas. Debiendo quedar de la siguiente manera: SERVICIO DE UNIÓN, o SERVICIO DE SOLDADURA A TOPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN CON ACCESORIOS DE HDPE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SERVICIO DE UNIÓN, o SERVICIO DE SOLDADURA A TOPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE, o SERVICIO DE TERMOFUSIÓN CON ACCESORIOS DE HDPE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-OEC-MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOLDADURA A TERMOFUSION DE TUBERIA Y ACCESORIOS HDPE PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN CD ALTO OTORA DE LA COMISIÓN DE REGANTES OTORA, DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20532765120	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	A & C NEGOCIOS E. I. R. L.	Hora de envío :	23:32:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

4.3 RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD
SE PRECISA QUE LA ENTIDAD ASUMIRA LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LA TUBERIA DEBERA ESTAR EN CAMPO, DENTRO DE LA POSICION FINAL DE LA TUBERIA.

SE ENTIENDE QUE LA ENTIDAD DEJARA LA TUBERIA DENTRO DE LA ZANJA?
EN EL LUGAR DONDE DEJARA LA TUBERIA SE PODRA REALIZAR LAS MANIOBRAS PARA LA TERMOFUSION ?
ACLARAR ESTOS PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:
El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que la tubería estará a pie de zanja para que el contratista realice la soldadura. Se pone de conocimiento que el residente de obra se adecuara a la forma de trabajo del contratista y realizara las coordinaciones necesarias para que el contratista y la entidad agilice la ejecución del servicio en forma óptima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null