

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-229-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20601607051	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	EPP INDUSTRIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	10:52:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En concordancia con el principio de libertad de concurrencia, solicito al comité de selección ampliar bienes similares a venta de mangueras hdpe en general, en vista que también son tuberías similares en polietileno de alta densidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B Página: 24  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no se acoge la observación, debido a que no son bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-229-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	12:23:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

2-. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO PE-435400C 179KN/m2 900MM X 70mm X 6.18m

Confirmar si los 70MM se refiere al espesor del TUBO

Confirmar si los 6.18m, es el largo minimo que debería de tener el tubo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que los 70 mm se refiere al espesor del tubo y el largo del tubo debe ser como mínimo de 6m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO PE-435400C 179KN/m2 900MM X 70mm X 6m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-229-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	12:23:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En Capitulo III de RTM, acápite 5.1 ¿ Pag 21,

SOLICTAN:

2-. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO PE-435400C 297KN/m2 450MM X 40mm X 6.00m

Confirmar si los 40MM se refiere al espesor del TUBO

Confirmar si los 6.00m, es el largo minimo que debería de tener el tubo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los 40 mm se refiere al espesor del tubo y el largo del tubo debe ser como minimo de 6 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO PE-435400C 297KN/m2 450MM X 40mm X 6.00m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-229-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	12:23:27

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN:

GARANTIAS DEL BIEN

\*Garantía Mínima de Tubos

\*Certificados de Calidad de Tubos

CONSULTAMOS

\*Estos documentos se adjuntarán al momento de hacer entrega de Tubos o se anexarán en la Presentacion de Propuesta.

\*Los Certificados de Calidad, deberán ser los emitidos por Fabricante, para dar mayor seguridad a la Entidad de Tubos según sus RTM?.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 10      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

de acuerdo a lo indicado por el area usuaria, Se aclara que la garantia minima de los tubos y los certificados de calidad de los tubos seran alcanzados al momento de hacer la entrega de la tuberia los cuales seran parte de la conformidad del bien. Respecto a los certificados de calidad estos deberan ser emitidos por el fabricante de la tuberia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La garantía mínima de los tubos y los certificados de calidad de los tubos serán alcanzados al momento de hacer la entrega de la tubería los cuales serán parte de la conformidad del bien. Respecto a los certificados de calidad estos deberán ser emitidos por el fabricante de la tubería.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-229-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	12:23:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Como bienes similares: Tubos HDPE Lisos o Corrugados

CONSULTAMOS

Se podría considerar como simular las: Tuberías Metálicas Corrugadas (TMC) o Tuberías de PVC.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.B) Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo indicado por el area usuaria, Se debe aclarar que el área usuaria ratifica de definición de bienes similares, con relación a requisito de calificación experiencia en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-229-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	12:23:27

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN:

Plazo de entrega 30 días

OBSERVAMOS.

El plazo de entrega es muy corto: deben de considerar que con esta exigencia se pone en riesgo un adecuado abastecimiento de su requerimiento.

Solicitamos que consideren un plazo de entrega de 45 días, ya que, por el tipo de tubo, es necesario contemplar el tiempo, fabricación, pruebas y entrega con ese tiempo como mínimo y asimismo con el fin de no hacer limitativa a la pluralidad de postores.

Esto a partir de la firma de contrato o la emisión de Orden de Compra.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

b), d), e), i), k). n), o)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

de acuerdo a lo indicado por el área usuaria, No se acoge la observación ya que 30 días calendarios es un tiempo razonable para la adquisición del bien.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-229-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	12:23:27

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN

1-. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO PE-435400C 179KN/m2 900MM X 70mm X 6.18m

2-. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA ALCANTARILLADO PE-435400C 297KN/m2 450MM X 40mm X 6.00m

Que deban cumplir con las Normas:

NTP 222.001

ASTM F2947

ASTM F2306

ASTM F2648

AASTHO M294

OBSERVAMOS

El tubo solicitado cumple con la NTP 222.001 de ¿TUBOS Y CONEXIONES DE POLIETILENO (PE) DE PARED CORRUGADA DE 150 A 1500 mm PARA APLICACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO¿.

Esta Norma Técnica es homologación de la ASTM F 2947.

Por lo tanto, solicitamos retirar lo indicado como Normas a cumplir las: ASTM F2306 / ASTM F2648 / AASTHO M294, por cuanto no se ajustan a lo solicitado.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

b), e), h), i), k), o)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion, en vista que la tubería a adquirir deberá de cumplir con cualquiera de las 3 normas NTP, ASTM o AASTHO siendo estas:

-NTP 222.001

-ASTM F2947

-ASTM F2306

-ASTM F2648

-AASTHO M294

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La tubería deberá de cumplir con cualquiera de las 3 normas NTP, ASTM o AASTHO siendo estas:

-NTP 222.001

-ASTM F2947

-ASTM F2306

-ASTM F2648

-AASTHO M294

Así mismo el largo de la tubería como mínimo deberá de ser de 6m.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-229-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

Ruc/código :	20602061303	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MARIA FERNANDA SANCHEZ E.I.R.L. - CORPORACION MAFERSA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:38:01

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 01 PAG.21, SUB. ITEM 5.1 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS:  
OBSERVAMOS QUE EL AREA USUARIA EN LA PAG.21 DE LAS BASES SOLICITA NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR:  
I) LAS TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)PARA ALCANTARILLADO:PE-435400C 179 KN/M2 (900MM)X 70MM X 6.18M  
II) Y LAS TUBERIAS ALCANTARILLADO PE-435400C 297 KN/M2 450MM X 40MM X 6.00MT, POR EROR SE ESTAN SOLICITANDO QUE AMBAS TUBERIAS CUMPLAN CON LAS 5 NORMAS DESCRITAS EN LAS BASES.  
ACLARAMOS QUE CADA FABRICANTE EXISTENTE EN EL MERCADO PERUANO, FABRICAN BAJO UNA NORMA DE LAS 5 DESCRITAS.  
EJEMPLO: HAY FABRICANTES QUE FABRICAN LAS REFERIDAS TUBERIAS BAJO LA NORMA: AASTHO 294 Y EXISTEN EN EL MERCADO OTROS FABRICANTES QUE FABRICAN BAJO LA NORMA: ASTM.  
POR LO QUE SUGERIMOS AL AREA USUARIA CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA LIBRE COMPETENCIA ENTRE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES ACLAREN QUE ACEPTARAN LAS 3 TIPOS DE NORMAS CON LAS QUE SE FABRICAN LAS TUBERIAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE PROCESO.  
ASI MISMO EL LARGO DE LOS TUBOS SON FABRICADOS A PARTIR DE: 5.80 METROS, 6 METROS.  
LA NORMA AASTHO (ESPECIFICACION ESTANDAR PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) CON PARED DE PERFIL CORRUGADO ANULAR) DE TODAS LAS MEDIDAS.  
ES UNA NORMA AMERICANA COMPLETA Y GENERAL CON LA QUE SE TRABAJA EN EL MTC.  
NTP:222.001, ESTA NORMA TAMBIEN CONTEMPLA LA PRODUCCION, LA FABRICACION DE TUBOS CORRUGADOS.ESTA NORMA ESTA DIRECCIONADO PARA LAS TUBERIAS SAIN.PRO DE ADS TIGRE.  
ASTM F2947, ESTA NOMRA ES EXCLUSIVA PARA UN DETERMINADO FABRICANTE: SANI- PRO DE ADS TIGRE.  
ASTM F2947, ESTA NORMA ES EXCLUSIVA PARA UN DETERMINADO FABRICANTE: SANI-PRO DE ADS TIGRE.  
ASTM F2306 ESPECIFICACION ESTANDAR PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) CON PARED DE PERFIL CORRUGADO ANULAR DE 300MM A 1500MM (12 PULG. A 60 PULG,) PARA APLICACIONES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y DRENAJE SUBTERRANEO CON FLUJO POR GRAVEDAD SIN PRESION (ES LO MISMO).  
ASTM F2648 ESPECIFICACION ESTANDAR PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) CON PARED DE PERFIL CORRUGADO ANULAR DE 2 A 60 PULGADAS (50 A 1500M) PARA APLICACIONES DE DRENAJE DE TIERRAS (ES LO MISMO).  
EN ARAZ DE UNA LIBRE COMPETENCIA Y NO DIRECCIONAR O DAR VENTAJA HA ALGUN DETERMINADO FABRICANTE, AGRADECEREMOS A USTEDES ACLARAR LA ACEPTACION DE CUALQUIERA DE LAS CINCO NORMAS CON LAS QUE DIVERSOS FABRICANTES PRODUCEN LAS TUBERIAS REQUERIDAS POR EL G.R.A.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 5.1      Literal: .      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, la tubería deberá de cumplir con cualquiera de las 3 normas NTP, ASTM o AASTHO siendo estas:

- NTP 222.001
- ASTM F2947
- ASTM F2306
- ASTM F2648
- AASTHO M294

Así mismo el largo de la tubería como mínimo deberá de ser de 6m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La tubería deberá de cumplir con cualquiera de las 3 normas NTP, ASTM o AASTHO siendo estas:

- NTP 222.001



Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-229-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION ATALAYA I ZONA A Y AMPLIACIÓN ATALAYA I ZONA B, LOS ALPES, LOS BALCONES EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA."

-ASTM F2947  
-ASTM F2306  
-ASTM F2648  
-AASHTO M294  
Así mismo el largo de la tubería como mínimo deberá de ser de 6m.