

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDMAMM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de insumos para el programa del vaso De la Municipalidad Distirtal de Manuel Antonio Mesones Muro- Provincia de Ferreñafe- Dpto de Lambayeque. periodo Abril a Diciembre del 2024.

Ruc/código : 20603772530

Fecha de envío : 27/03/2024

Nombre o Razón social : GRUPO CEREGRAL- CP EIRL

Hora de envío : 23:28:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La observación que se realiza en referencia a este punto es sobre la cantidad de producto que están solicitando En el portal indican que es 1 unidad sabiéndose que se solicita el producto en kilos y se debe indicar la cantidad exacta por la cual los postores deben saber que están participando en el presente proceso el objeto de la convocatoria indican una cantidad que no guarda relación con lo indicado en la página 17 de las bases donde indican el cronograma de entregas por nueve meses que sumando las cantidades mensuales no guarda relación con lo indicado en el objeto de la convocatoria Por lo antes expuesto solicitamos que antes de la integración de bases se indique en el portal por qué cantidad se está convocando el proceso y con motivo de integración de bases se indique la cantidad exacta de producto se está requiriendo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por error se consigno mal las cantidades a adquirir en el portal del SEACE, por eso al momento de la integración de las bases se corregirá dicho error, asimismo se esta modificando la pagina 17 las cantidades mensuales del producto a ser entregados por el proveedor ganador de la buena pro. Aclarando que la cantidad total a adquirir es de 6,206.20 kilos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDMAMM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de insumos para el programa del vaso De la Municipalidad Distirtal de Manuel Antonio Mesones Muro- Provincia de Ferreñafe- Dpto de Lambayeque. periodo Abril a Diciembre del 2024.

Ruc/código :	20603772530	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CEREGRAL- CP EIRL	Hora de envío :	23:28:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Solicitan prueba de aceptabilidad
Consultamos si se puede presentar un certificado con un panel distinto a los beneficiarios y emitido por un laboratorio competente

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** E **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley de libre competencia y participación de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:
No, la prueba de aceptabilidad se debe realizar con la población beneficiaria del programa vaso de leche.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null