

**ACTA DE ADMISIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1**

En la Unidad Funciona de Logística, Almacén y Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi-Urcos, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinticinco, siendo las ocho horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1, CONTRATACION DE BIENES BIODIGESTOR, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA DE REGISTRO DE LODOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO, consta el presente documento a fin de efectuar la apertura de ofertas, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento y las Bases Integradas del procedimiento de selección.

PRIMERO. - El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento, se registraron de forma electrónica mediante el SEACE los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20604174989	BIODEGRADABLE PERU S.A.C.	04/03/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	20490020099	CORPORACION FERRETERA MEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CORFEMA E.I.R.L.	04/03/2025	Válido
3	Proveedor con RUC	20610968423	TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/03/2025	Válido
4	Proveedor con RUC	20610775161	PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/03/2025	Válido
5	Proveedor con RUC	20611768436	GRUPO JHAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/03/2025	Válido
6	Proveedor con RUC	10421428641	DAZA MAMANI CESAR	05/03/2025	Válido
7	Proveedor con RUC	10406562200	BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO	05/03/2025	Válido
8	Proveedor con RUC	10252150906	CURASI TACO JUAN	05/03/2025	Válido
9	Proveedor con RUC	20607957534	BIM VERSE E.I.R.L.	05/03/2025	Válido
10	Proveedor con RUC	20376113443	EUROTUBO S.A.C.	05/03/2025	Válido
11	Proveedor con RUC	20563738023	EUROTUBO LIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EUROTUBO LIMA S.A.C.	05/03/2025	Válido
12	Proveedor con RUC	10407696111	ANDRADE AMES RAFAEL BENJAMIN	05/03/2025	Válido
13	Proveedor con RUC	20563136562	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	05/03/2025	Válido
14	Proveedor con RUC	20541386794	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	06/03/2025	Válido
15	Proveedor con RUC	20491146720	AYALA PROVEEDORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/03/2025	Válido
16	Proveedor con RUC	10409975734	RIVEROS RAYMUNDO LUZ MARIA	07/03/2025	Válido
17	Proveedor con RUC	20604255423	TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C.	07/03/2025	Válido
18	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	08/03/2025	Válido
19	Proveedor con RUC	20400084387	INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS EIRL	08/03/2025	Válido
20	Proveedor con RUC	10702435558	ALVAREZ TAPIA LEIBNIZT	09/03/2025	Válido



21	Proveedor con RUC	20564334813	GRUPO DELZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DELZAR S.A.C.	10/03/2025	Válido
22	Proveedor con RUC	20605631062	INVERSIONES AROTAIPE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/03/2025	Válido
23	Proveedor con RUC	20603645007	ECHEVARRÍA & CO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/03/2025	Válido
24	Proveedor con RUC	20608729381	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS AGROINDUSTRIALES APU AUSANGATE E.I.R.L.	10/03/2025	Válido
25	Proveedor con RUC	10443685621	MAXI CCALLE SILVIA	10/03/2025	Válido
26	Proveedor con RUC	20609186471	INVERSIONES GENERALES ROJAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/03/2025	Válido
27	Proveedor con RUC	20603100264	GRUPO DGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/03/2025	Válido
28	Proveedor con RUC	20612321672	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	11/03/2025	Válido
29	Proveedor con RUC	20609510618	ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	11/03/2025	Válido
30	Proveedor con RUC	20612573621	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	11/03/2025	Válido
31	Proveedor con RUC	20602124895	GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.	12/03/2025	Válido
32	Proveedor con RUC	20392529374	JN VIRDCO S.A.C	12/03/2025	Válido
33	Proveedor con RUC	10482745283	ZERON TACURI YONATHAN	12/03/2025	Válido
34	Proveedor con RUC	10435225883	MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO	13/03/2025	Válido
35	Proveedor con RUC	10468707581	HUAMAN JAVIER SHARMELY	13/03/2025	Válido
36	Proveedor con RUC	20544585097	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	15/03/2025	Válido
37	Proveedor con RUC	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	16/03/2025	Válido
38	Proveedor con RUC	10249943571	MEZA TORRES JUAN CARLOS	17/03/2025	Válido
39	Proveedor con RUC	10442420934	CELIS HERNANDEZ MARIA RENE	17/03/2025	Válido

SEGUNDO. - Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento, los participantes que registraron su oferta de forma electrónica mediante el SEACE son los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20610968423	TRIPLEDUBLE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/03/2025	20:43:02	20610968423	19/03/2025	20:43:55	Enviado	Valido
2	20490020099	CORPORACION FERRETERA MEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CORFEMA E.I.R.L.	19/03/2025	18:19:32	20490020099	19/03/2025	18:22:42	Enviado	Valido
3	20610775161	PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/03/2025	17:44:48	20610775161	19/03/2025	18:09:17	Enviado	Valido
4	10421428641	DAZA MAMANI CESAR	19/03/2025	23:19:57	10421428641	19/03/2025	23:22:19	Enviado	Valido
5	10252150906	CURASI TACO JUAN	19/03/2025	21:03:16	10252150906	19/03/2025	21:03:58	Enviado	Valido
6	20607957534	BIM VERSE E.I.R.L.	19/03/2025	22:35:12	20607957534	19/03/2025	22:35:54	Enviado	Valido
7	20376113443	EUROTUBO S.A.C.	19/03/2025	17:52:15	20376113443	19/03/2025	17:54:52	Enviado	Valido
8	20541386794	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	19/03/2025	19:07:17	20541386794	19/03/2025	19:08:52	Enviado	Valido
9	20604255423	TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C.	19/03/2025	17:07:54	20604255423	19/03/2025	17:08:41	Enviado	Valido
10	20609510618	ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	19/03/2025	23:39:04	20609510618	19/03/2025	23:39:26	Enviado	Valido
11	20602124895	GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.	19/03/2025	18:17:36	20602124895	19/03/2025	18:18:06	Enviado	Valido
12	10435225883	MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO	19/03/2025	20:13:51	10435225883	19/03/2025	20:16:47	Enviado	Valido
13	20544585097	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	19/03/2025	21:55:43	20544585097	19/03/2025	21:55:58	Enviado	Valido
14	10249943571	MEZA TORRES JUAN CARLOS	19/03/2025	20:37:27	10249943571	19/03/2025	20:39:14	Enviado	Valido



TERCERO. - El órgano a cargo del procedimiento de selección, procede con la apertura electrónica de las ofertas, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases, conforme los documentos para la admisión:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ESTADO
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Ficha Técnica	
EUROTUBO S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (1)
PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (2)
DAZA MAMANI CESAR	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (3)
GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (4)
MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (5)
TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (6)
MEZA TORRES JUAN CARLOS	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No presenta	No Admitido (7)
TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EIRLTD	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (8)
CORPORACION FERRETERA MEGA E.I.R.L.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	No cumple	No Admitido (9)
BIM VERSE E.I.R.L.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (10)
GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (11)
ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (12)
TECH CONSTRUCTION JFE S.A.C.	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (13)
CURASI TACO JUAN	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	-	No Admitido (14)

1. EUROTUBO S.A.C.

Para el caso de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS la dimensión requerida para la PROFUNDIDAD es de 0.75 m, +/- 0.15 m.

El postor en el folio 41 de la oferta presenta la ficha técnica de CAJA DE REGISTRO DE LODOS, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min - Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Caja de registro de lodos	Profundidad	0.75 m, +/- 0.15 m	0.60 m - 0.90 m	1.05 m	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir la PROFUNDIDAD exceden la variación aceptable permitida, la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS según la oferta es de 1.05 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (0.60 m a 0.90 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida de la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS.

Es más, para el BIODIGESTOR en el folio 51 el postor oferta el ANCHO de 0.88 m y en el folio 50 en el detalle medidas de biodigestor de 600 l, donde el detalle "A" que corresponde al ancho del biodigestor establece la medida de 0.86 m con tolerancia de +/- 3 cm (0.83 m - 0.89 m), donde el rango mínimo ofertado estaría fuera del rango permitido, además se evidencia incongruencia de medidas ofertadas en la ficha técnica.

De igual forma, para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS en el folio 41 el postor oferta el PROFUNDIDAD de 1.05 m y en el folio 42 en el detalle dimensiones, donde el detalle "B" que corresponde a la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS establece la medida de 107 cm con tolerancia de +/- 2 cm (1.05 m - 1.09 m), donde se evidencia una incongruencia de medida ofertada en la ficha técnica.

En tanto, el postor no cumple con la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas como el ANCHO del BIODIGESTOR y la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS, el las oferta no cumple con las especificaciones técnicas requeridas y se tiene la oferta como no admitida.

2. PROCON PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para el ANCHO es de 0.90 m, +/- 0.02 m.

El postor en el folio 10, 13 y 29 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min – Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Ancho	0.90 m, +/- 0.02 m	0.88 m – 0.92 m	0.88 m, +/- 2 cm (0.86 m – 0.90 m)	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ANCHO del BIODIGESTOR está por debajo de la variación aceptable permitida o aceptable, el ANCHO del BIODIGESTOR según la oferta es Min. 0.86 m – Max. 0.90 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 0.88 m – Max. 0.92 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida del ANCHO del BIODIGESTOR.

Es más, para el BIODIGESTOR en el folio 29 el postor oferta el TIEMPO DE VIDA UTIL de 35 años y en el folio 37 oferta el TIEMPO DE VIDA UTIL de 30 años, donde se evidencia una incongruencia del tiempo de vida útil ofertada.

De igual forma, para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS en el folio 12 el postor oferta la PROFUNDIDAD "D" de 70 cm +/- 2 cm y el DIAMNETRO "A" de 54 cm +/- 1 cm; por otro lado, en el folio 16 oferta la PROFUNDIDAD "C" de 66.5 +/- 4 cm, DIAMNETRO "A" de 54 cm, donde se evidencia una incongruencia de dimensiones ofertadas en las fichas técnicas.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor no cumple con el ANCHO del BIODIGESTOR requerido y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas como las dimensiones de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS y la VIDA UTIL para el BIODIGESTOR, que no permite tener certeza del alcance de la oferta, se tiene la oferta como no admitida.

3. DAZA MAMANI CESAR

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 21 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 23 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de



una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

Aun mas los documentos presentados para la admisión en la oferta están con firmas pegadas, incluido el Anexo N° 6 Precio de la oferta, caso que no es subsanable, por lo tanto, no es válido para acreditar los documentos de presentación obligatorio para la admisión.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, y presenta los documentos de admisión de oferta con firmas pegadas incluido el anexo de la oferta económica, en consecuencia, la oferta no es admitida.

4. GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C.

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para el ANCHO es de 0.90 m, +/- 0.02 m.

El postor en el folio 41 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min – Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Ancho	0.90 m, +/- 0.02 m	0.88 m – 0.92 m	0.88 m, +/- 2 cm (0.86 m – 0.90 m)	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ANCHO del BIODIGESTOR está por debajo de la variación aceptable permitida o aceptable, el ANCHO del BIODIGESTOR según la oferta es Min. 0.86 m – Max. 0.90 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 0.88 m – Max. 0.92 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida del ANCHO del BIODIGESTOR.

Es más, en el folio 39 declara ofertar para el BIODIGESTOR de ANCHO 0.90 m, +/- 0.02 m y para la PROFUNDIDAD declara oferta de 1.60 m, +/- 0.10m; cuando en el catálogo folio 41 para el ANCHO del BIODIGESTOR oferta 0.88 m, +/- 2cm, y para PROFUNDIDAD oferta de 163 m, +/- 2cm, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor.

Además, en el folio 38 declara ofertar para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS de DIAMETRO de 0.55 m, +/- 0.05 m y para la PROFUNDIDAD declara oferta de 0.75 m, +/- 0.15 m; cuando en el catálogo folio 40 para el DIAMETRO de CAJA DE REGISTRO DE LODOS oferta 54 cm, +/- 1 cm y para la PROFUNDIDAD oferta de oferta de 70 cm, +/- 2 cm, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.



En tanto, el postor no cumple el ANCHO del BIODIGESTOR, presenta información contradictorio referente el ANCHO y la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR, de igual forma para el DIAMETRO y la PROFUNDIDAD de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS, donde datos incongruencias en las dimensiones ofertadas, el cual resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, en consecuencia, se tiene la oferta como no admitida.

5. MIRANDA ALVAREZ MARCO ANTONIO

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 7 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 9 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, el mismo que se menciona también en el folio 10 de la oferta, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Es así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, en consecuencia, la oferta no es admitida.

6. TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para la PROFUNDIDAD es de 1.60 m, +/- 0.10 m; y para CAJA DE REGISTRO DE LODOS la PROFUNDIDAD es de 0.75 m, +/- 0.15 m.

El postor en el folio 26 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, y en el folio 40 para la CAJA DE REGISTRO DE LODOS, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min – Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Profundidad	1.60 m, +/- 0.10 m	1.50 m – 1.70 m	1.49 m	No cumple
Caja de registro de lodos	Profundidad	0.75 m, +/- 0.15 m	0.60 m – 0.90 m	0.93 m	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.

Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, en el caso del BIODIGESTOR la PROFUNDIDAD está por debajo de la variación aceptable permitida según lo requerido, según la oferta es de 1.49 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 1.50 m – Max 1.70 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida de la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR.

De igual forma, la dimensión ofertada de la PROFUNDIDAD de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS excede la dimensión de la variación aceptable permitida, según la oferta es de 0.93 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (0.60 m a 0.90 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida de la PROFUNDIDAD de la CAJA DE REGISTRO DE LODOS.

En tanto, el postor no cumple con las especificaciones técnicas de la PROFUNDIDAD del CAJA DE REGISTRO DE LODOS y con la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR, se tiene la oferta como no admitida.



7. MEZA TORRES JUAN CARLOS

Para la presentación de documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, se ha requerido la presentación de:

(...) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales de instalación y/o similares (documento análogo), emitidos por el fabricante para acreditar las siguientes características técnicas como mínimo:

1.- Del biodigestor: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia.

2.- De caja de registro de lodos: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia (...)

El postor no ha cumplido con presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales de instalación y/o similares (documento análogo), requeridos como documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, en tal efecto la oferta no es admitida.

8. TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EIRLTD

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 38 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 36 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, el mismo que se menciona también en el folio 35 de la oferta, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

Aun mas los documentos presentados para la admisión no están firmadas conforme a los anexos de las bases integradas, es decir, los anexos firmados deben evidencia los siguientes datos "Firma y Nombres y Apellidos del Postor o Representante Legal o Común, según corresponda", revisado los anexos presentados postor se evidencia solo la firma, mas no especifica los datos del Representante Legal, como así lo establece las bases integradas.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, y además el postor no suscribe los anexos de los documentos de presentación obligatoria para la admisión, conforme a los parámetros establecidos en las bases integradas (incluido el anexo del precio de la oferta), incumpliendo así la formalidad requerida establecido en las bases, en consecuencia la oferta no es admitida.

9. CORPORACION FERRETERA MEGA E.I.R.L.

Para el caso del BIODIGESTOR la dimensión requerida para el ANCHO es de 0.90 m, +/- 0.02 m.

El postor en el folio 10 de la oferta presenta la ficha técnica del BIODIGESTOR, el mismo ha sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, y se detalla:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN REQUERIDA		VARIACIÓN PERMITIDA (Min - Max)	DIMENSION OFERTADA POR EL POSTOR	CONDICIÓN
Biodigestor	Ancho	0.90 m, +/- 0.02 m	0.88 m - 0.92 m	0.94 m	No cumple

Elaborado conforme el informe del área usuaria.



Donde se evidencia que la dimensión ofertada por el postor, es decir el ANCHO del BIODIGESTOR excede la variación aceptable permitida o aceptable, el ANCHO del BIODIGESTOR según la oferta es de 0.94 m, cuando lo requerido según las bases integradas es de (Min 0.88 m – Max. 0.92 m), donde el postor no cumple con la dimensión requerida del ANCHO del BIODIGESTOR.

En los documentos presentados para la admisión en la oferta, en específico el Anexo N° 4 Declaración jurada de plazo de entrega, el postor debía consignar el plazo de entrega de los bienes, de acuerdo a lo descrito en las bases integradas, donde se prevé que el plazo de entrega de los bienes es de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Por lo cual, los postores podían considerar tal condición en su Anexo N.º 4.

No obstante, de la revisión del documento que presentó el Adjudicatario en el folio 24 de la oferta, se aprecia que, si bien este consideró los quince días calendario, fijó un hito diferente para el inicio de dicho cómputo: de la suscripción del contrato.

En esa línea, se evidencia que el postor ha ofrecido un plazo distinto al previsto en las bases integradas, pues si bien, ha respetado el espacio de quince días calendario, no ha seguido el punto a partir del cual estos se computan; ya que en las reglas del procedimiento se estableció que el plazo de entrega se cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, mientras que en el Anexo N.º 4 del postor, se señala que es desde la suscripción del contrato, cabe resaltar que la suscripción del contrato y la notificación (perfeccionamiento) de la orden de compra no necesariamente suceden en la misma fecha, correspondería declarar no admitida la oferta, por ofrecer un plazo distinto al previsto en las bases integradas.

En tanto, el postor no cumple las especificaciones técnicas del ANCHO del BIODIGESTOR, y ofrece un plazo de entrega distinto al previsto en las bases integradas, se tiene la oferta como no admitida.

10. BIM VERSE E.I.R.L.

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 53 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.54 m, en el folio 46 oferta la "altura" de 1.55 m, y en el folio 44 en el cuadro medidas características para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

Por otro lado, en los documentos presentados para la admisión en la oferta, en específico el Anexo N° 4 Declaración jurada de plazo de entrega, el postor debía consignar el plazo de entrega de los bienes, de acuerdo a lo descrito en las bases integradas, donde se prevé que el plazo de entrega de los bienes es de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Por lo cual, los postores podían considerar tal condición en su Anexo N.º 4.

No obstante, de la revisión del documento que presentó el Adjudicatario en el folio 13 de la oferta, se aprecia que, si bien este consideró los quince días calendario, fijó un hito diferente para el inicio de dicho cómputo: desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o firma del contrato, donde no es posible determinar la condición de inicio del plazo de entrega.

En esa línea, se evidencia que el postor ha ofrecido un plazo distinto al previsto en las bases integradas, pues si bien, ha respetado el espacio de quince días calendario, no ha seguido el punto a partir del cual estos se computan; ya que en las reglas del procedimiento se estableció que el plazo de entrega se cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, mientras que en el Anexo N.º 4 del postor, se señala que es desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o firma del contrato, cabe resaltar que la suscripción del contrato y la notificación (perfeccionamiento) de la orden



de compra no necesariamente suceden en la misma fecha, correspondería declarar no admitida la oferta, por ofrecer un plazo distinto al previsto en las bases integradas.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR con información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, y ofrecer un plazo de entrega distinto al previsto en las bases integradas, se tiene la oferta como no admitida.

11. GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C.

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 16 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 18 oferta en el cuadro Medidas para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "B" 1.60 m, el mismo que se menciona también en el folio 19 de la oferta, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, en consecuencia, la oferta no es admitida.

12. ELYZZA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 16 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.85 m, y la PROFUNDIDAD "B" de 1.64 m; y en el folio 22 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.88, +/- 2 cm; y la PROFUNDIDAD "B" de 1.63 m, +/- 2 cm, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor. Es más, en ANCHO del BIODIGESTOR estarían por debajo del valor requerido aceptable de ambos catálogos ya sea 0.85 m o el 0.88 m, +/- 2 cm (Min 0.86 m), el requerido mínimo para el ANCHO del BIODIGESTOR es de 0.88 m.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.



En tanto, el postor no cumple con acreditar con claridad el ANCHO y la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR requerido y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas, el cual resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, en consecuencia, se tiene la oferta como no admitida.

13. TECH CONSTRUCTION JFE S.A.C.

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 7 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.88 m, +/- 2 cm, y la PROFUNDIDAD "B" de 1.63 m, +/- 2 cm; y en el folio 10 de la oferta para el BIODIGESTOR de ANCHO "A" de 0.85 m; y la PROFUNDIDAD "B" de 1.64 m, donde se evidencia una incongruencia de las dimensiones ofertadas en las fichas técnicas y la declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas suscritas por el postor. Es más, en ANCHO del BIODIGESTOR estarían por debajo del valor requerido aceptable de ambos catálogos ya sea 0.85 m o el 0.88 m, +/- 2 cm (Min 0.86 m), el requerido mínimo aceptable para el ANCHO del BIODIGESTOR es de 0.88 m.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor no cumple con acreditar con claridad el ANCHO y la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR requerido y existiendo incongruencias en las dimensiones ofertadas, el cual resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance de la oferta, en consecuencia, se tiene la oferta como no admitida.

14. CURASI TACO JUAN

Las especificaciones técnicas han sido revisado y verificado el cumplimiento de las características técnicas por el área usuaria, conforme el INFORME N° 051-2025-JLSQ/RO/GDTI/MPQ-U, donde se tiene el siguiente resultado.

En el caso del BIODIGESTOR en el folio 50 el postor oferta la PROFUNDIDAD con la denominación "altura" de 1.55 m y en el folio 46 oferta en el cuadro Características para BIODIGESTOR de 600 l, la PROFUNDIDAD "altura" 1.52 m, el mismo que se menciona también en el folio 44 de la oferta "altura (m)" de 1.55, donde se evidencia una incongruencia de la dimensión ofertada.

Sobre el particular, es importante resaltar que la incongruencia se produce cuando la propia oferta contiene información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; es decir, se brinda información que no permite tener certeza del alcance de la propuesta, tal como ocurre en el presente caso.

Toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin de que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda tener seguridad sobre el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento, no es obligación del órgano a cargo del procedimiento de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permitan generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno de la oferta.

Esa así que, cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano a cargo del procedimiento de selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad, caso que no ocurre.

En tanto, el postor oferta para la PROFUNDIDAD del BIODIGESTOR; información que resulta contradictoria o excluyente entre sí; que no permite tener certeza del alcance real de la oferta, en consecuencia, la oferta no es admitida.



CUARTO. - En tanto no se tiene ninguna oferta valida, se procede con la declaratoria de desierto del procedimiento de selección:

DECLARATORIA DE DESIERTO

Por falta de ofertas validas.

Sin otro que tratar se da por concluido el presente acto, el mismo día siendo las catorce horas, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI
UNIDAD FUNCIONAL DE LOGISTICA, ALMACEN Y PATRIMONIO


CPC HIDA BAPTISTA PARAVECINO
Organo Encargado de las Contrataciones



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N°681-2025-RCAC-GDTI/MPQ/U.



A : ECON. HAROLD IGOR QUISPE INCA
Gerente Municipal de la MPQ

DE : ING. ROBERTO CARLOS ARAOZ CABRERA
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la MPQ

ASUNTO : VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A LAS OFERTAS
PRESENTADAS EN LA AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1 - OCCORAN

REFERENCIA : a) INFORME N°0119-2025-JGZQ-UFEI-GDTI/MPQ
b) INFORME N.° 051-2025-JLSQ/RO/UFEI/MPQ-U

FECHA : Quispicanchi, 26 de Marzo del 2025

Previo un cordial saludo, me es grato dirigirme a Usted, en atención al informe de referencia b), presentado por el Ing. JORGE LUIS SALLO QUISPE – residente del proyecto denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN EN EL DISTRITO DE URCOS-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-DEPARTAMENTO DE CUSCO"** Remite verificación de las especificaciones técnicas a las ofertas presentadas en la AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1, detallado mediante informe de referencia b).

Se adjunta.

- Documentos en referencia con 08 folios.



Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo por su atención, es todo en cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines particulares.

Atentamente.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE INVERSIONES
QUIPICANCHI, PROGRESO PARA TODOS!!
GESTION 2023-2026



INFORME N° 0119-2025-JGZO-UFEI-GDTI/MPQ

A : **ING. ROBERTO CARLOS ARAOZ CABRERA**
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura

DE : **ING. JHON GREGORY ZANABRIA QUISPE.**
Jefe (e) de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones.

ASUNTO : **REMITO VERIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA AS-SM-2-
2025-OEC/MPQ-1/OCCORAN.**



REFERENCIA : **A) INFORME N°051-2025-JLSQ/RO/UFEI/MPQ-U.**

FECHA : Quispicanchi, 25 de Marzo del 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En base al documento en referencia **A)** emitido por el ING. JORGE LUIS SALLO QUISPE Residente del proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN EN EL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI: 2337557-META: 0017-2025.** Remite verificaciones de las especificaciones técnicas a las ofertas propuestas.

En tal sentido se remite para la verificación de las especificaciones técnicas a las ofertas propuestas, presentadas por los participantes al procedimiento de selección adjudicación simplificada AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1 a la contratación de (BIENES BIODIGESTOR, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA DE REGISTRO DE LODOS) para el proyecto en mención, por lo que solicito se derive la presente a la **Unidad Funcional de Logística, Almacén y Patrimonio** para continuar con los trámites Administrativos correspondientes.

A tal efecto se adjunta:

✓ INFORME N°051-2025-JLSQ/RO/UFEI/MPQ-U, con 07 folios.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted, y hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI - URCOS
Ing. Jhon Gregory Zanabria Quispe
CIP: 234930
JEFE (e) DE UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCION DE INVERSIONES



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE QUISPICANCHI**

**GERENCIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA**

*Quispicanchi, progreso
para todos!*



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N.º 051-2025-JLSQ/RO/UFEI/MPQ-U

A : ING. JHON GREGORY ZANABRIA QUISPE.
Jefe(e) de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones.

CC : ING. ZENAIDA ZAVALA USCCACHI.
Inspector de Obra.

DE : ING. JORGE LUIS SALLO QUISPE.
Residente de Obra.



**Asunto : VERIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS OFERTAS
PRESENTADAS EN LA AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1**

Atención : UND. FUNCIONAL DE LOGISTICA, ALMACEN Y PATRIMONIO

Referencia : INFORME N.º 008-2025-UFLAP/MPQ/U-HBP

Fecha : Urcos, 24 de marzo del 2025.

Por intermedio del presente tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de remitir LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS OFERTAS PROPUESTA, presentadas por los participantes al procedimiento de selección Adjudicación simplificada AS-SM-2-2025-OEC/MPQ-1 a la contratación de BIENES BIODIGESTOR, INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA DE REGISTRO DE LODOS para el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO".**

Se adjunta:

- Cuadro detallado de verificación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas.

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI - URCOS**
Ing. Jorge Luis Sallo Quispe
C.I.P. 167412
RESIDENTE DE OBRA

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI - URCOS**
ING. ZENAIDA ZAVALA USCCACHI
C.I.P. 162890
INSPECTOR DE OBRA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
Ing. JOSE LUIS SANCHEZ
 CIP. 167412
 RESIDENTE DE OBRA

NOTA: Conforme a los datos introducidos, los presentadores de presentación u. acreditación obligatoria (*) para: RNDICE STOP: Material capacidad ancho profundidad parantilla vda útil. marca y procedencia. marca y procedencia. Sin embargo, la

ANEXO 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS			OFERTAS PRESENTADAS				JUAN CARLOS MEZA TORRES	
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	GLOBAL SERVICE & SUPPLIERS S.A.C	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION		
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Marca	Indicar	FARPLAST	SI	ROTOPLAS	SI	No presenta	
	Procedencia	Indicar	PERUANA	SI	PERUANA	SI	No presenta	
	Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de alta densidad 100 % VIRGEN	SI	No presenta	
	Capacidad	600 litros	600 LTS	SI	600 LTS	SI	No presenta	
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m	0.90 m	SI	0.88 m, +/- 2 cm (0.86 m - 0.90 m)	No cumple	No presenta	
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m	Folio 16 (1.55 m), folio 18 y 19 (1.60 m) información contradictorio.	No cumple	Folio 41 (1.63 m, +/- 2 cm), folio 38 (1.60 m, +/- 0.10 m) información contradictorio	No cumple	No presenta	
	Garantía	Mínima 10 años	10 años	SI	10 años	SI	No presenta	
	Vida útil	Mínima 30 años	35 años	SI	35 años	SI	No presenta	
	COMPONENTES							
	1. Tubería PVC de 4" para entrada de aguas negras		tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	No presenta	
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	2. Filtro biológico con aros de plástico (peps)		Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	No presenta	
	3. Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.		Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	No presenta	
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados		Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	No presenta	
	5. Tubería de 2" para evacuación de lodos		Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	No presenta	
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético		Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	No presenta	
	7. Base cónica para acumulación de lodos		Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI	No presenta	
	8. Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario		Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI		-	No presenta	
	ACCESORIOS			SI				
	Tapa click de 18"		tapa click de 18" Filtro Biológico con aros de plástico PETS	SI	Tapa click de 18" Filtro Biológico con aros de plástico PETS	SI	No presenta	
	Válvula esférica		Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	No presenta	
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Accesorios internos		Niple de 2" tubería de 30 cm	SI	Tubería pvc sap de 2"	SI	No presenta	
	Niple de 2"		niple de 2" de 37 cm, bolsa de aros pets.	SI	aros de plástico PETS	SI	No presenta	
	Otros		De corresponder	-				
	Marca		FARPLAST	SI	ROTOPLAS	SI	No presenta	
	Procedencia		PERUANA	SI	PERUANA	SI	No presenta	
	Material		Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de alta densidad (hdpe)	SI	No presenta	
	Diámetro		De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	Folio 38 (0.55 m, +/- 0.05m), folio 40 (54 cm, +/- 1 cm) información contradictorio	No cumple	No presenta	
	Profundidad		De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	Folio 38 (0.75 m, +/- 0.15m), folio 40 (70 cm, +/- 2 cm) información contradictorio	No cumple	No presenta	
	OTROS							
	De una sola pieza.		Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI	No presenta	
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR (*)	Con tapa de 18" de cierre hermético		Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"	SI	No presenta	
	Otros		De corresponder	-				
	RESULTADO			NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE	
	NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
ING. JORGE LUIS SALLA QUISPE
CIP 167412
PRESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
ING. ZENaida ZAVILA USCCACHI
CIP 46380
INSPECTOR DE OBRA

ANEXO 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS			OFERTAS PRESENTADAS			
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	MARCO ANTONIO MIRANDA ALVAREZ		PROCON PERU SAC		TECH CONSTRUCTION JFE S.A.C
		CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Marca	FARPLAST PERUANA	SI	ROTOPLAS PERUANA-NACIONAL	SI	ROTOPLAS PERUANA-NACIONAL
	Procedencia	Polietileno de alta densidad (HDPE)	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)	SI	Polietileno de alta densidad 100% VIRGEN + hojuelas de polietileno
	Materia	600 LTS	SI	600 LTS	SI	600 LTS
	Caracidad	De 0.90 m +/- 0.02 m	SI	0.88 m, +/- 2 cm (0.86 m - 0.90 m)	No cumple	Folio 7 (0.88 m, +/- 2cm), folio 10 (0.85 m) informacion contradictorio
	Ancho	De 1.60 m +/- 0.10 m	No cumple	1.63 m	SI	Folio 7 (1.63 m, +/- 2cm), folio 10 (1.64 m) informacion contradictorio
	Profundidad	Minima 10 años	SI	10 años	SI	10 años
	Garantia	Minima 30 años	SI	Folio 29 (35 años), folio (30 años) informacion contradictorio	No cumple	35 años
	Vida utili					
	COMPONENTES					
	1. Tuberia PVC de 4" para entrada de aguas negras	tuberia pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tuberia pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tuberia pvc de 4" para entrada de aguas negras
BIODIGESTOR	2. Filtro biológico con aros de plástico (peps)	Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (peps)
	3. Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.	Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tuberia PVC de 2" para salidas de aguas tratadas
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos
	5. Tuberia de 2" para evacuación de lodos	Tuberia de 2" para evacuación de lodos	SI	Tuberia de 2" para evacuación de lodos	SI	Tuberia de 2" para evacuación de lodos
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético
	7. Base cónica para acumulación de lodos	Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos
	8. Tuberia de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario	Tuberia o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatono	SI		-	
	ACCESORIOS					
	Tapa click de 18"	tapa click de 18. Filtro Biológico con aros de plastico PETS	SI	Tapa click de 18. Filtro Biológico con aros de plastico PETS	SI	Tapa click de 18. Filtro Biológico con aros de plastico PETS
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	Válvula esférica	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"
	Accesorios internos	Niple de 2" tuberia de 30 cm	SI	Tuberia pvc sap de 2"	SI	Tuberia pvc sap de 2"
	Niple de 2"	niple de 2" de 37 cm, bolsa de aros peps.	SI	aros de plastico PETS	SI	aros de plastico PETS
	Otros	De corresponder	-		-	
	RESULTADO					
	Marca	FARPLAST PERUANA	SI	ROTOPLAS PERUANA	SI	ROTOPLAS PERUANA
	Procedencia	Polietileno de alta densidad (HDPE)	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)
	Materia	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	Folio 12 (54 cm, +/- 1 cm), folio 16 (54 cm) informacion contradictorio	No cumple	54 cm, +/- 1 cm
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	Folio 12 (70 cm, +/- 2 cm), folio 16 (66.5 cm, +/- 4 cm) informacion contradictorio	No cumple	70 cm, +/- 2 cm
	OTROS					
CAJA DE REGISTRO DE Lodos	De una sola pieza.	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza
	Con tapa de 18" de cierre hermético	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"	SI	Tapa clic de 18"
	Otros	De corresponder	-		-	
	RESULTADO					
	Marca	FARPLAST PERUANA	SI	ROTOPLAS PERUANA	SI	ROTOPLAS PERUANA
	Procedencia	Polietileno de alta densidad (HDPE)	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)
	Materia	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	Folio 12 (54 cm, +/- 1 cm), folio 16 (54 cm) informacion contradictorio	No cumple	54 cm, +/- 1 cm
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	Folio 12 (70 cm, +/- 2 cm), folio 16 (66.5 cm, +/- 4 cm) informacion contradictorio	No cumple	70 cm, +/- 2 cm
	OTROS					
	De una sola pieza.	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	Con tapa de 18" de cierre hermético	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"	SI	Tapa clic de 18"
	Otros	De corresponder	-		-	
	RESULTADO					
	Marca	FARPLAST PERUANA	SI	ROTOPLAS PERUANA	SI	ROTOPLAS PERUANA
	Procedencia	Polietileno de alta densidad (HDPE)	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)	SI	Polietileno de alta densidad (hdpe)
	Materia	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	Folio 12 (54 cm, +/- 1 cm), folio 16 (54 cm) informacion contradictorio	No cumple	54 cm, +/- 1 cm
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	Folio 12 (70 cm, +/- 2 cm), folio 16 (66.5 cm, +/- 4 cm) informacion contradictorio	No cumple	70 cm, +/- 2 cm
	OTROS					
	De una sola pieza.	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza
	Con tapa de 18" de cierre hermético	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"	SI	Tapa clic de 18"

NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE Lodos: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCUS
ING. Jorge Luis Sallo Quispe
C.I.F. 167412
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPACANCHI - URCUS
ING. ZENAIFA ZAVALA USCCACHI
C.I.F. 167390
INSPECTOR DE OBRA

ANEXO 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS				OFERTAS PRESENTADAS			
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-		TRIPLEDOUBLE INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE		CORFEMA E.I.R.L	
		CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Marca	Indicar	SI	FARPLAST	SI	NICOLL	SI
	Procedencia	Indicar	SI	PERUANA	SI	PERUANA	SI
	Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de alta densidad 100% VIRGEN	SI	Poliétileno 100 % VIRGEN	SI
	Capacidad	600 litros	SI	600 LTS	SI	600 LTS	SI
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m	SI	0.90 m	SI	0.94 m	No cumple
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m	No cumple	Folio 38 (1.55 m), folio 36 (1.60 m) informacion contradictorio	No cumple	1.60 m	SI
	Garantía	Mínima 10 años	SI	10 años	SI	10 años	SI
	Vida útil	Mínima 30 años	SI	35 años	SI	30 años	SI
	COMPONENTES						
	1. Tubería PVC de 4" para entrada de aguas negras						
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	BIODIGESTOR		SI	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras residual	SI	Tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI
	2. Filtro biológico con aros de plástico (peps)		SI	Filtro biológico; anillos pet	SI	Filtro biológico con aros de plástico	SI
	3. Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.		SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas a pozo de percolacion	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltracion	SI
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados		SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI
	5. Tubería de 2" para evacuación de lodos		SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético		SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI
	7. Base cónica para acumulación de lodos		SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI
	8. Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario		SI	Tubería de PVC de 2" para limpieza y desatoro	SI	Tee PVC de 4" de acceso directo para desatoro.	SI
	ACCESORIOS						
	Tapa click de 18"		SI	tapa click de 18.Filtro Biológico con aros de anaerobico	SI	Tapa click de 18.Filtro Biológico con aros de plastico PETS	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	Válvula esférica		SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos.	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI
	Accesorios internos		SI	Niple de 2"	SI	Accesorios internos, Niple de 2"	SI
	Niple de 2"		SI	niple de 2" , anillos pets.	SI	Niple de 2", aros de plastico PEPS	SI
	Otros		De corresponder				-
	CAJA DE REGISTRO DE Lodos						
	Marca	Indicar	SI	FARPLAST	SI	NICOLL	SI
	Procedencia	Indicar	SI	PERUANA	SI	PERUANA	SI
	Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI	Poliétileno de alta densidad (hdpe) 100 % virgen	SI
	Dímetro	De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	0.54 m	SI	0.55 m	SI
	Profundidad	De 0.75 m +/- 0.15 m	No cumple	0.88 m	SI	0.90 m	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (*)	OTROS						
	De una sola pieza.		SI	Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI
	Con tapa de 18" de cierre hermético		SI	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa clic de 18"	SI
Otros		De corresponder					-
RESULTADO		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO CUMPLE	

NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE Lodos: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la

ANEXO 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OFERTAS PRESENTADAS

Especificaciones Técnicas						
DESCRIPCION	CARACTERISTICA REQUERIDA		BIM VERSE E.I.R.L		JUAN CURASI TACO	
			CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION	CARACTERISTICA OFERTADA	CONDICION
INFORMACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (*)	Marca	Indicar	FARPLAST	SI	FARPLAST	SI
	Procedencia	Indicar	PERUANA	SI	PERUANA	SI
	Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	SI	Poliétileno 100% VIRGEN	SI
	Capacidad	600 litros	600 LTS	SI	600 LTS	SI
	Ancho	De 0.90 m +/- 0.02 m	0.90 m	SI	0.90 m	SI
	Profundidad	De 1.60 m +/- 0.10 m	Folio 53 (1.54 m), folio 46 (1.55 m), folio 44 (1.60 m) informacion contradictorio	No cumple	Folio 50 (1.55 m), folio (1.52 m), folio 44 (1.55 m) informacion contradictorio	No cumple
	Garantía	Minima 10 años	10 años	SI	10 años	SI
	Vida útil	Minima 30 años	35 años	SI	30 años	SI
	COMPONENTES					
	1. Tubería PVC de 4" para entrada de aguas negras		tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI	tubería pvc de 4" para entrada de aguas negras	SI
BIODIGESTOR	2. Filtro biológico con aros de plástico (peps)		Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI	Filtro biológico con aros de plástico (peps)	SI
	3. Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción.		Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI	Tubería PVC de 2" para salidas de aguas tratadas	SI
	4. Válvula esférica para extracción de lodos tratados		Válvula esférica para extracción de lodos	SI	Válvula esférica para extracción de lodos	SI
	5. Tubería de 2" para evacuación de lodos		Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI	Tubería de 2" para evacuación de lodos	SI
	6. Tapa clic de 18" para cierre hermético		Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI	Tapa clic de 18" para cierre hermético	SI
	7. Base cónica para acumulación de lodos		Base cónica para acumulación de lodos	SI	Base cónica para acumulación de lodos	SI
	8. Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario		Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI	Tubería o Tee de PVC de 4" para acceso directo para limpieza y/o desatoro	SI
	ACCESORIOS					
	Tapa click de 18"		tapa click de 18.Filtro Biológico con aros de plastico PETS	SI	tapa click de 18.Filtro Biológico con aros de plastico PETS	SI
	Válvula esférica		Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI	Válvula esférica 2" para extracción de lodos, tapon rosca de 2"	SI
INFORMACION ADICIONAL A EVALUAR EN CASO DE SER PRESENTADO (**)	Accesorios internos		Niple de 2" tubería de 30 cm	SI	Niple de 2" tubería de 30 cm	SI
	Niple de 2"		niple de 2" de 37 cm, bolsa de aros pets.	SI	niple de 2" de 37 cm, bolsa de aros pets.	SI
	Otros		De correa; ponder			
	Marca		FARPLAST	SI	FARPLAST	SI
	Procedencia		PERUANA	SI	PERUANA	SI
	Material		Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI	Poliétileno de grado industrial (hdpe)	SI
	Diámetro		De 0.55 m +/- 0.05 m	SI	0.55 m	SI
	Profundidad		De 0.75 m +/- 0.15 m	SI	0.88 m	SI
	OTROS					
	De una sola pieza.		Fabricado de una sola pieza	SI	Fabricado de una sola pieza	SI
ON ADICIONAL PRESENTACION OBLIGATORIA	Con tapa de 18" de cierre hermético		Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI	Tapa click on de 18" de cierre hermético	SI
	Otros		De correa; ponder	-	-	-
RESULTADO			NO CUMPLE		NO CUMPLE	
NOTA: Conforme a las bases integradas las características de presentación y acreditación obligatoria (*) para: BIODIGESTOR: Material, capacidad, ancho, profundidad, garantía, vida útil, marca y procedencia; para CAJA DE REGISTRO DE LODOS: Material, diámetro, profundidad, marca y procedencia. Sin embargo, la						