

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases, solicitan, lámina porta objeto de 26 x 76 x 50 und; con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de láminas porta objeto de 25.4 x 76.2 x 50 und.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, no es aceptada, manteniendo la medida solicitada, por el area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases, se solicita tubo de extracción de sangre con sistemas de polipropileno de 3 ml con EDTA dipotásico. Con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de tubos con EDTA tripotásico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada quedando tubos con EDTA dipotadisico o tripotasico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases se solicita Asa calibrada de 0.01 ml descartable x 25 unidades. Con la finalidad de promover mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación en paquete x 10 unidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta, el ASA calibrada de 0.01 ml descartable x 10 unidades, siempre que no se modifique la cantidad solicitada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"ASA calibrada de 0.01 ml
Presentacion x 10 unidad o Presentacion x 25 unidades.
Siempre que no se disminuya la cantidad solicitada."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases, se solicita, placa Petri descartable de 15 mm x 100 mm x 500 unidades. Con la finalidad de promover mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de placas de 90 x 15 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada, placas petri descartable de 15 mm X 90 a 100 mm X 500 unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Placas petri de 15mm X 90-100 mm X 500 unidades

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases se solicita, punteras de 5-200 ul. Con la finalidad de promover mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de punteras de 1-200 ul.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada. Puntera (tips) amarillas de 1-200 ul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puntera (tips) amarillas de 1-200 ul.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases se solicita punteras de 500 ul a 1000 ul. Con la finalidad de promover mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de punteras de 100 ul a 1000 ul.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 102

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada. Puntera (tips) azul de 100-1000 ul. X 500 unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puntera (tips) azul de 100-1000 ul. X 500 unidades

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases, se solicita, papel tipo parafilm 10 cm x 38m aproximadamente. Con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de papel de 4"x250 ft.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada es aceptada, papel parafilm 10 cm X 38 cm ó 4"x 250 ft.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Papel parafilm 10 cm X 38 cm ó 4"x 250 ft

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20482114882 | Fecha de envío : | 03/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | NEOBIO S.A.C. | Hora de envío : | 12:06:43 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Asa de siembra de acero, siendo lo más comercializado de material Nicron. Con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos al comité de selección acepte la presentación de Asas de material Nicron.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 130

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada, Asa de siembra de acero o nicron con base de acero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Asa de siembra de acero o nicron con base de acero.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 se establece que el plazo de entrega es de diez (10) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

SOLICITAMOS que se precise y se establezca que el único plazo de entrega se deba realizar solo después de notificada la orden de compra, pues resulta importante indicar que en la contratación estatal ESTABLECER QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA CONTABILIZADO DE SUSCRITO EL CONTRATO NO ES LO MÁS ADECUADO, porque cuando se realiza el mismo, se hace en el Almacén y el personal de almacén siempre requiere la orden de compra para poder internar los bienes. Por otro lado, como proveedores, para poder hacer seguimiento en el MEF requerimos tener el código SIAF, este se visualiza en la orden de compra.

Por tanto, reiteramos nuestra solicitud al Comité de Selección, para que precise y establezca que el PLAZO ÚNICO DE ENTREGA SEA CONTABILIZADO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando con el plazo de entrega se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

el numeral 1.9 se establece que el plazo de entrega es de diez (10) días calendarios.

SOLICITAMOS que se AMPLIE el plazo ÚNICO de entrega a 15 días calendarios; a fin de ampliar el espectro de participación de los proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose el plazo de entrega a quince (15) dias calendarios contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a quince (15) dias calendarios contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la página 50 de las Bases (como REQUISITO DE CALIFICACIÓN) se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

Registro Sanitario vigente.

Al respecto, se SOLICITA INCORPORAR que se acepte también presentar el CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, cuando no esté a nombre del postor y QUE EN AQUELLOS productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, solicitamos al Comité de Selección se precise en las bases que se aceptará el Listado Oficial actual, publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario, conforme a lo establecido en el PRONUNCIAMIENTO N° 083-2016/OSCE-DGR de fecha 12 de mayo del 2016, que a la letra dice: ¿No obstante, cabe indicar que la presentación del ¿Listado de los Productos que no requieren de Registro Sanitario¿ puede ser considerado un documento a presentar para los bienes que no requieran registro sanitario; en ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá considerarse respecto a la presentación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, que todo documento emitido por DIGEMID con carácter particular o general será validado para cumplir con el referido requisito¿¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando Registro Sanitario vigente, y en los casos que no se requiera registro sanitario se aceptara el Listado emitido por DIGEMID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Registro Sanitario vigente o Listado de Productos que no requieren Registro Sanitario emitido por DIGEMID

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita eliminar COMO DOCUMENTO DE ADMISIÓN el REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (PAG 17) para que no generar un contrasentido que la misma documentación se esta requiriendo como REQUISITOS DE CALIFICACION (PAG. 50 y 183).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada quedando como Requisitos de Admisibilidad, la Autorizacion Sanitaria de Funcionamiento y la Ficha Tecnica del Producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada quedando como Requisitos de Admisibilidad, la Autorizacion Sanitaria de Funcionamiento y la Ficha Tecnica del Producto.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la página 50 de las Bases (como REQUISITO DE CALIFICACIÓN) se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

Certificado de Análisis

Solicitamos con el fin de AMPLIAR la participación de proveedores en el presente procedimiento de selección que se ACEPTE TAMBIÉN copia simple del COPIA DE CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO (PROTOCOLO DE ANÁLISIS) emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN Y CONTENIDO QUE ÉSTOS DECLAREN EN EL MISMO (EN SUS PROPIOS FORMATOS), pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. Es oportuno indicar que los documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen, aplicables para DISPOSITIVOS MÉDICOS NORMAS específicas de calidad de reconocimiento internacional.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta es correcta su apreciacion, recordando que los documentos si vienen en su idioma original deben de agragar las traducciones a español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ITEM 5: En las Bases NO se indica la acreditación documentaria para el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Por ello solicitamos que INCORPORE a propósito de la integración de las bases; con el propósito de acreditar folletería, manual de instrucciones de uso, brochures, catálogos o documentos técnico emitidos por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o sucursal debiendo para ello detallar con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida. Caso contrario, las bases administrativas adolecerían de vicios de nulidad al no cumplir con las bases estándar: Resolución N° 2336-2023-TCE-S3

En ese sentido, solicitamos al comité de selección establezca que se acreditarán las siguientes especificaciones técnicas para el objeto de convocatoria:

- Tubo de polipropileno o de PET, estéril, para tomas de muestras al vacío, con tapón de seguridad de color amarillo.
- Con etiquetado de identificación de muestra.
- Volumen 5 ml.

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas mediante la presentación del ANEXO N° 03)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que se esta requiriendo la ficha tecnica del producto que acredite documentalmente las características tecnicas solicitadas, se considera la folletería, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha tecnica o folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros que acrediten las especificaciones tecnicas solicitdas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 5: En la página 50 de las bases integradas se solicita como EXPERIENCIA DEL POSTOR s/ 326 638.20 sin embargo en la página 184 se solicita como EXPERIENCIA DEL POSTOR s/ 202 515.68.

Solicitamos indicar con CLARIDAD cual es el monto de EXPERIENCIA DEL POSTOR requerido para el ítem 5.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se aclara que el monto de la experiencia del postor corresponde a S/. 202,515.68

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ITEM 5: TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 ML CON GEL SEPARADOR X 100.

Solicitan: CANTIDAD: 1,670 UNIDAD.

Al respecto, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto que lo solicitado en total son 1,670 unidad (x 100); es decir, un total de 167,000 tubos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se indica que es correcta la apreciacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 16:29:33 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ITEM 5: TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 ML CON GEL SEPARADOR X 100.

Solicitan: FECHA DE VENCIMIENTO: NO MENOR DE 24 MESES.

Al respecto, debemos indicar que a fin de garantizar la estabilidad del aditivo contenido en los tubos (partículas de sílice), los fabricantes estipulan una vida útil para el producto que garantice la calidad de los resultados desde su fabricación hasta su caducidad POR LO QUE LA VIDA UTIL DE LOS MISMOS ES APROX 17 MESES.

Lo antes mencionado sumado a todos los procesos que se requieren para la importación (verificación de calidad, tramites documentarios, traslado, etc) causan que la vigencia en nuestros almacenes sea de aprox. 09-12 meses.

Es por ello que, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual del presente procedimiento de selección es de 12 MESES, SOLICITAMOS amablemente al Comité de Selección se establezca que se aceptará como vigencia mínima del producto sea de DOCE (12) MESES al momento de la entrega en el almacén de la Entidad y de tener una vigencia menor, se deberá adjuntar carta de compromiso de canje, a fin de no limitar la participación de postores y marcas en el mercado (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta parcialmente la consulta, aceptando la F.V. No menor de 15 meses adjuntando carta de compromiso de canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Fecha de vencimiento:
No menor de 15 meses, adjuntando carta de compromiso de canje para cubrir los 24 meses solicitados."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600853059 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A.C. - CENTA PHARMA S.A.C. | Hora de envío : | 17:37:38 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

A. CAPACIDAD LEGAL

3. REGISTRO SANITARIO VIGENTE

Solicitamos al comité de selección se aclare en este punto que el certificado de registro sanitario vigente se debe adjuntar de corresponder, ya que hay productos que no requieren de dicho certificado según la lista publicada por el DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2. Página: 183

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando Registro Sanitario vigente, y en los casos que no se requiera registro sanitario se aceptara el Listado emitido por DIGEMID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Registro Sanitario vigente o Listado de Productos que no requieren Registro Sanitario emitido por DIGEMID

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600853059 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A.C. - CENTA PHARMA S.A.C. | Hora de envío : | 17:37:38 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO
LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM X 100

10. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

Solicitamos al comité de selección puedan considerar también la presentación de Caja x 200 und

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con resepecto a la consulta efectuada esta se acepta, quedando laminilla cubre objetos de 22mm X 22mm x 100 a 200

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Laminilla cubre objetos de 22mm X 22mm x 100 a 200

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600853059 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A.C. - CENTA PHARMA S.A.C. | Hora de envío : | 18:27:16 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

11. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO
LAMINA PORTA OBJETO 26 MM X 76 MM X 50

12. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

Con respecto a las dimensiones de la lámina de 76 x 26 mm, solicitamos al comité de selección indicar como alternativa la medida de 76.2 mm x 25.4 mm . siendo esta la medida exacta que se comercializa en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, no es aceptada, manteniendo la medida solicitada, por el area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600853059 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A.C. - CENTA PHARMA S.A.C. | Hora de envío : | 18:27:16 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

13. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO
LAMINA PORTA OBJETO BISELADA 26 MM X 76 MM X 50

14. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

Con respecto a las dimensiones de la lámina de 76 x 26 mm, solicitamos al comité de selección indicar como alternativa la medida de 76.2 mm x 25.4 mm . siendo esta la medida exacta que se comercializa en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, no es aceptada, manteniendo la medida solicitada, por el area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600853059 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A.C. - CENTA PHARMA S.A.C. | Hora de envío : | 19:15:59 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Solicitamos al comité de selección, se considere el plazo de entrega a treinta (30) días calendario ya que pueden ofertarse productos que estén en tránsito por importación lo cual demanda de un tiempo mayor de entrega.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose el plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600853059 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | DROGUERIA DISTRIBUIDORA CENTA PHARMA S.A.C. - CENTA PHARMA S.A.C. | Hora de envío : | 19:19:37 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE 7
PORTA PIPETA DE POLIPROPILENO TIPO CARRUSEL PARA 7 MICROPIPETAS

Solicitamos al comité se adjunten las especificaciones técnicas para el ítem en mención ya que se omiten en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se incluire las especificaciones tecnicas de la Portapipetas de Polipropileno tipo carrusel para 7 micropipetas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"PORTA PIPETA DE POLIPROPILENO TIPO CARRUSEL PARA 7 MICROPIPETAS

Presentación : unidad

Material: polipropileno puro. Soporte tipo carrusel para pipetas de diferentes modelos y marcas. Puede girar 360° alrededor del eje que permite fácil acceso a las pipetas. Las pipetas se mantienen siempre en posición vertical previniendo la contaminación cruzada. El soporte se puede limpiar con desinfectantes comunes para el laboratorio."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con relación al Plazo de Entrega, se observa que la misma ha sido establecida a partir del día siguiente de suscrito el contrato, sin embargo, de la revisión completa de las Bases, se observa que en ningún extremo se hace mención de cuándo será emitida la orden de compra y será notificada, lo que conlleva a una vulneración del Principio de Equidad y del Principio de Transparencia establecidos en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Comité de Selección podría precisar y/o aclarar cuándo será emitida la respectiva orden de compra y cuándo se notificará, esto a efecto de evitar trasgresiones a la normativa legal vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose el plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con relación al Plazo de Entrega, se observa que la misma ha sido establecida en diez (10) días contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, sin embargo, se debe señalar que usualmente la firma del contrato por parte del contratista (postor adjudicado) se da en un determinado día y la firma por parte de la entidad a través de las personas responsables, se da en días posteriores, lo que conlleva a que se genere una incertidumbre para considerar el plazo de entrega real que tendría el contratista, sumado al hecho de que se ha considerado como un factor de evaluación al Plazo de Entrega, lo que no permitiría a muchos proveedores proponer en su oferta un plazo de entrega real y oportuno, conllevando a cierto favoritismo a determinados proveedores.

El Comité de Selección tomando en cuenta lo señalado, considerará establecer como Plazo de Entrega diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose el plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el literal e) se solicita la presentación de una Ficha Técnica, la cual, de acuerdo a lo establecido en las Bases, se entiende es realizada por el fabricante o por el postor, con lo cual se infiere que sería en un formato libre.

El Comité de Selección podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que es correcta su apreciacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el literal e) se solicita la presentación de una Ficha Técnica, la cual, de acuerdo a lo establecido en las Bases, se entiende es para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en las Bases Estandarizadas vigentes, cuando se solicita documentos adicionales al Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, se debe señalar dos aspectos: i) El tipo de documento que se solicita, como sería el caso de "todo documento emitido por el fabricante indistintamente de su denominación", y ii) Se debe precisar qué especificación técnica es la que será acreditada con estos documentos, no pudiendo ser requerido la totalidad de las especificaciones técnicas pues sería excesivo y contrario al principio de libertad de concurrencia.

En el supuesto que no se requiera de documentos adicionales al Anexo N° 3, se debe suprimir el requerimiento de la Ficha Técnica, pues no se emplearía como un documento para acreditar y tampoco haría referencia a documentos que lo acompañen para acreditar determinadas especificaciones técnicas.

El Comité de Selección, en virtud de lo señalado, podría aclarar y precisar si, se solicitará documentos emitidos por el fabricante indistintamente de su denominación para acreditar especificaciones técnicas, las cuales deberá de precisar, siendo estos documentos los que acompañen a la Ficha Técnica requerida, o en su defecto, suprimirá el requerimiento de la Ficha Técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que es correcta su apreciacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el literal mencionado solicitan como documento obligatorio la Ficha técnica del producto y en el acápite 27 del requerimiento (pág. 48) señalan que la ficha técnica debe indicar las características técnicas del producto solicitado emitido por el fabricante o el postor. Al respecto solicitamos ampliar la denominación de Ficha técnica a: Ficha técnica del producto ó Folletos y/o Catálogos y/o Brochures y/o instrucciones de uso emitidas solo por el fabricante que acrediten las características técnicas del acápite 26 del requerimiento (pág. 48) y en caso no se encuentre alguna característica en los documentos antes mencionados se pueda presentar una carta emitida por el fabricante que acredite el cumplimiento de algunas de las características técnicas indicadas en el acápite 26 del requerimiento (página 48) (descripción básica de las características del bien).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que se esta requiriendo la ficha tecnica del producto que acredite documentalmente las características tecnicas solicitadas, se considera la folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha tecnica o folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros que acrediten las especificaciones tecnicas solicitadas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el acápite 25 del requerimiento, referido a Características Técnicas para el tubo para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno x 5 mL, con gel separador x 100, solicitan Fecha de vencimiento: no menor de 24 meses. Considerando que la vida útil de los tubos al vacío desde su fabricación varía entre 15 a 18 meses de acuerdo a cada fabricante, el tiempo de tránsito mínimo oscila entre 2 a 4 meses, incluido el tiempo de desaduanaje, y considerando que la adquisición es para el periodo de 1 año, sería oportuno se consigne un cronograma de entrega, con 2 a 3 entregas de acuerdo a la necesidad de la entidad, pudiendo ser las entregas programadas de la siguiente manera:
Primera entrega a 10 días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la orden de compra
Segunda entrega a 90 ó 120 días después de la primera entrega, la cual tendrá un plazo de entrega de 0 días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la orden de compra
Tercera entrega a 90 ó 120 días después de la segunda entrega, la cual tendrá un plazo de entrega de 0 días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la orden de compra
Esta programación permitiría un uso adecuado de los recursos público y la capacidad de almacenamiento.

Solicitamos al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, que tomando en cuenta lo señalado, incorpore un cronograma de entregas (dos o tres entregas) con un plazo de entrega de 10 días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose el plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el acápite 25 del requerimiento, referido a Características Técnicas para el tubo para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno x 5 mL, con gel separador x 100, solicitan Fecha de vencimiento: no menor de 24 meses. Considerando que la vida útil de los tubos al vacío desde su fabricación varía entre 15 a 18 meses de acuerdo a cada fabricante, el tiempo de tránsito mínimo oscila entre 2 a 4 meses, incluido el tiempo de desaduanaje, y tomando en cuenta que la adquisición es para el periodo de 1 año.

Solicitamos al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, que tomando en cuenta lo señalado, acepte que la vigencia mínima para el producto requerido sea de 9 meses contados a partir de fecha de entrega, y en caso se realice la entrega con una menor vigencia, se acompañe de una carta de compromiso de canje por vencimiento, para permitir la mayor participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta parcialmente la consulta, aceptando la F.V. No menor de 15 meses adjuntando carta de compromiso de canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Fecha de vencimiento:
No menor de 15 meses, adjuntando carta de compromiso de canje para cubrir los 24 meses solicitados."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En el acápite 25 del requerimiento, referido a las Características Técnicas, para el tubo para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno x 5 mL, con gel separador x 100 solicitan que sea ESTERIL, pero no indican claramente el método de esterilización que sea fácilmente verificable de acuerdo al ISO 11137-1 e ISO 15223-1. Al respecto debemos mencionar que el método de esterilización por Radiación gamma Cobalto 10E-6 permite un nivel de aseguramiento de esterilidad de 10E-6, que significa que probablemente de 1 millón de tubos esterilizados 1 tubo no esté estéril. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que los distintos fabricantes emplean diferentes sistemas de esterilización, es necesario que la entidad tenga la certeza del método de esterilización empleado. Solicitamos el Comité de Selección, precise el método de esterilización a ser requerido para obtener el producto más adecuado, sugiriendo se precise la característica: Esterilidad: Estéril (RADIACION GAMMA), manteniendo la pluralidad de marcas como BD Vacutainer, Vacuette, etc.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que el metodo de radiacion es gamma cobalto 10E-6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tubo de polipropileno o de PET, esteril (Por Radiacion Gamma cobalto 10E-6)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el acápite 25 del requerimiento, referido a las Características Técnicas, para el tubo para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno x 5 mL, con gel separador x 100 solicitan que sea ESTERIL, , entendemos que el documento que permitirá la acreditación de esta característica sería el certificado de esterilización por radiación gamma emitido por la planta que brinda el servicio de esterilización al fabricante del tubo al vacío, considerando que este procedimiento de esterilización normalmente es dado por una entidad distinta al fabricante. Solicitamos al Comité de selección indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se aclara que su apreciación es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Considerando que para una adecuada evaluación se requiere la presentación de Folletos y/o Catálogos y/o Brochures y/o instrucciones de uso y en caso no se encuentre alguna característica en los documentos antes mencionados se puede presentar una carta emitida por el fabricante, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria precisen si sólo se presentará la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas o se deben incluir Folletos y/o Catálogos y/o Brochures y/o instrucciones de uso emitidos por el fabricante y en caso no se encuentre alguna característica en los documentos antes mencionados se pueda presentar una carta emitida por el fabricante, que acredite las especificaciones técnicas del producto solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que se esta requiriendo la ficha tecnica del producto que acredite documentalmente las características tecnicas solicitadas, se considera la folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha tecnica o folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros que acrediten las especificaciones tecnicas solicitdas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En el acápite 25 del requerimiento, referido a las Características Técnicas, para el tubo para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno x 5 mL, con gel separador x 100, solicitan la presentación de: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO O PROTOCOLO DE ANALISIS. Entendemos que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis, emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN DECLARADA POR LOS FABRICANTES EN SUS PROPIOS FORMATOS, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. En ese orden de ideas solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto; y aclare QUE SE ACEPTARÁ copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis, emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN QUE ÉSTOS DECLAREN EN SUS PROPIOS FORMATOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se aclara que su apreciacion es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En el acápite 25 del requerimiento, referido a las Características Técnicas, para el tubo para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno x 5 mL, con gel separador x 100, solicitan como presentación: Unidad. Considerando que en la descripción del producto solicitado indican x 100, entendemos que de acuerdo a la característica solicitada, cuando se refiere a Unidad solicitan Unidad (Rack de poliestireno x 100 unidades revestida de film de polietileno). Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria aclarar si nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se aclara que su apreciacion es correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En el acápite 25 del requerimiento, referido a las Características Técnicas, para el tubo para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno x 5 mL, con gel separador x 100, solicitan con tapón de seguridad de color amarillo. Considerando que todos los tubos al vacío tienen ".....tapa con tapón de seguridad.....", solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria ampliar las características a "...., tapón de seguridad de color amarillo ó Tapa de color Golden /dorado con tapón de seguridad..."para permitir la participación de mayor número de postores, considerando además que el color de la tapa de acuerdo al ISO 6710 es Golden/Dorado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando tapa con tampon de seguridad color amarillo o tapa de color golden/dorado con tapon de seguridad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tapa con tampon de seguridad color amarillo o tapa de color golden/dorado con tapon de seguridad

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En el factor B, Plazo de entrega, otorgan puntaje de acuerdo al plazo de entrega ofertado considerando hasta 5 días 20 puntos y de 6 a 10 días 10 puntos.

Tómese en cuenta que, se ha establecido el rango de "6 a 10 días", sin embargo, se debe señalar que, no puede ser considerado "10" días debido a que los diez (10) días son el plazo mínimo requerido, por lo que no puede ser puntuado. El Comité de Selección tomando en cuenta lo señalado, establecerá dentro de los rangos, el máximo a 9 días y no a 10 días, a efecto de que no se genere nulidad del procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 187

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliándose el plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20553853355 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | SIMED PERU S.A.C. | Hora de envío : | 19:51:29 |

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

En el factor B, Plazo de entrega, otorgan puntaje de acuerdo al plazo de entrega ofertado considerando hasta 5 días 20 puntos y de 6 a 10 días 10 puntos.

Observamos las bases administrativas por ser contrario al Principio de Equidad, y en ese sentido solicitamos se amplíe el plazo de entrega a: 1 a 7 días 20 puntos, de 8 a 9 días 10, para que los plazos sean coherentes y equitativos para el contratista y la entidad, lo que conlleva a la mayor participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP IV **Literal:** B **Página:** 187

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, ampliandose el plazo de entrega a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

La cantidad del requerimiento para una sola entrega en 10 días calendarios a nuestro criterio este plazo es imposible de cumplir por la cantidad de material solicitados; las empresas distribuidoras como nuestra empresa no cuentan con un stock de esa cantidad para entrega en tan corto tiempo (nuestra empresa no fue invitada al estudio de mercado, por ese motivo no tuvimos la oportunidad de observar este requisito técnico mínimo de las TDR) y ninguna empresa creemos se atrevería a contar con esa cantidad de productos sin saber a ciencia cierta si será adjudicada con la buena pro, por ese motivo solicitamos se AMPLIE o MODIFIQUE el plazo de entrega a 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente de NOTIFICADA la orden de compra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: s/l Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta parcialmente la consulta, aceptando la F.V. No menor de 15 meses adjuntando carta de compromiso de canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Fecha de vencimiento:

No menor de 15 meses, adjuntando carta de compromiso de canje para cubrir los 24 meses solicitados."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección (anexo N° 3)

En este literal además se mencionan 3 documentos:
Copia simple del registro sanitario vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.
Copia simple de la autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento farmacéutico (drogueria) vigente.
Copia simple del certificado de buenas practicas de almacenamiento vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.
Las bases estandarizadas dictan que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, si los postores requieran presentar algún otro documento, lo consignara inmediatamente en el siguiente literal, donde indicara la documentación adicional que los postores presentaran, detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deberán ser acreditadas por los postores con la documentación requerida.
Después del anexo 3 el comité de selección no PRECISA que características y/o requisitos funcionales serán acreditadas con la documentación solicitada.
Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria precise que características serán materia de acreditación con la documentación solicitada, en el entendido que no se podrá requerir la acreditación del total de las características técnicas porque constituiría un exceso contrario al Principio de Competencia (Resolucion N° 01827-2022-TCE-S2)
De otro lado se debe PRECISAR de forma adicional que para el resto de características técnicas que no son materia de acreditación, se entendera acreditado a través del anexo N° 3, Declaracion Jurada de Cumplimiento de Especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que se esta requiriendo la ficha tecnica del producto que acredite documentalmente las características tecnicas solicitadas, se considera la folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha tecnica o folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros que acrediten las especificaciones tecnicas solicitdas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Ficha técnica del producto

No se PRECISA que características y/o requisitos funcionales serán acreditadas con la ficha técnica del producto. Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria precise que características serán materia de acreditación con la documentación solicitada (ficha técnica), en el entendido que no se podrá requerir la acreditación del total de las características técnicas porque constituiría un exceso contrario al Principio de Competencia (Resolucion N° 01827-2022-TCE-S2)

De otro lado se debe PRECISAR de forma adicional que para el resto de características técnicas que no son materia de acreditación, se entendera acreditado a través del anexo N° 3, Declaracion Jurada de Cumplimiento de Especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que se esta requiriendo la ficha tecnica del producto que acredite documentalmente las características tecnicas solicitadas, se considera la folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha tecnica o folleteria, manual de instrucciones, brochures, catalogos u otros que acrediten las especificaciones tecnicas solicitdas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Aguja para extracción de sangre al vacio 21G x 1 ½ in x 100
Dispositivo medico de un solo uso, esteril, que contiene una cantidad de vacio medido previamente, que esta destinado para la toma de muestra de sangre

Esta característica no es propia de la aguja para extracción de sangre al vacio, le corresponde al tubo plástico al vacio, solicitando sea retirada de las especificaciones de este dispositivo medico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con resepecto a la consulta efectuada, se agregara la especificacion tecnica correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Aguja de acero inoxidable de recolección múltiple para toma de muestra de sangre sistema al vacío. Estéril, Atoxico, Hipoalergénico y Apirógeno. Cartucho individual de polipropileno que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
Aguja de doble punta una de ellas se inserta en el paciente y la otra perfora los tubos al vacío.
Protegida por una envoltura en plástico de dos colores según el calibre, empaque individual plastificado y cerrado herméticamente, con sello de seguridad de color blanco que une las dos partes de la envoltura de la aguja el cual se rompe en el momento de su uso. Tapón de goma cubriendo el extremo opuesto al que está en contacto con el paciente previniendo la fuga de sangre dentro del soporte durante la venopunción.
Se utiliza con un soporte en el cual se introducen los tubos al vacío para la extracción de sangre y así evitar manipulación directa con la muestra y la aguja misma.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Lamina concava x 16 hoyos

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Lamina cubre cámara neubauer 20 mm x 26 mm x 10

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Laminilla cubreobjeto 22 mm x 22 mm x 100
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Lamina portaobjeto 26 mm x 76 mm x 50
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

La medida standard de la lamina portaobjeto en pulgadas es 1 x 3 que convertida a mm corresponde 25.4 mm x 76.2 mm, se solicita se acepte también con estas medidas 25.4 mm x 76.2 mm
Esta característica (fecha de vencimiento) no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, en cuanto a las medidas no se acepta, quedando las medidas del area usuaria y con respecto a la fecha de vencimiento sera retirado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Lamina portaobjeto biselada 26 mm x 76 mm x 50
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

La medida standard de la lamina portaobjeto biselada en pulgadas es 1 x 3 que convertida a mm corresponde 25.4 mm x 76.2 mm, se solicita se acepte también con estas medidas 25.4 mm x 76.2 mm
Esta característica (fecha de vencimiento) no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, en cuanto a las medidas no se acepta, quedando las medidas del area usuaria y con respecto a la fecha de vencimiento sera retirado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Lamina portaobjeto pavonada en un extremo 25 mm x 75 mm x 50
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

La medida standard de la lamina portaobjeto pavonada en pulgadas es 1 x 3 que convertida a mm corresponde 25.4 mm x 76.2 mm, se solicita se acepte también con estas medidas 25.4 mm x 76.2 mm
Esta característica (fecha de vencimiento) no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, en cuanto a las medidas se acepta, quedando las medidas de 25.4 mm X 76.2 mm X 50
Con respecto a la fecha de vencimiento sera retirado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Lamina portaobjeto pavonada en un extremo de 25.4mm X 76.2mm X 50

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Cámara de neubauer de vidrio 7 mm x 31 mm con espejo

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Tubo de centrifuga de polipropileno fondo conico graduado x 15 ml
Rango de temperatura de ¿ 80°C a 120°C
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Estas características no aplican a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sean retiradas de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Tubo de centrifuga de vidrio fondo conico graduado x 15 ml
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Tubo de ensayo de vidrio 12 mm x 75 mm
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Tubo de ensayo de vidrio borosilicato 13 mm x 100 mm
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Tubo de plástico tipo falcon fondo conico 15 ml con tapa rosca x 500
Tubo de polipropileno, transparente, graduados, tapa rosca, fondo conico, en gradilla
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Se solicita retirar el termino EN GRADILLA porque lo que se entiende es que el tubo debe tener su gradilla y no existe un producto en si.
Esta característica fecha de vencimiento no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Tubo de Wintrobe de vidrio c/escala 0 ¿ 100 mm p/velocidad sedimentación globular de hematología

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Tubo para extracción de sangre con sistema de vacio de polipropileno 0.5 ml con EDTA DIPOTASICO
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Este tubo en realidad es un MICROTUBO, no es al vacio (no existe con esta característica) solicitamos se corrija la descripción de este dispositivo.
La vida útil de este tipo de dispositivos médicos es de 18 meses, es decir desde su fecha de producción hasta su fecha de expiración, por lo que entregar con una vigencia de 24 meses es imposible, se solicita se modifique la vigencia a no menor a 12 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptadam quedando la especificacion elaborada por el area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Tubo para extracción de sangre con sistema de vacio de polipropileno 3.0 ml con EDTA DIPOTASICO

Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

La vida útil de este tipo de dispositivos médicos es de 18 meses, es decir desde su fecha de producción hasta su fecha de expiración, por lo que entregar con una vigencia de 24 meses es imposible, se solicita se modifique la vigencia a no menor a 12 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta parcialmente la consulta, aceptando la F.V. No menor de 15 meses adjuntando carta de compromiso de canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Fecha de vencimiento:
No menor de 15 meses, adjuntando carta de compromiso de canje para cubrir los 24 meses solicitados."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Tubo para extracción de sangre con sistema de vacio de polipropileno 5.0 ml con GEL SEPARADOR x 100
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Este tubo además del gel separador tiene activador de la coagulación, se solicita se incluya dentro de las especificaciones técnicas.

La vida útil de este tipo de dispositivos médicos es de 18 meses, es decir desde su fecha de producción hasta su fecha de expiración, por lo que entregar con una vigencia de 24 meses es imposible, se solicita se modifique la vigencia a no menor a 12 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta parcialmente la consulta, aceptando la F.V. No menor de 15 meses adjuntando carta de compromiso de canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Fecha de vencimiento:
No menor de 15 meses, adjuntando carta de compromiso de canje para cubrir los 24 meses solicitados."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

asa calibrada 0.01 ml descartable x 25
material poliestireno, con lazo en una extremidad y aguja en la otra
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Solicitamos se pueda presentar el asa calibrada 0.01 ml x 10 x 20 o x 25 unidades con el compromiso de entregar el total de unidades totales.
Entendemos que cuando se dice lazo debe ser ARO, entonces quedaría así: con aro en una extremidad y aguja en la otra.
La vida útil de este tipo de dispositivos médicos es de 18 meses, es decir desde su fecha de producción hasta su fecha de expiración, por lo que entregar con una vigencia de 24 meses es imposible, se solicita se modifique la vigencia a no menor a 12 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se acepta, el ASA calibrada de 0.01 ml descartable x 10 unidades, siempre que no se modifique la cantidad solicitada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"ASA calibrada de 0.01 ml
Presentación x 10 unidades o Presentación x 25 unidades.
Siempre que no se disminuya la cantidad solicitada.
Fecha de vencimiento:
No menor de 15 meses, adjuntando carta de compromiso de canje para cubrir los 24 meses solicitados."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

asa de siembra de acro 10 ul cantidad 14
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Entendemos que el asa de acero debe ser de NICRON confirmar por favor.
La vida útil de este tipo de dispositivos médicos es de 18 meses, es decir desde su fecha de producción hasta su fecha de expiración, por lo que entregar con una vigencia de 24 meses es imposible, se solicita se modifique la vigencia a no menor a 12 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, es aceptada, Asa de siembra de acero o nicron con base de acero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Asa de siembra de acero o nicron con base de acero.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Capuchon para tubo al vacio

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Lapiz de cera para marcar vidrio color azul
Lapiz de cera para marcar vidrio color rojo
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Ligadura plana para extracción de sangre de 45 cm aprox. Con dispositivo de ajuste y liberacion
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Pizeta de plástico 500 ml

Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Placa Petri de plástico esteril descartable 15 mm x 100 mm x 500
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Entendemos que la presentación de la caja puede ser menor a 500 unidades, con el compromiso de entregar el total de unidades en la presentación ofertada
La vida útil de este tipo de dispositivos médicos es de 18 meses, es decir desde su fecha de producción hasta su fecha de expiración, por lo que entregar con una vigencia de 24 meses es imposible, se solicita se modifique la vigencia a no menor a 12 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Plastilina para sellado de microhematocrito
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Set de limpieza para unidad óptica del hemoglobinómetro x 5 unidades

Se solicita PRECISAR la marca del hemoglobinómetro para ofertar el set de limpieza correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se indica que son para hemogolbinometro HEMOCONTROL y HEMOCUE HB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Hemoglobinometro HEMOCUE
Hemoglobinometro HEMOCONTROL EKF"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Timer de 4 tiempos
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Puntera (tips) amarilla 5 ul ¿ 200 ul

Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Puntera (tips) azul para pipeta automática 500 ul ¿ 1000 ul x 500

Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Creemos que el rango es incorrecto, debe ser 100 ul ¿ 1000 ul

Esta característica fecha de vencimiento no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 102

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento, la puntera (tips) azul de 100 - 1000 ul X 500 unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puntera (tips) azul de 100-1000 ul. X 500 unidades

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Puntera (tips) blancas 0.5 ul ¿ 10 ul x 1000 unidades

Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Puntera (tips) universal para pipeta automática 1000 ul ¿ 5000 ul x 500 unidades

Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Porta punteras (tips) de polietileno para 96 punteras de 1000 ul
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 108

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Marcador de vidrio c/punta de diamante
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 112

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Matraz Erlenmeyer de vidrio graduada 500 ml con tapa esmerilada
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 117

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Mechero de gas bunsen

Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Mechero de vidrio de alcohol 250 ml
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 123

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Papel filtro 48 cm x 48 cm
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 127

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Papel lente para microscopio 100 mm x 150 mm x 100 hojas
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Papel tipo Parafilm 10 cm x 38 m aprox
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Copa de vidrio borosilicato graduada x 250 ml
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 133

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Frasco gotero de vidrio x 10 ml
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 138

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Pinza punta plana de acero inoxidable 15 cm
Fecha de vencimiento no menor de 24 meses

Esta característica no aplica a este tipo de instrumento de laboratorio, solicitamos sea retirada de las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 143

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es correcta, suprimiendo la fecha de vencimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Lanceta descartable retractil 21G x 1.8 mm
Calibre 21G y penetración de 1.3 mm, 1.8 mm, 2.3 mm aprox

Este dispositivo medico tiene FICHA DE HOMOLOGACION, ahora si la lanceta es 21G x 1.8 mm esta característica no tiene ficha de homologación, se solicita modificar esta característica a 21G y penetración 1.8 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 161

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, se aclara que se ha solicitado la Lanceta 21G x 1.8mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Lanceta de 21G x 1.8 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE LABORATORIO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600481593 | Fecha de envío : | 04/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C. | Hora de envío : | 20:18:00 |

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

HABILITACION

CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Se solicita para los productos que no REQUIERAN REGISTRO SANITARIO para su comercialización, no sea OBLIGATORIO la presentación de estos documentos, certificado de análisis ni del certificado de buenas practicas de manufactura, por no estar sujetos a tener documentación regulatoria como si es exigente para los productos que si requieren de registro sanitario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 183

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consuta efectuda, es aceptada parcialmente, quedando que los productos que no requieran Registro Sanitario no se solicitara el BPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los productos que no requieran Registro Sanitario no se solicitara las Buenas Practicas de Manufactura.