

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código : 20602471277

Fecha de envío : 25/10/2023

Nombre o Razón social : RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 16:45:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE: Fuente de Poder y Refrigeracion

Este componente esta direccionado a un unico fabricante:

<https://buy.hpe.com/us/en/options/power-supplies/server-power-supplies/flexible-slot-power-supplies/hpe-800w-flex-slot-platinum-hot-plug-low-halogen-power-supply-kit/p/865414-b21>

razon por la cual solicitamos para que tengan una mayor cantidad de postores habiles establecer las características técnicas mínimas como son:

- a) Fuente de poder con un mínimo de 750 watts (varios fabricantes con stock en la ciudad de lima cuentan con esta potencia disponible)
- b) tipo de fuente de poder hot plug ó hot swap (cumplen la misma funcion)
- c) ventiladores incluidos para mantener la refrigeracion controlada internamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: FUENTE DE Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

La Fuente de Poder, debiera de ser de 750 watts del tipo hot plug ó hot swap con ventiladores incluidos para mantener la refrigeracion controlada, que garantice el normal funcionamiento de 2 procesadores de 8 NUCLEOS como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fuente de poder y refrigeración: 750 Watt como minimo, del tipo: FLEX SLOT PLATINUM HOT PLUG LOW HALOGEN POWER SUPPLY KIT y/o HOT PLUG ó HOT SWAP con ventiladores incluidos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602471277 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | RAM & MAR INGENIEROS S.A.C. | Hora de envío : | 16:45:38 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

a) DICE: UNE - EN ISO 9241 - 110:2006

la cual es una norma de Ergonomía de interacción persona-sistema; razón por la cual no guarda relación con el objetivo de compra y solicitamos que sea opcional

b) UL60950, esta norma se encuentra corregida y es aplicable a computadores personales como laptop o similares, razón por la cual no guarda relación con el objetivo de compra y solicitamos que sea opcional

c) Norma EIA / ECA 310E , la cual es un Standard para Gabinetes y Racks razón por la cual no guarda relación con el objetivo de compra y solicitamos que sea opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** UNE **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Estas normas seran exceptuadas en el presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES No corresponde

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602471277 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | RAM & MAR INGENIEROS S.A.C. | Hora de envío : | 16:45:38 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con la finalidad de importar con mejores condiciones económicas y que obtengan un excelente precio por la compra de sus 3 equipos le sugerimos ampliar su plazo de entrega al menos unos 45 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PR

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: El tiempo para la entrega del presente bien será de 20 días calendarios como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo

El plazo de entrega del bien será de 20 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente notificado la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602471277 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | RAM & MAR INGENIEROS S.A.C. | Hora de envío : | 17:53:28 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que podemos ofertar un servidor de formato 1RU

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2RU **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de libre competencia, libertad de concurrencia, eficacia y eficiencia contemplados en el

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El Servidor podra tener un formato de 1RU siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones solicitadas como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Formato: 1U para RACK (1 U = 1.75¿) Como minimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20481682721 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | REDCOM SAC | Hora de envío : | 18:27:33 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad precisa que los servidores deberán contar con 1 disco de 2.4TB SAS 12Gb/s de 2.5¿; sin embargo, se solicita aceptar discos de 2.5¿ o 3.5¿ dado que esto no afecta el rendimiento del equipo ni la finalidad pública de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4. Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se considerara tanto los discos de 2.5 o 3.5, sin afectar el rendimiento del conjunto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Discos incluidos: 1x2.4 TB SAS 12 Gb/s de 2.5¿¿ó 3.5¿ ¿ el servidor de datos deberá contener 4 bahias SFF como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20481682721 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | REDCOM SAC | Hora de envío : | 18:27:33 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La Entidad precisa que el servidor deberá soportar 4 discos SFF; al respecto, se solicita aceptar que el equipo soporte como mínimo 4 discos SFF o LFF dado que esto no afecta el rendimiento del equipo ni la finalidad pública de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: El servidor debera de contener hasta 4 bahias SFF como mínimo, para un incremento posterior de discos duros según la necesidad de la institucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código : 20481682721

Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 25/10/2023

Hora de envío : 18:27:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si los dos puertos de 10Gb solicitados son RJ45.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Los puertos deberan ser de acuerdo al tipo de fabricante del controlador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20481682721 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | REDCOM SAC | Hora de envío : | 18:27:33 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad señala que el servidor deberá contar con fuentes de 800 watts flex slot platinum hot plug low halogen power supply kit; sin embargo, dicha descripción es propia de la marca HPE lo cual evidencia y claro direccionamiento hacia un fabricante en particular, contraviniendo lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y vulnerando los principios de libre concurrencia y competencia.

En tal sentido, se solicita a la Entidad retirar dicha precisión y considerar fuentes redundantes de 750 watts como mínimo lo cual no representa ninguna desventaja ni afecta el desempeño de los servidores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 del reglamento. Artículo 2 de la Ley de Contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: La Fuente de Poder, debera de ser de 750 watts del tipo hot plug ó hot swap con ventiladores incluidos para mantener la refrigeracion controlada, que garantice el normal funcionamiento de 2 procesadores de 8 NUCLEOS como minimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fuente de poder y refrigeración: 750 Watt como minimo, del tipo: FLEX SLOT PLATINUM HOT PLUG LOW HALOGEN POWER SUPPLY KIT y/o HOT PLUG ó HOT SWAP con ventiladores incluidos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20481682721 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | REDCOM SAC | Hora de envío : | 18:27:33 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar que la presente contratación sólo considera entrega de los equipos y no deberá efectuarse instalación alguna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: El presente proceso es una adquisicion de servidores y no se realizara ninguna instalacion, tampoco figura el termino instalacion en los terminos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20481682721 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | REDCOM SAC | Hora de envío : | 18:27:33 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la experiencia del postor también se aceptará SERVIDORES EN GENERAL toda vez que guarda relación directa con el objeto de la contratación y permite la libre concurrencia de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Tambien podran ser Servidores en General

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la experiencia del proveedor en la venta de servidores de datos y/o servidores en general y/o similares

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20481682721 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | REDCOM SAC | Hora de envío : | 18:27:33 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

La Entidad precisa que los bienes deberán ser entregados en un plazo de entrega de 10 días; sin embargo, por las características y cantidad solicitada no se cuenta con un tiempo de entrega inmediato, por tal razón se solicita ampliar el plazo hasta 25 días calendarios toda vez que si bien hoy en día han mejorado los tiempos de entrega de los principales fabricantes, aun esta brecha no ha disminuido completamente y debe efectuarse el aprovisionando de los bienes bajo pedido de importación. Se solicita al Comité considerar dicha información a fin de poder salvaguardar la presente adquisición y se fomente la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** b. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: El tiempo para la entrega del presente bien sera de 20 dias calendarios como maximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo
El plazo de entrega del bien será de 20 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente notificado la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600384849 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 23:45:57 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Favor confirmar si aceptaran servidores con un formato de 1RU rackeable, sin afectar el resto de características técnicas solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El Servidor podrá tener un formato de 1RU siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones solicitadas como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Formato: 1U para RACK (1 U = 1.75¿) Como mínimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-188-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SERVIDORES DE DATOS PARA EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600384849 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 23:45:57 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Favor aceptar plazo de entrega de veinte (20) días calendario, con el fin de cumplir con todo lo solicitado del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 11 **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El tiempo para la entrega del presente bien sera de 20 dias calendarios como maximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo
El plazo de entrega del bien será de 20 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente notificado la orden de compra.