

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código : 20606258551

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : SOLUCIONES ECOAMBIENTALES S.A.C.

Hora de envío : 15:35:56

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité aumentar el plazo de entrega por lo menos a 60 días calendarios por la cantidad de sistemas de cloración a instalar en los diferentes centros poblados, con el objetivo de asegurar y garantizar una mayor participación y pluralidad de postores conforme a los principios de la ley de contrataciones del estado en lo referente a una plena libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

A lo consultado por el participante, se decide aumentar a 40 días calendarios el plazo de entrega. SE ACOGE PARCIALMENTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

1.9. PLAZO DE ENTREGA: Los bienes en materia de la presente convocatoria se entrega en el plazo de 40 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la capacitación precisar el plazo y/o momento de la ejecución y a partir de cuando empieza a correr este, la duración en horas de la capacitación, el lugar donde se desarrollará, el perfil del capacitador, la cantidad de personas a capacitar y que tipo de certificado se otorgará

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: Cap. III Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la consulta del participante, se aclara que, la capacitación dirigida al operador del sistema de agua en cada centro poblado puede realizarse en el momento que el personal clave del contratista lo disponga, pudiendo ser durante el proceso de instalacion o posterior a ello, siempre y cuando se cumpla con la cantidad de horas establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la entrega del hipoclorito de calcio y comparador de cloro, precisar el plazo y/o momento de la entrega y a partir de cuando empieza a correr este

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** VII    **Literal:** Cap. III    **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

a la consulta formulada por el participante, se aclara que la entrega del hipoclorito de calcio y comparador de cloro debe realizarse previa firma del acta de entrega de insumos criticos y/o firma del acta de entrega-recepcion del sistema de cloracion en estado operativo, cabe indicar que esta entrega debe realizarse en presencia del personal asignado por la entidad GR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a los requisitos del proveedor se solicita que cuente con Registro Nacional de Proveedores en el Rubro Servicios, sin embargo, el procedimiento de selección versa sobre una adquisición de bienes, por consiguiente, el RNP deberá ser en el rubro bienes. En ese sentido, se solicita realizar las modificaciones correspondientes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: Cap. III Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al procedimiento de selección en referencia se requiere RNP en el rubro BIENES, por consiguiente se modificara en las BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR/O PERSONAL: a). Requisitos del proveedor: El contratista debe contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), vigente en el rubro de BIENES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la Garantía Comercial aclarar cual es el alcance, condiciones, periodo e inicio del cómputo del periodo de la garantía

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** VIII    **Literal:** Cap. III    **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

a la consulta formulada por el participante, se indica que, se entiende por garantía comercial a la otorgada por el fabricante, la cual debe cubrir fallas o defectos de fabricación no detectables al momento que se otorgue la conformidad y por el plazo que el fabricante otorgue.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código : 20607309150

Nombre o Razón social : PROHIRA E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/10/2023

Hora de envío : 18:49:24

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y Competencia con respecto a la formación académica del profesional responsable se solicita incorporar la carrera de Ing. Sanitaria

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IX    **Literal:** Cap. III    **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre este cuestionamiento el área usuaria a contemplado que debemos mencionarle que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley en concordancia con el artículo 49 del Reglamento, el área usuaria requiere los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección las especificaciones técnicas, términos de referencia o el Expediente Técnico en el caso de obras, cuyo contenido contempla la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, así como las condiciones en las que esta debe ejecutarse. Por lo que este comité SE ACOGE la presente observación, en las bases integradas se incorporará la carrera de Ing. Sanitaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR/O PERSONAL: c) Perfil del personal a). Residente: Ingeniero Civil/ agrícola/ Sanitario.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código : 20607309150

Nombre o Razón social : PROHIRA E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/10/2023

Hora de envío : 18:49:24

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y Competencia Con respecto a la experiencia del profesional responsable se solicita aumentar el cargo de jefe de supervisión

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IX    **Literal:** Cap. III    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre este cuestionamiento el área usuaria a contemplado que debemos mencionarle que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley en concordancia con el artículo 49 del Reglamento, el área usuaria requiere los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección las especificaciones técnicas, términos de referencia o el Expediente Técnico en el caso de obras, cuyo contenido contempla la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, así como las condiciones en las que esta debe ejecutarse. Por lo que este comité ACOGE la presente observacion, en las bases integradas se incorporará experiencia como jefe de supervision

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR/O PERSONAL:c) Perfil del personal a). Residente: Experiencia: Experiencia mínima de por lo menos 01 año como residente o supervisor y/o jefe de supervision y/o asistente de residente y/o supervisor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código : 20607309150

Nombre o Razón social : PROHIRA E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/10/2023

Hora de envío : 18:49:24

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de transparencia Con respecto a la experiencia del profesional responsable se solicita se especifique la especialidad requerida, en ese sentido se propone que la misma sea la siguiente: Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector público y/o privado, contado a partir de la colegiatura, como inspector, jefe de supervisión y/o supervisor en instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o creación y/o construcción y/o optimización de obras de saneamiento

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IX      **Literal:** Cap. III      **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre este cuestionamiento el área usuaria a contemplado que debemos mencionarle que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley en concordancia con el artículo 49 del Reglamento, el área usuaria requiere los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección las especificaciones técnicas, términos de referencia o el Expediente Técnico en el caso de obras, cuyo contenido contempla la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, así como las condiciones en las que esta debe ejecutarse. Por lo que SE ACOGE la observacion del participante, en las bases integradas se incluirá para el profesional responsable una Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector público y/o privado, contado a partir de la colegiatura, como inspector, jefe de supervisión y/o supervisor en instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o creación y/o construcción y/o optimización de obras de saneamiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR/O PERSONAL:c) Perfil del personal a). Residente: Experiencia: Experiencia mínima de por lo menos 01 año como residente o supervisor y/o jefe de supervisión y/o asistente de residente y/o supervisor en el sector público y/o privado, en instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o creación y/o construcción y/o optimización de obras de saneamiento .



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y Competencia Se solicita eliminar al asistente del residente y a los profesionales técnicos toda vez que estos no son personal clave para la ejecución del servicio

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IX    **Literal:** Cap. III    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, al no ser considerado como requisito de calificación y tampoco se contempla en las bases estándar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEÓ PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y Competencia Con respecto al profesional responsable se solicita eliminar las capacitaciones, ya que en ningún extremo de las Bases Estándar tal requisito es permitido

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IX    **Literal:** Cap. III    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, al no ser considerado como requisito de calificación y tampoco se contempla en las bases estándar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEÓ PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código : 20607309150

Nombre o Razón social : PROHIRA E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/10/2023

Hora de envío : 18:49:24

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Que el requerimiento es de entera responsabilidad del área usuaria, razón por la cual esta debe elaborarlo atendiendo a las necesidades que se pretende atender, en ese sentido, atendiendo a las características y condiciones de la ejecución contractual, resulta pertinente contar con un Jefe de Monitorio que se encargue de realizar el control de la calidad de materiales, accesorios e instalación de los equipos de cloración y módulos de seguridad, garantizar la calidad en la ejecución de los procedimientos para la instalación de los equipos de cloración y módulos de seguridad. En atención a ellos, el perfil requerido para este profesional debe ser Ingeniero Químico y/o Biólogo colegiado y habilitado, con Experiencia laboral mínima de un (01) año, contado a partir de la colegiatura, en entidades públicas y/o privadas dedicadas a la prestación de servicios de saneamiento como Jefe Del Departamento de Almacenamiento y Tratamiento de Agua Potable y/o Jefe del Departamento de Distribución y/o Jefe de la Oficina de Control de Calidad y/o Jefe del Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas y/o Jefe de Departamento de Planta

**Acápate de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IX    **Literal:** Cap. III    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 29 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre este cuestionamiento el área usuaria a contemplado que debemos mencionarle que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley en concordancia con el artículo 49 del Reglamento, el área usuaria requiere los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección las especificaciones técnicas, términos de referencia o el Expediente Técnico en el caso de obras, cuyo contenido contempla la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, así como las condiciones en las que esta debe ejecutarse. A lo consultado por el participante, este comité desde NO ACOGERSE lo sugerido ya que con lo solicitado en el requerimiento se garantiza la calidad en la prestación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEÓ PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y Competencia Con respecto al plazo de ejecución, se considera que teniendo en cuenta que este es un procedimiento de selección llave en mano el plazo de treinta (30) días calendario para la ejecución del mismo es demasiado ínfimo. En ese sentido, se solicita ampliar el mismo a sesenta (70) días calendario, plazo que incluirá cinco (05) días para la presentación del plan de trabajo y para el cumplimiento de las prestaciones accesorias

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** X    **Literal:** Cap. III    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

A lo consultado por el participante, se decide aumentar a 40 días calendarios el plazo de entrega. SE ACOGE PARCIALMENTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

1.9. PLAZO DE ENTREGA: Los bienes en materia de la presente convocatoria se entrega en el plazo de 40 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEJO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código : 20607309150

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : PROHIRA E.I.R.L.

Hora de envío : 18:49:24

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia, Competencia y Transparencia Con respecto a la forma y condiciones de pago se hace referencia a que solo tenemos un entregable, sin embargo, dentro de ella se consigna un Plan de Trabajo y un Informe Final, resultando inverosímil que ambos sean presentados juntamente, ya que la finalidad de un Plan de Trabajo es la de regular las actividades a desarrollarse durante toda la ejecución contractual, por lo que este debe ser presentado al iniciar el contrato y previamente aprobado por el Área Usuaria. En ese sentido, se solicita considerar dos entregables, el Primero que es la presentación del Plan de Trabajo dentro de cinco (05) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato y el Segundo Entregable seria la presentación del Informe Final. Cabe precisar que el porcentaje a pagarse por cada uno de estos entregables deberá ser determinado por el área usuaria

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** XII      **Literal:** Cap. III      **Página:** 56

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a), c) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge parcialmente la presente observacion, en las bases integradas se establecerá dos entregables I Primero que es la presentación del Plan de Trabajo dentro de cinco (05) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato y el Segundo Entregable seria la presentación del Informe Final. Cabe precisar que el porcentaje a pagarse por cada uno de estos entregables sera de la siguiente manera: PRIMER ENTREGABLE: PAGO DEL 20% DEL COSTO DE CONTRATACION, SEGUNDO ENTREGABLE: 80% DEL COSTO DE LA CONTRATACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

ENTREGABLE I: Plan de trabajo : pago del 20% .

ENTREGABLE II: Infotme final: Pago del 80%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Aclarar si el procedimiento de selección es por relación de ítems, ya que en el Requisito de Calificación Experiencia del Postor en la Especialidad se señala un requisito distinto para el ítem 2. Sin embargo, de la revisión de la plataforma SEACE no se advierte que el procedimiento de selección haya sido generado por relación de ítems. En atención a ello, de no ser un procedimiento por relación de ítems se solicita eliminar el requisito señalado dentro del Requisito de Calificación Experiencia del Postor en la Especialidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: Cap. III Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que como requisito de calificacion se solicita acreditar un monto facturado acumulado de S/ 200,000.00(DOSCIENTOS MIL con 00/100 SOLES) sin embargo para postores que en el anexo N°01 declaren tener la condicion de MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, se acredita una experiencia de S/ 118,000.00(Ciento dieciocho mil con 00/100soles)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código : 20607309150

Fecha de envío : 03/10/2023

Nombre o Razón social : PROHIRA E.I.R.L.

Hora de envío : 18:49:24

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y Competencia Con respecto al Requisito de Calificación Experiencia del Postor en la Especialidad se solicita incorporar como definición de bienes similares a Equipos de cloración por goteo de flujo constante con flotador y/o doble recipiente y/o autocompensante

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** R DE CALIF **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sobre este cuestionamiento el área usuaria a contemplado que debemos mencionarle que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley en concordancia con el artículo 49 del Reglamento, el área usuaria requiere los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección las especificaciones técnicas, términos de referencia o el Expediente Técnico en el caso de obras, cuyo contenido contempla la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, así como las condiciones en las que esta debe ejecutarse. Este comite SE ACOGE a la presente observacion, en las bases integradas se incluirea bienes similares a Equipos de cloración por goteo de flujo constante con flotador y/o doble recipiente y/o autocompensante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

**B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:**

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de cloración por goteo de flujo constante con flotador y/o doble recipiente y/o autocompensante, comparadores de cloro y/o hipoclorito de calcio y/o bidon con tapa de 47-70 litros y/o tanque de polietileno de 600 Lt y/o cemento portátil tipo I y/o calaminas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Aclarar si la denominación del personal clave es Coordinador o Residente, así mismo, unificar los requisitos solicitados para este señalados en las Especificaciones Técnicas y en los Requisitos de Calificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: R DE CALIF Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Frente a la consulta en las bases integradas se unificará la experiencia del personal clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AMAZONAS A TODO COSTO, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20607309150	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	PROHIRA E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:24

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

En el Anexo N° 07 Listado de Centros Poblados a Intervenir no se precisa la cantidad de bienes a entregar en ese sentido en atención al principio de transparencia se solicita que se incorpore la cantidad a entregarse

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** ANEXO 7    **Literal:** Cap. III    **Página:** 83

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

A la respectiva OBSERVACION se indica que en las Pag.22 al 25 de los REQUERIMIENTOS en la BASES se indica se realizará la instalacion de 66 sistemas de cloracion en 66 centros poblados lo cual hace inferir que se realizará uno en cada centro poblado y estos estan descritos en el ANEXO 7

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null